	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	PCA-03-F-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 11/04/2016 Página 1 de 1

CONTRATO N°	19-6-0022-0-2025 del 14 de febrero de 2025 ID del contrato en SECOP CO1.SLCNTR.14518686
FECHA	14/02/2025
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATISTA	MARBEL VILARDY BADILLO
C.C O NIT	1.094.280.119
SUPERVISOR	Coordinador del Grupo Interno de trabajo del Laboratorio Ambiental
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un (1) profesional en ingeniería química, con experiencia mínimo de 40 meses, con título de especialista en sistemas de gestión integral-HSQ, con conocimientos en la norma ISO 17025 en toma de muestras y/o análisis de parámetros de calidad de aire y/o de agua, e interpretación de resultados analíticos según las normativas establecidas para las acciones y competencias de la coordinación GIT del laboratorio de ambiental de Corpocesar y de la subdirección general del área de gestión ambiental
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CRUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($34.360.200,00)
VALOR DE ADICIÓN	CINCO MILLONES NOVENTA MIL CUATROSCIENTOS PESOS M/CTE ($5.090.400)
PLAZO	NUEVE (09) MESES
PLAZO ADICIONAL	UN (1) MES Y DIEZ (10) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN	17 de febrero de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	16 de noviembre de 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	26 de diciembre de 2025
PERIODO A COBRAR	1 al 26 de diciembre 2025 – SALDO FINAL
VALOR A COBRAR	TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETESCIENTOS SESENTA PESOS M/L ($3.308.760)

El suscrito, hace constar que la señora: MARBEL VILARDY BADILLO. Identificada con C.C 1.094.280.119 cumplió a satisfacción con las actividades realizadas correspondientes al pago **No 11**, por lo anterior se autoriza cancelar la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETESCIENTOS SESENTA PESOS M/L ($3.308.760). El supervisor del presente contrato, con su firma, certifica que la contratista ha realizado el pago de sus aportes de ley al sistema de seguridad social, de acuerdo con la planilla de pago N° **7996352751** de fecha 11 de diciembre de 2025 por valor de ($ 451.300)

Dado a los 29 días del mes de diciembre de 2025

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Supervisor del Contrato

Powered by CamScanner

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancolombia

Certificamos que MARBEL con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1094280119, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) MARBEL VILARDY BADILLO con documento CC 1094280119, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7996352751	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	DICIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2025
Fecha Pago	2025/12/11	Número de Autorización	1999509951

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	1,044 %
Clase de Riesgo	2		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

Powered by CamScanner

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancolombia

Certificamos que MARBEL con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1094280119, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) MARBEL VILARDY BADILLO con documento CC 1094280119, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7992671550	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	NOVIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	NOVIEMBRE/2025
Fecha Pago	2025/11/25	Número de Autorización	1954004715

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	1,044 %
Clase de Riesgo	2		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Planilla Pagada

Powered by CamScanner

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1094280119
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			MARBEL VILARDY BAQUILO
CIUDAD/MUNICIPIO	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCIÓN	CALLE 136 15 -25	TELÉFONO	2222222
TIPO APORTANTE	03 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I.INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	(Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		7996537751	TIPO DE PLANILLA		I.INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Diciembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES Diciembre AÑO 2025	
DÍAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2025/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN		1094280119

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-07	25-07 PORVENIR	1	$ 244.400							$ 244.400		$ 244.400
SUBTOTALES		1	$ 244.400							$ 244.400		$ 244.400

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AFP	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR AFP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	1							$ 196.900				$ 196.900			$ 196.900
SUBTOTALES		1							$ 196.900				$ 196.900			$ 196.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RIP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD RIP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
4 23	4 23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1						$ 16.000	$ 16.000			$ 16.000
SUBTOTALES		1						$ 16.000	$ 16.000			$ 16.000

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

NF	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES	PENSIÓN: ADMIN	PENSIÓN: IBC	PENSIÓN: COTIZACIÓN	PENSIÓN: FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN: FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN: APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN: APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	PENSIÓN: INDEMNIZACIÓN TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN: TOTAL APORTE	SEGURIDAD SOCIAL: ADMIN	SALUD: IBC	SALUD: COTIZACIÓN	SALUD: VALOR ADRES	SALUD: TOTAL APORTE	AFP: ADMIN	AFP: IBC	AFP: CENTRO DE TRABAJO	AFP: TOTAL APORTE	PARAFISCALES: IBC	PARAFISCALES: ADMIN	PARAFISCALES: TOTAL APORTE	PARAFISCALES: SENA	PARAFISCALES: ICBF	PARAFISCALES: COMFAC.	PARAFISCALES: TOTAL APORTE
1	CC 1094280119	MARBEL VILARDY BAQUILO	51 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.367.000			25-07 PORVENIR	$ 1.527.125	$ 244.400						$ 244.400	4 23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.527.125	$ 196.900		$ 196.900	4 23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.527.125	1094280119	$ 16.000							

TOTAL PAGADO: $ 451.300

Planilla Pagada

2025/12/11 11:47 AM USUARIO SOI CC1094280119

Powered by CamScanner

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1094280119
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARBEL VILARDY BADILLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 13B 15 -29	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	73926715550	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DIAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2025/11/25	NUMERO AUTORIZACIÓN:	1954004715

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 538.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 538.800	$ 0	$ 538.800
SUBTOTALES:										$ 538.800	$ 0	$ 538.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AORES	COTIZACIÓN	VALOR AORES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 420.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.900	$ 0	$ 0	$ 420.900
SUBTOTALES:													$ 420.900	$ 0	$ 0	$ 420.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
SUBTOTALES:									$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | AFP | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1094280119
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARBEL VILARDY BADILLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 13B 15 -29	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7996352751**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/11		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1999509951	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 244.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244.400	$ 0	$ 244.400
SUBTOTALES:										**$ 244.400**	**$ 0**	**$ 244.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 190.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190.900	$ 0	$ 0	$ 190.900
SUBTOTALES:													**$ 190.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 190.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 16.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 16.000
SUBTOTALES:									**$ 16.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 16.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD					ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1094280119	VILARDY BADILLO MARBEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.367.000				NO								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 1.527.120	$ 244.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 244.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.527.120	$ 190.900	$ 0	$ 190.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.527.120	109428011	$ 16.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 451.300

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	PCA-03-F-04 VERSIÓN: 3.0 FECHA: 05/08/2014 Página 1 de 6

INFORME No. 11

CONTRATO No Y FECHA	19-6-0022-0-2025 del 14 de febrero de 2025 ID del contrato en SECOP CO1.SLCNTR.14518686
NOMBRE	MARBEL VILARDY BADILLO
C.C. o N.I.T.	1.094.280.119
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de Servicios profesionales de carácter temporal de un (1) profesional en ingeniería química, con experiencia mínimo de 40 meses, con título de especialista en Sistemas de Gestión Integral-HSQ, con conocimientos en la norma ISO 17025 y en monitoreo de calidad de aire y calidad de agua, en toma de muestras y medición de parámetros fisicoquímicos en aguas e interpretación de resultados analíticos según las normativas establecidas, para la ejecución de los planes de monitoreo a cargo de esta dependencia y para apoyar en las proyección de las respuestas a PQRS competencia de la Coordinación GIT del laboratorio de Ambiental de CORPOCESAR y de la Subdirección General del Área de Gestión Ambiental
RUBRO/PROYECTO	Proyecto 6.4: Gestión de la información y el conocimiento ambiental (incluye laboratorios ambientales) Rubro 2.3.2.02.02.008 Fuente 1.2.3.2.12
FORMA DE PAGO CONVENIDA	Mensualidades vencidas
PERIODO A COBRAR	01 al 26 de diciembre de 2025

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	
ACTIVIDAD/CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	**PRODUCTO/DESCRIPCIÓN**
19.Acompañar y participar de las reuniones que programe y/o participe la coordinación GIT del laboratorio y/o la subdirección del área de gestión ambiental, proyectar y redactar las actas de reunión, informes u otros documentos que se requieran derivados de esta actividad	1. Participación en Reunión de cierre del Plan de Acciones Correctivas de la Auditoría Externa y establecimiento de tiempos
3.Apoyar en la proyección de informes, autos, comunicaciones, conceptos, respuestas a Peticiones, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias-PQRS, a requerimientos y acompañamiento en general en el giro ordinario de las actividades del Laboratorio Ambiental y de la Subdirección General del Área de Gestión ambiental que le sean asignados de forma oportuna y veraz dentro de los términos legales. 13. Realizar la recepción, revisión, distribución y control de las PQRS que sean remitidas a la coordinación GIT del laboratorio, según las instrucciones dadas y a los procedimientos internos. 22. Apoyar los procesos de divulgación, comunicación y notificación de actos administrativos,	2. Proyección de oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-4-0635 con asunto "Insumo de respuesta al Radicado No. 15004 del 06 de noviembre de 2025 trasladado por medio de Oficio Interno SG-5000-766" 3. Proyección de oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-4-0637 con asunto "Insumo de respuesta al Radicado No. 15058 del 07 de noviembre de 2025 trasladado por medio de Oficio Interno SG-5000-750" 4. Proyección de oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-4-0640 con asunto "Insumo de respuesta al Radicado No. 15208 del 11 de noviembre del 2025 trasladado por medio de Oficio Interno SG-5000-0763 del 18 de noviembre del 2025."

Powered by CamScanner

respuesta a PQRS, Solicitudes, invitaciones, o cualquier otra información proferida competencia de la coordinación GIT del laboratorio ambiental que le sea encargada para generar, divulgar y/o entregar.	5. Proyección de oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-4-0641 con asunto "Publicación de Mapas Estratégicos de Ruido (MER) y planes de descontaminación de las ciudades de Valledupar y Aguachica al Subsistema de Información sobre Calidad del Aire - SISAIRE"" 6. Proyección de oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-4-0644 con asunto "Respuesta al Radicado Interno 16077 del 01 de diciembre de 2025 con asunto "Solicitud periódica de cargue oportuno Mapas Estratégicos de Ruido (MER) e información general de ruido al SISAIRE Radicado No. 20256050173961 del 28 de noviembre." 7. Proyección de oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-4-0642 con asunto Respuesta al Radicado 16169 del 02 de diciembre del 2025 con asunto "Solicitud de cotización"" 8. Proyección de oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-4-0639 con asunto "Informe de visitas en atención a compromisos relacionados con el Laboratorio Ambiental en los POMCAs Rio bajo Cesar - Ciénaga De Zapatosa"

Powered by CamScanner

	9. Proyección de oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-4-0645 con asunto Solicitud de acompañamiento policial durante actividades de monitoreo ambiental – Río Guatapurí." 10. Proyección de oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-4-0643 con asunto "Insumo de respuesta al Radicado No. 15112 del 10 de noviembre del 2025 trasladado por medio de Oficio Interno SG-5000-0760 del 18 de noviembre del 2025" 11. Proyección de oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-4-0646 con asunto "Solicitud de autorización de ingreso a personal de apoyo del Laboratorio Ambiental de Corpocesar" 12. Proyección de oficio SGAGA-CGIT-LABA-3000-4-0652 con asunto "Remisión de los soportes del Plan de acciones correctivas para el proceso de ampliación del alcance del Laboratorio Ambiental Radicado No.: 20256010149161 Fecha: 09 octubre 2025" 13. Proyección de Informe de monitoreos a red piezométrica de la corporación autónoma regional del cesar -Corpocesar en las cuencas del rio Sicarare, fernambuco y san Antonio en el departamento del cesar Noviembre – 2024

Powered by CamScanner

	14. Proyección de Informe de monitoreos a red piezométrica de la corporación autónoma regional del cesar -Corpocesar en la cuenca del rio Sicarare, fernambuco y san Antonio en el departamento del cesar Vigencia 2025 15. Revisión del Informe calidad del agua correspondiente a la vigencia Octubre de 2025 16. Revisión del Informe calidad del agua correspondiente a la vigencia Noviembre de 2025
24. Apoyar en la verificación del cumplimiento de los indicadores del Laboratorio Ambiental de CORPOCESAR, presentando periódicamente el cargue, actualización, seguimiento y reporte. 25. Apoyar en diseño, elaboración, redacción, verificación, control, actualización y normalización de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad-SGC adoptados por en el laboratorio ambiental de CORPOCESAR. 28. Apoyar con el cargue de soportes y documentos,	17. Preparación y ejecución de Capacitación registros como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de auditoría 18. Preparación y ejecución de la socialización de la actualización del procedimiento de auditoría interna PCEV-01-P-01 y el formato de control de registros de auditoría 19. Preparación de evaluaciones semestrales a los roles dentro del Sistema de Gestión de Calidad 20. Revisión, codificación y/o Actualización de

Powered by CamScanner

con el seguimiento, organización, divulgación y control del repositorio en la nube donde se encuentran los soportes y archivos del Sistema de Gestión de Calidad adoptado por el laboratorio ambiental, conforme al cumplimiento de lo descrito en la Norma ISO 17025:2017 o aquella que la adicione, modifique o sustituya 30. Apoyar en la formulación de planes de seguimiento, control y consolidación de la documentación necesaria para dar cumplimiento a los numerales de la norma ISO 17025:2017 en el marco del seguimiento de las visitas de acreditación por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM	• Procedimiento de auditoría interna PCEV-01-P-01 • Guía de aseguramiento de la calidad PCM-04-G-37 • Formato cálculo de métodos directos PCM-04-F-11 • Procedimiento para toma, conservación, análisis y transporte de muestras de agua en cuerpo lóticos y lenticos, residuales, superficiales, subterráneas y aforo de caudal PCM-04-P-21

NOTA: durante el mes de noviembre el supervisor fue el profesional Fedor Iván Soto García, debido al periodo de vacaciones del suscrito. Anexamos los formatos de paz y salvos correspondientes a Subdirección de Gestión Ambiental, archivo, almacén, sistemas, contabilidad y financiera.

Atentamente,

Contratista
MARBEL VILARDY BADILLO

Supervisor del contrato
CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA

Powered by CamScanner

ANEXO
ACTIVIDAD 1

Outlook

Cierre de las No Conformidades

Desde Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Lun 15/12/2025 12:43
Para Lider Laboratorio CAC <liderlab.consorcioac@gmail.com>; Jefatura del Laboratorio Induanalisis <jefe.lab@induanalisis.com>
CC Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; jorge sanchez <dir.operaciones@induanalisis.com>

Cordial saludo,

Con el fin de dar cumplimiento al cierre del Plan de acciones correctivas que estaba programado para el día **5 de diciembre**, se realiza revisión final encontrando los siguientes comentarios

- No conformidad 1

La No conformidad no cuenta con varios soportes relacionados

- **No conformidad 2**

1. No se encuentran cargados los soportes correspondientes a
"Formato de revisión para métodos nuevos y para aquellos que se deseen modificar.
Registro diligenciado del formato (1) para los métodos de ampliación presentados en la presente auditoria"
2. Se encuentra cargado un archivo correspondiente a un Trabajo No Conforme que no está relacionado con la no conformidad, en la parte superior dice que es de dureza y abajo relaciona a Fluoruros

- No conformidad 3

La No Conformidad 3 **NO** tiene soportes cargados

- No conformidad 4

La No conformidad no cuenta con varios soportes relacionados

Por lo cual, de manera respetuosa solicito realizar la revisión y cierre definitivo de este Plan de acciones.

El día de mañana se programa reunión para las 8:00 a.m

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.

Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO
ACTIVIDAD 2

Outlook

INSUMO DE RESPUESTA PARA FIRMA

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Lun 1/12/2025 9:35 AM
Para fedor.soto@corpocesar.gov.co <fedor.soto@corpocesar.gov.co>

1 archivo adjunto (177 KB)
Insumo de respuesta al OI SG – 5000-766.docx;

Cordial saludo,

Adjunto insumo de respuesta para su revisión y firma

Quedo atenta

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 3

Outlook

Insumo de respuesta para firma

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Lun 1/12/2025 9:46 AM
Para fedor.soto@corpocesar.gov.co <fedor.soto@corpocesar.gov.co>

1 archivo adjunto (176 KB)
Insumo de respuesta al OI SG – 5000-750.docx;

Cordial saludo,

Adjunto insumo de respuesta para su revisión y firma

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 4

Outlook

Insumo de respuesta al OI SG – 5000-763

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Mié 3/12/2025 11:00 AM
Para Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>

1 archivo adjunto (301 KB)
Insumo de respuesta al OI SG – 5000-763.docx;

Informes de monitoreo.rar

Cordial saludo,

Adjunto insumo de respuesta solicitado para su revisión y firma

Quedo atenta

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 5

Outlook

OFICIO PARA REVISIÓN Y FIRMA

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Mié 3/12/2025 2:11 PM
Para Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>

1 archivo adjunto (406 KB)
Publicación Mapas de Ruido.docx;

Cordial saludo,

Adjunto oficio para su revisión y firma

Quedo atenta

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 6

Outlook

Respuesta al Radicado 16077

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Mar 9/12/2025 10:09 AM
Para Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>

1 archivo adjunto (176 KB)
Respuesta al Radicado 16077.docx;

Cordial saludo,

Adjunto insumo de respuesta para su revisión y firma

Quedo atenta

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 7

Outlook

INSUMO DE RESPUESTA

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Mié 3/12/2025 2:46 PM
Para Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>

1 archivo adjunto (176 KB)
Respuesta a Radicado 16169.docx;

Cordial saludo,

Adjunto Insumo de respuesta para su revisión y firma

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 8

Outlook

INFORME POMCAS 2025

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Mié 10/12/2025 8:00 AM
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (751 KB)
Informe POMCAS 2025.docx; PCM-04-F-08 Formato Calculos agua CORPOCESAR POMCAS -Editado.xlsx;

Cordial saludo,

Adjunto informe POMCAS 2025 para su revisión

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Los anexos están disponibles en el OneDrive Soportes ISO 17025

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 9

Outlook

Oficio para revisión y firma

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Mié 10/12/2025 4:08 PM
Para Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>

1 archivo adjunto (189 KB)
Solicitud acompañamiento Policía.docx;

Cordial saludo,

Adjunto archivo para su revisión y firma

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 10

Outlook

RE: SG5000 0760 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 PETICIÓN 15112

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Jue 4/12/2025 1:16 PM
Para Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
CC Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>; rosadebrigard <rosadebrigard@gmail.com>

2 archivos adjuntos (816 KB)
Insumo de respuesta al Radicado No. 15112 del 10 de nov 2025.pdf; Insumo de respuesta al Radicado No. 15112 del 10 de nov 2025.pdf;

SGAGA-CGIT-LABA-3000-4-0643

FECHA: 03 de diciembre de 2025

DE: **FEDOR IVAN SOTO GARCÍA**
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

PARA: **KATIA LORENA PÉREZ HOLGUÍN**
Secretaria General

ASUNTO: Insumo de respuesta al Radicado No. 15112 del 10 de noviembre del 2025 trasladado por medio de Oficio Interno SG-5000-0760 del 18 de noviembre del 2025

Cordial saludo,

Con el fin de dar respuesta al Radicado mencionado en el asunto, por medio del cual solicitan a esta dependencia lo siguiente:

Copia de los Permisos y concesiones ambientales otorgados por Corpocesar a las operaciones mineras de Prodeco en Cesar. En particular Ruido en caso de haber sido expedidos por la autoridad regional para actividades auxiliares (por ejemplo, plantas eléctricas, uso de maquinaria, etc.).

Nos permitimos informar que el Laboratorio Ambiental de Corpocesar no tiene competencia para emitir Permisos y concesiones ambientales, por lo cual no nos es posible suministrar la información requerida

Quedamos atentos a cualquier requerimiento.

LABORATORIO
AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.

Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
Enviado: martes, 18 de noviembre de 2025 12:23 p. m.
Para: Coordinador Recurso Hídrico (CORPOCESAR) <aprovechamientohidrico@corpocesar.gov.co>; Eduardo Enrique López Romero (CORPOCESAR) <saneamientoambiental@corpocesar.gov.co>; Coordinador de Seguimiento Ambiental (CORPOCESAR) <seguimientoambiental@corpocesar.gov.co>; Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>; Gestión Ambiental Corpocesar <gestionambiental@corpocesar.gov.co>; Jorge Alberto Armenta Jimenez (CORPOCESAR) <jorge.armenta@corpocesar.gov.co>
Asunto: SG5000 0760 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 PETICIÓN 15112

Señores:

ADRIÁN ALBERTO IBARRA USTARIZ / **COORDINADOR DEL GIT PARA LA GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO.**

EDUARDO ENRIQUE LÓPEZ ROMERO / **COORDINADOR DEL GIT PARA LA GESTIÓN DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTROL DE VERTIMIENTOS.**

XIOMARA VALENCIA MENDOZA / **PROFESIONAL UNIVERSITARIO COORDINADOR DEL GIT PARA LA GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO A LICENCIAS AMBIENTALES.**

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA **/ COORDINADOR GIT DEL LABORATORIO AMBIENTAL.**

MÓNICA INÉS GONZÁLEZ **/ SUBDIRECTORA GENERAL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL.**

JORGE ALBERTO ARMENTA JIMÉNEZ /**COORDINADOR DEL GIT PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EL MONITOREO DE LA OFERTA DEL RECURSO HÍDRICO.**

BRENDA CRUZ ESPINOSA **/ JEFE OFICINA JURÍDICA.**

RADICADO NO. 15112 DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

FECHA DE RECEPCIÓN OFICINA SECRETARIA GENERAL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Cordial saludo

Conforme la competencia que le asiste, en razón de las funciones propias del empleo que desempeña, comedida y respetuosamente a través de la presente se traslada la solicitud presentada por el señor **JESÚS ARNULFO COBO GARCÍA.**

De igual manera se advierte, que la petición fue radicada a través de ventanilla única de tramites de la Corporación con el r**adicado 15112 DEL NOVIEMBRE DEL 2025**, por lo que para dar respuesta conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y 1755 de 2015, se requiere sea suministrado insumo de respuesta y/o proyectar oficio de respuesta para firma de la directora; documentos que deben remitirse a la oficina de la secretaria general a través de este correo electrónico **apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co**

FECHA DE VENCIMIENTO: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Atentamente,

KATIA LORENA PÉREZ HOLGUÍN
SECRETARIA GENERAL
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR-
CORPOCESAR
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la Feria Ganadera Valledupar- Cesar.
(605) 5748960

De: Atención al Ciudadano Corpocesar <atencionalciudadano@corpocesar.gov.co>
Enviado: lunes, 10 de noviembre de 2025 16:58
Para: Apoyo Secretaría General CORPOCESAR <apoyo.secretaria@corpocesar.gov.co>
Asunto: RV: Asunto: Derecho de Petición – Solicitud de información y documentos ambientales sobre las minas de Calenturitas y La Jagua (Prodeco) en el departamento del Cesar.

Cordial saludo,

Se envía radicado 15112 del 10 de noviembre de 2025, para conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, reiteramos nuestra disposición de servicio.

Atentamente,

Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR
Km 2 vía a La Paz, Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo, frente a la Feria Ganadera
Valledupar, Cesar
(+57) 6055748960 Ext 122
www.corpocesar.gov.co

De: JESUS ARNULFO COBO GARCIA <jesusarnulfocobogarcia@gmail.com>
Enviado: domingo, 9 de noviembre de 2025 10:46 a. m.
Para: Atención al Ciudadano Corpocesar <atencionalciudadano@corpocesar.gov.co>
Asunto: Asunto: Derecho de Petición – Solicitud de información y documentos ambientales sobre las minas de Calenturitas y La Jagua (Prodeco) en el departamento del Cesar.

Bogotá D.C., 9 de noviembre de 2025

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR
Valledupar, Cesar
E.S.D.

Asunto: Derecho de Petición – Solicitud de información y documentos ambientales sobre las minas de Calenturitas y La Jagua (Prodeco) en el departamento del Cesar.

Respetado Señor Director General:

Yo, Jesús Arnulfo Cobo García, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.143.586 actuando en mi condición de ciudadano me permito elevar ante Corpocesar la presente petición de documentos e información, en ejercicio del derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución y la normativa que lo desarrolla (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1755 de 2015).

El propósito de esta solicitud es obtener pruebas documentales relacionadas con el componente ambiental de las operaciones mineras que el Grupo Prodeco desarrolló en jurisdicción del departamento del Cesar (particularmente en las minas conocidas como Calenturitas y La Jagua de Ibirico), las cuales respaldarán jurídicamente los hechos y pretensiones de la acción popular mencionada, orientada a la defensa del medio ambiente y la protección del interés público.

Considerando que **Corpocesar**, como autoridad ambiental regional, pudo haber tenido intervención o conocimiento en aspectos ambientales locales de dichos proyectos (por ejemplo, otorgamiento de permisos de aguas, control de vertimientos, seguimiento a impactos ambientales en la zona, etc.), respetuosamente solicito se me expidan copias de los siguientes documentos:

Primero. Copia de los Permisos y concesiones ambientales otorgados por Corpocesar a las operaciones mineras de Prodeco en Cesar. En particular:

a) Concesiones de agua (superficial o subterránea) concedidas para los proyectos mineros Calenturitas y La Jagua, vigentes durante el período de explotación hasta su cierre.

b) Permisos de vertimiento autorizando la descarga de aguas residuales o industriales provenientes de dichas minas.

c) Permisos de emisión atmosférica o ruido, en caso de haber sido expedidos por la autoridad regional para actividades auxiliares (por ejemplo, plantas eléctricas, uso de maquinaria, etc.).

Justificación: Estos actos administrativos establecen los límites y condiciones ambientales específicas que Prodeco debía cumplir en el ámbito regional (uso de recursos hídricos, calidad de vertimientos, control de contaminación atmosférica, etc.). Su obtención permitirá verificar si la empresa contaba con todas las autorizaciones requeridas y si, al momento del cierre, tenía obligaciones pendientes asociadas a estos permisos (por ejemplo, obligaciones de compensación por uso de agua, tratamiento de aguas residuales hasta después del cese operativo, etc.).

En el contexto de la futura acción popular, son relevantes para mostrar la dimensión local ambiental del problema y potenciales incumplimientos que afecten recursos naturales de la región.

Segundo: Copia del Informes técnicos o de monitoreo ambiental realizados por Corpocesar en el área de influencia de las minas Calenturitas y La Jagua, especialmente en los años 2021, 2022 y 2023 (periodo durante y posterior al cese de actividades de Prodeco).

Justificación: Como autoridad ambiental regional, Corpocesar puede haber llevado a cabo visitas de inspección, monitoreos de calidad ambiental o evaluaciones para verificar el estado de los recursos naturales en la zona minera (por ejemplo, calidad de fuentes hídricas como ríos o arroyos cercanos, nivel de sedimentación o contaminación, condiciones de cobertura vegetal, niveles de emisiones de polvo, etc.).

Los informes que recojan estos datos servirán como evidencia para apreciar el impacto ambiental que subsiste tras la salida de Prodeco, aportando al juez elementos objetivos sobre afectaciones al agua, aire, suelo u otros componentes ambientales que justifican las medidas pedidas en la acción popular.

Tercero. Comunicaciones oficiales entre Corpocesar y la empresa Prodeco (o sus filiales), así como entre Corpocesar y otras autoridades (ANLA, ANM, alcaldías municipales), relacionadas con el cierre de las minas o con eventuales incidencias ambientales derivadas de la terminación de las operaciones mineras.

Justificación*:* Este punto abarca oficios, requerimientos o actas en los que Corpocesar haya:

a) Solicitado a Prodeco información sobre su plan de cierre ambiental o le haya exigido medidas para prevenir daños (por ejemplo, control de aguas de mina, manejo de botaderos, etc.).

b) Alertado a otras autoridades sobre **problemas ambientales** tras el cese minero (como posibles filtraciones contaminantes, abandono de instalaciones, riesgos para comunidades).

c) Coordinado acciones interinstitucionales para atender efectos ambientales en la zona (ej: participación en comités, mesas técnicas sobre el cierre de las minas).

Estas comunicaciones son importantes porque evidencian la respuesta institucional a nivel regional ante la situación de abandono de las minas. Para la futura acción popular, demostrar que Corpocesar detectó problemas o hizo requerimientos refuerza la afirmación de que hubo afectación a recursos naturales; y, en caso de que la empresa no haya atendido tales requerimientos o las medidas hayan sido insuficientes, se enfatiza la necesidad de tutela judicial de los derechos colectivos.

Cuarto. Informe o concepto técnico emitido por Corpocesar sobre el estado ambiental de las áreas intervenidas por las minas de Prodeco al momento de la devolución de los títulos.

Por ejemplo, un informe final de Corpocesar (o en conjunto con otras entidades) que evalúe la condición en que quedaron los terrenos, fuentes hídricas y ecosistemas tras el cese de la actividad minera.

Justificación: Un documento de esta naturaleza condensaría la visión técnica de la entidad ambiental local sobre las secuelas ambientales de la minería de Prodeco.

De existir, su aporte al proceso popular sería invaluable, pues resumiría qué tan restaurados o afectados quedaron los ecosistemas, permitiendo al juez ponderar la gravedad de la situación actual y la eficacia (o ineficacia) de las medidas de cierre aplicadas.

La información solicitada reviste pertinencia jurídica directa con la futura acción popular en curso, pues esta se fundamenta en la posible afectación de recursos naturales y del ambiente sano en la región carbonífera del Cesar. Los documentos de Corpocesar permitirán establecer hechos como: *estado real de las aguas, suelos y aire post-minería, cumplimiento de normativas ambientales locales, existencia de daños o riesgos ambientales latentes*, etc.

Todo ello contribuirá a demostrar o descartar la vulneración de derechos colectivos alegada, así como a delinear las acciones correctivas necesarias en caso de probarse dichas afectaciones (por ejemplo, orden judicial de remediación ambiental). Además, estos documentos reflejan el rol y respuesta de la entidad ambiental regional, lo cual es relevante para determinar si ha habido fallas en el servicio de control ambiental que deban subsanarse.

Por lo expuesto, le solicito atentamente ordenar lo pertinente para que, dentro del término legal de diez (10) días hábiles, se me proporcionen las copias de los documentos mencionados. En caso de que alguno de ellos repose en medio digital, agradeceré se me facilite en dicho formato (por correo electrónico o medio similar), o de lo contrario, quedo atento para recoger copias físicas.

Manifiesto mi disposición a pagar los costos de reproducción que se generen; para ello, ruego se me informe el valor a cancelar y el mecanismo para efectuar el pago, de ser necesario, a fin de obtener oportunamente la información.

Agradeciendo su colaboración y pronta atención a este derecho de petición, me suscribo

NOTIFICACIONES

Al suscrito al correo electrónico jesusarnulfocobogarcia@gmail.com Cel: 3023745966.

Atentamente,

Firmado electrónicamente

JESUS ARNULFO COBO GARCIA
C.C N° 80.143.586 de Bogotá

ANEXO
ACTIVIDAD 11

Outlook

Solicitud de autorización de ingreso a personal de apoyo del Laboratorio Ambiental de Corpocesar

Desde Laboratorio Ambiental Corpocesar <laboratorio.ambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Vie 12/12/2025 8:39 AM
Para Administrativa y Financiera Corpocesar <administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co>; Almacén Corpocesar <almacen@corpocesar.gov.co>
CC Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>; Lider Laboratorio CAC <liderlab.consorcioac@gmail.com>

SGAGA-CGIT-LABA-3000-4-0646

FECHA: **12 de diciembre de 2025**

DE: **FEDOR IVAN SOTO GARCÍA**
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

PARA: : **MARIA LAURA RÍOS MAESTRE**
Subdirectora General del Área de Gestión Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización de ingreso a personal de apoyo del Laboratorio Ambiental de Corpocesar

Cordial saludo,

El Laboratorio Ambiental de CORPOCESAR, actualmente cuenta con una estación de monitoreo de calidad del aire en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR, la cual requiere para su funcionamiento realizar cambios de filtros cada 3 días, por lo cual solicitamos de manera respetuosa que durante los días 13 y 14 de diciembre se autorice el ingreso de los siguientes profesionales del Laboratorio Ambiental de Corpocesar a la sede Principal.

ALVARO JAVIER MARTINEZ MENDOZA, CC 1.064.803.092

ANGÉLICA SANDOVAL MIRANDA CC 1.090.450.922

Agradecemos su colaboración y quedamos atentos a cualquier requerimiento.

Atentamente,

FEDOR IVAN SOTO GARCÍA

Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO
ACTIVIDAD 12

Outlook

Remisión de los soportes del Plan de acciones correctivas para el proceso de ampliación del alcance del Laboratorio Ambiental Radicado No.: 20256010149161 Fecha: 09 octubre 2025

Desde Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mié 17/12/2025 19:47
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

SGAGA-CGIT-LABA-3000-4-0652

Valledupar, 17 de diciembre de 2025

Señores

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM
Grupo de Acreditación – Estudios Ambientales
acreditacion@ideam.gov.co; contacto@ideam.gov.co
Bogotá – DC

ASUNTO: Remisión de los soportes del Plan de acciones correctivas para el proceso de ampliación del alcance del Laboratorio Ambiental Radicado No.: 20256010149161 Fecha: 09 octubre 2025

Cordial saludo,

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 104 de 2022 del IDEAM “Por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la Acreditación de Laboratorios Ambientales en Colombia y se toman otras determinaciones”, específicamente en el Capítulo V Plan De Acciones Correctivas Y Respuesta A No Conformidades

“***Artículo 32º. Evidencias para resolver las no conformidades.*** El OEC deberá enviar al IDEAM por única vez, ya sea de manera física al IDEAM (medios magnéticos tales como USB, Discos Duros, entre otros) o al correo electrónico acreditacion@ideam.gov.co la totalidad de las evidencias de la implementación de acciones correctivas ordenadas por cada no conformidad, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes al envío del Plan de Acciones Correctivas revisado por parte del equipo evaluador del que trata el artículo 31º.”

Adjuntamos las evidencias para resolver las No Conformidades, de acuerdo con lo descrito en el formato de Plan de acciones correctivas y de mejora.

NC 1.zip

Quedamos atentos a cualquier requerimiento

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO
ACTIVIDAD 13

Outlook

RE: Informe monitoreo Drummond Vigencia 2024

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Mar 16/12/2025 8:00 AM
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

1 archivo adjunto (571 KB)
Informe Ejecución Monitoreo Red Piezometrica Sicarare Fernambuco 2024 (1).docx;

Cordial saludo,

Por error involuntario adjunté el archivo incorrecto, tener en cuenta el del presente correo

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 10 de diciembre de 2025 3:32 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Asunto: Informe monitoreo Drummond Vigencia 2024

Cordial saludo,

Adjunto Informe de monitoreo a la Red piezométrica Drummond - Corpocesar Vigencia 2024 para su revisión y fines pertinentes

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 14

Outlook

Informe de monitoreo Drummond - Vigencia 2025

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Mar 16/12/2025 10:36 AM
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
CC rosadebrigard <rosadebrigard@gmail.com>

1 archivo adjunto (603 KB)
2025 -Informe de ejecución monitoreo Red Piezometrica Sicarare Fernambuco.docx;

Cordial saludo,

De manera respetuosa, adjuntamos el archivo correspondiente al informe de ejecución del monitoreo a los piezómetros de la Red Drummond - Corpocesar para su revisión y fines pertinentes.

Quedamos atentas a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

ANEXO
ACTIVIDAD 15

Outlook

RE: Informe calidad del agua Octubre de 2025

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Mié 10/12/2025 11:14 AM
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Cordial saludo,

Con el fin de verificar la trazabilidad de los resultados descritos en el informe de calidad del agua Octubre, se realizó una revisión transversal a los datos primarios y se encuentra que los resultados reportados como indicativos de DQO en el informe no coinciden con lo descrito en los resultados de Laboratorio

Tabla 17. Resultados de parámetros fisicoquímicos río Maracas, octubre 2025

DESCRIPCIÓN / PARÁMETROS	Unidad de medida	P20 Río Maracas-Becerril, vía la sierra	P22A Río Maracas	P9 Río Maracas - (Aguas Arriba - Becerril)	P10 Río Maracas - Aguas abajo piscinas tratamiento municipal
Fecha de muestreo	a-m-d	25-10-20	25-10-20	25-10-20	25-10-20
Conductividad eléctrica	uS/cm	157	230	223	255
Potencial de hidrogeniones (pH)	unidad de pH	6,9	6,8	6,7	5,9
Oxigeno Disuelto	mg /L	7,9	8,2	7,4	7,2
Temperatura de la muestra	°C	25	25,3	27,5	27,3
Sólidos sedimentables	mL/L	0,1	0,1	0,4	0,3
Turbiedad	NTU	39,1	28,4	272	318
Sólidos suspendidos totales	mg/L	87,0	28,0	129	73,0
Sólidos totales	mg/L	287	238	700	417
Fósforo total	mg P/L	< 0,45	< 0,45	< 0,45	< 0,45
Nitrógeno total	mg N/L	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Demanda Química de Oxigeno	mg/L	< 20,0	22,9	38,3*	< 20,0
Escherichia Coli	NMP/100 mL	2750	3240	27550	77010
Sólidos disueltos totales	mg/L	199	208	571	337

< Resultados por debajo del límite de cuantificación del método analítico
** Resultados indicativos*

Equipo o instrumento de medición: BURETA ID del equipo Bureta-02 Resolución: 0.05
Equipo de digestión: TERMOREACTOR ID del equipo E1330 LCM (mg/L): 20
Formula de Cálculo de DQO: *EDQO como mg de EQE2EELE=*

VALORACIÓN DEL TITULANTE

Nombre Patrón Primario	Concentración Patrón: Peso (g) o Volumen (mL)	Concentración Patrón: Concentración (Unidades)	Nombre Titulante	Volumen Titulante (mL)	Promedio	Concentración Titulante
Dicromato de Potasio	1.5	0.1	FAS	7.35 7.30	7.3250	0.0205
Fecha preparación: [illegible]		2025-06-12				

VOLUMEN DE FAS BLANCOS DIGERIDOS

Volumen de FAS	Volumen Promedio
7.35	7.35
7.35	

ID muestra	Volumen de muestra Vm (mL)	Factor de dilución	Volumen gastado de FAS (mL)	Concentración del FAS (N)	Concentración O2 mg/L
BM	2.5	1	7.35	0.020	0.00
LFB 100 mg/L	2.5	1	5.15	0.020	144.16
25013-18	2.5	1	6.950	0.020	26.21
LFMD 100 mg/L M1	2.5	1	5.400	0.020	127.78
LFM 100 mg/L M1	2.5	1	5.400	0.020	127.78
LCM 20 mg/L	2.5	1	7.00	0.020	22.94
25013-14	2.5	1	7.050	0.020	19.66
25013-17	2.5	1	7.200	0.020	9.83
25013-22	2.5	1	6.800	0.020	36.04
25013-23	2.5	1	6.250	0.020	72.08
25013-24	2.5	1	7.300	0.020	3.28
25013-25	2.5	1	7.000	0.020	22.94
25013-26	2.5	1	7.150	0.020	13.11

Equipo o instrumento de medición:	BURETA	ID del equipo	Bureta-02	Resolución: 0.05	
Equipo de digestión:	TERMOREACTOR	ID del equipo	E1330	LCM (mg/L): 20	
Formula de Cálculo de DQO:	[illegible]				

VALORACIÓN DEL TITULANTE

Nombre Patrón Primario	Concentración Patrón		Nombre Titulante	Volumen Titulante (mL)	Promedio	Concentración Titulante
	Peso (g) o Volumen (mL)	Concentración (Unidades)				
Dicromato de Potasio	1.5	0.1	FAS	7.50 7.55	7.5250	0.0199

Fecha preparación [illegible]: 2025-06-12

VOLUMEN DE FAS BLANCOS DIGERIDOS

Volumen de FAS	Volumen Promedio
7.50	7.45
7.40	

ID muestra	Volumen de muestra V_m (mL)	Factor de dilución	Volumen gastado de FAS (mL)	Concentración del FAS (N)	Concentración O_2 mg/L
BM	2.5	1	7.45	0.020	0.00
LFB 100 mg/L	2.5	1	5.45	0.020	127.57
25013-27	2.5	1	6.850	0.020	38.27

Además, se puede observar que no está descrita la trazabilidad del porqué los resultados están siendo reportados como indicativos en las hojas de vida de los equipos utilizados

HISTORIAL

FECHA	OPERACIÓN REALIZADA				REALIZADO POR	RESULTADOS		
	MANTENIMIENTO		COMPROBACIÓN	CALIBRACIÓN		REPARADO	EN SERVICIO	FUERA DE SERVICIO
	PREVENTIVO	CORRECTIVO						
2023-04-19				X	METROLOGICAL CENTER S.A.S.		X	
2023-07-13			X		Dullys Alberto Ditta		X	
2024-06-17				X	METROLOGICAL CENTER S.A.S.		X	
2025-07-24	X				METROLOGICAL CENTER S.A.S.		X	
2025-07-30				X	METROLOGICAL CENTER S.A.S.		X	

Finalmente, algunas muestras del informe están reportadas en este formato el cual no cumple uno de los parámetros de calidad y no fue reportado ningún TNC

25013-15	2.5	1	6.800	0.020	37.3
25013-17	2.5	1	6.900	0.020	30.8
25013-18	2.5	1	6.850	0.020	34.1
25013-19	2.5	1	6.550	0.020	53.5

CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Control	Valor obtenido	LCM	Criterio de aceptación		Cumple/No cumple
BM	-0.32	20	MB<1/2LCM		Cumple
Control	**Valor obtenido**	**Valor teórico**	**%Recuperación**	**Criterio de aceptación**	**Cumple/No cumple**
LFB	76.22	100	76.22	70%-130%	Cumple
Control	**Valor obtenido**	**Conc. Fortificada**	**Conc. Muestra**	**% Recuperación**	**Criterio de aceptación**	**Cumple/No cumple**
LFMD 100 mg/L M1	72.97	100	27.57	45.41	70%-130%	No cumple
LFM 100 mg/L M1	72.97	100	27.57	45.41	70%-130%	No cumple

Por lo cual es importante revisar la trazabilidad y la veracidad del reporte de los datos

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química

Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: viernes, 21 de noviembre de 2025 4:41 p. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Informe calidad del agua Octubre de 2025

Cordial saludo Marbel, conforme sus obligaciones contractuales me permito remitir el informe referenciado en el asunto para su revisión y observaciones.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dirección Operaciones Induanalisis <dir.operaciones@induanalisis.com>
Enviado: viernes, 21 de noviembre de 2025 3:33 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Angely Porras Coord Técnica Induanalisis <coord.tecnica@induanalisis.com>; Coordinacion Tecnica CAC <ctecnica.consorcioac@gmail.com>; Raul Lozano Prof de Proyectos IA SAS <proyectos3.induanalisis@gmail.com>
Asunto: Re: Informe calidad del agua Octubre de 2025

por favor omitir los documentos anteriores

Cordialmente,

JORGE ALBERTO SÁNCHEZ PUERTO
INDUANALISIS S.A.S. | Director de Operaciones
Tel: (607) 6953799
Cl 62 # 17E - 69 La Ceiba, Bucaramanga, Col

Nota ecológica. Antes de imprimir, por favor piense en las generaciones futuras.
Aviso de privacidad. Este correo y sus anexos contienen información privilegiada y confidencial por lo cual es de uso exclusivo e individual; si usted no es el destinatario, le solicitamos amablemente lo pueda comunicar por medio electrónico o telefónicamente y proceder a su eliminación. Está prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o acción que se efectúe del presente correo. INDUANALISIS S.A.S. cuenta con políticas para el tratamiento de los datos personales, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015.

El vie, 21 nov 2025 a las 15:30, Dirección Operaciones Induanalisis (<dir.operaciones@induanalisis.com>) escribió:

> Buen día:
>
> Adjunto informe de calidad del agua de octubre de 2025 y los registros de cálculo.
>
> Quedo atento a tus comentarios. Saludos
>
> Cordialmente,

JORGE ALBERTO SÁNCHEZ PUERTO
INDUANALISIS S.A.S. | Director de Operaciones
Tel: (607) 6953799
Cl 62 # 17E - 69 La Ceiba, Bucaramanga, Col

Nota ecológica. Antes de imprimir, por favor piense en las generaciones futuras.
Aviso de privacidad. Este correo y sus anexos contienen información privilegiada y confidencial por lo cual es de uso exclusivo e individual; si usted no es el destinatario, le solicitamos amablemente lo pueda comunicar por medio electrónico o telefónicamente y proceder a su eliminación. Está prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o acción que se efectúe del presente correo. INDUANALISIS S.A.S. cuenta con políticas para el tratamiento de los datos personales, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015.

ANEXO
ACTIVIDAD 16

Outlook


RE: Informe calidad del agua Noviembre de 2025

Desde Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Fecha Vie 19/12/2025 9:51 AM
Para Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
CC jorge sanchez <dir.operaciones@induanalisis.com>

1 archivo adjunto (10 MB)
11_251210_1 Informe Mensual_Noviembre_Comp2025_comentariosVF.pdf;

Cordial saludo,

Adjunto informe con comentarios para su revisión y ajuste, es importante realizar la corrección también en los datos primarios de estos puntos debido a que están reportados del 23 de octubre del 2025. Aún cuando ya cuentan con el aval de verificación y aprobación por parte de la Coordinación Técnica y el Líder de Laboratorio



2025.10.23	13:24	P12
2025.10.23	11:39	P11
2025.10.23	10:03	P17
2025.10.23	8:16	P13
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---

2025.11.28 2025.11.25



VERIFICA DO POR: Hugo Yesid Rodriguez		APROBADO POR:	Angélica Sandoval

Quedo atenta a cualquier requerimiento

Atte:

Marbel Vilardy Badillo
Ingeniera Química
Esp. En Sistemas de Gestión Integral HSEQ

De: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Enviado: jueves, 18 de diciembre de 2025 5:17 p. m.
Para: Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>
Asunto: RV: Informe calidad del agua Noviembre de 2025

Cordial saludo Marbel se adjunta informe para su revisión y observaciones, lo anterior conforme a sus obligaciones contractuales y lo concertado.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO OSORIO MOLINA
Coordinador GIT del Laboratorio Ambiental
Profesional Especializado

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Área de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**
Km 2 vía La Paz, **1er Piso**. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+5+5748960 - Fax: 57+5+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306

De: Dirección Operaciones Induanalisis <dir.operaciones@induanalisis.com>
Enviado: jueves, 11 de diciembre de 2025 1:21 p. m.
Para: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>
Cc: Fedor Iván Soto García (CORPOCESAR) <fedor.soto@corpocesar.gov.co>; Marbel Vilardy Badillo <mvilardy97@hotmail.com>; Angely Porras Coord Técnica IA SAS <coord.tecnica@induanalisis.com>; Coordinacion Tecnica CAC <ctecnica.consorcioac@gmail.com>
Asunto: Informe calidad del agua Noviembre de 2025

Buen día:

Adjunto informe de calidad del agua de noviembre de 2025 y los registros de cálculo.

Quedo atento a tus comentarios. Saludos

Cordialmente,

INDUANALISIS
LABORATORIO AMBIENTAL

JORGE ALBERTO SÁNCHEZ PUERTO
INDUANALISIS S.A.S. | Director de Operaciones
Tel: (607) 6953799
Cl 62 # 17E - 69 La Ceiba, Bucaramanga, Col

Nota ecológica. Antes de imprimir, por favor piense en las generaciones futuras.
Aviso de privacidad. Este correo y sus anexos contienen información privilegiada y confidencial por lo cual es de uso exclusivo e individual; si usted no es el destinatario, le solicitamos amablemente lo pueda comunicar por medio electrónico o telefónicamente y proceder a su eliminación. Está prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o acción que se efectúe del presente correo. INDUANALISIS S.A.S. cuenta con políticas para el tratamiento de los datos personales, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015.

ANEXO
ACTIVIDAD 17

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PLANILLA DE ASISTENCIA	PCA-04-F-13 VERSIÓN: 2.0 FECHA: 22/09/2022 Página 1 de 1

ASUNTO: Socialización de la actualización del procedimiento de auditoría Interna PCEV-01-P-01 y el formato de control de registros de auditoría **FECHA:** 2025-12-03

LUGAR: Laboratorio ambiental de Corpocesar **HORA:** 03:00 p.m

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Equipo de Laboratorio

No.	Nombre del funcionario/ Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	Asistencia		Firma
							Presencial	Virtual	
1	Maibel Maury	1094270119	Lab Ambiental	Coord de calidad	maibelmaury@hotmail.com	3213025929	✓		
2	Yelena Mendoza	11930973993	Lab Ambiental	Pasante	yelenamcv@gmail.com	3232940589	✓		Yelena M.
3	Angelica Sanchez	1090450922	Lab ambiental	Lider de laboratorio	lider.labconservacion@gmail.com	3504466654	✓		
4	Diana Jiménez	1143970821	Lab. ambiental	auxiliar de lab	Jimenezdiana2880@gmail.com	3049719325	✓		
5	Rosa De Brigard	1065582758	Lab. Ambiental	Tec Laboratorio	rosadebrigard@gmail.com	3008778504	✓		Rosa De Brigard
6	Jehnfer Pinela	49723619	Lab. Ambiental	Tec Lab	jehnfer@gmail.com	3147727000	✓		
7	Mileydis Araujo	1003121884	Lab Ambiental	Aux ISO 17025	auxisoconservacion@gmail.com	3135703799		✓	
8	Hugo Yesid Rodriguez	1102722908	Lab Ambiental	Coord. Tecnico	etecnica.conservacion@gmail.com	3158547069		✓	

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del link https://www.corpocesar.gov.co/politicas-seguridad.html de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013

Powered by CamScanner

ANEXO
ACTIVIDAD 18

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PLANILLA DE ASISTENCIA	PCA-04-F-13 VERSIÓN: 2.0 FECHA: 22/09/2022 Página 1 de 1

ASUNTO: Capacitación registros como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de auditoría **FECHA:** 2025-12-03

LUGAR: Laboratorio ambiental de Corpocesar **HORA:** 03:30 p.m

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Equipo de Laboratorio

No.	Nombre del funcionario/ Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	Asistencia		Firma
							Presencial	Virtual	
1	Maribel Murgas	1094280119	Lab. Ambiental	Coord. de calidad	muriercy47@hotmail.com	3213025929	✓		
2	Yelena Mendoza	1193073793	Lab Ambiental	Pasante	Yelemeav@gmail.com	3232940589	✓		Yelena Mv.
3	Angelica Sandoval	1094509??	Lab. Ambiental	Lider Lab	liderlab.consorciocc@gmail.com	3504488654	✓		
4	Rosa De Borigard	1065582758	Lab. Ambiental	Tec Lab	rosadeborigard@gmail.com	3008778304	✓		Rosa De Borigard
5	Duma Jiménez B.	1193470821	Lab. ambiental	Aux. laboratorio	Jimenezdiana288@gmail.com	3099719525	✓		Duma Jimenez
6	Jehnifer Pineda S	49723619	Lab Ambiental	Tec Labotb	Jehnifer@gmail.com	3173177000	—		Jehnifer Pineda
7	Hugo Yesid Rodriguez	1102722908	Lab Ambiental	Tec. Laboratorio	ctecnica.consorcio@gmail.com	3158542054		✓	
8	Mileydis Araujo	1003121884	Lab Ambiental	Aux lab	auxiliar.consorcio@gmail.com	3135703749		✓	

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del link https://www.corpocesar.gov.co/politicas-seguridad.html de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013

Powered by CamScanner

ANEXO
ACTIVIDAD 19

Outlook

EVALUACIONES SEMESTRALES

Desde Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mar 02/12/2025 12:38
Para Coordinacion Tecnica CAC <ctecnica.consorcioac@gmail.com>; Lider Laboratorio CAC <liderlab.consorcioac@gmail.com>; Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>

Cordial saludo,

De acuerdo con el cronograma de evaluaciones de supervisión y desempeño, se deben realizar evaluaciones durante el mes de diciembre, por lo cual solicito de manera respetuosa realizar las evaluaciones correspondientes al personal bajo su supervisión.

Dichas evaluaciones deben ser cargadas a más tardar el día 18 de diciembre.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

ANEXO
ACTIVIDAD 20

Outlook

Buscar

CA

Archivo Inicio Vista Ayuda

Correo nuevo

Favoritos

Bandeja de entrada 1

Elementos enviados

Borradores

calidad.laboratorioamb...

Ir a Grupos

Actualización Formato hojas de cálculo

Resumir

Responder Reenviar

LC Lider Laboratorio CAC<liderlab.consorcioac@gmail.com>

Para: Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESA Mar 16/12/2025 11:58

Respondió el Mar 16/12/2025 16:07.

PCM-04-F-11 Formato Cálculo de ...
1 MB

Mostrar los 3 datos adjuntos (2 MB)

Guardar todo en OneDrive - CORPOCESAR Descargar todo

Hola Marbel,

Atentamente, adjunto los formatos comentados previamente en la reunión para su respectiva implementación en el SIG.

Cordialmente,

CONSORCIO AMBIENTAL CESAR

ANGELICA STEFANY SANDOVAL MIRAN
Líder de Laboratorio
Consorcio Ambiental Cesar
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Cam
Valledupar Cesar

Outlook

RE: Actualización Guia -37 NC 4a

Desde Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Lun 01/12/2025 11:33
Para Lider Laboratorio CAC <liderlab.consorcioac@gmail.com>

1 archivo adjunto (565 KB)
PCM-04-G-37 GUIA ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD ANALÍTICA CNC.pdf;

Cordial saludo,

Adjunto Copia no controlada de la guía solicitada.

Las modificaciones se encuentran disponibles en el OneDrive para los fines pertinentes

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR** -
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Lider Laboratorio CAC <liderlab.consorcioac@gmail.com>
Enviado: sábado, 29 de noviembre de 2025 16:15
Para: Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Asunto: Re: Actualización Guia -37 NC 4a

Hola Marbel,

Así mismo adjunto el F-156 con los ajustes indicados en la guia 37.

Saludos.

ANGELICA STEFANY SANDOVAL MIRANDA
Líder de Laboratorio
Consorcio Ambiental Cesar
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo,
Valledupar Cesar

Libre de virus.www.avast.com

On Sat, Nov 29, 2025 at 3:48 PM Lider Laboratorio CAC <liderlab.consorcioac@gmail.com> wrote:

> Hola Marbel,
>
> Te envio solicitud de actualización de G-37 para dar cumplimiento a una de las acciones propuestas en el plan para la NC 4a.
>
> Att,
>
> **ANGELICA STEFANY SANDOVAL MIRANDA**
> Líder de Laboratorio
> Consorcio Ambiental Cesar
> Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo,
> Valledupar Cesar
>
> Libre de virus.www.avast.com

Outlook

Solicitud de modificación de procedimiento PCEV-01-P-01

Desde Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Lun 01/12/2025 11:10
Para SGI Corpocesar <calidad@corpocesar.gov.co>; Control Interno Corpocesar <controlinterno@corpocesar.gov.co>

3 archivos adjuntos (156 KB)

PCEV-01-P-01 PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA V9_24_07_2025.docx; PCE-03-F-03 Formato Solicitud para elaboracion, modificacion o eliminacion de documentos V4 (1).docx; PCE-03-F-03 Formato Solicitud para elaboracion, modificacion o eliminacion de documentos V4 (1).docx;

Cordial saludo,

De manera respetuosa, adjuntamos solicitud de modificación al procedimiento PCEV-01-P-01 con el fin de dar cierre al plan de acciones correctivas del Laboratorio Ambiental.

Los cambios realizados fueron la inclusión de dos (2) notas aclaratorias para el proceso del Laboratorio.

Agradezco su apoyo y gestión. Quedamos atentos a cualquier requerimiento

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

Outlook

RE: Instructivos ajustados

Desde Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Fecha Mié 17/12/2025 9:07
Para Lider Laboratorio CAC <liderlab.consorcioac@gmail.com>
CC Dirección Operaciones Induanalisis <dir.operaciones@induanalisis.com>; Jefatura del Laboratorio Induanalisis <jefe.lab@induanalisis.com>; Jehnifer Pineda Zuleta <jehni13@gmail.com>; Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>

1 archivo adjunto (698 KB)
PCM-04-P-21-PROCEDIMIENTO PARA TOMA, CONSERVACIÓN, ANÁLISIS Y TRANSPORTE DE MUESTRAS DE AGUAS CNC.pdf;

Adjunto archivo para los fines pertinentes

LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Lider Laboratorio CAC <liderlab.consorcioac@gmail.com>
Enviado: martes, 16 de diciembre de 2025 15:52
Para: Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Cc: Dirección Operaciones Induanalisis <dir.operaciones@induanalisis.com>; Jefatura del Laboratorio Induanalisis <jefe.lab@induanalisis.com>; Jehnifer Pineda Zuleta <jehni13@gmail.com>; Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>
Asunto: Re: Instructivos ajustados

Hola Marbel,

Envío el procedimiento pendiente para su actualización y dar cierre a la NC 3.

Att,

ANGELICA STEFANY SANDOVAL MIRANDA
Líder de Laboratorio
Consorcio Ambiental Cesar
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo,
Valledupar Cesar

Libre de virus.www.avast.com

On Tue, Dec 16, 2025 at 8:00 AM Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co> wrote:

> Cordial saludo,
>
> Las actualizaciones se encuentran disponibles para los fines pertinentes
>
> Adjunto CNC de la Guía 14
>
> Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
> Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
> Frente a la feria ganadera.
> Valledupar- Cesar
> Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
> Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
> Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
> Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM
>
> ---
>
> **De:** Lider Laboratorio CAC <liderlab.consorcioac@gmail.com>
> **Enviado:** lunes, 15 de diciembre de 2025 17:52
> **Para:** Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
> **Cc:** Dirección Operaciones Induanalisis <dir.operaciones@induanalisis.com>; Jefatura del Laboratorio

Induanalisis <jefe.lab@induanalisis.com>; Jehnifer Pineda Zuleta <jehni13@gmail.com>; Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>
Asunto: Re: Instructivos ajustados

Hola Marbel,

Adjunto adicionalmente el F-13 para actualizarlo en el SIG.

Saludos,

ANGELICA STEFANY SANDOVAL MIRANDA
Líder de Laboratorio
Consorcio Ambiental Cesar
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo,
Valledupar Cesar

Libre de virus.www.avast.com

On Mon, Dec 15, 2025 at 4:42 PM Lider Laboratorio CAC <liderlab.consorcioac@gmail.com> wrote:

> Buenas tardes Marbel,
>
> Adjunto la guía 14 para la actualización de la misma en el SIG. El F-03 ya habia sido previamente enviado.
>
> Atentamente

ANGELICA STEFANY SANDOVAL MIRANDA
Líder de Laboratorio
Consorcio Ambiental Cesar
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo,
Valledupar Cesar

Libre de virus.www.avast.com

On Mon, Dec 1, 2025 at 11:18 AM Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co> wrote:

> > Cordial saludo,
> >
> > Adjunto instructivo ajustado. Con respecto a las Copias controladas solicitadas están disponibles en el OneDrive PCM-04-Laboratorio Ambiental



Corporación Autónoma Regional del Cesar **- CORPOCESAR -**
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo.
Frente a la feria ganadera.
Valledupar- Cesar
Teléfono: 57+605+5748960- Fax: 57+605+5737181
Línea Anticorrupción: 01 8000 915306
Horario de atención al público: Jornada Continua para atención al usuario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario para el recibo de correspondencia de 8:00 AM - 4:30 PM

De: Lider Laboratorio CAC <liderlab.consorcioac@gmail.com>
Enviado: viernes, 28 de noviembre de 2025 14:00
Para: Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Cc: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Dirección Operaciones Induanalisis <dir.operaciones@induanalisis.com>; Jefatura del Laboratorio Induanalisis <jefe.lab@induanalisis.com>; Jehnifer Pineda Zuleta <jehni13@gmail.com>; Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>
Asunto: Re: Instructivos ajustados

Muchas gracias Marbel,

Te envío el instructivo de fluoruros. Adicionalmente, te agradezco por favor enviarme la copia controlada para nitritos y cromo 6.

Muchas gracias,



ANGELICA STEFANY SANDOVAL MIRANDA
Líder de Laboratorio
Consorcio Ambiental Cesar
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo,
Valledupar Cesar

On Thu, Nov 27, 2025 at 3:44 PM Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co> wrote:

> Cordial saludo,

Adjunto los instructivos como **Copia no controlada** para el respectivo cargue en las carpetas de las No conformidades.

Todos los instructivos se encuentran disponibles en el OneDrive para su consulta.

NOTA: Con respecto al Instructivo PCM-04-I-33 es adjuntado en word debido a que no incluye los formatos en su totalidad, quedo atenta al cambio para su normalización

La Guía 14 fue adjuntado el formato de solicitud de modificación, pero no la guía.

Quedo atenta a cualquier requerimiento

De: Lider Laboratorio CAC <liderlab.consorcioac@gmail.com>
Enviado: viernes, 14 de noviembre de 2025 11:31
Para: Calidad Laboratorio Ambiental (CORPOCESAR) <calidad.laboratorioambiental@corpocesar.gov.co>
Cc: Carlos Alberto Osorio Molina (CORPOCESAR) <carlos.osorio@corpocesar.gov.co>; Dirección Operaciones Induanalisis <dir.operaciones@induanalisis.com>; Jefatura del Laboratorio Induanalisis <jefe.lab@induanalisis.com>; Jehnifer Pineda Zuleta <jehni13@gmail.com>; Rosa Carolina De Brigard Cuello <rosadebrigard@gmail.com>
Asunto: Instructivos ajustados

Buenos días Marbel,

Atentamente comparto la actualización de los instructivos para los siguientes 23 métodos. Adjunto también el formato de solicitud de modificación.

N°	Metodologías
1	Alcalinidad total
2	Cálcio total
3	Carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos
4	Cloruro
5	Color real (3 longitudes de onda)
6	Cromo VI
7	DBO (5 días)
8	Dureza Cálcica
9	Dureza Total
10	Fluoruro
11	Fósforo Reactivo total (leído como ortofosfato)
12	Fósforo Total
13	Magnesio total
14	Nitrato
15	Nitrito
16	Sulfato
17	Sulfuro
18	Fósforo Reactivo total (leído como ortofosfato)
19	SST
20	SDT

21	ST
22	DQO
23	Acidez

Saludos,



ANGELICA STEFANY SANDOVAL MIRANDA
Líder de Laboratorio
Consorcio Ambiental Cesar
Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e´ Campo,
Valledupar Cesar