SERVIACOL SAS

SERVICIOS INTEGRALES Y AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS

NIT .901.617.877-1

Puerto López, 16 de diciembre de 2025

Señores
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META
Alcaldia Municipal
Puerto Lopez, Meta

Asunto: Presentacion Oferta Economica Proceso: REFERENCIA: Proceso de Contratación SASI-013-2025, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META

Estimados señores:

ITEM	Descripcion del Elemento	Cantidad	Unidad Medida	Valor unitario	Valor Total
1	TARJETA DE PRESENTACION: paquete por 1000, Diseño e impresión de mil tarjetas de presentación a color en cartulina propalcote de 300 g o similar, con laminado mate o brillante. Tamaño estándar 9 x 5 cm, impresión por ambas caras, con logotipo, información de contacto y código QR opcional, incluye diseño excusivo por paquete de cada uno de los emprendimientos a fortalecer	**15**	**Paquete**	310.000	4.650.000
2	LETRERO LUMINOSO aviso en estructura metalica en tubo cuadrado 3/8 tipo cajón tipo luminoso para exteriores de 2mtr de ancho x 60cm de alto, sistema electrico en modulos led de bajo consumo, incluye instalacion y adecuacion del sitio para su respectiva montaje	**14**	**Unidad**	1.185.000	16.590.000

CELULAR: 3214297813 /3167694426
CORREO ELECTRONICO: SERVIACOLSAS@GMAIL.COM
Clle 5 # 6 -16 local 28a Centro Comercial Los Pinos - Pto López / Meta

3	MICROFONO INHALAMBRICO PROFESIONAL: Para el periodismo móvil, creación de contenidos. incluye dos (2) transmisores con micrófonos omnidireccionales incorporados. Receptores enchufables y para montaje en cámara. Formato compacto con clip. Distancia de transmisión de hasta 300m. Sonido Hi-Fi de 24 bits y 48 kHz. Cancelación de ruido ambiental Indicadores LED, baterías incorporadas. Control de aplicaciones iOS/Android. Estuche de carga incluido	**3**	**Unidad**	940.000	2.820.000
4	NEVERA CAPACIDAD 420 LITROS, NO FROST, PESO 65,5 KG, 2 PUERTAS, BANDEJA VIDRIO TEMPLADO, DISPENSADOR DE AGUA SI, DIMENSIONES ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD (186,3X60X76)	**2**	**Unidad**	5.900.000	11.800.000
5	Maquina de micropigmentacion profesional una pieza de mano diseñada para el artista que busca la máxima precisión en procedimientos PMU. Con una longitud de trazo de 2,7 mm, esta máquina ofrece versatilidad y permite una aplicación de pigmento muy limpia y profunda, a la vez proporciona una mayor comodidad gracias a su diseño ergonómico mejorando todo tipo de procedimientos PMU ofreciendo resultados consistentes. Diseño delgado y ligero, con diseño cómodo que permite realizar trazos detallados. Ajuste de agarre con clic: control de respuesta mejorado para el artista. Longitud de Stroke: 2,7 mm Peso: 2,86 onzas (81 gramos) Conectividad: Mini conector DC Rango de voltaje: 4 V - 9,5 V CC Agarre: cónico de 21 a 16 mm Compatibilidad: Cartuchos de membrana universales estándar	**1**	**Unidad**	9.422.400	9.422.400
6	Plancha alisadora de nanotitanio ultradelgada de 2", nivel de temperatura 450°F, potencia Resistenciade ceramica de doble voltaje, número de velocidades 3,	**3**	**Unidad**	890.000	2.670.000
7	COMPRESOR INDUSTRIAL: CAPACIDAD 150 LIBRAS, POTENCIA 1 HP, PRESION MAX 120 PSI, PESO 47 KG, VOLTAJE 110/220	**1**	**Unidad**	4.975.200	4.975.200

8	Soldador inversor 200amp, 110/200 V, ANCHO 15,5CM, ALTO 23,5CM, LARGO 37CM, PESO 6,6KG, ALIMENTACION ELECTRICA, FRECUENCIA 50/60.	**1**	**Unidad**	3.740.500	3.740.500
9	EXTRACTOR DE JUGOS DIGITAL 9 VELOCIDADES: ANCHO 32CM, ALTO 43CM, POTENCIA 1000W, MATERIAL ACERO INOXIDABLE	**1**	**Unidad**	1.512.000	1.512.000
10	Waflera Doble, Electrica Acero con un voltaje minimo de 110V que debera incluir una potencia2400 vatios, cantidad de ajustes 6.	**1**	**Unidad**	2.734.000	2.734.000
11	Máquina De Corte Inteligente - producto: 5.87 pulgadas Peso del producto: 6.03 libras - Compatible con la aplicación: Sí Escáner incorporado: No - Número de puertos USB: 1 - Ancho del producto: 12.48 pulgadas - Ancho de corte: 9.5 pulgadas - Pantalla de visualización: No	**1**	**Unidad**	1.889.720	1.889.720
12	DRONE - Cantidad de baterías incluidas: 1 - Frecuencia de funcionamiento del Wi-Fi: 5.8 GHz - Tipo de drone: aéreo - GPS incluido con conexión WIFI - Resolución máxima de la cámara: 48 MP - Tiempo máximo de vuelo: 23m. Incluye 1 batería- Incluye control remoto. Accesorio incluido: Batería.	**1**	**Unidad**	8.942.000	8.942.000
13	TRIPODE - Material: aleación de aluminio - Carga máxima: 22 lb / 10 kg Altura máxima 152cm- Altura Mínima 40cm Número de secciones de pierna: 5- Tipo de bloqueo de pierna: bloqueo de giro - Columna central- Rango de inclinación - 45 ° / + 90 ° Control de arrastre: sí- Rango de panorámica 360 ° Bloqueo de panorámica independiente- Tipo de cabezal de trípode completo: cabezal de bola-Nivel de burbuja	**2**	**Unidad**	300.000	600.000
14	VITRINA HORIZONTAL: Fabricada en tubo aluminio. Vidriera externa de 4 mm. Entrepaños graduables en vidrio de 5mm reforzado con bocel de lámina Cold Rolled calibre 20 y tubo cuadrado de aluminio de 1 1/2. Puertas sobre balineras de fácil desplazamiento.	**5**	**Unidad**	2.289.000	11.445.000
15	Cajonero Organizador 4 Niveles tipo Rattan - Acabado : Mate, Texturado •Fondo : 37 •Cantidad de cajones : 4 •Color referencial : Gris/Plata •Dificultad de armado : Baja	**3**	**Unidad**	312.000	936.000

16	Perchero de Lujo Con Base Tipo Mármol - Tipo : Perchero de piso de madera •Dimensiones : 32 cm x 170 cm x 32 cm •Ancho : 32 cm •Alto : 170 cm •Profundidad : 32 cm	**3**	**Unidad**	224.500	673.500
17	Soporte para Celular Tipo Collar Magnético: Tamaño del Dispositivo 17 Pulgadas- Sistema de Fijacion Magnetico - Material Cuello de silicona, Acero inoxidable y aluminio macizo	**1**	**Unidad**	136.800	136.800
18	Estantería Metálica Estructura modular metálica o en acero laminado, diseñada para almacenamiento y organización del inventario. Conformada por entrepaños ajustables de alta resistencia que soportan cargas promedio entre 10 y 20 kg por nivel. Dimensiones aproximadas: 1,80 m de alto x 0,90 m de ancho x 0,40 m de fondo. De fácil armado, con sistema de anclaje estable y patas niveladoras. Permite mantener el stock de productos de manera segura, limpia y ordenada dentro del área de trabajo o bodega.	**2**	**Unidad**	334.400	668.800
19	Mezcladora Eléctrica 1400W 0-800 RPM 90 x 12 cm-Tipo : Mezcladoras •Voltaje : 120 V•Potencia : 1400 W- Motor de 1400 W, Selector de 2 velocidades mecánicas., Velocidad variable para mayor control- Volumen de mezcla: 100 L., Eje: M14., Velocidad variable: 0 - 480 / 0 - 800 rpm., Tensión / Frecuencia: 120 V / 60 Hz., Consumo: 11 A., Largo del cable: 1.8 m.	**1**	**Unidad**	897.000	897.000
20	Recipientes plásticos industriales de alta resistencia aptos para contener sustancias químicas, líquidos o mezclas utilizadas en la producción artesanal. Capacidad aproximada entre 20 y 60 litros, con tapa hermética y asas laterales reforzadas para facilitar el transporte. Superficie interna lisa que evita adherencias y permite una fácil limpieza. Destinados a la preparación, dosificación y almacenamiento temporal de materias primas en procesos de fabricación de productos de aseo.	**1**	**Unidad**	455.000	455.000
21	Silla Corte Hidráulica Redonda Reclinable - Forma de la base: Redonda Tipo de respaldo: Reclinable De: base. Con sistema hidráulico. Con altura ajustable. Con apoya pies. Soporta hasta 150kg.	**2**	**Unidad**	3.652.000	7.304.000

22	Lava Cabeza Tapizado, peso 25 kg-material estructura Madera y metal, material tapizado Vinilo o cuero sintetico, Accesorios incluidos Manguera de desagüe	**2**	**Unidad**	2.280.000	4.560.000
23	SECADOR PROFESIONAL * 2000W-Boquilla Corta- Rejilla cubierta de-Nano Titanium-Generador de iones-Botón turbo-2 Boquillas de aire-6 Ajustes de temperatura/velocidad-Diseño ergonómico y equilibrado Cable profesional de 2.74 m	**4**	**Unidad**	1.452.000	5.808.000
24	Aro de Luz Regulable de 45 cm con trípode para 3 Dispositivos y Control Infrarrojo	**2**	**Unidad**	197.600	395.200
25	Estación De Soldadura, voltaje 110V, peso 5,58 KG, potencia 700W-Cantidad de boquillas 3	**1**	**Unidad**	608.000	608.000
26	Multímetro profesional -Pinza amperimétrica digital -Frecuencia máxima de 10MHz.- Con rango automático.-Precisión en la medición de la corriente circulante. Peso 235 g, Cantidad de baterías 2, Tipo de pantalla Digital. Capacitancia máxima 6.000 µF-Con apagado automático Sí	**1**	**Unidad**	433.800	433.800
27	Soporte Brazo De Micrófono Y Celular Ajustable-altura mínima de 40cm y máxima de 1m.Su ángulo de rotación es de 270°.Incluye soporte antivibración. Está fabricado en hierro.	**1**	**Unidad**	182.400	182.400
28	Kit de Destornilladores De Precisión Magnético	**1**	**Unidad**	182.000	182.000
29	Fuente de Alimentación DC Variable 300W con Protección Cortocircuito Potencia de salida 300 W Materiales Metal Voltaje máximo de salida 30V	**1**	**Unidad**	509.200	509.200
30	Microscopio Trinocular Compuesto 40X-2000X - Objetivos 4X, 6X, 10X, 40X Oculares WF10X, WF25X + Barlow 2X Rango de aumentos: 40× hasta 2000× combinando objetivos y oculares Cabezal triocular: ideal para conectar cámara sin perder visualización binocular Incluye eyepiece digital de 2 MP para captura de imágenes en computador Óptica con	**1**	**Unidad**	2.052.000	2.052.000

	recubrimiento mejorado, mayor nitidez y contraste				
31	Estufa industrial de 6 quemadores de alta presión, fabricada en estructura metálica reforzada y acero inoxidable grado alimenticio. Parrillas en hierro fundido, válvulas independientes por quemador, encendido manual y funcionamiento a gas propano o natural. Dimensiones aproximadas: 1,50 m x 0,80 m x 0,90 m. Diseñada para cocción simultánea en establecimientos gastronómicos o de producción alimentaria	**2**	**Unidad**	7.068.000	14.136.000
32	Congelador horizontal con capacidad mínima de 300 litros, tapa abatible tipo cofre, control de temperatura ajustable (-18°C a -25°C), canastillas internas removibles y luz interior. Sistema de enfriamiento por compresor. Ideal para conservación de carnes, pescados, frutas y productos congelados.	**1**	**Unidad**	3.756.000	3.756.000
33	Horno industrial multifuncional a gas con control de temperatura regulable hasta 300°C. Fabricado en acero inoxidable, con bandejas internas desmontables, puerta con vidrio templado y aislamiento térmico. Apto para hornear pan, pastelería, carnes y alimentos procesados.	**1**	**Unidad**	1.348.000	1.348.000
34	Sillas de estar: Estas sillas están diseñadas para uso tanto en interiores como en exteriores. Fabricadas con materiales resistentes, garantizan una larga durabilidad sin perder su apariencia elegante. Su diseño ergonómico incorpora reposabrazos que brindan un soporte adicional, lo que las hace ideales para reuniones prolongadas o momentos de descanso. Dimensiones aproximadas: Profundidad: 57 cm Ancho: 60,2 cm Altura: 80,6 cm	**16**	**Unidad**	74.200	1.187.200

35	Estufa industrial de 2 quemadores de alta presión, estructura metálica en acero inoxidable, válvulas independientes, parrillas en hierro fundido y conexión para gas propano o natural. Compacta y eficiente, ideal para negocios pequeños o preparación auxiliar	**1**	**Unidad**	1.650.000	1.650.000
36	Carro modular para expendio de alimentos, fabricado en estructura metálica con recubrimiento en acero inoxidable. Equipado con plancha, freidora, compartimientos para salsas y utensilios, depósito de gas y ruedas con freno. Puede incluir marquesina o vitrina protectora. Ideal para venta ambulante o fija de comidas rápidas.	**1**	**Unidad**	1.194.000	1.194.000
37	Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; ideal para uso como comedor para 4 puestos. Patas cuadradas , que brindan elegancia y una línea de diseño única. De apariencia Rattan y colores clásicos y elegantes; ideal para usos interiores o exteriores, práctica, fácil de limpiar y con todos los beneficios del plástico.	**4**	**Unidad**	265.800	1.063.200
38	PROCESADOR DE ALIMENTOS MULTIFUNCIONES Equipo eléctrico multifuncional con potencia mínima de 800 W, cuchillas de acero inoxidable y accesorios intercambiables para picar, licuar, rallar, amasar o mezclar. Recipiente de gran capacidad (mínimo 2 litros) y base antideslizante. Voltaje 110 V.	**1**	**Unidad**	1.132.400	1.132.400
39	Mesón de trabajo fabricado completamente en acero inoxidable, de superficie lisa y bordes redondeados para fácil limpieza. Incluye entrepaño inferior y patas niveladoras. Dimensiones aproximadas: 1,20 m x 0,70 m x 0,90 m. Cumple normas de higiene y manipulación de alimentos.	**1**	**Unidad**	2.082.400	2.082.400
40	Hydra Facial 9 en 1 Equipo estético profesional multifuncional para tratamientos faciales y corporales. Incluye funciones de hidradermabrasión, limpieza profunda, radiofrecuencia, ultrasonido, oxigenoterapia, martillo frío/caliente, fototerapia LED, entre otras (15 funciones integradas). Pantalla digital táctil, potencia regulable y accesorios intercambiables. Voltaje 110–220 V.	**1**	**Unidad**	7.600.000	7.600.000

41	Dispositivo profesional de vapor de ozono con doble función de calor y frío, diseñado para abrir y cerrar poros en tratamientos faciales. Incluye lámpara de aumento con luz LED y brazo articulado. Depósito de agua con control de nivel y apagado automático por seguridad. Voltaje 110 V.	**1**	**Unidad**	729.600	729.600
42	Mesa de manicura con silla Mesa de trabajo fabricada con superficie laminada resistente a químicos. Incluye cajonera lateral, extractor de polvo y orificio para lámpara. Acompañada de silla ergonómica con base cromada y ruedas giratorias.	**1**	**Unidad**	1.109.600	1.109.600
43	Tarima para pedicura con silla Estructura elevada de madera o metal recubierta en material lavable, con peldaño antideslizante y recipiente desmontable para pediluvio. Incluye silla ergonómica acolchada y respaldo reclinable. Diseñada para comodidad del cliente y del operador durante procedimientos de pedicura.	**1**	**Unidad**	1.808.800	1.808.800
44	Tocador y silla de peluquería Conjunto compuesto por tocador con espejo de cuerpo entero, marco metálico o de madera con superficie resistente y compartimientos inferiores para almacenamiento. Incluye silla giratoria ajustable, tapizada en cuero sintético. Ideal para estaciones de maquillaje o estilismo	**1**	**Unidad**	1.976.000	1.976.000
45	Maquina empacadora al vacío Máquina de amarre o cerrado de bolsas y empaques, de operación eléctrica o manual, con carcasa metálica y sistema de tensión ajustable. Compatible con hilo o cinta de amarre. Ideal para sellado de empaques de carne, embutidos y productos procesados.	**1**	**Unidad**	5.969.040	5.969.040
46	Maquina embutidora grande Embutidora industrial vertical o horizontal de gran capacidad (mínimo 10 litros), cuerpo y pistón en acero inoxidable, sistema manual o motorizado, boquillas intercambiables y válvula de aire. Diseñada para producción continua de embutidos artesanales.	**1**	**Unidad**	1.925.840	1.925.840
47	Molino para carne Molino industrial para carne con cuerpo metálico y componentes internos en acero inoxidable. Potencia mínima de 1 HP, bandeja superior para alimentación, disco de corte y rejillas intercambiables. Producción promedio: 100–150 kg/hora. Voltaje 110 V.	**1**	**Unidad**	5.241.600	5.241.600

		NIT .901.617.877-1			
48	Generador de energía Diesel mono 230-115V DE 7Kva Planta eléctrica o equivalente, de 4 y 7 Kva de potencia nominal, motor diésel de 4 tiempos, arranque eléctrico, voltaje 230/115V monofásico, regulador AVR y sistema de refrigeración por aire. Estructura insonorizada y ruedas de transporte. Ideal para suplir energía en obras o servicios de alquiler.	**1**	**Unidad**	3.344.000	3.344.000
49	Compactador tipo rana Diesel de 10 hp. Compactador de suelos tipo “rana”, motor diésel de 10 HP, frecuencia de impacto mínima 600 golpes/minuto, fuerza centrífuga superior a 15 kN, zapata de acero templado con base de poliuretano, tanque de combustible de 3 a 5 litros. Diseñado para compactación de terrenos y obras civiles.	**1**	**Unidad**	7.107.000	7.107.000
				VALOR TOTAL	173.953.200

Valor total de la oferta $173.953.200

Validez de la oferta 90 dias.

Carmen Yolanda Quintero L

CARMEN YOLANDA QUINTERO LIZARAZO
Representante Legal
SERVICIOS INTEGRALES Y AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.617.877