202510301010

05/09/2025 10:26:11.0

Señor ciudadano
Tu solicitud ha sido registrada exitosamente
la subsecretaria de servicio a la ciudadania clasificara tu solicitud en informacion publica o tramite o procedimiento administrativo o si se trata de un derecho de peticion de interes general, particular o de consulta.
segun la clasificacion de tu peticion los tiempos de respuesta seran de:

Tipo de solicitud	Tiempo de respuesta
Solicitud de copia de informacion	10 dias habiles
Solicitud de conceptos	30 dias habiles
Solicitud general	15 dias habiles
Solicitud entre entidades publicas	10 dias habiles
Queja	15 dias habiles
Reclamo	15 dias habiles
Tramite	el tiempo que previamente ha sido definido y registrado en el portal municipal y en el portal no mas filas
Tramites de gestion humana	el tiempo que previamente ha sido definido y registrado en ISOLUCION
Procedimiento administrativo	mayor a dos meses
se radica por insistencia del ciudadano	si no
es una solicitud prioritaria	si no

Ten en cuenta que los dias sabados, domingos y festivos no se contabilizan como dias habiles para dar respuesta a tu solicitud.
los canales oficiales para radicar peticiones y consultar el estado de tu solicitud son: sitio web www.medellin.gov.co en el link de PQRSD,
o a traves de la linea unica 44 44 144,
en los centros de servicio mas cerca y casas de gobierno ubicados en las diferentes comunas del municipio de medellin.
recuerda que las redes sociales solo son para orientacion. Por este medio no radicamos derechos de peticion,
es importante señalar que los datos facilitados pasaran a formar parte de los archivos automaticos propiedad de la alcaldia de medellin y podran se utilizados para elejercicio de las competencias por ley
lo anterior de conformidad con la ley 1581 de 2012, "por lo cual se de dictan disposiciones generales para la proteccion de datos personales"
Gracias por visitarnos

Medellín 5 de septiembre 2025

Señores

Alcaldía de Medellín

Cordial saludo

En el mes de agosto me llega una información de parte de la alcaldía de Medellín atrávez de la secretaria de infraestructura física indicando que iban a realizar intervencion en la mejora y mantenimiento de la vaya vial y en los andenes de la zona calle 95 entre las carreras 68 y 69, carrera 69 y calle 96, los trabajos empezaron el día 19 de agosto y el día 27 de agosto soy notificada de un daño sobre mi propiedad de acueducto, a lo cual me me informan que debo hacerme cargo del arreglo por un valor de 3.800.000.

Mí solicitud es por que requiero que sea investigado el daño, ya que en mi residencia ubicada en la calle 95 # 68-07 interior 202 estaba todo en perfectas condiciones antes de que empezaran a realizar las mejoras por parte de la alcaldía en la cual fueron utilizados maquinaria pesada para romper la calle y los andenes. Antes de los trabajos no se reportó ningún daño ya que todo estaba bien, requiero que sea justificado e investigado el daño causado a mi acueducto posterior a las intervenciones realizadas por la alcaldía de Medellín y infraestructura física por qué no cuento con los medios para realizar el pago de esos arreglos y menos realizar un acuerdo de pago y más por qué posiblemente estos daños fueron causados dentro de los mismos arreglos que se estaban adelantando por parte del personal encargado para la ejecución de esa obra por parte de la alcaldía de Medellín .

Muchas gracias por la atención prestada

Att

María Emilce posada de palacio
Cc 32.460.293
Dirección calle 95# 68-07 interior 202 – Barrio Castilla
Medellín - Antioquia
Correo electrónico: mariaemilceposada@hotmail.com
Teléfono fijo: 604 4870271
Celular: 3167096050

Monica Emilce Posada de P.
C 32460293

MEDELLÍN EN OBRA

Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada

Inicio de actividades

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Infraestructura Física, informa a la comunidad la ejecución de obras del contrato **N° 4600105052 de 2025 "Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada".**

Para el inicio de las obras, el contratista Consorcio VialMed 2025 llevará a cabo el levantamiento de **actas de vecindad** en los inmuebles ubicados dentro de la zona de influencia directa del proyecto. Esta actividad consiste en realizar una inspección previa a cada predio, diligenciando una ficha técnica, un registro fotográfico y un video del inmueble, el objetivo de esta labor es dejar constancia del estado inicial de las propiedades antes del inicio de las obras.

Para avanzar en este proceso, se requiere de la presencia del propietario, residente o administrador del predio, dicha persona debe ser mayor de edad para que acompañe la elaboración de la ficha, la cual evidencia el estado actual de las propiedades para antes y después de la obra.

Ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas, ante cualquier Inquietud estamos atentos para resolverlas oportunamente.

Entre todos cuidamos la Tacita de Plata que tanto queremos.

Inicio: a partir del martes 19 de agosto

Lugar: calle 95 entre carreras 68 y 69
carrera 69 x calle 96

Horario: 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Para más información
Correo electrónico: mallavialmedellin2025@gmail.com
Celular: 311 241 23 62

www.medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Empresas Públicas de Medellín E.S. P

epm

Acta para cambio o reparación de acometida de acueducto (Debido Proceso)

Año: 202_	Mes: 8	Día: 24	Hora:	Número de solicitud:

Dirección: CL 95 CR 68 07 202 **Municipio:**

DATOS DE LA ACOMETIDA EXISTENTE						DATOS COMPLEMENTARIOS
Diámetro	1/2" ✓	1"	1 1/2"	2"	__"	Serie de medidor:
Material	PVC	PEAD ✓	COBRE	PEALPE	GALV	¿Garantía vigente? SÍ NO
Daño en Caja	Daño en Tubería	Daño en Toma	Medidor Hurtado	¿El daño requiere atención urgente? SÍ NO		¿Red Interna en Galvanizado? SÍ NO
						¿Se recomienda Cambiar la Acometida? SÍ NO

DATOS DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR						DATOS COMPLEMENTARIOS
Diámetro	1/2" ✓	1"	1 1/2"	2"	__"	¿Requiere Obra Accesoria? SÍ NO
Material	PVC		COBRE		PEAD	¿Cliente solicita las 48 horas SÍ NO
Reparación en Caja	Reparación en Tubería	Reparacion en Toma	S, T y C Medidor	Cambio Acometida	Otro	Fecha y hora en que se cumplen las 48 horas: 202_ Mes: Dia: Hora:

¿Se utiliza la aplicación Cotiza? SÍ NO	Email Cliente:
Valor estimado de reparación $ 1'700,000	Valor estimado del cambio de acometida: $ 4'600,000
¿Cliente, autoriza la reparación? SÍ NO	¿Cliente, autoriza el cambio de acometida? SÍ NO

OBSERVACIONES

Se visita casa dirección se deja de nuda preciso por reclamando de las 48 horas

OBSERVACIONES IMPORTANTES

El valor estimado de reparación y/o reposición será calculado por la aplicación de EPM llamada "COTIZA" y la copia de dicha cotización será enviada al correo electrónico suministrado por el cliente.

El costo de la reparación o reposición corresponde al valor establecido en el decreto de precios vigente definido por EPM, el cual está sujeto a actualizaciones en las diferentes vigencias. Esta información y la relativa al Contrato de Condiciones Uniformes (CCU) puede ser consultada en la página web www.epm.com.co

Señor usuario: en el caso que la investigación realizada por la entidad determine que la necesidad de reposición o reparación de la acometida no es Urgencia, usted tiene la opción de elegir que el trabajo sea realizado por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., o hacerlo de manera particular cumpliendo con las condiciones técnicas y administrativas requeridas.

En caso de escoger hacerlo particularmente, para evitar perjuicios mayores, dispone de 2 días calendario desde la fecha de elaboración de este documento para iniciar los trabajos de reparación y/o reposición. Si no se ha ejecutado el trabajo en el tiempo anteriormente informado, Empresas Públicas de Medellín E.S.P procederá a ejecutarlo y a generar el respectivo cobro en su factura de servicios públicos.

Si decide que las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. realicen el trabajo, EPM procederá a ejecutarlos con cobro en su cuenta de servicios y contará con el beneficio de garantía de 3 años en los trabajos realizados y los elementos instalados.

En caso de requerirse reparación de superficies en acabados no convencionales y fuera del mercado, el Contratista realizará la instalación de materiales similares. En caso de negativa del cliente, este deberá suministrar el material de su preferencia al contratista para su instalación en el plazo inferior a 48 horas dispuesto para tal fin, o en su defecto se instalará el material similar propuesto inicialmente por el contratista.

Si requiere aclaración adicional, con gusto será atendida en cualquier oficina de Servicio al Cliente o en la Línea de Atención Comercial 604 444 41 15.

AUTORIZACIÓN DE TRABAJO POR EL CLIENTE O FIRMANTES TESTIGOS

¿EL CLIENTE AUTORIZA LOS TRABAJOS Y EL COBRO EN SU FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS ? SÍ NO

Nombre del cliente / Testigo 1	Nombre del contratista: [illegible]
C.C:	C.C: 71 713 141
Teléfono:	Teléfono: 3132889319
Firma:	Firma: [illegible]
Nombre del cliente / Testigo 2	Nombre del funcionario EPM
C.C:	C.C:
Teléfono:	Teléfono:
Firma:	Firma:

En caso de que el cliente no se encuentre y sea urgente atender, firmarán por él dos testigos diferentes al contratista

Decreto 1077 del 10 de mayo de 2015.

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Vivienda, Ciudad y Territorio"

Artículo 2.3.1.3.2.3.17 Del régimen de acometidas y medidores

"El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los suscriptores o usuarios, una vez expirado el período de garantía en los términos del artículo 15 de este decreto"

Capitulo IV Del mantenimiento de las instalaciones domiciliarias

El mantenimiento de las redes internas de acueducto y alcantarillado no es responsabilidad de la entidad prestadora de los servicios públicos, pero ésta podrá revisar tales instalaciones y exigir las adecuaciones y reparaciones que estime necesarias para la correcta utilización del servicio.

EL PUNTO DE LA IMPRESION SAS NIT: 901483849-6 / Cel: 304 6519300

Listado de precios – Según DECRETO 2024-2445-02 MARZO 11 2024

CóDIGO HIDRO	CAMBIO DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO DE DIÁMETRO ½", ¾" y 1"	Unidad	Valor
200	Valor fijo por metro lineal cambio acometida acueducto, con pavimento (sin accesorios)	ML	$1.041.789
201	Valor fijo por metro lineal cambio acometida acueducto, en adoquín o sin pavimento (sin accesorios)	ML	$670,877

Incluye: Actividades de obra en el nicho: excavación, lleno, y cuando es con pavimento, incluye su corte y reconstrucción, colocación de base granular, arenilla y botada de escombros, transporte y colocación de 1 m. de tubería PE de diámetro ½", ¾" y 1" (en el nicho). Se cobrará adicional y cuando se requiera, el suministro de la tubería y los accesorios requeridos (Collar, silletas, llaves de incorporación, llaves de contención, llaves de acera, adaptadores (pitorras), etc.

204	Transporte y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE de 12,5 mm (½"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1") de diámetro, con equipo perforador. (Barreno Mecánico)	ML	$392.924
205	Transporte y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE de 12,5 mm (½"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1") de diámetro, sin equipo perforador. (Barreno manual).	ML	$176.332

Incluye:

• La longitud será medida entre la cara interna del nicho y la llave de acera (se descuenta el metro del nicho que hace parte del valor fijo, siguiendo la trayectoria de la excavación en la superficie de esta horizontalmente).

El valor incluye todas las actividades para la ejecución del metro de acometida en tubería PE, diámetro ½", ¾" y 1"; corte y retiro de andén, excavación y lleno zanja, transporte y colocación de tubería, reconstrucción andén o adoquín y cuando es con pavimento, incluye su corte y reconstrucción, colocación de la base granular, arenilla y botada de escombros.

• La demolición y reconstrucción de andén por fuera del ancho de zanja (0.20mt *1.0mt *0.60mt) que sea necesario para la construcción de la acometida deberá cobrarse adicional, mediante la aplicación de los valores asignados a los códigos 803 y 804 de este Decreto.

Nota para compartidas: Para el caso de cambio de acometidas compartidas de acueducto, se cobrará el valor fijo y el valor variable en forma proporcional al número de instalaciones.

Nota: Los ítems 204 y 205 serán también usados cuando se requieran en Reparaciones de Acometidas.

	REPARACIóN EN LA CAJA DE MEDIDOR ACUEDUCTO	Unidad	Valor
700	Reparación acometida en la caja de medidor de acueducto de ½"	Un	$90.189
701	Reparación acometida en la caja de medidor de acueducto de 3/4" y 1"	Un	$136.344
702	Reparación acometida en la caja de medidor de acueducto de 1 1/2" y 2"	Un	$337.608
703	Reparación acometida en la caja del medidor de acueducto de 21/2" y 3"	Un	$456.970
704	Reparación acometida en la caja del medidor de acueducto de 4" y 6"	Un	$706.649
705 A	Reparación en la caja por Medidor Hurtado 1/2" (empotramiento con concreto de 140 kg/cm2)	Un	$212,980.
706 B	Reparación en la caja por Medidor Hurtado 3/4" y 1"(incluye empotramiento con concreto de 140 kg/cm2)	Un	$315,889
707 C	Reparación en la caja por Medidor Hurtado 11/2" y 2"(incluye empotramiento con concreto de 140 kg/cm2).	Un	$361,167
708 D	Reparación en la caja por Medidor Hurtado 21/2" y 3"(incluye empotramiento con concreto de 140 kg/cm2).	Un	$575,027
709 E	Reparación en la caja por Medidor Hurtado 4" y 6"(incluye empotramiento con concreto de 140 kg/cm2).	Un	$718,735.

Incluye alguna o varias de las siguientes actividades de mano de obra, según sea el caso: Cobro del medidor más IVA, cambio, transporte y colocación de accesorios de acueducto ubicados dentro de la caja del medidor (niples, llave de acera, llave de contención), reparación de fugas en la llave de acera, de contención o en el medidor y sus niples, transporte y colocación de unión de reparación y tuberías para acometidas, suministro, transporte y colocación de accesorios para PVC, apertura llave acera o contención.

REPARACIóN EN ACOMETIDAS ACUEDUCTO

Comprende la reparación en tubería o en toma (collar y llave de incorporación). Se debe cobrar la ejecución de la brecha y la mano de obra, según los siguientes ítems, además, el cobro de los elementos y accesorios utilizados:

	1. EJECUCIóN DE BRECHA (SELECCIONAR 1 DE LOS 3 SIGUIENTES CóDIGOS):	Unidad	Valor
800	Ejecución brecha, con pavimento	m³	$5.809.865

Incluye: Corte y retiro de pavimento, Excavación de la brecha, Pavimentación (lleno con arenilla, base granular, reconstrucción del pavimento y botada de escombros).

801	Ejecución brecha, sin pavimento y lleno con material de excavación	m³	$610.506
802	Ejecución brecha, sin pavimento y lleno con material de préstamo	m³	$771.295

Incluye: Excavación de la brecha, Lleno y apisonado de la zanja y Botada del material de la excavación, si el lleno es con material de préstamo.

	SI HAY ANDÉN DEBE COBRARSE ADICIONAL EL SIGUIENTE ÍTEM:	Unidad	Valor
803	Reconstrucción de andenes en granito y/o arenón y/o vitrificado, con o sin escalas con o sin acceso vehicular	m²	$885.095
804	Reconstrucción de andenes en concreto, con o sin escalas, con o sin acceso vehicular	m²	$778.061

	MANO DE OBRA:	Unidad	Valor
806	Reparación en acometidas acueducto en toma en diámetro de ½" hasta 1" .	Un	$347.883
806 A	Reparación en acometida de acueducto en toma desde1 ½" hasta 3"	Un	$662.791

Incluyen alguna o varias de las siguientes actividades de mano de obra: Aislada, transporte y colocación de collar, de la llave de incorporación, tramos de tubería y uniones de reparación, ajuste de collares y llaves de incorporación, apertura llave de incorporación, restablecimiento del servicio y desobstrucción de tomas en algunos casos.

809	Reparación en acometidas acueducto en tubería en diámetro de ½" hasta ¾".	Un	$429.594
810 A	Reparación en acometidas acueducto en tubería desde1" hasta 2"	Un	$422.414
814	Reparaciones acometidas en cobre rígido en la tubería y dentro de la caja del medidor de 11/2" y 2" con uso de soldadura.	Un	$753.624
815	Reparaciones acometidas en cobre rígido en la tubería y dentro de la caja del medidor de 2 1/2" y 4" con uso de soldadura.	Un	$842.730
816	Reparaciones acometidas en cobre rígido en la tubería y dentro de la caja del medidor desde 1/2" y 1", con uso de soldadura.	Un	$609.933
817	Reparación de caja para medidor de acueducto de 15 y 20 mm (1/2" y 3/4")	Un	$119.493
818	Reparación de caja para medidor de acueducto de 25mm (1")	Un	$158.815

Incluyen algunas o varias de las siguientes actividades de mano de obra: Aislada, transporte y colocación de uniones de reparación, llaves de acera, de contención y tramos de tubería, suministro, transporte y colocación de accesorios para PVC o cobre rígido (tees, reducciones, uniones, codos y adaptadores) en todos los diámetros, cortes, emboquillados y soldaduras, restablecimiento del servicio.

Nota: Debe cobrarse adicional y cuando se requiera el suministro de collares de derivación, de llaves de incorporación, de tuberías, de uniones, y demás accesorios que se requieran.

OTRAS ACTIVIDADES PARA ACOMETIDAS

	TRANSPORTE Y COLOCACIóN DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE ACUEDUCTO:	Unidad	Valor
1001	Tubería de cobre, PE-AL-PE o PE, de 12.5 mm (½") o de 25 mm (1")	m	$17.639
1012	Transporte y colocación de tapa nueva para medidores de acueducto, de diámetro de 13"	m	$155.893
1013	Colocación de tapas en el sitio para cajas de medidores de diámetro 13"	m	$121.487

OTRAS OBSERVACIONES

EL PUNTO DE LA IMPRESION SAS NIT: 901483849-6 / Cel: 304 6519300

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

Orden de trabajo en redes y acometidas de acueducto con cobro

CONTRATO CW350951

epm estamos ahí

CONSECUTIVO N°: CC- 02084


OT ORIGEN N°: 5803939-4

DIRECCIÓN INICIAL		MUNICIPIO			ACTA N°:	OT DERIVADA N°:
DIRECCIÓN	CL 195 CR 68 B 07 y 202	MEDELLÍN	BELLO	OTRO	2	
SERVICIO SOLICITADO	REPARACION CON BROCHA		X			

FORMATO A. MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN REDES Y ACOMETIDAS

Ítem	Descripción	Long.	Ancho	Prof.	Total	Un
1,	Cort, Reti, Carg, Trans y Bota. de pavimento flexible ( ) concreto ( )					m3
42	Corte, Retiro, almacenamiento y colocación de adoquines existentes de concreto					m2
58,01	Corte, Demol, Carg, Ret y Bot en concreto: Andenes con y sin escalas ( ), Cunetas ( ) y Cordones ( )					m3
58,02	Corte, Demol, Carg, Ret y Bot en concreto: Vigas( ) Columnas( ) Atraques ( ) anclajes( ) sumideros( )					m3
2,	Exc. manual o mecánica entre 0-2 M ( ) mayores a 2 M ( )					m3
3,	Rep. daños en red 2"( ), 3"( ) y 4"( ), 6"( ), 8"( ), 10"( ) y 12"( )					un
3,04	Reparaciones en red con collar y tapon sin importar el diámetro					un
3,05	Rep. daños en red y accesorios sin materiales, hasta 12"					un
3,	Reparación de daños en redes y acometidas de acueducto de diámetro hasta 63mm en tuberías PEAD mediante unión a tope y/o socket					un
3,	Reparación de daños en red y accesorios de acueducto en tuberías de PVC, Hierro Fundido, Hierro Dúctil, Asbesto Cemento , Acero y PEAD en los siguientes diámetros: ( ) 450 mm a 500 mm, ( ) 560 mm a 630 mm					un
3,	Reparación de daños en redes PEAD desde ( ) 63mm hasta 125mm, ( ) 180mm hasta 250mm, ( ) 315mm hasta 355mm, ( ) 450mm hasta 500mm, ( ) 560mm hasta 630mm					un
4,	Rep. Acom. Toma 1/2"( ), 3/4"( ) y 1"( ), 1 1/2"( ) y 2"( ), 2 1/2"( ) y 3"( )					un
4,	Rep. Acom. Tubería 1/2"( ), 3/4" ( ) y 1" ( ), 1 1/2"( ) y 2"( )					un
4,	Rep. Acom. Caja del medidor 1/2"( ), 3/4"( ) y 1"( )					un
4,	Rep. Acom. Caja del medidor 1 1/2"( ) y 2"( ), 2 1/2"( ) y 3"( ), 4"( ) y 6"( ). Incluye cambio de medidor					un
4,	Rep. caja por Medidor Hurtado 1/2"( ), 3/4"( ) y 1"( ), 1 1/2"( ) y 2"( ), 2 1/2"( ) y 3"( ), 4"( ) y 6"( ). Incluye mortero de empotramiento					un
4,	Rep. Acom. CU Rigido en tuberia y dentro de caja del medidor de 3/4"( ) y 1"( ), 1 1/2"( ) y 2"( ), 2 1/2"( ), 3"( ) y 4"( ). Con soldadura					un
4,	Taponada en toma hasta 1"( ) y dentro de la caja hasta 1"( )					un
5,	Cambio acometida con pavimento de 1/2"( ), 3/4"( ) y 1"( ), 1 1/2"( ) y 2"( )					m
5,	Cambio acometida sin pavimento de 1/2"( ), 3/4"( ) y 1"( ), 1 1/2"( ) y 2"( )					m
6,01	T y C tub de polietileno (½") y (1") con equipo perforador (Barreno Mecánico)					m
6,02	T y C tub polietileno de (½") y (1") sin equipo perforador (Barreno manual)					m
6,03	T y C tub polietileno para acometidas de acto de (½") y (1")					m
7	T y C accesorios en toma y caja del medidor para acometidas en cambios x la misma brecha					un
8,01	C. R y B. material sobrante y escombros, a cualquier distancia. Con acceso vehicular					m3
8,02	C. R y B. material sobrante y escombros, a cualquier distancia (Incluye acarreo). Sin acceso vehicular					m3
9,01	Lleno y apisionado de nichos con material de la excavación para obras dispersas					m3
10,01	Reparación de caja medidor 1/2" y 3/4"					un
10,02	Construcción de caja para medidor de 1/2" y 3/4"					un
10,03	Reparación de caja para medidor 1"					un



Ítem	Descripción	Long.	Ancho	Prof	Total	Un
10,04	Colocación de tapa en sitio para medidor de 1/2"					un
10,05	T y C de tapa nueva para medidor de 1/2"					un
64,14	Desempotramiento de medidores hasta 1"					un
43,01	Suministro, transporte y colocación de cordón de soldadura completo					cm
43,02	Corte no mecánico hasta 200 mm de diametro					un
43,03	Corte no mecánico con diametros mayores a 200 mm					un
44,01	Corte mecánico hasta 200 mm de diametro					un
44,02	Corte mecánico con diametros mayores a 200 mm					un
53,01	Traslado de tomas acueducto 1/2", 3/4" y 1" , con union.					un
53,02	Traslado de tomas acueducto 1/2", 3/4" y 1" , sin union.					un
54	S. T y C. de tubería . galvanizada pesada 11/2" para anclajes primarios					un
49,01	R. de anden en concreto, sin ( ) con ( ) escalas con acceso veh.					m2
49,02	R. de anden en concreto, sin ( ) con ( ) escalas, sin acceso veh.					m2
49,03	R. de anden en arenón-granito y vitrificados, con( ) sin( ) escalas con acce.					m2
49,04	R. de anden en arenón-granito y vitrificados, con( ) sin( ) escalas, sin acce.					m2
50,01	Const. o reconst. de cordón simple, de 2 o 3 caras, o cordón cuneta					m3
50,02	Retiro, acopio y colocación del cordón prefab. existente en el sitio					m
50,03	S. T y C. de cordón prefabircado					m
51,01	Reconst. de engramados con reutilización de grama existente					m2
51,02	Reconstr. de engramados con S. T y C. de grama tipo macana					m2
52,04	Suministro, transporte y colocación de concreto asfaltico reciclado para carpeta de espesor variable en dónde la interventoria lo autorice.					m3

FECHA	Día	Mes	Año	Hora
Inicio	27	9	2021	
Fin				

PERSONAL CONTRATISTA

Cargo	Nombres y Apellidos
Ingeniero	
Encargado	
Oficial	
Ayudante 1	
Ayudante 2	
Ayudante 3	
Ayudante 4	

PENDIENTES

Recoger escombros		Reparar escalas		Profundizar	
Tapar Nicho		Reparar cordon		Loc. Fuga	
Pavimento asfáltico		Reparar muro		Inv. Acto.	
Pavimento rígido		Pegar tapa C. medidor		Inv. Aldo.	
Adoquinar en anden		Caja válvula		Rep. Fuga Aldo	
Adoquinar en via		Taponar		Loc. Válvula	
Andén sencillo		Localizar toma		Engramar	
Andén vitrificado		Referenciar acto		Marca vial	
Anden en grano		Empotrar medidor			

SE DEBE GENERAR COBRO AL CLIENTE:	SI		NO		IPID /IFID
N° SERIE MEDIDOR					
LECTURA MEDIDOR					

COBRO A TERCEROS	SI		NO		N° RUT / CC	
	PERSONA CONTACTO					
	TELEFONO CONTACTO					
	DIRECCIÓN					

COBRO AL CLIENTE (USO EXCLUSIVO EPM)

Código	Descripción	Un	Cantidad
502	Tub [illegible]		2.40
2	[illegible]		1

MATERIALES UTILIZADOS

Código	Descripcion	Cant.	Un	EPM	CONDUG
[illegible]	[illegible]	2	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	3m	[illegible]		

MATERIAL ENTREGADO AL CLIENTE

Codigo	Descripcion	Cant.	Un	EPM	CONDUG

OBSERVACIONES DE EPM

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

Vo. Bo. CONTRATISTA	Nombre	Firma:	
Vo. Bo. INTERVENTORIA	Nombre y Registro:	Firma:	

NOMBRE DEL CLIENTE	
FIRMA DEL CLIENTE	
CC #	TEL:
NOMBRE DEL TESTIGO	[illegible]
FIRMA DEL TESTIGO	
CC # 71 [illegible]	TEL: [illegible]

Cualquier inquietud o queja con el trabajo realizado por favor comuníquese con el teléfono 44 44 115

EL PUNTO DE LA IMPRESION SAS NIT: 9 0 1 4 8 3 8 4 9 - 6 / Cel: 304 6519300