Agroveterinaria EL ESTABLO
N.I.T. 10.485.214
Calle 2 No. 12-70
Teléfono: (602) 8477156
Santander de Quilichao – Cauca
Email: agroestablo@gmail.com
Concentrados, Matamalezas, Vacunas, Abonos, Herramientas, Droga Veterinaria, Sales y Ferretería, Asistencia Técnica de Ingeniero Agrónomo y Veterinario.

INFORME CONTRATO No. 832 - 2025

OBJETO:

TRANSFERIR A TÍTULO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, MATERIA ORGÁNICA FERTILIZANTES, Y OTROS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL USO AGROPECUARIO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS POR EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: “APOYO Y FORTALECIMIENTO AL PLAN PRODUCTIVO AGROPECUARIO EN EL RESGUARDO MUNCHIQUE LOS TIGRES SANTANDER DE QUILICHAO SANTANDER DE QUILICHAO.

El contratista suministra materiales, insumos y otros elementos de conformidad con las siguientes especificaciones técnicas:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	Alimento trucha iniciación Proteína mínima 45.0% , Grasa mínima 12.0%, Cenizas máxima 10.0%, Humedad máxima12.0% Fibra máxima5.0%	bultos	5
			
2	Alimento trucha finalización pigmento Proteína mínima40.0%, Grasa mínima 13.0%, Cenizas máxima 10.0%, Humedad máxima12.0%, Fibra máxima5.0%, Registro ICA 12752 AL	bultos	10
			
3	Alevino trucha 2.5 gramos	unidad	3000




4	Alevino Tilapia Roja 5 gramos sin manchas	unidad	3000





5	Alimento Mojarra extruido x 40 kilos 40% de proteinas, 4 de grasa 5% de fibra , 12% cenizas, 13 % de humedad	bultos	28



6	Alimento Proteína mínima45.0%, Grasa mínima 5.0%, Cenizas máximas 12.0%, Humedad máxima 13.0%, Fibra máxima 6.0%	bultos	10



7	Alimento ; ***Proteína mínima, 32.0***% ; Grasa mínima, 2.5% ; Cenizas máxima, 12.0% ; Humedad máxima, 13.0%	bultos	28



8	Bulto de Sal Marina x 50 klos	bultos	5

	 		
9	Bulto de cal Agrícola Carbonato de Calcio CaCO3 90%-100%. Solubilidad 0.017 g/l Punto de fusión 825ºC	bultos	5
	 		
10	Alevinos yamud 2.5 gramos	unidad	6000
			
11	Formol Formaldehído 37% , HCHO	litro	1



12	PLÁNTULA DE LULO (30 o 45 cm de largo) bolsa cafetera	unidad	1000





13	CAL DOLOMITA AL 35 %Cal al 35% Correctivo CALCIO TOTAL (CaO) 35%*MAGNESIO TOTAL (MgO) 16%* en presentación de 50 kilos con registro ICA	bultos	24



14	Fertilizante 10-30-10 Nitrógeno Total (NT) N-T 10.08 NTC 370 Nitrógeno Amoniacal N-(NH4) 10.08 NTC 370, Fósforo Asimilable P2 O5 30.29 NTC 234,Magnesio Total MgO 3.51 NTC 1369,Potasio soluble en Agua K2O 10.07 NTC 202, Azufre Total S 5.31 NTC 5.	bultos	22



15	Fertilizante 17- 6- 18 -2, Total Nitrogen / Nitrógeno Total (%N) 17.0,Urea Nitrogen / Nitrógeno uréico (% N) 10.0,Amonia Nitrogen / Nitrógeno amoniacal (%N) 7.0, Assimilable Phosphate / Fósforo Asimilable (%P2O5) 6.0, Soluble Potassium / Potasio Soluble (%K2O) 18.0, Magnesium Oxide / Óxido de Magnesio (%MgO) 2.0, Sulphur / Azufre (% S) 6.0,Moisture / Humedad (%H2O) 2.0 máx.	unidad	148



16	FERTILIZANTE NPK 25-4-24 mezcla física con Registro ICA Fertilizante químico 25.04.24 composición garantizada Nitrógeno Total (N) 25.0%, Nitrógeno Amoniacal (N) 25.0%, Fósforo Asimilable (P2O5) 4.0%, Potasio soluble en agua (K2O) 24.0%, Fertilizante complejo granulado N – P – K para aplicación al suelo. compuesto químico x 50 kilos	unidad	150
	 		
17	Fungicida ingrediente activo Azufre (Grupo M02: FUNGICIDA): Ingredientes activos: Azufre /720 g/L Ingredientes aditivos: c.s.p. 1 litro	litros	2
	 		
18	Fertilizante foliar Nitrógeno Total (N) 42,0%, Nitrógeno Amoniacal (N) 0,4%, Nitrógeno Ureico(N) 41,6%, Fósforo Asimilable (P2O5) 3,0%, otasio Soluble en agua (K2O) 3,0%, Calcio (CaO) 0,1%, Magnesio (MgO)* 0,1%, Azufre Total (S) 0,02%, Boro (B) 0,02%,Cobalto (Co) 0,002%, Cobre (Cu)* 0,02%, Hierro (Fe)* 0,02%, Manganeso (Mn)* 0,01%, Molibdeno (Mo) 0,005%, Zinc (Zn)* 0,05%, *Quelatado con EDTA y ácido cítrico, Fitohormona (ANA) 0,05%, pH en solución al 10% 4,5, Solubilidad en agua a 20°C 20 g/100mL	kilos	2






19	Fungicida (carboxamidas) Identificación: Nombre químico: N-(triclorometiltio) ciclohex-4-en-1,2- dicarboximida, Nombre común: captan (EPA, ISO, JMAFF), Códigos alfanuméricos: CA DPR Chem Code 104. CAS 133-06-2. CIPAC, 40. PC Code 081301.Formulación: Polvo humactable, Categoría toxicológica: Azul - Precaución.	litros	2



20	FERTILIZANTE UREA: Nitrógeno total (b.s) Min. 44 % Nitrógeno Orgánico (b.s) Min. 44 % Humedad Max. 2 % Aspecto Estanda, CON REGISTRO ICA	bultos	2

			
21	Insecticida Nombre común: Abamectina, Grupo químico: Avermectina, Clase de uso: Insecticida, acaricida, Fórmula empírica: C48H72O14.	litros	1
			
22	Ingredientes Activos: Tiabendazol Nombre Químico: (IUPAC)* 2-(thiazol-4-yl)benzimidazole Ingrediente Activo: 500 Tiabendazol. Presentación: 100 Ml	unidad	6
	 		
23	Fungicida (mojan agrodan) : **AZUFRE 60% + FOLPET 7,5% + ZIRAM 10% [DP] P/P**	litros	6



24	Fungicida Dimetomorf	litros	4





25	Fungicida Mancozeb*.80% p/p (800 g/kg), Coformulantes c.s.p.100% p/p (1 kg), *Complejo (polimérico) de etilenbis, (ditiocarbamato) manganoso con sal cínquic .	kilos	16





26	Fungicida INGREDIENTES ACTIVOS: metalaxil-M: Metil N-(metotoxiacetil)-N-(2,6-xilil)-D-alaninato, Equivalente a 480 g de i.a./L a 20°C).% EN PESO 45.28	kilos	16





27	Bioestimulante Total Amino Ácidos L-Aspartato L-Histidina L-Fenilalanina L-Treonina L-Valina L-Lisina L-Serina L-Metionina L-Isoleucina L-Glicina L-Leucina L-Arginina L-Alanina L-Tirosina L-Prolina L-Sarcosina L-Norvalina L-Hidroxiprolina L-Glutámato Total Nitrógeno Humedad Soluble en Agua Materia orgánica 43.5 % 4.14 % 1.24 % 2.56 % 1.05 % 2.94 % 5.52% 1.29 % 0.40 % 0.41 % 2.86 % 7.12 % 1.92 % 4.04 % 0.98 % 4.70 % 0.01 % 0.01 % 0.2 % 2.22 % 16.47 % 3.59 % 98 % 21 .% FERTILITA AMINO 43%® Registro de venta N° 9662	kilos	6
	 		
28	BULTOS DE PAPA PARDA el lote de **semillas** deber responder a la especie a cultivar deseado, libre de semillas extrañas y tierra, plagas y enfermedades , las semillas deben ser capaces de germinar y desarrollar una plántula normal en condiciones óptimas de siembra	bultos	10
			
29	BULTOS DE PAPA AMARILLA, PARDA el lote de **semillas** deber responder a la especie a cultivar deseado, libre de semillas extrañas y tierra, plagas y enfermedades , las semillas deben ser capaces de germinar y desarrollar una plántula normal en condiciones óptimas de siembra	bultos	5



30	Costales De Fibra Tipo Gasa Transparente Para Papa 4@	unidad	38



31	Herbicida Glifosato-isopropilamonio*.48 % p/v (480 g/L) Coformulantes c.s.p..100 % p/v (1 L	20 lts	2





32	semilla ACELGA penca blanca	kilos	2
			
33	semilla CILANDRO patimorado	kilos	2
			
34	semilla LECHUGA Simpson	kilos	2
			
35	semilla REPOLLO corazón de buey	kilos	2




36	semilla ZANAHORIA chantenay	kilos	2



37	semilla REMOLACHA	kilos	2




38	semilla CEBOLLA CABEZONA	kilos	2

			
39	semilla TOMATE CHONTO	kilos	2
			
40	semilla TOMATE DE ARBOL amarillo	kilos	2
			
41	PANALES PARA SEMILLERO	unidad	12




42	Semilla ALBERJA pique negra	kilos	10



43	Gallinaza de piso seca molida x 50 kg	unidad	488




Atentamente,

_____

Nombre: **RICARDO LEÓN VILLAMIL STERLING.**
C.C 10.485.214
Contratista