

# COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S.

NIT. 809.010.652-1

INFORME DE ACTIVIDADES N° 001	
PERIODO DE EJECUCIÓN: UNICO PAGO	
CONTRATO NO. 2366 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025	
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S.
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 809.010.652-1
DIRECCIÓN	CR 20 # 90 - 04 LC 05 CC ARROYUELOS
TELÉFONO/CELULAR	2770161
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y LA DOTACIÓN INTEGRAL PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ.
PLAZO DE EJECUCIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES)	CIENTO DIEZ (110) DÍAS CALENDARIO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYENDO ADICIONES)	CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$410.555.392) M/CTE IVA INCLUIDO
FECHA ACTA DE INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PRÓRROGAS - SI APLICA (No. DE DÍAS/MESES)	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
ADICIONES - SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	N/A
SUSPENSIONES - SI APLICA (FECHA Y No. DE DÍAS/MESES)	
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	20 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
<b>OBLIGACIÓN No. 1:</b> Con posterioridad a la adjudicación y antes de la realización de la producción el contratista deberá presentar una muestra de cada uno de los ítems a contratar al supervisor, cumpliendo con las condiciones técnicas descritas en la ficha técnica.	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS:</b>	
Las muestras fueron revisadas y aprobadas por el supervisor, autorizando el inicio del proceso de producción.	

DIRECCION: CR 20 # 90 - 04 LC 05 CC ARROYUELOS

CORREO: [contrataciones@comercializadoracdt.com](mailto:contrataciones@comercializadoracdt.com)

TEL. 3106797766

**OBLIGACIÓN No. 2:** Entregar conforme a especificaciones técnicas y normatividad vigente

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS:**

Las prendas fueron elaboradas y entregadas cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas en el proceso contractual, así como con la normatividad vigente aplicable. El supervisor del contrato verificó las características técnicas, materiales, acabados y funcionalidad, encontrándolos conformes a lo pactado:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PRENDA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
<p>1. Camisa</p> <p>Camisa de fondo unicolor con bordado institucional en el bolsillo izquierdo, con confección en máquina cerradora de codo y acabado de punta francesa. La pechera tiene doble pestaña fusionada con entretela para mayor durabilidad. Puño con dos ojales, portañuela terminada en punta y dobladillo realizado en máquina plana con terminación a una aguja. Costuras reforzadas en hombros y laterales. Botones de poliéster resistente al calor y al desgaste.</p> <p>Especificaciones de la Tela (Oxford de alta resistencia):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ancho: 150 cm</li><li>• Peso: 150-160 g/m<sup>2</sup></li><li>• Origen: Nacional</li></ul>	UNIDAD	30

# COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S.

NIT. 809.010.652-1

<ul style="list-style-type: none"><li>• Composición: 55-65% algodón – 35-45% poliéster (según disponibilidad)</li><li>• Estiramiento: Nulo</li><li>• Tejido: Plano</li><li>• Sublimable: No</li><li>• Certificaciones: ISO 9001 o equivalente</li><li>• Color: Por definir según requerimiento institucional</li></ul>		
<p>2. Jean</p> <p>Jean clásico tipo vaquero con corte recto, confeccionado en tela denim de alta resistencia. Diseño de 5 bolsillos: • Dos bolsillos traseros. • Dos bolsillos delanteros internos. • Un bolsillo relojero. Los bolsillos cuentan con forro en tela de 70% algodón y 30% poliéster, con gramaje mínimo de 150 g/m<sup>2</sup> y profundidad mínima de 25 cm.</p> <p>Detalles de confección: • Prenda cerrada en fileteadora con puntada de seguridad. • Pespunteada en máquina plana de dos agujas por entrepierna o costado. • Doblado de bota en máquina plana de una aguja. • Pretina confeccionada en máquina empretinadora, con pasadores reforzados con doble pespunte. • Cotilla en posterior pespunteada en máquina plana de dos agujas. • Cierre y botón de golpe metálico color cobre, antióxido y de alta resistencia (certificados ASTM B117). • Prelavado con hilos para costuras externas tipo Tex 120 (alta tenacidad) y para costuras internas tipo Tex 60 o Tex 40. • Refuerzo en la entrepierna con triple costura para mayor resistencia.</p> <p>Especificaciones de la Tela (Denim de alta resistencia):</p>	UNIDAD	30

<ul style="list-style-type: none"><li>• Composición: 79% algodón – 19% poliéster – 2% spandex.</li><li>• Peso: 11.5 - 13 onzas.</li><li>• Tejido: 4x1 satín.</li><li>• Ancho útil: 167 cm.</li><li>• Resistencia a la tensión por lavadas: 161.8 (según ASTM D5034).</li><li>• Resistencia al rasgado rígido:</li></ul> <p>Urdimbre: 9.95 (según ASTM D124). Trama: 12.34.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Porcentaje de encogimiento pre-controlado: Urdimbre: -2% (según AATCC 135). Trama: Máximo -8% (tras pretratamiento para minimizar encogimiento).</li><li>• Elongación máxima: 35.2% (según ASTM D3107).</li><li>• Recuperación: 2.2%.</li><li>• Certificaciones: Cumplimiento con ISO 9001, NTC 1926 y ASTM D5034.</li></ul>		
<p>3. Conjunto antifluído</p> <p>Conjunto antifluído compuesto por chaqueta y pantalón del mismo tono, elaborado en tela flexible con grabado liso. Diseñado para brindar comodidad, transpirabilidad y resistencia en jornadas de trabajo prolongadas.</p> <p>Detalles de confección:</p> <p>Chaqueta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Cierre frontal con cremallera de alta resistencia (tipo YKK o SBS) con protección interna.</li><li>✓ Cuello tipo camisero.</li><li>✓ Puños con ajuste en elástico y/o velcro para mayor comodidad.</li></ul>	UNIDAD	10

DIRECCION: CR 20 # 90 - 04 LC 05 CC ARROYUELOS

CORREO: [contrataciones@comercializadoracdt.com](mailto:contrataciones@comercializadoracdt.com)

TEL. 3106797766

# COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S.

NIT. 809.010.652-1

<p>Chaleco en drill resistente, color por definir, diseñado para brindar comodidad y funcionalidad en uso institucional.</p> <p>Detalles de confección:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Cierre frontal: Cremallera metálica YKK o SBS de alta resistencia.</li><li>✓ Bolsillos:</li></ul> <p>Cuatro bolsillos delanteros con fuelle y tapa, reforzados con doble costura.</p> <p>Un bolsillo interno con cremallera para objetos personales.</p> <p>✓ Acabados:</p> <p>Costuras cerradas con fileteadora y puntada de seguridad.</p> <p>Pespunteado a ¼" en máquina plana y refuerzo en hombros y laterales.</p> <p>Dobladillo inferior reforzado con pespunte de seguridad.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Logo: Bordado en alto relieve en el delantero izquierdo con colores institucionales.</li><li>✓ Marquillas: Satinadas con instrucciones de lavado y cosidas en la parte interna.</li></ul> <p>Especificaciones de la tela:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Tipo: Drill resistente.</li><li>✓ Composición:</li></ul> <p>Opción 1: 65% poliéster - 35% algodón (resistente y de secado rápido).</p>	UNIDAD	10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----

<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Dos bolsillos laterales reforzados con doble costura.</li><li>✓ Costuras de seguridad en overlock y pespunteado para mayor durabilidad.</li></ul> <p>Pantalón:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pretina con resorte completo y/o cordón ajustable para mejor ajuste.</li><li>✓ Dos bolsillos laterales y uno trasero con doble refuerzo.</li><li>✓ Corte recto con refuerzo en entrepierna y rodillas para mayor durabilidad.</li><li>✓ Bota recta con dobladillo reforzado.</li></ul> <p>Especificaciones de la tela:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Tipo: Antifluído, flexible con grabado liso.</li><li>✓ Composición: 93-95% poliéster – 5-7% elastano (o según disponibilidad).</li><li>✓ Propiedades:</li></ul> <p>Repelente a líquidos y salpicaduras (cumple NTC 6175 e ISO 16603).</p> <p>Transpirable y de secado rápido.</p> <p>Tratamiento antimicrobiano y antifúngico.</p> <p>Protección UV para exteriores.</p> <p>Resistente a la formación de motas (ISO 12945-2).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Estiramiento: Ligero a moderado para mayor movilidad.</li><li>✓ Peso: 140 g/m<sup>2</sup> - 160 g/m<sup>2</sup> (óptimo para resistencia y comodidad).</li></ul> <p>4. Chaleco en Drill</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

DIRECCION: CR 20 # 90 - 04 LC 05 CC ARROYUELOS

CORREO: [contrataciones@comercializadoracdt.com](mailto:contrataciones@comercializadoracdt.com)

TEL. 3106797766

# COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S.

NIT. 809.010.652-1

<p>Chaleco en drill resistente, color por definir, diseñado para brindar comodidad y funcionalidad en uso institucional.</p> <p>Detalles de confección:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Cierre frontal: Cremallera metálica YKK o SBS de alta resistencia.</li><li>✓ Bolsillos:</li></ul> <p>Cuatro bolsillos delanteros con fuelle y tapa, reforzados con doble costura.</p> <p>Un bolsillo interno con cremallera para objetos personales.</p> <p>✓ Acabados:</p> <p>Costuras cerradas con fileteadora y puntada de seguridad.</p> <p>Pespunteado a ¼" en máquina plana y refuerzo en hombros y laterales.</p> <p>Dobladillo inferior reforzado con pespunte de seguridad.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Logo: Bordado en alto relieve en el delantero izquierdo con colores institucionales.</li><li>✓ Marquillas: Satinadas con instrucciones de lavado y cosidas en la parte interna.</li></ul> <p>Especificaciones de la tela:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Tipo: Drill resistente.</li><li>✓ Composición:</li></ul> <p>Opción 1: 65% poliéster - 35% algodón (resistente y de secado rápido).</p>	UNIDAD	10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----

<p>Opción 2: 60% algodón - 40% poliéster (mejor transpirabilidad).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Gramaje: 260 g/m<sup>2</sup> - 300 g/m<sup>2</sup>.</li><li>✓ Tratamientos opcionales:</li></ul> <p>Antimanchas y repelente a líquidos.</p> <p>Resistencia a decoloración (ISO 105-B02).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Ancho cortable: 155.9 cm (según ASTM D3774).</li></ul>		
<p>5. Chaqueta en Jean</p> <p>Chaleco en drill resistente, color por definir, diseñado para brindar comodidad y funcionalidad en uso institucional.</p> <p>Detalles de confección:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Cierre frontal: Cremallera metálica YKK o SBS de alta resistencia.</li><li>✓ Bolsillos:</li></ul> <p>Cuatro bolsillos delanteros con fuelle y tapa, reforzados con doble costura.</p> <p>Un bolsillo interno con cremallera para objetos personales.</p> <p>✓ Acabados:</p> <p>Costuras cerradas con fileteadora y puntada de seguridad.</p> <p>Pespunteado a ¼" en máquina plana y refuerzo en hombros y laterales.</p> <p>Dobladillo inferior reforzado con pespunte de seguridad.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Logo: Bordado en alto relieve en el delantero izquierdo con colores institucionales.</li></ul>	UNIDAD	10

DIRECCION: CR 20 # 90 - 04 LC 05 CC ARROYUELOS

CORREO: [contrataciones@comercializadoracdt.com](mailto:contrataciones@comercializadoracdt.com)

TEL. 3106797766

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Marquillas: Satinadas con instrucciones de lavado y cosidas en la parte interna.</li> <li>✓ Especificaciones de la tela:</li> <li>✓ Tipo: Drill resistente.</li> <li>✓ Composición:</li> </ul> <p>Opción 1: 65% poliéster - 35% algodón (resistente y de secado rápido).</p> <p>Opción 2: 60% algodón - 40% poliéster (mejor transpirabilidad).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gramaje: 260 g/m<sup>2</sup> - 300 g/m<sup>2</sup>.</li> <li>✓ Tratamientos opcionales:</li> <li>Antimanchas y repelente a líquidos.</li> <li>Resistencia a decoloración (ISO 105-B02).</li> <li>✓ Ancho cortable: 155.9 cm (según ASTM D3774).</li> </ul>		
<p>6. Botas de Seguridad en Cuero</p>		
<p>Botas de seguridad en cuero natural, diseñadas para cumplir con normativas nacionales e internacionales, garantizando protección, comodidad y resistencia en entornos industriales.</p> <p>Normatividad Aplicable:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ NTC 2035 – Requisitos generales para calzado de seguridad.</li> <li>✓ NTC 2199 – Métodos de ensayo para calzado de seguridad.</li> <li>✓ NTC 2210 – Puntera de seguridad resistente a impactos.</li> <li>✓ ISO 20345:2011 – Especificaciones para calzado de seguridad.</li> </ul>	<p>PAR</p>	<p>30</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ASTM F2413 – Protección contra riesgos eléctricos y perforaciones.</li> <li>✓ Resolución 2400 de 1979 – Normativa de seguridad industrial en Colombia.</li> </ul> <p>Materiales y Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Material Exterior:</li> </ul> <p>Cuero flor 100% natural, curtido al cromo, tratado con WRU (resistencia a agua y aceites).</p> <p>Espesor: 2.0 mm – 2.2 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Forro Interno:</li> </ul> <p>Malla tridimensional DRILEX® o COOLMAX® con propiedades antimicóticas y antibacterianas. Secado rápido y alta absorción de humedad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Puntera de Seguridad:</li> </ul> <p>Material: Composite o acero, según requerimiento.</p> <p>Resistencia: 200 J (impacto) y 15 kN (compresión) – ISO 20345.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Suela (Planta):</li> </ul> <p>Opciones: PU bidensidad (ligera y cómoda) o caucho nitrilo (resistencia térmica hasta 300°C).</p> <p>Propiedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Antideslizante (SRC) – Sujeción en superficies mojadas y aceitosas.</li> <li>✓ Resistencia a hidrocarburos, químicos y abrasión.</li> <li>✓ Absorción de energía en el talón (mínimo 20 J).</li> </ul>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

# COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S.

NIT. 809.010.652-1

<p>✓ Resistencia a flexión y desgaste (NTC 2035).                  ◆ Sistema de Ajuste:                  Cordones resistentes con ojales metálicos anticorrosivos.                  Ganchos superiores para ajuste rápido.                  ◆ Plantilla Interna:                  Anatómica y removible, con Memory Foam y perforaciones para ventilación.                  Base en EVA con amortiguación y tratamiento antimicrobiano.                  ◆ Altura:                  Mínimo 6 pulgadas (15 cm) desde la base hasta la parte superior.                  ◆ Peso Aproximado:                  1.2 kg – 1.5 kg por par, dependiendo de la talla y tipo de puntera.</p>		
<p>7. Camisa para Dama</p>		
<p>Camisa manga larga con resorte moderno, diseñada para brindar comodidad y ajuste adecuado.                  Características de Diseño:                  • Puño: Recto con 1 botón, sobrepisado a 2 agujas.                  • Bajante delantero: Con 7 botones nacarados a tono, de 4 orificios.                  • Costuras:                  o Pisada en sisa.</p>		

<p>o Cuello camisero.                  o Almilla de 0.75 cm con pinzas frontales y traseras para mejorar la horma.                  o Corte redondo en el borde.                  o Corte horizontal en la espalda.                  • Bordados:                  o Escudo de la Alcaldía de Ibagué en el delantero.                  o Logo "Ibagué Ciudad Musical" en el delantero.                  Especificaciones de la Tela (Oxford):                  • Ancho: 150 cm.                  • Peso: 140 g/m<sup>2</sup>.                  • Origen: Nacional.                  • Composición: 55% algodón – 45% poliéster.                  • Estiramiento: Nulo.                  • Tejido: Plano.                  • Sublimable: No.                  • Color: Blanco</p>	<p>UNIDAD</p>	<p>847</p>
<p>8. Camibuso Femenino</p>		
<p>Camibuso femenino tipo polo, diseñado para brindar comodidad y ajuste adecuado, ideal para uso institucional.                  Características de Diseño:                  • Cuello: Camisero con puños en dobladillo.                  • Collarín: Costura a 2 agujas.                  • Corte: Tipo princesa para mejor ajuste.                  • Mangas: Cortas con pespunte.                  • Costuras:                  o Lateral con puntada de seguridad.                  o Pespunte en mangas y hombro.                  o Costura tipo overlock en interior.                  o Costura de seguridad a 4 hilos.</p>	<p>UNIDAD</p>	<p>847</p>

DIRECCION: CR 20 # 90 - 04 LC 05 CC ARROYUELOS

CORREO: [contrataciones@comercializadoracdt.com](mailto:contrataciones@comercializadoracdt.com)

TEL. 3106797766

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cierre: Tres botones delanteros.</li> <li>• Bordados:</li> <li>o Escudo de la Alcaldía de Ibagué en el delantero.</li> <li>o Logo "Ibagué Ciudad Musical" en el delantero.</li> </ul> <p>Especificaciones de la Tela (Polux):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base: Tejido de punto con mini piqué.</li> <li>• Características: Hilos diseñados para mayor volumen al tacto natural y excelente stretch mecánico.</li> <li>• Uso: Ideal para confección de camisas tipo polo.</li> <li>• Ancho: 181 cm (+/- 4 cm).</li> <li>• Peso: 223 g/m<sup>2</sup> (+/- 13 g).</li> <li>• Temperatura de sublimación: 190°C.</li> <li>• Color: Blanco.</li> </ul>		
<p>9. Camisa Hombre</p> <p>Camisa manga larga de corte moderno, diseñada para ofrecer comodidad y presentación formal en entornos institucionales.</p> <p>Características de Diseño:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mangas: Largas con corte moderno.</li> <li>• Puños:</li> <li>o Medida: 6-8 cm de ancho.</li> <li>o Diseño: Apertura en forma triangular asimétrica con corte en V.</li> <li>o Acabado: Pisado a dos agujas.</li> <li>o Cierre: Dos botones.</li> <li>• Bajante delantero:</li> <li>o 7 botones nacarados a tono, de 4 orificios.</li> <li>• Costuras:</li> <li>o Pespunte de 0.75 cm en sisa y cuello.</li> <li>• Corte:</li> <li>o Recto en el borde.</li> </ul>	UNIDAD	827

<ul style="list-style-type: none"> <li>o Corte horizontal en la espalda para mejor ajuste.</li> <li>• Bordados:</li> <li>o Escudo de la Alcaldía de Ibagué en el delantero.</li> <li>o Logo "Ibagué Ciudad Musical" en el delantero.</li> </ul> <p>Especificaciones de la Tela (Oxford):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancho: 150 cm.</li> <li>• Peso: 140 g/m<sup>2</sup>.</li> <li>• Origen: Nacional.</li> <li>• Composición: 55% algodón – 45% poliéster.</li> <li>• Estiramiento: Nulo.</li> <li>• Tejido: Plano.</li> <li>• Sublimable: No.</li> <li>• Color: Blanco</li> </ul>		
<p>10. Camibuso masculino</p> <p>Camibuso masculino tipo polo, diseñado para brindar comodidad y estilo formal en entornos institucionales.</p> <p>Características de Diseño:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuello: Camisero con collarín de doble aguja.</li> <li>• Mangas: Cortas, con dobladillo en puños.</li> <li>• Costuras:</li> <li>o Costura lateral con puntada de seguridad.</li> <li>o Pespunte en mangas y hombro para mayor resistencia.</li> <li>o Terminación interior en overlock y costura de seguridad a 4 hilos.</li> <li>• Cierre frontal: Dos botones delanteros.</li> <li>• Bordados:</li> <li>o Escudo de la Alcaldía de Ibagué en el delantero.</li> <li>o Logo "Ibagué Ciudad Musical" en el delantero.</li> </ul> <p>Especificaciones de la Tela (Polux):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base: Tejido de punto con mini piqué.</li> </ul>	UNIDAD	827

<ul style="list-style-type: none"><li>• Características: Hilos diseñados para mayor volumen al tacto natural y excelente stretch mecánico.</li><li>• Uso: Ideal para confección de camisas tipo polo.</li><li>• Ancho: 181 cm (+/- 4 cm).</li><li>• Peso: 223 g/m<sup>2</sup> (+/- 13 g).</li><li>• Temperatura de sublimación: 190°C.</li><li>• Color: Blanco.</li></ul>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

**OBLIGACIÓN No. 3:** El contratista se obliga para con el Municipio a cumplir con la Oferta económica presentada dentro del proceso de selección.

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS:

El contratista dio cumplimiento integral a la oferta económica presentada dentro del proceso de selección, manteniendo los precios ofertados sin variaciones durante toda la ejecución del contrato.

**OBLIGACIÓN No. 4:** Entregar la dotación debidamente empacada y marcada con el nombre, identificación, talla de los empleados a que corresponda y un aviso que manifieste que es válida única y exclusivamente al primer beneficiario en el lugar indicado por el supervisor y previo ingreso almacén general del Municipio. La Dirección de Talento Humano, una vez adjudicado el presente proceso, entregará al contratista seleccionado el listado de los empleados públicos. a los cuales se les dará la dotación, junto con las respectivas tallas.

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS:

La dotación fue entregada debidamente empacada y marcada con el nombre, identificación y talla correspondiente de cada empleado beneficiario, incluyendo el aviso que indica que la dotación es válida única y exclusivamente para el primer beneficiario.

La entrega se realizó en el lugar indicado por el supervisor y previo ingreso al almacén general del Municipio, utilizando el listado de funcionarios y tallas suministrado por la Dirección de Talento Humano.

**OBLIGACIÓN No. 5:** Garantizar condiciones óptimas de calidad de cada uno de los elementos adquiridos y entregados, así como el cumplimiento de las fechas de entrega pactadas con el supervisor del contrato durante la ejecución.

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS:

Se realizó la entrega en condiciones óptimas de calidad de cada uno de los elementos entregados, así como el cumplimiento de las fechas de entrega pactadas con el supervisor del contrato durante la ejecución contractual.

**OBLIGACIÓN No. 6:** El contratista, en caso de requerirlo, deberá estar en capacidad de ajustar el insumo adquirido a la talla del funcionario, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud del supervisor.

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS:

A la fecha de presentación del presente informe, el supervisor del contrato no ha requerido ajustes de talla sobre los insumos entregados. No obstante, el contratista deja constancia de que cuenta con la disposición para realizar los ajustes que llegaren a ser solicitados, dentro del plazo establecido para tal fin, de acuerdo a la solicitud formal del supervisor.

# COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S.

NIT. 809 010 652-1

**OBLIGACIÓN No. 7:** En caso de que alguno de los insumos no presente la calidad acordada en la ficha técnica y/o que resulten defectuosos serán devueltos, para ser repuestos dentro de los tres (3) días siguientes a la solicitud que por escrito presente el supervisor, sin que esto genere costo adicional para la entidad.

## DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS:

A la fecha de presentación del presente informe, no se han presentado devoluciones por insumos defectuosos o por incumplimiento de la calidad establecida en la ficha técnica. Sin embargo, el contratista deja constancia de que cuenta con la disposición para realizar los ajustes que llegaren a ser solicitados, dentro del plazo establecido para tal fin, de acuerdo a la solicitud formal del supervisor.

**OBLIGACIÓN No. 8:** El contratista deberá mantener el precio y la calidad de cada uno de los elementos ofertados en su propuesta técnico-económica.

## DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS:

Durante toda la ejecución del contrato, el contratista mantuvo el precio y la calidad de cada uno de los elementos ofertados en la propuesta técnico-económica, sin alteraciones o disminución en las condiciones inicialmente pactadas.

**OBLIGACIÓN No. 9:** El supervisor tomará las medidas necesarias para acelerar el ritmo de la ejecución del contrato cuando a su juicio el CONTRATISTA esté retrasado en la programación del trabajo; entre las medidas que puede tomar está la imposición de multas, el requerimiento al CONTRATISTA para que aumente el personal y el equipo, implemente el trabajo en horas extras, entre otras, sin que las mismas representen para EL CONTRATANTE costo adicional alguno.

## DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS:

A la fecha de presentación del presente informe, el supervisor del contrato no ha considerado necesario adoptar medidas para acelerar el ritmo de ejecución del contrato; No obstante, el contratista deja constancia de su disposición y compromiso para acatar de manera inmediata cualquier instrucción que el supervisor imparta durante la ejecución contractual.

**OBLIGACIÓN No. 10:** Todo trabajo que se emprenda sin aprobación del supervisor, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, quien renuncia anticipadamente a cualquier reconocimiento por este concepto; en tal evento, el supervisor podrá ordenar la remoción.

## DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS:

Todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato se realizaron con la previa aprobación del supervisor, garantizando que los bienes entregados correspondieran únicamente a lo autorizado contractualmente.

**OBLIGACIÓN No. 11:** Las demás que se establezcan de común acuerdo entre las partes y que tengan relación directa con el objeto contractual. Las mismas deberán constar por escrito y harán parte de la minuta contractual.

## DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS:

A la fecha de presentación del presente informe, no se han establecido obligaciones adicionales distintas a las expresamente contempladas en la minuta contractual. No obstante, el contratista manifiesta su disposición y compromiso de cumplir oportunamente cualquier obligación adicional que de común acuerdo sea definida entre las partes y que tenga relación directa con el objeto contractual, siempre que conste por escrito y haga

**DIRECCION: CR 20 # 90 - 04 LC 05 CC ARROYUELOS**

**CORREO: [contrataciones@comercializadoracdt.com](mailto:contrataciones@comercializadoracdt.com)**

**TEL. 3106797766**

# COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S.

NIT. 809.010.652-1

parte integral del contrato.

## OBLIGACIONES GENERALES

El contratista cumple y continuará cumpliendo las obligaciones generales del contrato, incluyendo la presentación de informes y el cargue de documentación en SECOP II, la asistencia a reuniones y capacitaciones, la correcta gestión y entrega de la documentación física y digital, la reserva de la información, el pago oportuno de la seguridad social, la aplicación del Sistema Integrado de Gestión, el acatamiento del Código de Integridad y Buen Gobierno, el cumplimiento de los sistemas de gestión institucionales y la observancia de la política antisoborno y de los principios de transparencia e integridad.



C.D.T. S.A.S.  
COMERCIALIZADORA

# COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S.

NIT. 809.010.652-1

EVIDENCIAS - REGISTRO FOTOGRAFICO:



*Imagen N° 1. Entrega elementos Alcaldía de Ibagué*



**DIRECCION: CR 20 # 90 - 04 LC 05 CC ARROYUELOS**

**CORREO: [contrataciones@comercializadoracdt.com](mailto:contrataciones@comercializadoracdt.com)**

**TEL. 3106797766**

# COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S.

NIT. 809.010.652-1

Imagen N° 2. Revisión y verificación elementos - Alcaldía de Ibagué




Imagen N° 3, 4 y 5. Indumentaria Institucional - Alcaldía de Ibagué (camisa y camibuso dama)

DIRECCION: CR 20 # 90 - 04 LC 05 CC ARROYUELOS  
CORREO: [contrataciones@comercializadoracdt.com](mailto:contrataciones@comercializadoracdt.com)  
TEL. 3106797766

# COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S.

NIT. 809.010.652-1



*Imagen N° 6. 7 y 8: Indumentaria Institucional - Alcaldía de Ibagué (camisa y camibuso caballero)*

DIRECCION: CR 20 # 90 - 04 LC 05 CC ARROYUELOS  
CORREO: [contrataciones@comercializadoracdt.com](mailto:contrataciones@comercializadoracdt.com)  
TEL. 3106797766

# COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S.

NIT. 809.010.652-1



Imagen N° 9, 10 y 11. Dotación trabajadores oficiales

Agradezco la atención prestada dejando constancia de que el contratista ejecutó de manera satisfactoria el contrato, cumpliendo integralmente con el objeto contractual y las obligaciones establecidas, y entregando la dotación institucional en las condiciones, tiempos y calidad requeridos, la cual fue recibida a conformidad por el supervisor del contrato.

Cordial saludo,

**CARLOS ALBERTO TAFUR CASTILLO**

C.C. 93.362.277 de Ibagué

Representante Legal – Comercializadora C.D.T S.A.S

DIRECCION: CR 20 # 90 - 04 LC 05 CC ARROYUELOS

CORREO: [contrataciones@comercializadoracdt.com](mailto:contrataciones@comercializadoracdt.com)

TEL. 3106797766