FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 002 Fecha: 29/02/2024 Página 1 de 5 Comunicaciones 002-2024

FECHA DE INFORME DE SUPERVISION Dia 22 Mes 12 Año 2025

No. CONTRATO/CONVENIO:	CONTRATO DE SUMINISTROS No SMC-060-SAMA-2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	17/12/2025
CONTRATISTA:	AGROPECUARIA LA FINCA DE JUAN URABA ZOMAC S.A.S
OBJETO:	SUMINISTRO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ORGANIZACIONES, PEQUEÑOS PRODUCTORES Y OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS CAMPESINAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA.
SUPERVISOR:	WILTON DANIEL GONZALEZ AVILA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS ($39.808.000,00)
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (05) DIAS
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO: 01597 FECHA: 09/12/2025 RUBRO: 2.3.2.01.01.003.02.01 VALOR: $39.858.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 01874 VALOR: $39.808.000,00 FECHA: 16/12/2025
PERIODO A CANCELAR	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVE No 10487
VALOR A PAGAR (en letras y numero)	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS ($39.808.000,00)

ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL MES: (Insertar las filas que sean necesarias).

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES

	ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	1	CANECA	CANECA PLASTICA TAPA ARO 55 GAL (208 L) Dimensiones: DIAMETRO 59cm- ALTO 97cm Capacidad: 208 Litros 55 Gls Material: Polipropileno de alto impacto.	10
	2	CANASTILLA	CAJA, CANASTA O CANASTILLA Material: Polietileno de alta densidad Dimensiones: Largo 60 cm Ancho 40 cm Alto 25 cm	30
	3	MESAS DE EVISCERADO	Mesa de eviscerado para el procesamiento higiénico de productos piscícolas. Características Técnicas 1. Dimensiones Frente (ancho): 120 cm Fondo (profundidad):	3

		80 cm Altura de trabajo: 90 cm 2. Material de fabricación Acero inoxidable	
4	PRENSAS	Prensa diseñada para aplicar presión controlada sobre la cuajada durante el proceso de elaboración de quesos frescos 1. Dimensiones Alto: 40 cm Frente: 40 cm Fondo: 40 cm. 2. Material de fabricación Construida en acero inoxidable	2
5	INCUBADORA	Incubadora de huevos 1. Capacidad y compatibilidad Capacidad nominal: 120 huevos de gallina (variable según especie: ~300 huevos de codorniz, ~80 de pato). Bandejas ajustables para diferentes tamaños de huevo. Adecuada para ciclos de incubación completos (18–21 días para gallina). 2. Materiales y estructura Cámara de incubación elaborada en acero galvanizado, PVC, poliuretano o lámina térmica según modelo. Aislamiento térmico para retener calor y optimizar el consumo energético. Ventana o visor transparente para supervisión sin alterar las condiciones internas. Diseño compacto, de fácil transporte e instalación. 3. Sistema de control a. Control de temperatura Rango: 36.5°C – 38.0°C Termostato digital de precisión ±0.1°C Resistencias eléctricas distribuidas para una temperatura uniforme. b. Control de humedad Rango recomendado: 45% – 65% (según etapa del embrión). Bandejas de agua integradas o humidificador automático, según modelo. Sensor de humedad digital de alta precisión. c. Ventilación Ventilador interno que asegura circulación homogénea del aire caliente. Orificios de entrada y salida de aire para mantener oxigenación adecuada. 4. Sistema de volteo automático Equipado con volteador automático programado para girar los huevos cada 1 a 4 horas, evitando que el embrión se adhiera a la cáscara. Movimiento suave y estable que evita daños al embrión. Capacidad acorde a las 120 unidades. 5. Consumo eléctrico Alimentación: 110 V Consumo promedio: 80–150 W, según diseño y aislamiento. Sistema eficiente, apto para uso continuo las 24 horas durante todo el ciclo. 6. Funciones adicionales Alarma por temperatura o humedad fuera de rango. Pantalla digital LED para visualizar parámetros. Iluminación interna. Modo de eclosión con bandeja especial para día 18–21.	1
6	MOTOSIERRA	Motosierra de gasolina con asa superior para poda - Cilindrada: 35 cm -Potencia: 1.50 Kw	4
7	GUADAÑADORA	Guadaña a gasolina Cilindrada 40 cm³ Potencia 1.50 kW Peso de la unidad sin combustible 7 kg Diámetro del círculo de corte 420 mm Largo del dispositivo sin herramienta de corte 182 cm	4
9	FUMIGADORA	Fumigadora a gasolina Especificaciones Técnicas: Motor de dos tiempos. Peso en seco sin accesorios: 9 kg. Cilindraje: 26 c.c. Capacidad de tanque: 25 l.	4
10	TRITURADOR FORRAJERO	Molino Triturador Forrajero Eléctrico Dimensiones Ancho 46 cm Alto 53 cm Largo 80 cm Peso 34 kg Especificaciones Tipo Multifuncional Alimentación Eléctrica Voltaje 110 V, 220 V Potencia 1.5 HP	1

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
	ÍTEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PROMEDIO	VALOR TOTAL
1	1	CANECA	CANECA PLASTICA TAPA ARO 55 GAL (208 L) Dimensiones: DIAMETRO 59cm- ALTO 97cm Capacidad: 208 Litros 55 Gls Material: Polipropileno de alto impacto.	10	$294.400,00	$2.944.000,00
	2	CANASTILLA	CAJA, CANASTA O CANASTILLA Material: Polietileno de alta densidad Dimensiones: Largo 60 cm Ancho 40 cm Alto 25 cm	30	$54.400,00	$1.632.000,00
	3	MESAS DE EVISCERADO	Mesa de eviscerado para el procesamiento higiénico de productos piscícolas. Características Técnicas 1. Dimensiones Frente (ancho): 120 cm Fondo (profundidad): 80 cm Altura de trabajo: 90 cm 2. Material de fabricación Acero inoxidable	3	$1.248.000,00	$3.744.000,00
	4	PRENSAS	Prensa diseñada para aplicar presión controlada sobre la cuajada durante el proceso de elaboración de quesos frescos 1. Dimensiones Alto: 40 cm Frente: 40 cm Fondo: 40 cm. 2. Material de fabricación Construida en acero inoxidable	2	$ 1.440.000,00	$ 2.880.000,00
	5	INCUBADORA	Incubadora de huevos 1. Capacidad y compatibilidad Capacidad nominal: 120 huevos de gallina (variable según especie: ~300 huevos de codorniz, ~80 de pato). Bandejas ajustables para diferentes tamaños de huevo. Adecuada para ciclos de incubación completos (18–21 días para gallina). 2. Materiales y estructura Cámara de incubación elaborada en acero galvanizado, PVC, poliuretano o lámina térmica según modelo. Aislamiento térmico para retener calor y optimizar el consumo energético. Ventana o visor transparente para supervisión sin alterar las condiciones internas. Diseño compacto, de fácil transporte e instalación. 3.	1	$ 1.792.000,00	$ 1.792.000,00

			Sistema de control a. Control de temperatura Rango: 36.5°C – 38.0°C Termostato digital de precisión ±0.1°C Resistencias eléctricas distribuidas para una temperatura uniforme. b. Control de humedad Rango recomendado: 45% – 65% (según etapa del embrión). Bandejas de agua integradas o humidificador automático, según modelo. Sensor de humedad digital de alta precisión. c. Ventilación Ventilador interno que asegura circulación homogénea del aire caliente. Orificios de entrada y salida de aire para mantener oxigenación adecuada. 4. Sistema de volteo automático Equipado con volteador automático programado para girar los huevos cada 1 a 4 horas, evitando que el embrión se adhiera a la cáscara. Movimiento suave y estable que evita daños al embrión. Capacidad acorde a las 120 unidades. 5. Consumo eléctrico Alimentación: 110 V Consumo promedio: 80–150 W, según diseño y aislamiento. Sistema eficiente, apto para uso continuo las 24 horas durante todo el ciclo. 6. Funciones adicionales Alarma por temperatura o humedad fuera de rango. Pantalla digital LED para visualizar parámetros. Iluminación interna. Modo de eclosión con bandeja especial para día 18–21.			
6	MOTOSIERRA	Motosierra de gasolina con asa superior para poda -Cilindrada: 35 cm -Potencia: 1.50 Kw	4	$ 1.712.000,00	$ 6.848.000,00
7	GUADAÑADORA	Guadaña a gasolina Cilindrada 40 cm³ Potencia 1.50 kW Peso de la unidad sin combustible 7 kg Diámetro del círculo de corte 420 mm Largo del dispositivo sin herramienta de corte 182 cm	4	$ 2.616.000,00	$ 10.464.000,00
9	FUMIGADORA	Fumigadora a gasolina Especificaciones Técnicas: Motor de dos tiempos. Peso en	4	$ 1.460.000,00	$ 5.840.000,00

			seco sin accesorios: 9 kg. Cilindraje: 26 c.c. Capacidad de tanque: 25 l.			
	10	TRITURADOR FORRAJERO	Molino Triturador Forrajero Eléctrico Dimensiones Ancho 46 cm Alto 53 cm Largo 80 cm Peso 34 kg Especificaciones Tipo Multifuncional Alimentación Eléctrica Voltaje 110 V, 220 V Potencia 1.5 HP	1	$ 3.664.000,00	$ 3.664.000,00
	TOTAL					$ 39.808.000,00

No.	OBSERVACIONES
	-El contratista entrego los suministros en base a la descripción establecida en el estudio previo. -Los suministros objetos del contrato fueron ejecutados dentro del plazo pactado y recibidos a satisfacción por la secretaría de Agricultura y Medio Ambiente. -El contratista cumplió con los servicios y suministros contemplados en el contrato de suministros No SMC-060-SAMA-2025

DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO SE PRESENTA EL SIGUIENTE BALANCE:

VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	**$39.808.000,00**	
VALOR ADICIONES (Si aplica)	$0,00	
VALOR UNICO PAGO (Factura Electrónica de Venta FV No 10487)		$39.808.000,00
PENDIENTE POR PAGAR		**$0,00**
SUMAS IGUALES	**$39.808.000,00**	**$39.808.000,00**

Se firma en San Pedro de Urabá, Antioquia, a los veintidós (22) días del mes de diciembre del dos mil veinticinco (2025).

Wilton D. Gonzalez A.
WILTON DANIEL GONZALEZ AVILA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SUPERVISOR

Revisó y aprobó: WILTON DANIEL GONZALEZ AVILA