
GENERALIDADES PARA LA EXPLOTACION (ENGORDE) DE CARNE DE POLLOS

CONTACTO VÍA WHATSAPP CON APRENDICES MORENERO ANTE EMERGENCIA DE CONTAGIO POR COVID19: Entrega de información preliminar: Saberes previos





Consumo de agua a 21° en litros/100 aves/día.	
EDAD (días)	LITROS
7	6.9
14	12.3
21	19
28	25.5
35	30.3
42	34.5
49	37.1
El requerimiento de agua se incrementa en 6.5% por cada grado centígrado por encima de los 21 °C	



TABLA DE CONSUMO

TABLA DE SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA POLLO DE ENGORDE

EDAD	ALIMENTO			SEMANA
	MACHOS	HEMBRAS	SIN SEXAR	
1	12	12	12	
2	15	15	15	
3	19	18	19	
4	24	21	24	1
5	28	26	27	
6	32	30	31	
7	36	34	35	
8	39	38	39	
9	42	44	42	
10	45	49	45	
11	48	54	48	2
12	51	58	51	
13	55	63	54	
14	58	67	58	
15	61	73	61	
16	75	76	65	
17	85	77	68	
18	86	83	72	3
19	92	86	76	
20	99	90	80	
21	104	93	85	
22	108	97	90	
23	111	100	95	
24	115	103	100	
25	119	106	105	4
26	123	108	111	
27	127	111	116	
28	132	114	121	
29	135	118	125	
30	139	122	130	
31	143	127	133	
32	145	132	137	5
33	149	136	141	
34	153	140	146	
35	156	144	150	
36	160	148	155	
37	164	151	159	
38	167	153	164	
39	170	155	168	6
40	173	155	173	
41	176	156	177	
42	179	156	183	
43	182	157	188	
44	185	157	193	
45	189	158	197	
46	192	158	202	7
47	194	159	206	
48	156	159	209	
49	159	160	212	
50	202	160		
51	204	161		
52	206	161		
53	208	162		
54	210	162		
55	211	163		
56	212	163		



RAZAS PRODUCTORAS DE CARNE:



Cornish



Orpington



Brahman



Ross



Cobb



Hubbard



Arbor Acres

BEBEDEROS

1/50 pollitos

COMEDERO



