



NIT. 901588793-4

439

CERTIFICADOS PRESIDENTES DE JUNTA ACCIÓN COMUNAL

Carrera 14 No.22 – 56 Barrio Centro
Cel. 3118889677

E-mail: cantiflasmanuel@hotmail.com



1999-01-01

ACCIÓN COMUNITARIA PRESIDENTES DE JUNTA CERTIFICADOS

Comité Electoral
Nacional
CNE



TRD 130.35.05

ACTA DE ENTREGA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

El suscrito; Honni Javier Pobon, identificado con cedula de ciudadanía número 1115 728 428, en calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño esmeralda certifica que:


En el marco del Contrato de Compraventa N° 411 de 2025, cuyo objeto es la **ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**, La secretaria de Planeación e Infraestructura en calidad de Supervisor, hizo entrega a satisfacción de **UN TUBO** PVC para alcantarillas, longitud: 6.5 m, diámetro 36" - tubería de doble pared estructural, fabricada en un proceso de doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada. Sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Mayor resistencia, para proyectos de alta exigencia, norma NTC 5055, tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) PVC perfilado para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno, antecedentes ASTM F794.

Dicho elemento fue verificado en cuanto a calidad, cantidad, especificaciones técnicas exigidas en los términos contractuales, sin que se haya presentado novedad alguna durante el proceso de recepción.

Se expide la presente certificación para los fines pertinentes, a los 19 días del mes de diciembre de 2025.

Entrega:

Recibió:


VoBo. Secretaria de Planeación e
Infraestructura

Honni Javier Pobon J.
NOMBRE:
CARGO: Presidente
VEREDA: Caño esmeralda

under such a
very small
abundance of

to under such a
abundance of

of the
abundance of



447

TRD 130.35.05

ACTA DE ENTREGA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

El suscrito; Marco Alirio Barrantes C., identificado con cedula de ciudadanía número 17526046, en calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Negro - Boyacá certifica que:

En el marco del Contrato de Compraventa N° 411 de 2025, cuyo objeto es la **ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**, La secretaria de Planeación e Infraestructura en calidad de Supervisor, hizo entrega a satisfacción de **UN TUBO** PVC para alcantarillas, longitud: 6.5 m, diámetro 36" - tubería de doble pared estructural, fabricada en un proceso de doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada. Sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Mayor resistencia, para proyectos de alta exigencia, norma NTC 5055, tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) PVC perfilado para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno, antecedentes ASTM F794.

Dicho elemento fue verificado en cuanto a calidad, cantidad, especificaciones técnicas exigidas en los términos contractuales, sin que se haya presentado novedad alguna durante el proceso de recepción.

Se expide la presente certificación para los fines pertinentes, a los 19 días del mes de diciembre de 2025.

Entrega:

VoBo. Secretaria de Planeación e
Infraestructura

Recibió:

NOMBRE: Marco Alirio Barrantes
CARGO: presidente
VEREDA: Caño Negro Boyacá





TRD 130.35.05

ACTA DE ENTREGA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

El suscrito; Ciro Alfonso González, identificado con cedula de ciudadanía número 17526480, en calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Campo Oscuro certifica que:


En el marco del Contrato de Compraventa N° 411 de 2025, cuyo objeto es la **ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**, La secretaria de Planeación e Infraestructura en calidad de Supervisor, hizo entrega a satisfacción de **UN TUBO** PVC para alcantarillas, longitud: 6.5 m, diámetro 36" - tubería de doble pared estructural, fabricada en un proceso de doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada. Sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Mayor resistencia, para proyectos de alta exigencia, norma NTC 5055, tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) PVC perfilado para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno, antecedentes ASTM F794.

Dicho elemento fue verificado en cuanto a calidad, cantidad, especificaciones técnicas exigidas en los términos contractuales, sin que se haya presentado novedad alguna durante el proceso de recepción.


Se expide la presente certificación para los fines pertinentes, a los 19 días del mes de diciembre de 2025.

Entrega:

Recibió:


VoBo. Secretaria de Planeación e
Infraestructura


NOMBRE: Ciro Alfonso González
CARGO: presidente
VEREDA: Campo Oscuro



TRD 130.35.05

ACTA DE ENTREGA DE RECIBO A SATISFACCIÓN


El suscrito; DIONEL ROMERO, identificado con cedula de ciudadanía número 96123561, en calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda LA CAPILLA certifica que:

En el marco del Contrato de Compraventa N° 411 de 2025, cuyo objeto es la **ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**, La secretaria de Planeación e Infraestructura en calidad de Supervisor, hizo entrega a satisfacción de **UN TUBO** PVC para alcantarillas, longitud: 6.5 m, diámetro 36" - tubería de doble pared estructural, fabricada en un proceso de doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada. Sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Mayor resistencia, para proyectos de alta exigencia, norma NTC 5055, tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) PVC perfilado para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno, antecedentes ASTM F794.

Dicho elemento fue verificado en cuanto a calidad, cantidad, especificaciones técnicas exigidas en los términos contractuales, sin que se haya presentado novedad alguna durante el proceso de recepción.

Se expide la presente certificación para los fines pertinentes, a los 79 días del mes de diciembre de 2025.

Entrega:


VoBo. Secretaria de Planeación e
Infraestructura

Recibió:

DIONEL ROMERO
NOMBRE:
CARGO: PRESIDENTE
VEREDA: LA CAPILLA.



TRD 130.35.05

ACTA DE ENTREGA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

El suscrito; Anderson Joel Forero Gonzalez, identificado con cedula de ciudadanía número 7715735223, en calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Pajonilla, certifica que:

En el marco del Contrato de Compraventa N° 411 de 2025, cuyo objeto es la **ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**, La secretaria de Planeación e Infraestructura en calidad de Supervisor, hizo entrega a satisfacción de **UN TUBO** PVC para alcantarillas, longitud: 6.5 m, diámetro 36" - tubería de doble pared estructural, fabricada en un proceso de doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada. Sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Mayor resistencia, para proyectos de alta exigencia, norma NTC 5055, tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) PVC perfilado para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno, antecedentes ASTM F794.

Dicho elemento fue verificado en cuanto a calidad, cantidad, especificaciones técnicas exigidas en los términos contractuales, sin que se haya presentado novedad alguna durante el proceso de recepción.

Se expide la presente certificación para los fines pertinentes, a los 79 días del mes de diciembre de 2025.


Entrega:

Recibió:


VoBo. Secretaria de Planeación e
Infraestructura

Martin Jose Hervera Martinez
NOMBRE:
CARGO: Fiscal de consejo comunitario
VEREDA: Pasulla alta





TRD 130.35.05

ACTA DE ENTREGA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

El suscrito; Danay yohana Alvarez, identificado con cedula de ciudadanía número 4115734351, en calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Satoca certifica que:

En el marco del Contrato de Compraventa N° 411 de 2025, cuyo objeto es la **ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**, La secretaria de Planeación e Infraestructura en calidad de Supervisor, hizo entrega a satisfacción de **UN TUBO** PVC para alcantarillas, longitud: 6.5 m, diámetro 36" - tubería de doble pared estructural, fabricada en un proceso de doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada. Sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Mayor resistencia, para proyectos de alta exigencia, norma NTC 5055, tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) PVC perfilado para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno, antecedentes ASTM F794.


Dicho elemento fue verificado en cuanto a calidad, cantidad, especificaciones técnicas exigidas en los términos contractuales, sin que se haya presentado novedad alguna durante el proceso de recepción.

Se expide la presente certificación para los fines pertinentes, a los 19 días del mes de diciembre de 2025.


Entrega:

Recibió:


VoBo. Secretaria de Planeación e
Infraestructura


NOMBRE:
CARGO: consiliador
VEREDA: satoca





TRD 130.35.05

ACTA DE ENTREGA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

El suscrito; Rodrigo Pimienta S, identificado con cedula de ciudadanía número 96088989, en calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda calafatas certifica que:

En el marco del Contrato de Compraventa N° 411 de 2025, cuyo objeto es la **ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**, La secretaria de Planeación e Infraestructura en calidad de Supervisor, hizo entrega a satisfacción de **UN TUBO** PVC para alcantarillas, longitud: 6.5 m, diámetro 36" - tubería de doble pared estructural, fabricada en un proceso de doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada. Sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Mayor resistencia, para proyectos de alta exigencia, norma NTC 5055, tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) PVC perfilado para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno, antecedentes ASTM F794.

Dicho elemento fue verificado en cuanto a calidad, cantidad, especificaciones técnicas exigidas en los términos contractuales, sin que se haya presentado novedad alguna durante el proceso de recepción.

Se expide la presente certificación para los fines pertinentes, a los 79 días del mes de diciembre de 2025.


Entrega:

Recibió:


VoBó. Secretaria de Planeación e
Infraestructura

Rodrigo Pimienta S
NOMBRE:
CARGO: presidente
VEREDA: calafatas





TRD 130.35.05

ACTA DE ENTREGA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

El suscrito; Rocio velandia., identificado con cedula de ciudadanía número 1115724990, en calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Duarte certifica que:

En el marco del Contrato de Compraventa N° 411 de 2025, cuyo objeto es la **ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**, La secretaria de Planeación e Infraestructura en calidad de Supervisor, hizo entrega a satisfacción de **UN TUBO** PVC para alcantarillas, longitud: 6.5 m, diámetro 36" - tubería de doble pared estructural, fabricada en un proceso de doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada. Sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Mayor resistencia, para proyectos de alta exigencia, norma NTC 5055, tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) PVC perfilado para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno, antecedentes ASTM F794.

Dicho elemento fue verificado en cuanto a calidad, cantidad, especificaciones técnicas exigidas en los términos contractuales, sin que se haya presentado novedad alguna durante el proceso de recepción.

Se expide la presente certificación para los fines pertinentes, a los _____ días del mes de diciembre de 2025.


Entrega:

Recibió:


VoBo Secretaria de Planeación e
Infraestructura

Rocio velandia.
NOMBRE:
CARGO: Secretaria
VEREDA: Los Duarte





TRD 130.35.05

ACTA DE ENTREGA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

El suscrito; OSCAR ALEXIS Mendez identificado con cedula de ciudadanía número 88279530, en calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Vereda cobalongos certifica que:

En el marco del Contrato de Compraventa N° 411 de 2025, cuyo objeto es la **ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**, La secretaria de Planeación e Infraestructura en calidad de Supervisor, hizo entrega a satisfacción de **UN TUBO** PVC para alcantarillas, longitud: 6.5 m, diámetro 36" - tubería de doble pared estructural, fabricada en un proceso de doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada. Sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Mayor resistencia, para proyectos de alta exigencia, norma NTC 5055, tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) PVC perfilado para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno, antecedentes ASTM F794.

Dicho elemento fue verificado en cuanto a calidad, cantidad, especificaciones técnicas exigidas en los términos contractuales, sin que se haya presentado novedad alguna durante el proceso de recepción.

Se expide la presente certificación para los fines pertinentes, a los _____ días del mes de diciembre de 2025.

Entrega:

Recibió:


VoBo. Secretaria de Planeación e
Infraestructura

OSCAR ALEXIS Mendez
NOMBRE:

CARGO:

VEREDA:


Presidente
cobalongos





TRD 130.35.05

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6



449

ACTA DE ENTREGA DE RECIBO A SATISFACCIÓN


El suscrito: Carlos torres, identificado con cedula de ciudadanía número 13498207, en calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Brisas Satocu certifica que:

En el marco del Contrato de Compraventa N° 411 de 2025, cuyo objeto es la **ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**, La secretaria de Planeación e Infraestructura en calidad de Supervisor, hizo entrega a satisfacción de **UN TUBO** PVC para alcantarillas, longitud: 6.5 m, diámetro 36" - tubería de doble pared estructural, fabricada en un proceso de doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada. Sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Mayor resistencia, para proyectos de alta exigencia, norma NTC 5055, tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) PVC perfilado para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno, antecedentes ASTM F794.

Dicho elemento fue verificado en cuanto a calidad, cantidad, especificaciones técnicas exigidas en los términos contractuales, sin que se haya presentado novedad alguna durante el proceso de recepción.

Se expide la presente certificación para los fines pertinentes, a los _____ días del mes de diciembre de 2025.

Entrega:


VoBo. Secretaría de Planeación e
Infraestructura

Recibió:

Carlos torres
NOMBRE:

C
CARGO:


VEREDA:

Presidente
Brisas Satocu



Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Código Postal: 815010
f @ alcaldíadesaravena - Teléfono: (+57) 8892055 - www.saravena-arauca.gov.co
planeacion@saravena-arauca.gov.co - alcaldia@saravena-arauca.gov.co

Handwritten signature or scribble in the bottom right corner.



TRD 130.35.05

ACTA DE ENTREGA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

El suscrito; Elver Romero Castro C., identificado con cedula de ciudadanía número 1115721202, en calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto San Juan certifica que:


En el marco del Contrato de Compraventa N° 411 de 2025, cuyo objeto es la **ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**, La secretaria de Planeación e Infraestructura en calidad de Supervisor, hizo entrega a satisfacción de **UN TUBO** PVC para alcantarillas, longitud: 6.5 m, diámetro 36" - tubería de doble pared estructural, fabricada en un proceso de doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada. Sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Mayor resistencia, para proyectos de alta exigencia, norma NTC 5055, tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) PVC perfilado para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno, antecedentes ASTM F794.

Dicho elemento fue verificado en cuanto a calidad, cantidad, especificaciones técnicas exigidas en los términos contractuales, sin que se haya presentado novedad alguna durante el proceso de recepción.

Se expide la presente certificación para los fines pertinentes, a los _____ días del mes de diciembre de 2025.

Entrega:

Recibió:


VoBo. Secretaría de Planeación e
Infraestructura

Elver Romero Castro
NOMBRE:
CARGO: presidente
VEREDA: Alto San Juan

