INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO CCV 2025-822

OBJETO DEL CONVENIO; OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA MANEJO, ATENCIÓN Y DISPOSICIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN MARCO DEL PROYECTO "ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA"

Aspecto técnico del recibo del servicio:

Atendiendo la necesidad, a continuación, el contratista deberá dar cumplimiento a las siguientes especificaciones técnicas, para lo cual se debe acoger puntualmente a lo señalado en el anexo técnico adjunto que se publicará con el pliego de condiciones

PRODUCTOS ENTREGABLES:

1. Entregar los elementos de acuerdo a las especificaciones descritas en los estudios previos.
2. La Corporación se reserva el derecho de solicitar al contratista durante los seis (6) meses siguientes a la entrega de cada elemento al supervisor, por ajuste de los mismos o que se puedan requerir. Todos los elementos deben cumplir con las certificaciones técnicas de calidad. Esta garantía deberá considerar la sustitución de los elementos en mal estado o con defectos de fabricación, calidad, presentación, en un periodo no mayor a siete días hábiles después del reporte por parte del supervisor, los costos a que haya lugar por estos cambios serán asumidos en su totalidad por el contratista.

EJECUCIÓN

- Inicio del contrato: 17 de octubre de 2025
- Terminación del contrato: 30 de diciembre de 2025
- Tiempo de ejecución: tres (3) meses.

1. Entregar los elementos de acuerdo a las especificaciones descritas en los estudios previos

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
1	Binoculares, 10X aumentos, Objetivo 42 mm, tipo prisma, ángulo de visión de 6,2°, campo de visión lineal de 100 mt a 914 mt. Distancia de enfoque cercana de 1.8 mt, pupila de salida: 4,2 mm, alivio ocular: 15 mm. Distancia interpupilar de 58-75 mm, aprueba de niebla, antiempañamiento (relleno con nitrógeno) y a prueba de agua lluvia, revestimiento multicapa. Peso de 652 gr, dimensiones 15,2 x 13,2 cm. Con estuche arnés, paño limpiador, cobertores de goma para lentes. Garantía de por vida sobre el lente en defectos de fabricación.	6	

2	Cámara trampa, resolución de foto 26 mpx interpolados, captura hasta 8 imágenes en una sola obturación, infrarrojo pasivo de no brillo (No Glow IR), velocidad de obturación de foto 0.13 a 0.7 segundos ajustable, recuperación de obturación de foto 0.09 segundos, resolución de video 1920 x 1080 p HD, velocidad de obturación de video 0.9 segundos, videos desde 5 hasta 60 segundos diurnos y nocturnos de solo 15 segundos, con sonido, recuperación de obturación de video 0.5 segundos Alcance de detección de 27 mts, campo de detección de 46.1°, campo de visión de 52.6°, acepta tarjetas/memorias SD de hasta 512 GB (no incluida), infrarrojo IR inteligente en modo foto y video, Iluminación infrarroja IR “RADIANT 4”, 3 modos de infrarrojo IR (rápido, largo alcance, económico), etiqueta fotografía, hora, fecha, fase lunar, temperatura, ID de cámara, presión barométrica. Garantia de 1 año bajo defectos de fabricación.	4	
3	Bolsas de tela M, Hecha en tela tipo liencillo para mayor resistencia para manejo de animales como roedores o murciélagos o aves o serpientes. Durable y fácil de lavar. Con cruce para agarre seguro y sin riesgo de mordeduras. Con cierre rápido con cordino. Dimensiones 50x38 cm..	12	
4	Cámara de acción con una batería recargable Enduro, soportes adhesivos curvos, una hebilla de montaje, un tornillo y un cable USB-C.	1	

5	Tapete térmico. Dimensiones de 70x45 cm. Con reóstato para control de temperatura. Resistente a intemperie (impermeable) y rasguños.	2	
6	Ecógrafo veterinario portátil. Monitor 12" TFT-LCD a blanco y negro. Ultraligero, peso: 6kg. Batería de larga duración y Cubierta teclado anti-fluido. Modos: B, 2B, 4B, B/M, M Y PW. Compuesto THI y Speckle Reduction Technology. Paquete de medición: abdomen, reproducción. OB&GYN, urología, partes blandas, vascular, pediátrico, cardiología. Transductor: Micro-convexo, convexo, lineal y endorectal (incluidos 2 transductores, escoger). Transductores de cinco frecuencias que aumentan la versatilidad. Transferencia de información en múltiples formatos por USB y DICOM. Opciones múltiples por pseudocolores. Garantía de 1 año.	1	
7	Kit (27 piezas) de disección de laboratorio de biología, anatomía y medicina de acero inoxidable, mango de cuchillo de bisturí, cuchillas, fórceps, tijeras y pinzas, uso estudiantil y veterinario.	2	
8	Mesa de Cirugía Sencilla con bandeja para instrumental: perforación lateral, balde en aluminio para recolección de fluidos manijas para sostener los animales, tubería de 1 ½" pulgada, con portasuero regulable, bandeja para instrumental desmontable medidas: 45cmx35cm. Esta mesa es totalmente en acero inoxidable. Medidas 120 cm largo, 60 cm ancho, 90 cm de alto.	1	

9	Sistema proyector neumático de dardos. Tipo rifle. Manómetro de presión 16 Bar ó 232 PSI. Rango efectivo 45 metros (dependiendo del tamaño del dardo). Rango máximo de alcance 135 metros (tiradores experimentados y entrenados). 01 cañón de 13 mm estriado compatible con dardos reutilizables desde 1 cc hasta 20 cc y desechables desde 0.5 cc hasta 10 cc del mismo calibre. 01 mira telescópica Swift (1.7 5-4.5x 32mm). 01 maletín SKB rústico. 01 kit de limpieza cañón. 01 kit de carga de dardos reutilizables. 01 eslinga. 01 telemetro laser medidor de distancias. Peso 9 kg. Dimensiones 135 x 40 x 15 cm. Garantía de 1 año sobre defectos de fabricación. Cumple con los requerimientos del Decreto Ley 2535 de 1993, Decreto 1417 de 2021, Ley 2197 de 2022, Decreto 1563 de 2022 de MinDefensa bajo Indumil (aplica Permiso de importación) y del Departamento Control Comercio de Armas del Comando General de las Fuerzas Militares (no aplica Licencia/permiso de porte). Incluye capacitación presencial en el correcto manejo y mantenimiento del equipo. Incluye 30 dardos desechables así #5 de 1cc, #5 de 2cc, #5 de 3cc, #5 de 5cc, #5 de 7cc y #5 de 10cc.	1	
10	Bomba de infusión veterinaria. Funciona con batería y con una fuente de alimentación de AC/DC, uso veterinario. Esta bomba de infusión aporta precisión, facilidad de uso, seguridad y versatilidad para sus necesidades diarias de terapia de fluidos. bomba de infusión se encuentra perfectamente adaptada para Utilice cualquier guía de infusión intravenosa con posibilidad de almacenar hasta 20 marcas editables. También disponible versión con sistema cerrado con set dedicado. Pantalla Táctil Color 4.3" de Alta Sensibilidad, Editar parámetros y ajustes directamente. 4 modos de infusión: Modo de flujo, Modo de tiempo, Modo peso corporal, Modo de Goteo. Flujo de infusión 0.1-1500 ml/h con incrementos de 0.01ml. Modo Micro - Diseño amigable para mascotas pequeñas. Doble CPU para mayor seguridad, Detector ultrasónico de aire en línea. Puertos de comunicación: irDA, Wifi, llamada de enfermería, Rs232, exportación de datos etc. Historial de más de 5000 registros. Autonomía de Batería: Estándar 4 5 horas; Opcional 9 horas 25ml h). Certificación IP34 contra Ingreso de Líquido. Manija de transporte incluida y equipo entrelazable. * EXENTO IVA	1	

11	Camilla plegable para transporte seguro de fauna con medidas 2x1.5 mt en lona de PVC con 6 manijas de carga por lado y 500 Kg capacidad de carga.	1	
12	Fonendoscopio Acabado de pieza torácica: Fabricado en acero inoxidable. Adaptadores especiales: Si. Largo: 69 cms lineales. Aplicaciones: Evaluación física y diagnóstico. Construcción binaural: Lumen simple. Diámetro de diafragma: 4,3 centímetros lineales. Diámetro de diafragma pequeño: 3,3 centímetros lineales. Material de diafragma: Epoxi/fibra de vidrio. Material de los auriculares: Aleación aeroespacial de amplio diámetro / aluminio anodizado. Olivas extra: Si. Peso de pieza torácica: 82 g. Rendimiento: 7. Tecnología de pieza torácica: Doble faz. Tipo de diafragma: Sintonizable. Garantia de 5 años sobre defectos de fabricación.	2	 
13	Monitor de parámetros veterinario portátil. Parámetros o constantes medidas: SpO2 (35% a 100%) con barra pletismográfica, frecuencia cardiaca (FC) 15-300 lpm, temperatura rectal (20°C - 50°C, precisión ±0,2°C), EMP, NIBP (Presión arterial sistólica 30 - 255mmHg, presión diastólica 15 - 220mmHg, presión arterial media 20 - 235mmHg, precisión estática ±4mmHg), respiraciones (0-100 bpm), ECG (de 3 derivadas). Modelo pequeño, ultraliviano (240 gr) y de fácil uso con sólo botón. Uso intrahospitalario y domiciliario. Recarga de batería por USB. Cuenta con app para Android y sistema Bluetooth (alcance 10 metros). Vida útil ±10.000 usos. Accesorios: Monitor LCD TFT a color. Batería recargable de litio de 3.7V y 1800mAh. Sensor SpO2 con dos pinzas (adultos-neonatos). Sensor ECG (caimanes para 3 derivadas) con sensor temperatura. Sensor con tubo para NIBP para acoplar a cuff (manguito). 1 cuff (manguito) de presión reutilizable. 5 cuffs (manguitos) de presión desechables de diferentes tamaños. 1 cable de carga USB (no incluye conector de pared). Compatible con cargadores de celular o tableta. Manual. Bluetooth 3.0 y BLE 4.0 compatible con App gratuita (Android). Estuche de transporte.	1	

14	Kit Instrumental Cirugia Menor Veterinario y Militar de 157 Piezas. 1 fórceps de balenger esponja foerster de ea recta 7 ", 1 fórceps para hemostatos ea kelly curvados 7 ", 1 fórceps de aligator ea hartman de 3.5 " deredados, 1 fórceps de estribería ea serrados 3.5 ", tijera recta ea, 1 fórceps ea berg cilia, 1 ea aguja de disección recta, 1 aguja de disección ea curvada, 1 tijeras operativas ea sharp / sharp str 4.5 ", 1 tijeras operativas ea sharp / blunt str 4.5 ", 1 tijeras operativas eablunt / blunt str 4.5 ", 1 tijeras ea metzenbaum 7 "str, 1 abrazadera para toalla ea backhaus 3.5 ", 1 fórceps para tejidos ea adson 1x2t 4.75 "punto fino, 1 fórceps de serrados ea adson de 4.75 "punta fina, 1 fórceps ea adson brown 4.75 ", 1 fórceps ea iris 4.5 "medio curvo 1x2 dientes, 1 fórceps ea iris media curva de 4 "serrados, 1 fórceps iris ea 1x2t punto fino 4 "recto, 1 fórceps iris recta 4 "serrados ea, 1 fórceps de iris completamente curvados ea 4 "1x2 dientes, 1 fórceps de iris curvos completos ea de 4 "deredados, 1 fórceps para pulgar ea de 6 "deredados, 1 fórceps para mosquitos ea 5 "curvas, 1 fórceps para mosquitos ea 5 "recta, 1 porta agujas ea webster 5.5 ", 1 porta agujas ea olsen hegar 6 ", 1 tijera ea mayo noble, 1 tijera ea iris 4.5 "str, 1 tijera ea iris 4.5 "cvd, 1 tijeras de puntada de sutura ea 4.5 ", 1 asa de bisturí ea # 4, 1 asa de bisturí ea # 3, 1 asa de bisturí ea # 7, Hoja estéril quirúrgica 20 ea # 20, 20 ea hoja estéril quirúrgica # 21, Hoja estéril quirúrgica 20 ea n. ° 22, Hoja estéril quirúrgica 20 ea n. ° 10, Hoja estéril quirúrgica 20 ea n. ° 11, Hoja estéril quirúrgica 20 ea n. ° 15, 1 sonda ea de doble extremo 5 ", 1 buscador de ea, 1 sonda ea con ojo.	1	
15	Termómetro veterinario digital flexible.	1	

16	Guacal dimensiones externas 60 L x 40 W x 40 H cm, dimensiones internas 57 L x 38 W x 38 H cm, material polipropileno y terpolímero ABS (plástico), peso ± 5 Kg. Capacidad de <5 Kg. Ventanas laterales y trasera en plástico, puerta en rejilla en acero cromado, con una manija para cargar fácilmente. Plato/comedero desmontable en rejilla/puerta. Doble sistema de seguridad de unión (clip y tornillo con tuerca mariposa). Diseñado con las especificaciones técnicas que solicitan las aerolíneas (International Air Transport Association" o IATA).	6	
17	Guacal dimensiones externas 70 L x 51 W x 48 H cm, dimensiones internas 67.5 L cm x 50 W cm x 47 H cm. Material polipropileno y terpolímero ABS (plástico). Peso ±8 Kg. Capacidad de <10 Kg. Ventanas laterales en acero cromado y trasera en plástico. Con una manija para cargar fácilmente. Plato/comedero desmontable en rejilla/puerta. Doble sistema de seguridad de unión (clip y tornillo con tuerca mariposa). Diseñado con las especificaciones técnicas que solicitan las aerolíneas (International Air Transport Association" o IATA).	6	
18	Guacal dimensiones externas 80 L x 56 W X 60 H cms, dimensiones internas 73 L x 51 W x 55 H cm. aterial polipropileno y terpolímero ABS (plástico). Peso ±7 Kg. Capacidad de 5 a 10 Kg. Ventanas laterales y trasera en rejilla metálica (acero cromado). Con una manija para cargar fácilmente. Con ruedas (desmontables) para deslizar sobre piso firme y parejo. Plato/comedero desmontable en rejilla/puerta. Doble sistema de seguridad de unión (clip y tornillo con tuerca mariposa). Diseñado con las especificaciones técnicas que solicitan las aerolíneas (International Air Transport Association" o IATA)	6	
19	Caperuza de cetrería (cernícalos, halcones, águila de montaña) en cuero 3 tamaños, modelo angloindia.	3	

			
20	Red o nasa (jama) mediana para captura de fauna. Aro y mango en dura-aluminio. Aro de 60 cms de diámetro, profundidad saco de 100 cms. Con ribete, ojo de malla de 5 cm (2” pulgadas) malla alquitranada con nudo. Mango de 1 mt fijo, largo total 1.5 mt.	3	
21	Nasa de aro flexible en barra de nylon de 83x63 cm, mango de 100 cm, con malla de ojo pequeño de 1 cm y cierre manual con cordino.	3	
22	Radio de comunicación itinerante. Voltaje DC 7.4V, 5 vatios de potencia, 2800 mAh, 16 canales, fácil programación función escáner, bajo consumo de carga. Frecuencia disponible en UHF. Excelente señal y rendimiento. Antena omnidireccional, clip, manos libres y batería recargable y cargador.	4	

			
23	Máquina para peluquería para mascotas. Incluye pequeño kit de tijera especial corta garras y lima metálica. Incluye 4 guías de corte #1(3mm) #2(6mm) #3(9mm) #4(13mm). Posee botón on/off con luz LED indicador de encendido y carga. Batería ion litio con carga rápida de 4 a 6h para usar durante 1 a 2h. Incluye cable de carga con adaptador para toma corriente (110V). Máquina recargable. Guías de corte intercambiables 4und. Cable de carga 1 und. Escobilla de aseo 1 und. Aceite lubricante 1 und. Peinilla 1 und. Corta garras 1 und. Lima metálica 1 und. Manual de uso.	1	
24	04 pilas recargables AA Ni-MH con cargador de 4 puestos.	4	

25	Memoria SD 64 GB clase 10, V3, con velocidad de escritura de 200 MB/Seg.	4	
26	Analizador de bioquímica (seca) sanguínea veterinaria, incluye preanesthetic 900- 100 caja x 20 unidades x 1, critical care 900-330 cantidad caja x 40 unidades caja x 01 4, Avian & reptile 900-190 caja x 40 unidades x 4, puntas para pipeta caja x 500 unidades x 1, tubos con heparina de litio caja x 50 unidades x 2, papel térmico para equipos x 5 rollos 110-930 x 2.	1	

JENNIFER ANDREA DIAZ VEGA
Supervisor CCV 2025-822