Espacio para
Logo Corporativo

PROVEEDORES DE GESTION Y SUMINISTROS SAS
NIT 901.573.433-2
TV 1 IN 4 F 14
Tel: (314) 2948820
Piedecuesta - Colombia
progesumsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FETR 101

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(031) 0000000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/11/2025, 16:59
Expedición	25/11/2025, 18:56
Vencimiento	30/12/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Bata desechable manga larga.	Bata desechable con manga larga, presentacion bolsa por 10 unidades de bata de laboratorio con manga blanca y/o azul empacada, unisex, cómoda y transpirable confeccionada 100% polipropileno, 20 gr/m2 hipoalergénico. Cuello redondo con velcro delantero para cerrar y puños elásticos ancho 125 cm, largo 145 cm, manga 60 cm, tejido sin tejer.	12.00	56,941.18	19 %	813,120.00
2	Ambu resucitador para adultos reutilizable.	Ambu: Resucitador para adultos reutilizable. Balón de ventilación 1500 ml, tubo de oxígeno, máscara, bolsa reservorio, válvula de respiración, válvula peep 5-20 cm H20. Silicona grado médico sin látex de esterilización. Bolsa de ventilación tubo de oxígeno.	2.00	169,160.00	0 %	338,320.00
3	Aerosol de Linimento 200ml	Aerosol linimento: Botella de mínimo 200 mililitros de aerosol linimento, de uso tópico a base de salicilato de metilo y mentol especial para deportistas.	4.00	69,067.23	19 %	328,760.00
4	Tapaboca desechables: Caja	Tapaboca desechables: Caja por 50 unidades de tapabocas desechable, mascarilla rectangular filtrante 3 capas desechable, cuentan con diseño de 3 pliegues para máximo confort, posee filtro protector que cuenta con 98% de efectividad contra bacterias y microorganismos. No contiene fibra de vidrio ni látex; viene con tiras para atar o elásticos a las orejas, se apta para usuario con gafas, clip nasal integrado moldeable. Son hipo alergénicas y desechables. Color blanco. Empacado individual.	24.00	14,369.75	19 %	410,400.00
5	Guante de vaqueta	Guante de vaqueta: Par de guantes, material cuero vacuno curtido, color amarillo impermeabilizado, puño abierto, longitud 22cm, calibre 25 ribete en la parte inferior puño, reforzado en costuras, tipo ingeniero manga corta, resistencia permite la manipulación de elementos grasos y aceites. Talla única.	24.00	10,352.94	19 %	295,680.00
6	Alcohol antiséptico 70% de frasco	Alcohol antiséptico, concentración del 70%, cuenta con registro sanitario INVIMA etiquetado bajo el sistema globalmente armonizado, con presentacion de botella de minimo 120 mililitros	100.00	5,550.00	0 %	555,000.00
7	Gafa de seguridad lente transparente, filtro uv	Gafa de seguridad lente transparente con filtro uv, lentes en policarbonato, lente claro, resistente al impacto y salpicaduras, amplio campo de visión no produce distorsión, liviano y cómodo, brazos expansibles tricolor, puente nasal ajustable, absorbe el 99,9% UV, cumple con las normas técnicas ANSI Z87.1.	24.00	9,042.02	19 %	258,240.00
8	Clotrimazol/betametasona Tubo 40 gr	Antimicóticos (clotrimazol, betametazona): Tubo por 40 gramos de clotrimazol, 1 gramo de crema contiene 1 mg de betametasona (como valerato) y 1 mg de gentamicina (como sulfato). Excipiente(s) con efecto conocido Alcohol cetoestearílico (72 mg/g) y clorocresol (1 mg/g). Forma farmacéutica: crema de color blanco.Fecha de vencimiento no menor a un año.	8.00	12,620.00	0 %	100,960.00
9	Guante de nitrilo largo 45 cm	Guante de nitrilo largo 45 cm: Par de guantes de nitrilo largo 45cm, fabricado por una gruesa película de nitrilo, resiste 2 a 3 veces más a los rasgones y la perforación que el látex natural o el vinilo. Superficie áspera, flocado de felpa que absorbe la transpiración, espesor (calibre) 22 mm, longitud 45 cm (450 mm.), cumple con EN 388:2003 para riesgosmecánicos 4101. En 374:2003 para productos químicos y microorganismos. Tallas S, M, L, XL.	8.00	36,910.00	0 %	295,280.00
10	Tirillas para glucometro Glucoquick: Caja	Tirillas para glucometro Glucoquick: Caja por 50 unidades de tirillas, son productos sanitarios de un solo uso, que permiten realizar de forma sencilla y fiable la determinación de glucemia en una gota de sangre habitualmente capilar a personas con diabetes, se	4.00	41,660.00	0 %	166,640.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
		utiliza la marca Glucoquick por que es la misma marca del glucometro.				
11	Yodopovidona espuma Botella 120 ml	Antiseptico yodopovidona espuma: Botella por minimo 120 ml de antiseptico yodopovidona espuma, equivalente a 0.8 g de yodo. Antiséptico de uso externo, desinfectante de la piel de uso general en pequeñas heridas y cortes superficiales, quemaduras leves, rozaduras. Se emplea para lavado de heridas, abrasiones, lavado prequirúrgico de manos, lavado del área quirúrgica antes de cualquier manipulación médica y quirúrgica y lavado de instrumental y equipo hospitalario. Cada 100 ml. de solución contienen 8 g de lodopovidona equivalente a 0.8 g. de yodo. Fecha de vencimiento no menor a un año.	20.00	16,650.00	0 %	333,000.00
12	Aplicadores- isopo Bolsa x 20 unidades	Aplicadores - isopo: Bolsa por 20 unidades de aplicadores-Isopo de madera con algodón. Los aplicadores deben provenir de madera plana (Abedul) y del algodón de primera clase de superficie uniforme sin virutas ni perforaciones grado USP. La superficie del producto debe ser limpia, ningún aceite, ningún molde y ninguna contaminación. Dispositivo médico no estéril, diseñado para facilitar la aplicación de medicamentos tópicos y/o exploración física de órganos externos. Longitud del mango de madera + algodón (cm) 13,5.-15,5 cm. Peso mango de madera + algodón (gramos) 0,6 - 0,8 g. Longitud algodonada (cm) 1,5 -1,8	20.00	2,142.86	19 %	51,000.00
13	Arnes multiproposito en poliuretano	Arnés multipropósito en poliuretano: Arnés multipropósito en X recubierto en poliuretano, 4 argollas en D en acero forjado, resistencia miníma de 5.000lb dorsal pectoral y 2 de posicionamiento, 2 mariposas ergonómicas frontal y dorsal, reata min de ancho 45 mm en poliéster recubierta en poliuretano, 4 hebillas trabillas de puente y 4 de eslabón, en acero forjado, resistencia mín de 5.000 lb para conexión; certificado norma ANSI Z359.1:2007. Incluye ficha técnica y certificado de conformidad.	4.00	174,344.54	19 %	829,880.00
14	Bajalenguas Bolsa x 20 unidades	Bajalenguas: Bolsa por 20 unidades de Bajalenguas, depresor lingual (baja lenguas),Baja lenguas adulto, es de madera desechable o de uso único, sus dimensiones universales son de 15 cm de largo y 2 cm de ancho, con los extremos redondeados.	20.00	2,268.91	19 %	54,000.00
15	Bascula digital	Báscula digital pesa personas: Bascula digital, muestra resultados en libras y kilos, en vidrio templado de 8 mm resistente, cuenta con soportes en aluminio, apagado automático, límite de peso: 400 lb ó 180 kg, ajuste a cero automático	4.00	57,344.54	19 %	272,960.00
16	Bolsa de gel térmica frio	Bolsa de gel térmica frio: Bolsa gel frio- calor, unidad, tamaño adulto 27x11 cm, bolsa de gel térmica, se pueden usar en caliente o en frío y es un remedio perfecto para aquellos que prefieren las terapias naturales y sin medicamentos. Se incluye un revestimiento protector para el gel que permite una aplicación rápida y cómoda.	4.00	43,831.93	19 %	208,640.00
17	Yodopovidona solucion Botella 120 ml	Antiséptico yodopovidona solución: Botella por mínimo 120 ml, equivalente a 1 g de yodo. Antiséptico de uso externo, desinfectante de la piel de uso general en pequeñas heridas y cortes superficiales, quemaduras leves, rozaduras, abrasiones, preparación del área quirúrgica e irrigación vesical. Cada 100 ml de solución contienen 10 g de lodopovidona .	8.00	26,810.00	0 %	214,480.00
18	Chaleco para brigadistas	Chaleco para brigadistas: En tela dril (Composición: 80% Algodón) de alta resistencia color rojo, naranja o segun necesidad, sin mangas con cierre en el frente. En la parte izquierda 2 bolsillos (1 de 10 cms x 18 cms con adhesivo en velcro, y 1 de 23 cms x 18 cms con cierre). En la parte derecha 3 bolsillos (2 con velcro de 9 cms x 17 cms en la parte superior y 1 de 23 cms x 18 cms con cierre). Cinta reflectiva en los hombros y cintura en la parte frontal, cuenta con reflectivo y letrero BRIGADISTAy en la espalda dos cintas reflectivas y entre ellas la palabra BRIGADISTA en colo blanco. Bordado frontal izquierdo con el logo del SENA en color verde. Disponibilidad de tallas desde la S hasta la XL. Se recomienda que cuente con dos bandas horizontales reflectivas de no menos de das de ancho, que cubran tanto el pecho y la espalda. Disponibilidad de tallas	10.00	65,218.49	19 %	776,100.00
19	Cinta adhesiva para marcaje de seguridad	Cinta adhesiva para el marcaje de seguridad: Rollo de mínimo 33 metros de cinta adhesiva para el marcaje de seguridad sin condiciones críticas: Cinta adhesiva de vinilo de uso general. Impresa con bandas de color negro y amarillo. Soporte película de pvc (película de polivinilo) Adhesivo: Caucho. Anchura y longitud de los rollos: 48 mm a 50 mm x 33m.	8.00	39,747.90	19 %	378,400.00

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
20	Cinta de seguridad	Cinta de seguridad: Rollo por mínimo 50 metros de cinta de seguridad, fabricada en polietileno, medidas ancho de 10 cm, calibre 4, cumple con la NTC 1461 mensajes relacionados de acuerdo a la solicitud.	8.00	16,235.29	19 %	154,560.00
21	Cinta Micropore, caja por 6 unidades	Cinta quirúrgica microporosa: Caja por 6 unidades color piel, rollo 3cm x 5m , hipoalergénica y libre de látex.	4.00	52,907.56	19 %	251,840.00
22	Compresa de gasa no estéril: Bolsa por 100	Bolsa por 100 compresas de gasa no estéril (con 20 paquetes individuales de 5 compresas, cada compresa de 45 x 45 cm), Gasa 100% algodón prelavado, con 4 dobleces cada unidad, Blanco natural con cinta radiopaca azul, Insumo desechable. Por su característica no estéril es apto para limpieza de pacientes, superficies y desinfección en general. TEste insumo posee un hilo radiopaco azul. - Inodoro, flexible y adaptable a superficies, muy absorbente, sin dejar pelusas	4.00	92,142.86	19 %	438,600.00
23	Crema gel de mentol en Tubo	Crema gel de mentol: Tubo de minimo 30 gramos de crema gel de mentol: Salicilato de metilo/ mentol, crema tópica, vía de administración uso externo . Fecha de vencimiento no menor a un año.	2.00	31,705.88	19 %	75,460.00
24	Crema tópica hidrocortisona al 1% en Tubo	Crema dermatológica - tópica con hidrocortisona al 1%: Tubo de minimo 15 gramos de crema, con principio activo hidrocortizona, de uso externo para tratar diferentes afecciones de la piel. fecha vencimiento no menor al 2025.	10.00	10,030.00	0 %	100,300.00
25	Esparadapro de tela tipo hospitalario. Rollo de 5 cm X 5 yardas	Esparadrapo de tela tipo hospitalario.: Rollo de 5 cm X 5 yardas, con tejido poroso de color blanco. Compuesto por una película de tela no tejida, recubierta en unas caras con adhesivo acrílidco hipoalergénica, tiene una franja sin adhesivo sobre la cara engomada.	12.00	19,600.00	0 %	235,200.00
26	Bromuro de ipratropio gotas botella 20ml	Bromuro de ipratropio (solución para inhalar gotas): Botella de mínimo 20ml de Fenoterol bromhidrato bromuro de ipratropio 0,50mg / 0,25mg/ml, Fecha de vencimiento no menor a un año.	4.00	37,760.00	0 %	151,040.00
27	Chaleco reflectivo	Chaleco reflectivo: Tele impermeable reflectivo poliester CPL, 330, verde neon unixes, chaleco de alta visibilidad con cintas reflectivas o bandas horizontales reflectivas de no menos de 2 pulgadas de ancho en los hombros y cintura en la parte frontal; en la espalda resistencia a el agua de gran duración de facil limpieza, material de gran resistencia, tele flourecente tejida con hilo al 100% poliester de alta tenasidad , color plata en poliester, CPL 330 ancho de la banda reflectiva 2 pies, bolsillos delanteros cierre delantero en cremallera plastica. Bordado frontal izquierdo con el logo del SENA en color verde. Disponibilidad de tallas desde la S hasta la XL.	5.00	26,201.68	19 %	155,900.00
28	Cornetas	Cornetas: Corneas de uso exterior y 600 Watts de potencia, Material: Metálica con pintura electrostática, Alimentación 110 o 220 Va Según necesidad.	3.00	245,462.18	19 %	876,300.00
29	Colombina de señalizacion vial	colombina de señalizacion vial en material Lamina galvanizada calibre 20, material angulo calibre 1 X 1/8, reflectivo tipo I Ingeniería, medidas bandeja : 240 x 20 cm, medidas Totales : 240 largo x 150 alto cm señalizador tubular color naranja con líneas blancas.	4.00	47,453.78	19 %	225,880.00
30	Eslinga con absorbedor de energía	Eslinga con absorbedor de energía en poliuretano: absorbedor doble terminal en (Y) recubierto en poliuretano, absorbedor de energía, que reduce la fuerza de impacto min a 18000 lb, elongación después del impacto de 1,8 m activación del paquete absorbedor, peso min de 62 kg, resistencia min de 140 kilogramo Incluye 2 ganchos terminales de min 2 pulgada y gancho de 3/4 pulgada de apertura, reata de ancho 45 mm certificado bajo la norma ANSI Z359.13 de 2013	2.00	310,655.46	19 %	739,360.00
31	Forro o funda para camilla para primeros auxilios: Bolsa por 10 unidades	Forro o funda para camilla para primeros auxilios: bolsa por 10 unidades de forro o funda para camilla para primeros auxulios, forro en lona de alta resistencia, modelo enterizo con cremallera que abarque completamente el contorno, con agarradera reforzada posterior para colgar y 2 agarraderas laterales que permitan la movilidad, color naranja , medidas 200 cm x 65 cm, con espacio para ubicar cuello inmovilizador	4.00	411,764.71	19 %	1,960,000.00
32	Glucometro Glucoquick	Glucometro Glucoquick: Glucometro Género adultos, dimensiones 16x5x18. Peso 0,25kg Contenido de kit: Monitor de glucosa en sangre G30a, dispositivo de punción con tapa transparente, dos baterías 2032, guía rápida de usuario, manual de propietario, bitácora diaria, tarjeta de garantía y estuche de protección 50 tirillas y 50 lancetas, de marca glucoquick.(Por tener tirillas de la marca glucoquick)	2.00	134,640.00	0 %	269,280.00

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
33	Lancetas para glucometro Glucoquick: Caja	Lancetas para glucometro Glucoquick: Caja por 100 unidades de lanceta, medidor de glucosa, punta muy fina que asegura una punción menos dolorosa.	2.00	61,660.00	0 %	123,320.00
34	Lágrimas artificiales con lubricante estéril	Lágrimas artificiales con lubricante estéril: Frasco de mínimo 15 mililitros de lagrimas artificiales, lubricante gotas para los ojos, alcohol de polivinilo 0.5%, povidona 0.6%. Para el alivio temporal del ardor y la irritación de los ojos.Fecha de vencimiento no menor a un año.	2.00	37,330.00	0 %	74,660.00
35	Lidocaina gel: Tubo por 30 mililitros	Lidocaina gel: Tubo por 30 mililitros de lidocania gel, roxicaina jalea, con principio activo de lidocaina clorhidrato 2%, para vía de administración tópica. Con registro invima vigente. Fecha de vencimiento no menor a un año.	1.00	31,890.00	0 %	31,890.00
36	Vendaje elastico (2 x 5 yardas)	Vendaje elastico (2 x 5 yardas): Rollo 2X5 yardas de venda Elástica fabricadas en 60 % viscosa y 40 % caucho. Color piel o blanco. Con gancho sujetador plástico.	19.00	4,070.00	0 %	77,330.00
37	Vendaje elastico (3 x 5 yardas)	Vendaje elastico (3 x 5 yardas): Rollo 3X5 yardas de venda Elástica, fabricadas en 60 % viscosa y 40 % caucho. Color piel o blanco. Con gancho sujetador plástico.	19.00	4,000.00	0 %	76,000.00
38	Vendaje elastico (4 x 5 yardas)	Vendaje elastico (4 x 5 yardas): Rollo 4X5 yardas de venda Elástica, fabricadas en 60 % viscosa y 40 % caucho. Color piel o blanco. Con gancho sujetador plástico.	19.00	4,540.00	0 %	86,260.00
39	Tensiometro digital para brazo	Tensiometro digital para brazo: para monitoreo instantaneo, con pantalla grande de pulsera de monitor de presion arterial de muñeca digital de pantalla, medicion rapida y precisa de la presion artrial y el pulso,automatico, valor promedio de los ultimos trs registros, indicadores de alta y baja frecuencia del pulso, pantalla LCD grande, apagado automatico.	2.00	152,840.34	19 %	363,760.00
40	Pulsoximetro	Pulsoximetro: medidor de saturación de oxígeno que incluye medidor de frecuencia cardíaca. Saturacion de oxigeno arterial SpO2 PR, monitor de ritmo cardiaco,bajo consumo de energia, indicador de baja tension, apagado automatico cuando no detecta señal,energia 1,5 V (requiere dos pilas AAA), dimensiones 6cm x 4cm x 4cm, pantalla LED.	2.00	128,280.00	0 %	256,560.00
41	Sulfadiazina de plata 1% Tubo	Sulfadiazina de plata 1% uso tópico: Tubo de minimo 30 gramos de Sulfadiazina de plata al 1%, crema antibacteriano tópico que inhibe el crecimiento de bacterias, para tratamiento de infección en quemaduras de segundo y tercer grado.Fecha de vencimiento no menor a un año.	4.00	22,600.00	0 %	90,400.00
42	Inhaladores (mascarilla para nebulizar adulto)	Inhaladores (mascarilla para nebulizar adulto): fabricada a base de PVC de alta concentración, conector de polipropileno para adaptar accesorios; bucal fabricado a base de polipropileno, tubo de aire de PVC de 1,5 m.	2.00	49,690.00	0 %	99,380.00
43	Sales de rehidratación oral: Caja	Sales de rehidratación oral: Caja de mínimo 30 unidades de sales de rehidratación, fórmula para diluir en agua, sobre de sabores de fruta de 28.4 gramo Cloruro De Sodio Usp,Cloruro De Potasio Usp, Citrato De Sodio Dihidrato, Dextrosa Anhidra Usp.Fecha de vencimiento no menor a un año.	2.00	59,690.00	0 %	119,380.00
44	Suero Antiofidico Anticoral Liofilizado ampolla x 10ml	Suero Antiofidico Anticoral Liofilizado ampolla x 10ml: Caja por 2 ampollas de suero antiofídico anticoral liofilizado, ampolla por 10ml, viene en una presentación de caja que contiene 2 frascos viales con inmunoglobulinas de origen equino, dos ampollas de agua estéril para reconstituir y una jeringa estéril de 10 mL, Inmunoglobulinas de origen equino con alto contenido de anticuerpos neutralizantes del veneno de las serpientes de los géneros Micrurus, conocidas como Corales. Fecha de vencimiento no menor de un año.	1.00	1,034,060.00	0 %	1,034,060.00
45	Botas de seguridad en caucho con puntera	Inyectadas en PVC O cauchos sinteticos o naturales vulcanizados, forro interno en poliéster texturizado, planta que contenga componentes en acril nitrilo para resistencia a acidos e hidrocarburos.Inyectados en una sola pieza para garantizar hermeticidad, plantillas anatómicas en poliuretano y antifatiga.La altura es caña alta. La suela debe ser antiderrapante ya que su uso esta especificado para superficies húmedas o deslizantes encolor negro/amarilla, con refuerzo en la puntera y en el talón para proteger el pie de posibles golpes.Calzado de seguridad que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones químicas que puedan afectar los pies, algunas incorporan elementos	32.00	67,378.15	19 %	2,565,760.00

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
		para proteger contra atrapamiento en la punta y propiedades, numeración del 34 al 45.				
46	Guante anticortadas abrasión 4, corte 5	Guante anticortadas - abrasión 4, corte 5, desgarro 4, perforación 3.: Par de guante; protección tricotado de una pieza. Soporte tricotado de fibras de alta tenacidad HDPE (Polietileno de alta densidad PEDH). Dorso no revestido, muñeca elástica, revestimiento flexible poliuretano en la palma. La capa de poliuretano en la palma permite aportar una buena adherencia durante las manipulaciones, conservando al mismo tiempo flexibilidad tallaje según necesidad	22.00	51,428.57	19 %	1,346,400.00
47	Overol manga larga en antifluidos	Overol en tela antifluidos: Modelo enterizo con cremallera, con 2 bolsillos pectorales, 2 bolsillos delanteros en el pantalón internos y dos bolsillos atrás con velcro para asegurarlos, se confecciona con logo SENA bordado en la parte de espalda color blanco, dimensión 20 cm x 20 cm, cinta reflectiva a nivel de espalda encima de logo, en antebrazo y pierna, de minimo 5 cm de ancho.. Color bais, azul o negro según necesidad Tallas S, M, L, XL, XXL.	22.00	70,764.71	19 %	1,852,620.00
48	Portacarnet tipo brazalete	Portacarnet tipo brazalete: Brazalete porta carnet horizontal, elaborados en vinilo calibre 20, con banda reflectiva, cinta elástica que permite graduarlo al brazo.	22.00	4,739.50	19 %	124,080.00
49	Sombrero tipo pava	Sombrero tipo pava: en tela 100% drill vulcano, con ala ancha de 8 cm a 10 cm con costuras de refuerzo alredor para dar estabilidad y con 2 broches metálicos al lado izquierdo y derecho que permita doblar el ala para usarlo tipo vaquero, ubicados solamente en la parte externa, de color azul. Cordón de color negro con gancho corredor que permita acercarlo y apartarlo del rostro del trabajador. Solapa trasera protector de cuello removible, asegurado con 3 broches metálicos los cuales quedan ubicados en la parte interna del sombrero, es decir en la de color negro. La medida de la solapa es de 25 cm de largo y 32cm de ancho, esta debe tener sesgo en todo su alrededor, con logo SENA bordado de color verde acorde o los sugeridos en el manual identidad visual SENA vigente.	23.00	31,756.30	19 %	869,170.00
50	Careta para guadañadora	Careta para guadaña plástica con visor en malla de angeo metálico de 16 orificios por centímetro cuadrado de 30 x 20 cm y 1mm de espesor y cabezal en polietileno de baja densidad (tipo correa) flexible y liviano, graduable según el tamaño de la cabeza del usuario que sostiene la careta en la cabeza, cuenta con una banda frontal en espuma que absorbe el sudor y actúa como sistema de ajuste. Tiene como función sujetar la vicera al cabezal, también cuenta con rodachispa fabricado en copolímero de alto impacto, tuercas y pines en acero. ANSI Z87,1 Y NTC 361.	10.00	35,840.34	19 %	426,500.00
51	Canillera para guadañar	Canillera para guadañar: Elemento de protección personal diseñado para proteger las canillas y el empeine del pie, espinilleras de desbroce reforzadas, estructura esta compuesta por tiras metálicas en aluminio forradas en tela de P.V.C. con refuerzo en Nylon, correas de nylon con hebillas para sujetar a la pierna y al pie diseñada para proteger la zona de las tibias y las rodillas del usuario durante los trabajos realizados con de desbroce realizados con desbrozadoras, moto guadañas, motocultores u otra tipo de maquinaria que produzcan proyecciones de tierra, piedras, trozos de ramas y otros objetos, partículas de pequeño tamaño que se puedan producir. Fabricadas en espuma EVA, con refuerzos de polietileno y ajuste mediante varias cintas elásticas. Resistencia al impacto conforme la norma EN 14021 (2003). Valor medio 8,18 KN.	10.00	41,621.85	19 %	495,300.00
52	Trajes en tyvek	Trajes en tyvek: color blanco, partículas volátiles, el traje tiene tratamiento antiestático y bajo nivel de deshilachamiento, capucha integrada, cremallera para mejorar la seguridad incrementando el nivel de impermeabilidad, puños y tobillos elásticos para un buen ajuste de las aperturas de la prenda, material 30% polipropileno y 70% polietileno.	9.00	27,369.75	19 %	293,130.00
53	Careta para fumigación	Careta para fumigación fabricado en PVC, se cierra y ajusta por medio de la correa del mismo material y una hebilla plástica liviana, el impermeable cubre la cabeza, cuello, orejas y parte de la espalda, permite el uso de respirador con doble cartucho para plaguicidas.	1.00	121,109.24	19 %	144,120.00
54	Gafa de seguridad lente oscuro, filtro uv.	Gafa de seguridad lente oscuro, filtro uv.: anteojo con lentes 100% en policarbonato con amplio campo de visión, ópticamente rectificado, con protección lateral, protección contra impactos de alta y baja velocidad, partículas metálicas, astillas y chispas, brazos expansibles, terminación antideslizante, con puente	22.00	8,991.60	19 %	235,400.00

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
		nasal acolchado y cómodo. Cumple con las normas técnicas ANSI Z87.1.				
55	Respirador media cara	Respirador media cara: reutilizable de doble cartucho, ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos remplazables para protección contra ciertosgases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos, composición pieza facial en material elastomérico, repuestos arnés de cabeza, válvulas de exhalación, válvulas de inhalación, empaque válvula, especificaciones el material elastomérico. Se puede utilizar con cartuchos línea 6000 y filtros de la línea 2000; Ajuste adecuado para una gran variedad de rostros. Disponible en tallas pequeña (6100), mediana (6200) y grande (6300); compatible con los filtros de la Línea 2000, combinación liviana y cómoda, rápida. Aprobaciones NIOSH/MSHA Respirador desechable libre de mantenimiento con válvula de exhalación contra aerosoles sólidos y ciertos líquidos sin aceite, Eficiencia en filtración mayor a 95 % con fácil y fresca respiración. Filtro de microfibras cargadas electrostáticamente (polipropileno). Diseño de forma de copa, fabricado con bandas elásticas ajustables en material elástomerico (trenzadas con diseño de dos correas con el punto de fijación dual), clip nasal ajustable, y espuma de sellado interna. Aprobado para material partículado Norma 42 CFR 84 NIOSH (N95) y la Norma NTC 2561 (Tipo B).	2.00	67,361.34	19 %	160,320.00
56	Cartucho para Pesticidas y Plaguicidas	cartucho que contiene un filtro purificador de aire, el agente filtrante cambia según los contaminantes. Una mayor eficiencia en la retención de gases o vapores de pesticidas y plagacidas por el alto desempeño adsorbente del carbón activado. Protección confiable, cumple con las aprobaciones de NIOSH para retención de gases o vapores. Versátiles. Se pueden utilizar en piezas faciales media cara y cara completa de las Líneas 6000 y 7000. Fácil respiración, mayor comodidad para el usuario. Fácil y rápida colocación de los cartuchos, por el ajuste tipo bayoneta. Diseño trapezoidal de bajo perfil, mayor visibilidad.	4.00	27,159.66	19 %	129,280.00
57	Botas de seguridad en caucho con puntera	Inyectadas en PVC O cauchos sinteticos o naturales vulcanizados, forro interno en poliéster texturizado, planta que contenga componentes en acril nitrilo para resistencia a acidos e hidrocarburos.Inyectados en una sola pieza para garantizar hermeticidad, plantillas anatómicas en poliuretano y antifatiga.La altura es caña alta. La suela debe ser antiderrapante ya que su uso esta especificado para superficies húmedas o deslizantes encolor negro/amarilla, con refuerzo en la puntera y en el talón para proteger el pie de posibles golpes.Calzado de seguridad que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones químicas que puedan afectar los pies, algunas incorporan elementos para proteger contra atrapamiento en la punta y propiedades, numeración del 34 al 45.	90.00	67,378.15	19 %	7,216,200.00
58	Guante anticortadas abrasión 4, corte 5	Guante anticortadas - abrasión 4, corte 5, desgarro 4, perforación 3.: Par de guante; protección tricotado de una pieza. Soporte tricotado de fibras de alta tenacidad HDPE (Polietileno de alta densidad PEDH). Dorso no revestido, muñeca elástica, revestimiento flexible poliuretano en la palma. La capa de poliuretano en la palma permite aportar una buena adherencia durante las manipulaciones, conservando al mismo tiempo flexibilidad tallaje según necesidad	40.00	51,428.57	19 %	2,448,000.00
59	Overol manga larga en antifluidos	Overol en tela antifluidos: Modelo enterizo con cremallera, con 2 bolsillos pectorales, 2 bolsillos delanteros en el pantalón internos y dos bolsillos atrás con velcro para asegurarlos, se confecciona con logo SENA bordado en la parte de espalda color blanco, dimensión 20 cm x 20 cm, cinta reflectiva a nivel de espalda encima de logo, en antebrazo y pierna, de minimo 5 cm de ancho.. Color bais, azul o negro según necesidad Tallas S, M, L, XL, XXL.	90.00	70,764.71	19 %	7,578,900.00
60	Portacarnet tipo brazalete	Portacarnet tipo brazalete: Brazalete porta carnet horizontal, elaborados en vinilo calibre 20, con banda reflectiva, cinta elástica que permite graduarlo al brazo.	90.00	4,739.50	19 %	507,600.00
61	Sombrero tipo pava	Sombrero tipo pava: en tela 100% drill vulcano, con ala ancha de 8 cm a 10 cm con costuras de refuerzo alredor para dar estabilidad y con 2 broches metálicos al lado izquierdo y derecho que permita doblar el ala para usarlo tipo vaquero, ubicados solamente en la parte externa, de color azul. Cordón de color negro con gancho corredor que permita acercarlo y apartarlo del rostro del trabajador. Solapa trasera protector de cuello removible, asegurado con 3 broches metálicos los cuales quedan ubicados en la parte interna del sombrero, es decir en la de color negro. La medida de	90.00	31,756.30	19 %	3,401,100.00

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
		la solapa es de 25 cm de largo y 32cm de ancho, esta debe tener sesgo en todo su alrededor, con logo SENA bordado de color verde acorde o los sugeridos en el manual identidad visual SENA vigente.				

Total items: 61

Total Bruto	38,200,773.59
IVA 19%	6,340,686.41
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	44,541,460.00

Valor en Letras:
Cuarenta y cuatro millones quinientos cuarenta y un mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-30 por $ 44,541,460.00

Observaciones:
Observaciones:
#$36-02-00-068-912210;7991363;pgalvisb@sena.edu.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102034411 aprobado en 20251124 prefijo FETR desde el número 101 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 81d4fb2dc15a93cdc1de2f857b4ecdccac78d6fb8ee4144400a6ef661de6b39b83460b9b7ad482969199ab8c0902d315

Espacio para
Logo Corporativo

PROVEEDORES DE GESTION Y SUMINISTROS SAS
NIT 901.573.433-2
TV 1 IN 4 F 14
Tel: (314) 2948820
Piedecuesta - Colombia
progesumsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FETR 102

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(031) 0000000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/11/2025, 17:37
Expedición	25/11/2025, 18:55
Vencimiento	30/12/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Cinta de seguridad	Cinta de seguridad: Rollo por mínimo 50 metros de cinta de seguridad, fabricada en polietileno, medidas ancho de 10 cm, calibre 4, cumple con la NTC 1461 mensajes relacionados de acuerdo a la solicitud.	8.00	16,235.29	19 %	154,560.00
2	Gafa de seguridad lente transparente, filtro uv	Gafa de seguridad lente transparente con filtro uv, lentes en policarbonato, lente claro, resistente al impacto y salpicaduras, amplio campo de visión no produce distorsión, liviano y cómodo, brazos expansibles tricolor, puente nasal ajustable, absorbe el 99,9% UV, cumple con las normas técnicas ANSI Z87.1.	48.00	9,042.02	19 %	516,480.00
3	Guantes de nitrilo nylon	Guantes de nitrilo nylon: Elementos de uso personal destinados a proteger la mano, la muñeca, parte del antebrazo y separadamente cada dedo. Guantes con acabados especiales en la palma de la mano que evita que los objetos se resbalen. Nitrilo 100% Puños o mangas en diferentes longitudes, además de proteger la piel del brazo el guante largo impide que en labores en las que se debe sumergir la mano en líquidos, estos inunden el guante	101.00	15,820.00	0 %	1,597,820.00
4	Guante de vaqueta	Guante de vaqueta: Par de guantes, material cuero vacuno curtido, color amarillo impermeabilizado, puño abierto, longitud 22cm, calibre 25 ribete en la parte inferior puño, reforzado en costuras, tipo ingeniero manga corta, resistencia permite la manipulación de elementos grasos y aceites. Talla única.	102.00	10,352.94	19 %	1,256,640.00

Total items: 4

Total Bruto	3,217,719.16
IVA 19%	307,780.84
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,525,500.00

Valor en Letras:
Tres millones quinientos veinticinco mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-30 por $ 3,525,500.00

Observaciones:
Observaciones:
#$36-02-00-068-912210;7991363;pgalvisb@sena.edu.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102034411 aprobado en 20251124 prefijo FETR desde el número 101 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 0d33b83a18ecd6d75be930d0edc60bdd3b156a97c84281d140144780a5b89857916ae4f246c70f615ba9a472bae21c8e

Espacio para
Logo Corporativo

PROVEEDORES DE GESTION Y SUMINISTROS SAS
NIT 901.573.433-2
TV 1 IN 4 F 14
Tel: (314) 2948820
Piedecuesta - Colombia
progesumsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FETR 103

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(031) 0000000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/11/2025, 17:42
Expedición	25/11/2025, 18:55
Vencimiento	30/12/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Botas de seguridad mujer	bota de seguiridad ergonomica, parte superior de malla transpirable y cuero de plena flor impermeable. Membrana impermeable que sella el agua y deja escapar la humedad Plantilla de diseño contorneado COMFORT BASE TM, con espuma transpirable que acuna el pie con comodidad durante todo el día, entresuela de goma EVA COMFORT BASE TM para mayor amortiguación y absorción de impactos, herrajes no metálicos Puntera de goma protectora y resistente a la abrasión, forro de malla transpirable, el colchón de aire en el talón absorbe los golpes y agrega estabilidad Vástago de arco de nailon moldeado para soporte y flexibilidad en la parte media del pie. con propiedades dieléctricas, disponibilidad de tallas,peso igual o menor a una libra.	27.00	652,285.71	19 %	20,957,940.00
2	Bota de seguridad Hombre	Puntera de seguridad de aleación para una protección liviana y resistente en el trabajo (ASTM F2413 18), Tecnología LEA comodidad, rebote duradero y amortiguación flexible, Cuero impermeable, Suela exterior de caucho resistente, Exterior en Pull UP Leather, Forro en Malla de Nylon, Forro de media en Microfibra, Entresuela en Molde EVA, Suela T901, Construcción: Strobel más Cemento. Zapatos de seguridad atléticos (tecnologíaERGOlite). Con suelas antideslizantes. Con Protección Compuesta para los dedos está calificado ASTM F 2413 05 y es no metálico e indetectable en ambientes de seguridad electrónica Para Riesgo Eléctrico y cumple la norma ASTM F2413 05 1 75 EH. Protege a los usuarios contra circuitos abiertos hasta los 18,000 voltios a 60 HZ hasta por 1 minuto. Resistencia antidelizante, sobrepasando los estándares y reduciendo el riesgo de resbalones y caídas en el lugar de trabajo,.Modelo tipo botín, puntera en composite, dieléctrica 18 kv, cuero nobuck, plantilla en eva doble densidad. NTC-ISO 20345 2007 11 16. Protección contra circuitos, cables o equipos eléctricos con alta carga, peso menor o igual a una libra Disponibilidad de tallas	28.00	663,731.09	19 %	22,115,520.00
3	Botas de seguridad en caucho con puntera	Inyectadas en PVC O cauchos sinteticos o naturales vulcanizados, forro interno en poliéster texturizado, planta que contenga componentes en acril nitrilo para resistencia a acidos e hidrocarburos.Inyectados en una sola pieza para garantizar hermeticidad, plantillas anatómicas en poliuretano y antifatiga.La altura es caña alta. La suela debe ser antiderrapante ya que su uso esta especificado para superficies húmedas o deslizantes encolor negro/amarilla, con refuerzo en la puntera y en el talón para proteger el pie de posibles golpes.Calzado de seguridad que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones químicas que puedan afectar los pies, algunas incorporan elementos para proteger contra atrapamiento en la punta y propiedades, numeración del 34 al 45.	30.00	67,378.15	19 %	2,405,400.00
4	Camiseta tipo "Polo"	Camiseta tipo Polo en tela a base de algodón 100% o con un mínimo de 80% , tela denominda lacoste que permita un buen confort en clima caliente. Confeccionada en tela de tejido de punto doble pique con cuello y puños tejido de hilo con pespunte de seguridad en cuello, encintada en hombros y refuerzo en cuello, hombros, mangas y puños para un mejor acabado y duración a la prenda. Cuenta con pechera con tres botones y dobladillo en cintura. Debe llevar el logo del SENA bordado ubicado al costado izquierdo superior de 7 cm de alto por ancho proporcional. Color de la tela y del bordado del logo acorde al a los sugeridos en el manual identidad visual SENA vigente. Tallas S,M,L,XL, XXL.	100.00	49,100.84	19 %	5,843,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
5	Guante anticortadas abrasión 4, corte 5	Guante anticortadas - abrasión 4, corte 5, desgarro 4, perforación 3.: Par de guante; protección tricotado de una pieza. Soporte tricotado de fibras de alta tenacidad HDPE (Polietileno de alta densidad PEDH). Dorso no revestido, muñeca elástica, revestimiento flexible poliuretano en la palma. La capa de poliuretano en la palma permite aportar una buena adherencia durante las manipulaciones, conservando al mismo tiempo flexibilidad tallaje según necesidad	20.00	51,428.57	19 %	1,224,000.00
6	Guante de nitrilo desechable, calibre 4 a 5 milímetros de grosor. Caja por 100 unidades	Guante de nitrilo desechable: Caja por 100 unidades , Presentación s, calibre 4 a 5 milímetros de grosor, sin látex hipoalergénicos , son fuertes y más resistentes a la abrasión, a los productos químicos y a los pinchazos. Protección confiable con superficie texturizada que proporciona un agarre seguro, hecho de materiales que cumplen con las normas de la FDA para el contacto con alimentos. Su material de nitrilo 100% blando es un compuesto sintético libre de proteínas de goma que irritan la piel. Colores: Azul, Morado, negro Talla S, M,L,XL	20.00	36,410.00	0 %	728,200.00
7	Guante desechable para uso veterinario. Caja x 50 unidades	Guante desechable para uso veterinario: Caja por 50 unidades de guantes desechables para uso veterinario, de palpación rectal bovina, manga de polietileno ultra sensible de 95-100 cm de largo.	5.00	74,060.00	0 %	370,300.00
8	Sombrero tipo pava	Sombrero tipo pava: en tela 100% drill vulcano, con ala ancha de 8 cm a 10 cm con costuras de refuerzo alrededor para dar estabilidad y con 2 broches metálicos al lado izquierdo y derecho que permita doblar el ala para usarlo tipo vaquero, ubicados solamente en la parte externa, de color azul. Cordón de color negro con gancho corredor que permita acercarlo y apartarlo del rostro del trabajador. Solapa trasera protector de cuello removible, asegurado con 3 broches metálicos los cuales quedan ubicados en la parte interna del sombrero, es decir en la de color negro. La medida de la solapa es de 25 cm de largo y 32cm de ancho, esta debe tener sesgo en todo su alrededor, con logo SENA bordado de color verde acorde o los sugeridos en el manual identidad visual SENA vigente.	46.00	31,756.30	19 %	1,738,340.00
9	Traje antifluido	Antifluido suave poliéster 100 porciento. Tela Universal Lafayette, Textilita, importada Antifluido impermeable resistente a tensión y rasgado. Repele líquidos y factores ambientales. Brindan protección, comodidad y diseño, son fabricados en tela antifluido, la cual por sus acabados como lafshield anti-fluidos protegen de productos químicos y bacterias. Conjunto de camisa y pantalón con logo institucional bordado. Disponibilidad de diseños de telas. Logo SENA de color verdeen la parte izquierda de la camisa. Conjunto anti fluido. Bordado del logo SENA en la parte izquierda de la camisa. Disponibilidad de colores y estampados, que seran seleccionados por las mismas usuarias finales. Traje confeccionado bajo tallaje, es decir, el proveedor seleccionado deberá tomar las tallas de las funcionarias a las cuales se le asignara el elemento, en el centro de trabajo donde laboran.	10.00	50,613.45	19 %	602,300.00
10	Zapato Zueco antideslizante blanco	Zapato Zueco antideslizante blanco tipo crocs. Calzado antideslizante, ultraligeros, ergonómicos, anatómicos y resistentes; color capellada blanca 100% eva (Etil etileno vinil acetato, polímero termoplástico) y suela plástico termoplástico TPR que permita ser antideslizante, no absorbe agua y seca rápido, que sea liviano, oscilando entre los 200 y 300 gr para que evite la fatiga. Estabilidad y flexibilidad que controle la articulación subastragalina con un buen contrafuerte en el talón, que deje libre la articulación del tobillo y permita la movilidad de los dedos. El tacón será de base amplia y de unos 3.5 cm de altura. Puntera debe ser cerrada, ancha y semirrígida para permitir el movimiento libre de los dedos. El calzado sanitario requiere de una limpieza exhaustiva, fácil y frecuente, por lo que los materiales deben estar preparados para ello. Preferiblemente serán pieles hidrófugas, que son ligeras y porosas, con tintes hipoalérgicos y atóxicos, lo que permitirá una correcta transpiración. Usos: Aseo, casinos, alimentos y cocinas industriales y que a la vez requiera de resistencia a hidrocarburos	14.00	59,663.87	19 %	994,000.00

Total items: 10

Total Bruto	48,056,903.37
IVA 19%	8,922,096.63
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	56,979,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta y seis millones novecientos setenta y nueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-30 por	$	56,979,000.00

Observaciones:
Observaciones:
#$36-02-00-068-912210;7991363;pgalvisb@sena.edu.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102034411 aprobado en 20251124 prefijo FETR desde el número 101 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: cf281c08b62243c9b0cdb841e05442d5f764dfc681159924ab1db40affff1c6f9cd8b5ecf207cb779a56c410f504f7bb

Espacio para
Logo Corporativo

PROVEEDORES DE GESTION Y SUMINISTROS SAS
NIT 901.573.433-2
TV 1 IN 4 F 14
Tel: (314) 2948820
Piedecuesta - Colombia
progesumsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FETR 117

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(031) 0000000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2025, 17:34
Expedición	15/12/2025, 20:33
Vencimiento	15/12/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Botas de caucho caña alta	Par de botas de caucho caña alta de 36 centimetro, fabricada en inyección de PVC, forro interno en nylon-poliéster, gran resistencia a la abrasión flexión y al desgarre, resistente al agua (100% impermeable), detergente, ácidos, corrosivos, grasa, lodo, fango, antiestática, reforzada a todo lo largo del tubo y puntera, suela grabada antiderrapante (calzado especialmente resistente al deslizamiento) y descalzador en talón. Tallas desde número 34 al 46. Colores negro, blanco, amarilla o según requerimiento.	165.00	68,983.19	19 %	13,544,850.00
2	Guante de vaqueta	Guante de vaqueta: Par de guantes, material cuero vacuno curtido, color amarillo impermeabilizado, puño abierto, longitud 22cm, calibre 25 ribete en la parte inferior puño, reforzado en costuras, tipo ingeniero manga corta, resistencia permite la manipulación de elementos grasos y aceites. Talla única.	165.00	10,352.94	19 %	2,032,800.00
3	Sombrero tipo pava	Sombrero tipo pava: en tela 100% drill vulcano, con ala ancha de 8 cm a 10 cm con costuras de refuerzo alredor para dar estabilidad y con 2 broches metálicos al lado izquierdo y derecho que permita doblar el ala para usarlo tipo vaquero, ubicados solamente en la parte externa, de color azul. Cordón de color negro con gancho corredor que permita acercarlo y apartarlo del rostro del trabajador. Solapa trasera protector de cuello removible, asegurado con 3 broches metálicos los cuales quedan ubicados en la parte interna del sombrero, es decir en la de color negro. La medida de la solapa es de 25 cm de largo y 32cm de ancho, esta debe tener sesgo en todo su alrededor, con logo SENA bordado de color verde acorde o los sugeridos en el manual identidad visual SENA vigente.	165.00	31,756.30	19 %	6,235,350.00
4	Gafa de seguridad lente transparente, filtro uv	Gafa de seguridad lente transparente con filtro uv, lentes en policarbonato, lente claro, resistente al impacto y salpicaduras, amplio campo de visión no produce distorsión, liviano y cómodo, brazos expansibles tricolor, puente nasal ajustable, absorbe el 99,9% UV, cumple con las normas técnicas ANSI Z87.1.	77.00	9,042.02	19 %	828,520.00
5	Cinta de seguridad	Cinta de seguridad: Rollo por mínimo 50 metros de cinta de seguridad, fabricada en polietileno, medidas ancho de 10 cm, calibre 4, cumple con la NTC 1461 mensajes relacionados de acuerdo a la solicitud.	12.00	16,235.29	19 %	231,840.00
6	Guante de caucho calibre 35	Guante de caucho calibre 35: Par, de caucho industrial calibre 35, elaborado en látex 100% natural, longitud 29,5, peso 42 gramos. En la palma de la mano tiene labrado especial que evita que los objetos se resbalen, fáciles de quitar y colocar, es anatómico. NTC 1726:1999.	11.00	10,084.03	19 %	132,000.00

Total items: 6

Total Bruto	19,332,235.29
IVA 19%	3,673,124.71
Total a Pagar	23,005,360.00

Valor en Letras:
Veintitres millones cinco mil trescientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-15 por $ 23,005,360.00

Observaciones:
#$36-02-00-068-912210;7991363;pgalvisb@sena.edu.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102034411 aprobado en 20251124 prefijo FETR desde el número 101 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa

CUFE: a9f7d0beaef6cc49f3288a4d16ee33be0266dc04999b42877a334e75f3e46d5361bd4137e5927080041b691252468460

Espacio para
Logo Corporativo

PROVEEDORES DE GESTION Y SUMINISTROS SAS
NIT 901.573.433-2
TV 1 IN 4 F 14
Tel: (314) 2948820
Piedecuesta - Colombia
progesumsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FETR 118

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(031) 0000000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2025, 17:41
Expedición	15/12/2025, 20:31
Vencimiento	15/12/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Botas de caucho caña alta	Par de botas de caucho caña alta de 36 centimetro, fabricada en inyección de PVC, forro interno en nylon-poliéster, gran resistencia a la abrasión flexión y al desgarre, resistente al agua (100% impermeable), detergente, ácidos, corrosivos, grasa, lodo, fango, antiestática, reforzada a todo lo largo del tubo y puntera, suela grabada antiderrapante (calzado especialmente resistente al deslizamiento) y descalzador en talón. Tallas desde número 34 al 46. Colores negro, blanco, amarilla o según requerimiento.	106.00	68,983.19	19 %	8,701,540.00
2	Camiseta tipo "Polo"	Camiseta tipo Polo en tela a base de algodón 100% o con un mínimo de 80% , tela denominda lacoste que permita un buen confort en clima caliente. Confeccionada en tela de tejido de punto doble pique con cuello y puños tejido de hilo con pespunte de seguridad en cuello, encintada en hombros y refuerzo en cuello, hombros, mangas y puños para un mejor acabado y duración a la prenda. Cuenta con pechera con tres botones y dobladillo en cintura. Debe llevar el logo del SENA bordado ubicado al costado izquierdo superior de 7 cm de alto por ancho proporcional. Color de la tela y del bordado del logo acorde al a los sugeridos en el manual identidad visual SENA vigente. Tallas S,M,L,XL, XXL.	107.00	49,100.84	19 %	6,252,010.00

Total items: 2

Total Bruto	12,566,008.41
IVA 19%	2,387,541.59
Total a Pagar	14,953,550.00

Valor en Letras:
Catorce millones novecientos cincuenta y tres mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-15 por $ 14,953,550.00

Observaciones:
#$36-02-00-068-912210;7991363;pgalvisb@sena.edu.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102034411 aprobado en 20251124 prefijo FETR desde el número 101 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 5bfc0ad8351bd6c0b45bb7585c40cfcbfa335b0cf252930615175152d67c1bc87c92f7a4f37b7559dd3c7382e5e5c719

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Espacio para
Logo Corporativo

PROVEEDORES DE GESTION Y SUMINISTROS SAS
NIT 901.573.433-2
TV 1 IN 4 F 14
Tel: (314) 2948820
Piedecuesta - Colombia
progesumsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FETR 119

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(031) 0000000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2025, 17:53
Expedición	15/12/2025, 20:29
Vencimiento	15/12/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Chaleco reflectivo	Chaleco reflectivo: Tele impermeable reflectivo poliester CPL, 330, verde neon unixes, chaleco de alta visibilidad con cintas reflectivas o bandas horizontales reflectivas de no menos de 2 pulgadas de ancho en los hombros y cintura en la parte frontal; en la espalda resistencia a el agua de gran duración de facil limpieza, material de gran resistencia, tele flourecente tejida con hilo al 100% poliester de alta tenasidad , color plata en poliester, CPL 330 ancho de la banda reflectiva 2 pies, bolsillos delanteros cierre delantero en cremallera plastica. Bordado frontal izquierdo con el logo del SENA en color verde. Disponibilidad de tallas desde la S hasta la XL.	165.00	26,201.68	19 %	5,144,700.00
2	Gafa de seguridad lente transparente, filtro uv	Gafa de seguridad lente transparente con filtro uv, lentes en policarbonato, lente claro, resistente al impacto y salpicaduras, amplio campo de visión no produce distorsión, liviano y cómodo, brazos expansibles tricolor, puente nasal ajustable, absorbe el 99,9% UV, cumple con las normas técnicas ANSI Z87.1.	165.00	9,042.02	19 %	1,775,400.00
3	Guante carnaza corto	Guante carnaza corto: Par, con refuerzo en palma fabricados con carnaza flexible, ajustable a palma, refuerzo en la palma y dedos. Protegen las manos en actividades donde hay exposición a manipulación de elementos pesados, cargas, fresadores, tareas de abrasión, etc. fabricado en carnaza de res, carnaza espesor de 1.4 a 1.6 mm, hilo de algodón para costura de calibre 25.	330.00	9,722.69	19 %	3,818,100.01
4	Guantes de nitrilo nylon	Guantes de nitrilo nylon: Elementos de uso personal destinados a proteger la mano, la muñeca, parte del antebrazo y separadamente cada dedo. Guantes con acabados especiales en la palma de la mano que evita que los objetos se resbalen. Nitrilo 100% Puños o mangas en diferentes longitudes, además de proteger la piel del brazo el guante largo impide que en labores en las que se debe sumergir la mano en líquidos, estos inunden el guante	165.00	15,820.00	0 %	2,610,300.00
5	Guante de vaqueta	Guante de vaqueta: Par de guantes, material cuero vacuno curtido, color amarillo impermeabilizado, puño abierto, longitud 22cm, calibre 25 ribete en la parte inferior puño, reforzado en costuras, tipo ingeniero manga corta, resistencia permite la manipulación de elementos grasos y aceites. Talla única.	165.00	10,352.94	19 %	2,032,800.00
6	Protector auditivo tipo tapón silicona:	Protectores auditivos tipo tapón-silicona: Par de protectores auditivos tipo tapón-silicona, fabricado en silicona, con cuatro membranas de mayor a menor dimensión de triple reborde ancho y una excelente acomodación dentro del oído y provee un sellado más efectivo, que incrementa los niveles de atenuación, con cámara interna de aire; material hipo alergénico de fácil mantenimiento, no irritante y durable. Incluye cordel e insertador y estuche de PVC tipo llavero. Nivel de reducción de ruido entre 15-30dB según la frecuencia; colores fluorescentes para fácil supervisión. NTC-2272, NORMA ANSI 3.19 / 74.	165.00	3,714.29	19 %	729,300.00
7	Sales de rehidratación oral: Caja	Sales de rehidratación oral: Caja de mínimo 30 unidades de sales de rehidratación, fórmula para diluir en agua, sobre de sabores de fruta de 28.4 gramo Cloruro De Sodio Usp,Cloruro De Potasio Usp, Citrato De Sodio Dihidrato, Dextrosa Anhidra Usp.Fecha de vencimiento no menor a un año.	11.00	59,690.00	0 %	656,590.00
8	Sombrero tipo pava	Sombrero tipo pava: en tela 100% drill vulcano, con ala ancha de 8 cm a 10 cm con costuras de refuerzo alredor para dar estabilidad y con 2 broches metálicos al lado izquierdo y derecho que permita doblar el ala para usarlo tipo vaquero, ubicados solamente en la parte externa, de color azul. Cordón de color negro con gancho corredor que permita acercarlo y apartarlo del rostro del trabajador. Solapa trasera protector de cuello removible, asegurado con 3 broches metálicos los cuales quedan ubicados en la parte interna del sombrero, es decir en la de color negro. La medida de la solapa es de 25 cm de largo y 32cm de ancho, esta debe tener sesgo en todo su alrededor, con logo SENA bordado de color verde acorde	165.00	31,756.30	19 %	6,235,350.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
		o los sugeridos en el manual identidad visual SENA vigente.				
9	Botas de caucho caña alta	Par de botas de caucho caña alta de 36 centimetro, fabricada en inyección de PVC, forro interno en nylon-poliéster, gran resistencia a la abrasión flexión y al desgarre, resistente al agua (100% impermeable), detergente, ácidos, corrosivos, grasa, lodo, fango, antiestática, reforzada a todo lo largo del tubo y puntera, suela grabada antiderrapante (calzado especialmente resistente al deslizamiento) y descalzador en talón. Tallas desde número 34 al 46. Colores negro, blanco, amarilla o según requerimiento.	90.00	68,983.19	19 %	7,388,100.00
10	Guante de vaqueta	Guante de vaqueta: Par de guantes, material cuero vacuno curtido, color amarillo impermeabilizado, puño abierto, longitud 22cm, calibre 25 ribete en la parte inferior puño, reforzado en costuras, tipo ingeniero manga corta, resistencia permite la manipulación de elementos grasos y aceites. Talla única.	90.00	10,352.94	19 %	1,108,800.00
11	Sombrero tipo pava	Sombrero tipo pava: en tela 100% drill vulcano, con ala ancha de 8 cm a 10 cm con costuras de refuerzo alrededor para dar estabilidad y con 2 broches metálicos al lado izquierdo y derecho que permita doblar el ala para usarlo tipo vaquero, ubicados solamente en la parte externa, de color azul. Cordón de color negro con gancho corredor que permita acercarlo y apartarlo del rostro del trabajador. Solapa trasera protector de cuello removible, asegurado con 3 broches metálicos los cuales quedan ubicados en la parte interna del sombrero, es decir en la de color negro. La medida de la solapa es de 25 cm de largo y 32cm de ancho, esta debe tener sesgo en todo su alrededor, con logo SENA bordado de color verde acorde o los sugeridos en el manual identidad visual SENA vigente.	90.00	31,756.30	19 %	3,401,100.00
12	Gafa de seguridad lente transparente, filtro uv	Gafa de seguridad lente transparente con filtro uv, lentes en policarbonato, lente claro, resistente al impacto y salpicaduras, amplio campo de visión no produce distorsión, liviano y cómodo, brazos expansibles tricolor, puente nasal ajustable, absorbe el 99,9% UV, cumple con las normas técnicas ANSI Z87.1.	6.00	9,042.02	19 %	64,560.00
13	Guante de caucho calibre 35	Guante de caucho calibre 35: Par, de caucho industrial calibre 35, elaborado en látex 100% natural, longitud 29,5, peso 42 gramos. En la palma de la mano tiene labrado especial que evita que los objetos se resbalen, fáciles de quitar y colocar, es anatómico. NTC 1726:1999.	30.00	10,084.03	19 %	360,000.00

Total items: 13

Total Bruto	30,206,562.27
IVA 19%	5,118,537.74
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	35,325,100.01

Valor en Letras:
Treinta y cinco millones trescientos veinticinco mil cien pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-15 por $ 35,325,100.01

Observaciones:
#$36-02-00-068-912210;7991363;pgalvisb@sena.edu.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102034411 aprobado en 20251124 prefijo FETR desde el número 101 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 7304cebc15625eb72e8b68852607c9464082e9674088df9cc70bfd9397ff8c96d669a7e268fff26c4428737fc188d2c5