

 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION						CÓDIGO: A5-FO-04	
							VERSIÓN: 01	
							Vigente desde: 22/05/2024	
UNIDAD DE GASTO	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (32-01-02)				FECHA		30 de diciembre de 2025	
SUBUNIDAD DE GASTO	PARQUES NACIONALES DT. AMAZONIA (32-01-02-007)				DEPENDENCIA		PNN YAIGOJE APAPORIS	
PAGO No.	1	TOTAL DE PAGOS	1	PERIODO A PAGAR		FACTURA FEV215		
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR								
NOMBRE/RAZON SOCIAL	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y LOGISTICA SAS ZOMAC				TIPO DE DOCUMENTO		NIT	
IDENTIFICACION	901.538.050-7				NATURALEZA		Persona Juridica	
CORREO	selsolucionesgre@outlook.com				TELEFONO DE CONTACTO		3202023347	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA U OTRO								
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO COMPRA VENTA Y SUMINISTROS				CUAL		SUMINISTRO	
CONTRATO No.	285-2025	FECHA DE INICIO	24/12/2025	FECHA DE TERMINACION INICIAL	30/12/2025	FECHA DE TERMINACION FINAL	30/12/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL	77625	USO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-004-004-02					
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO								
Situacion Financiera		Pagos Tramitados						
Valor Inicial	\$ 58.549.300	Pago 1	Pago 2	Pago 3	Pago 4	Pago 5	Pago 6	
Adicion 1								
Adicion 2		Pago 7	Pago 8	Pago 9	Pago 10	Pago 11	Pago 12	
Adicion 3								
Adicion 4		Pago 13	Pago 14	Pago 15	Pago 16	Pago 17	Pago 18	
Reduccion 1								
Reduccion 2		Pago 19	Pago 20	Pago 21	Pago 22	Pago 23	Pago 24	
Reduccion 3								
Reduccion 4		Pago 25	Pago 26	Pago 27	Pago 28	Pago 29	Pago 30	
Valor Actual	\$ 58.549.300,00							
Total Pagado		\$ -						
Saldo Actual		\$ 58.549.300						
VALOR A PAGAR:		\$ 58.549.300						
Menos este pago		\$ -						
Porcentaje de Ejecución Financiera		100%						
ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN								
OBJETO:		AM08-3299016-6-001 Adquisición de elementos de ferretería para realizar actividades de mantenimiento, reparación y adecuación de las instalaciones de los Parques Río Puré, Yaigóje y Cahuinari sector Pedrera						
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR								
OBLIGACIÓN				ACTIVIDAD O DESCRIPCIÓN DEL ANEXO Y/O ENTREGABLE				
Entregar, conforme a las necesidades formuladas por las Áreas Protegidas y previa solicitud del supervisor del contrato, los elementos objeto del presente contrato				Se dio cumplimiento al objeto contractual, para lo cual se hizo entrega de los artículos solicitados en las especificaciones técnicas y de acuerdo a los valores ofertados.				
Realizar la entrega de los elementos contratados en la sede operativa de los Parques Nacionales Naturales Cahuinari, Río Puré y Yaigóje Apaporis ubicada en el Área No Municipalizada de La Pedrera – Amazonas.				Se dio cumplimiento al objeto contractual, para lo cual se hizo entrega de los artículos solicitados en las especificaciones técnicas y de acuerdo a los valores ofertados.				
Garantizar la entrega oportuna y eficaz de los elementos objeto del contrato, respondiendo integralmente por su calidad, idoneidad, estado y de conformidad con las especificaciones técnicas, condiciones y características exigidas en los estudios previos, la oferta presentada y demás documentos contractuales.				Se dio cumplimiento al objeto contractual, para lo cual se hizo entrega de los artículos solicitados en las especificaciones técnicas y de acuerdo a los valores ofertados.				
Garantizar que los materiales de construcción y ferretería adquiridos cumplan con las normas técnicas y de calidad vigentes o, en su defecto, estándares internacionales aplicables a productos de ferretería y mantenimiento. Asimismo, verificar que los productos se encuentren en condiciones óptimas para su uso durante todo el periodo de ejecución del contrato, evitando riesgos para la seguridad de las obras y posibles reprocesos en la compra.				Se dio cumplimiento al objeto contractual, para lo cual se hizo entrega de los artículos solicitados en las especificaciones técnicas y de acuerdo a los valores ofertados.				
Responder, sin costo adicional para la entidad, cualquier bien que presente defectos de fabricación o que no cumpla con las especificaciones técnicas contratadas, dentro del término				Se ejecutó de acuerdo a los terminos contractuales				
periodo de vida útil entre 30 y 60 días para asegurar su adecuada conservación y utilización durante la ejecución del contrato. El producto deberá entregarse en óptimas condiciones de empaque y almacenamiento, libre de humedad y grumos, y con la rotulación que permita verificar su fecha de fabricación, lote y vigencia				Se ejecutó de acuerdo a los terminos contractuales				
Presentar las fichas técnicas y certificados de calidad de los materiales entregados, cuando así se requiera, para efectos de verificación y conformidad.				Se dio cumplimiento al objeto contractual, para lo cual se hizo entrega de los artículos solicitados en las especificaciones técnicas				

 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION		CÓDIGO: A5-FO-04
			VERSIÓN: 01
			Vigente desde: 22/05/2024
Presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN en caso de estar obligado a ello, para el pago de los bienes y servicios contratados, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 en concordancia con la Resolución No 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN.	Se ejecutó de acuerdo a los terminos contractuales		
Realizar una única entrega de los materiales objeto de la compraventa, en las cantidades, calidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, dentro del plazo y en el lugar que determine el supervisor. La entrega deberá efectuarse en condiciones que garanticen la integridad de los materiales y el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.	Se dio cumplimiento al objeto contractual, para lo cual se hizo entrega de los artículos solicitados en las especificaciones técnicas y de acuerdo a los valores ofertados		
Advertir oportunamente al supervisor sobre las situaciones que puedan afectar la ejecución del contrato	Se ejecutó de acuerdo a los terminos contractuales		
Atender de manera inmediata las observaciones que formule el supervisor del contrato en relación con las entregas, condiciones de los productos y documentación, y tomar las acciones correctivas necesarias.	Se ejecutó de acuerdo a los terminos contractuales		
Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la naturaleza de la presente y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual	Se ejecutó de acuerdo a los terminos contractuales		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS			
Se verifica planilla de aportes y se aprueba en eL Secop II pago correspondiente a la factura FEV 215 PNN YAIGOJE APAPORIS de 2025. lo anterior de acuerdo a la ejecución del contrato DTAM CCV -285-2025			
RECIBIDO A SATISFACCIÓN			
En calidad de supervisor del contrato, orden de compra, convenio u otro anotado, manifiesto que el contratista y/o proveedor cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones.			
Por lo anterior autorizo el pago por valor de: CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE			
AUTORIZACIÓN DE PAGO			
Firma		Firma	
Nombre del Supervisor	YURIHET MELO ORTEGA	Nombre del Supervisor	
C.C.:	1.006.955.616	C.C.:	
Cargo:	Jefe Area Protegida	Cargo:	

Factura Electrónica De Venta No. FEV 215
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 76

Fecha de Validación: 29/12/2025 09:17 AM
Fecha de Generación: 29/12/2025 09:17 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : SUMINISTRO DE EQUIPOS Y LOGISTICA SA S ZOMAC
Razón Social: SUMINISTRO DE EQUIPOS Y LOGISTICA SAS ZOMAC
NIT: 901538050
Teléfono: + (57) 320 9905907
Correo Electrónico: SELSOLUCIONESGRE@OUTLOOK.COM
Dirección: CR 27 A 27 A 6 14 MZ I CA 1 AP 1 BRR LA PAZ
Departamento: GUAVIARE
Municipio: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Receptor : PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL AMAZONIA
Razón Social PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL AMAZONIA
NIT: 900005502
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: GUAVIARE
Municipio: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	SEL882	Bombillos Led	Potencia: 40 W · Base: E27 · Color: 6500 K (fría) · Flujo: 3300-3600 lm · Voltaje: 100-240 V AC · FP: > 0.5 · CRI: ≥ 80 · Vida útil: 20 000 h · Ángulo: 150° · Uso: iluminación interior de alto flujo.	1.0	cada	17,600.0	17,600.0	0	0.0	17,600.0
2	SEL883	Set de 6 hojas de sierra para caladora	Número de unidades: 6 hojas, Largo de cada hoja: 5 pulgadas (≈ 127 mm)., Número de dientes: 18 dientes (uso general)., Material/es de aplicación: madera y bimetálico, Modelo: 722101A	1.0	cada	68,800.0	68,800.0	0	0.0	68,800.0

Soluciones a su servicio
Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por:  <https://factoa.co>

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
3	SEL884	Juego de ruedas de pulidora de quince piezas.	Número de unidades: 15 piezas, Tipo: ruedas de pulido/pulidoras (discos de solapa, ruedas de fieltro o similares) para amoladoras o pulidoras, Material típico: tela de algodón, fieltro, muselina o combinaciones, diseñadas para pulido fino y abrillantado, Usos recomendados: pulir metales, acero inoxidable, plásticos, vidrios, superficies que requieren acabado fino, Compatibilidad: se deben ajustar al diámetro del eje de la máquina, tipo de fijación, velocidad de giro y material de la superficie	1.0	cada	310,000.0	310,000.0	0	0.0	310,000.0
4	SEL885	Cable eléctrico No. 12 rojo por 100 metros	Calibre: #12 AWG / 4 mm², Longitud del rollo: 100 metros, Conductor: cobre, Aislamiento: PVC (clase THHN/THWN-2) para ambientes secos, húmedos o mojados, Tensión máxima de operación: 600 V, Temperatura máxima de trabajo: 90 °C., Color: Rojo (uso típico para fase / línea de alimentación).	1.0	cada	280,000.0	280,000.0	0	0.0	280,000.0
5	SEL886	Cinta aislante amarilla x 15 metros	Longitud: 15 m, Ancho: ~18-19 mm, Material: PVC vinílico retardante a la llama, Tensión nominal de aislamiento: hasta 600 V, Temperatura de operación: hasta ~90 °C, Color: Amarillo (ideal para identificación o código de fases)	2.0	cada	15,000.0	30,000.0	0	0.0	30,000.0
6	SEL887	Cinta aislante negra x 15 metros	Longitud: 15 metros, Ancho: ≈ 18-19 mm, Aislamiento: material de PVC (vinilo) con adhesivo de caucho sensible a la presión, Tensión de aislamiento nominal: hasta 600 V, Temperatura de operación: típicamente hasta 80-100 °C	3.0	cada	13,000.0	39,000.0	0	0.0	39,000.0

Soluciones a su servicio
Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por:  <https://factoa.co>

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
7	SEL888	Cinta aislante blanca x 15 metros	Longitud: 15 metros, Ancho: aproximadamente 18 mm, Espesor: alrededor de 0,18 mm, Material: PVC vinílico aislante, Tensión nominal máxima: 600 V, Temperatura de operación: desde ~-18 °C hasta 100 °C, Color: blanco (ideal para identificación/neutro)	2.0	cada	16,400.0	32,800.0	0	0.0	32,800.0
8	SEL889	Cinta aislante azul x 15 metros	Largo: 15 m, Ancho: 18 mm, Espesor: 0,18 mm, Color: Azul, Material: PVC vinílico aislante, Tensión nominal: hasta 600 V, Temperatura de operación: aprox. -18 °C a 100 °C	2.0	cada	15,000.0	30,000.0	0	0.0	30,000.0
9	SEL890	Caja Sencilla 103X60X45 Mm Conduit Propack	Dimensiones externas: 103 mm (alto) x 60 mm (largo) x 45 mm (ancho), Material: PVC aislante, Color: Blanco, Uso: instalación embutida o sobrepuesta para tuberías lisas o corrugadas, Certificación / normativa: cumple con RETIE; clasificada según norma EN 60670-1	12.0	cada	22,000.0	264,000.0	0	0.0	264,000.0
10	SEL891	Malla Zaranda Arena 8X8 de 0.90 X 30 Metros	Tipo: Malla zaranda "Arena" 8 x 8 (huecos/pulgada), Dimensiones: 0,90 m de ancho x 30 m de largo, Espesor: ~0,38 mm, Color/Acabado: Gris acero / acero galvanizado, Uso habitual: tamizado de arena o material grueso, cerramientos, filtros	1.0	cada	330,000.0	330,000.0	0	0.0	330,000.0
11	SEL892	Kits de reparación Del Tanque Del Inodoro	Tipo: Kit completo de reparación de tanque de inodoro, universal, Incluye: válvula de llenado, conjunto de descarga, flotador o mecanismo de flotación (dependiendo del modelo), Materiales: plásticos y gomas para uso hidráulico, Compatibilidad: para tanques de inodoro estándar tipo "una o dos piezas",	1.0	cada	55,000.0	55,000.0	0	0.0	55,000.0

Soluciones a su servicio
Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por:  <https://factoa.co>

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
12	SEL893	Tubo conduit PVC 1/2" por tres metros	Diámetro nominal: ½ pulgada (~21 mm exterior), Longitud: 3 metros, Material: PVC rígido (autoextinguible), para canalización eléctrica, Espesor de la pared: ~1.52-2.03 mm según tipo, Aplicación: Protección y conducción de cables eléctricos en instalaciones según norma RETIE.	4.0	cada	8,000.0	32,000.0	0	0.0	32,000.0
13	SEL894	Juego De Brocas Enertwist, Brocas De 246 Piezas y destornilladores	Nº de piezas en el set: 246 unidades, Incluye brocas para madera, metal, concreto/mampostería + destornilladores y accesorios, Material de brocas: HSS + recubrimiento de titanio (mayor durabilidad), Estuche de almacenamiento portátil, Uso: tareas de bricolaje, mantenimiento y reparación	1.0	cada	390,000.0	390,000.0	0	0.0	390,000.0
14	SEL895	Puntillas 2" libras	Longitud: 2 pulgadas (~50 mm), Presentación: 1 libra (libra de peso), Material: acero de alta resistencia, Uso: fijación en madera u otros elementos de construcción ligeros	6.0	cada	15,000.0	90,000.0	0	0.0	90,000.0
15	SEL896	Puntillas 2.5" libras	Longitud: 2.5 pulgadas (~63.5 mm), Presentación típica: por libra o contenedor de kilos, Material: Acero de alta resistencia / hierro, Uso: Fijación en carpintería y construcción ligera	21.0	cada	12,000.0	252,000.0	0	0.0	252,000.0
16	SEL897	Puntillas 3" libras	Longitud: 3 pulgadas (~76 mm), Material: acero, Presentación: paquete por libra (cantidad variable según calibre), Uso: fijación en madera u otros elementos de construcción ligera.	12.0	cada	11,500.0	138,000.0	0	0.0	138,000.0
17	SEL898	Varilla roscada 1/2" x 1 metro	Diámetro nominal: ½ pulgada (~12,7 mm), Longitud: 1 metro, Material: acero, con acabado galvanizado o zincado (anticorrosión), Uso: fijación, montaje o suspensión en estructuras, conductos, instalaciones eléctricas o mecánicas.	4.0	cada	25,000.0	100,000.0	0	0.0	100,000.0

Soluciones a su servicio
Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por:  <https://factoa.co>

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
18	SEL899	Arandela de 1/2"	Diámetro interior nominal: 1/2" (~13 mm), Material: acero al carbono con recubrimiento galvanizado (inmersión en caliente) para corrosión, Aplicación: pieza plana usada bajo tuercas o tornillos para repartir carga o proteger superficies.	50.0	cada	1,500.0	75,000.0	0	0.0	75,000.0
19	SEL900	Tuercas hexagona de 1/2"	Tamaño: ½ pulgada (roca estándar para tornillo de ½"), Material: acero al carbono o similar, acabado galvanizado/cincado para protección anticorrosiva, Forma: Cabeza hexagonal para ajuste con llave estándar, Uso: Fijación de tornillos/pernos, estructuras metálicas, maquinaria, instalaciones eléctricas	50.0	cada	1,500.0	75,000.0	0	0.0	75,000.0
20	SEL901	Martillo carpintero con mango de fibra 24 oz	Peso de la cabeza: 24 oz (~680 g), Mango: fibra de vidrio / fibra sintética (antigolpes), Cabeza: acero forjado, acabado pulido o recubierto anticorrosión, Uso: carpintería, construcción ligera, clavar y extraer clavos	2.0	cada	40,100.0	80,200.0	0	0.0	80,200.0
21	SEL902	Limas para serucho	Forma: triangular, adecuada para dientes de serrucho, Material: acero de alta calidad, tratamiento térmico para mayor durabilidad. Aplicación: afilado de serruchos, restauración de filo para cortar madera u otros materiales.	3.0	cada	21,000.0	63,000.0	0	0.0	63,000.0
22	SEL903	Prensa alacran de 2 metros	Longitud de barra: ≈ 48" (~1,22 m) (nota: "2 metros" sería ~78"; asegúrate del modelo exacto), barra de acero al carbón, cabeza de hierro fundido, Usada para sujeción en carpintería/madera, apertura ajustable mediante solera perforada o sistema de trinquete.	2.0	cada	300,000.0	600,000.0	0	0.0	600,000.0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
23	SEL904	Taladro PERCUTOR Inalambrico 20v (2 Bateria De 2amp +Maleta Plastica)	Voltaje: 20 V, Mandril: ½" (~13 mm), Incluye: 2 baterías ~2 Ah + maleta, Motor/velocidad: velocidad variable, 2 etapas (ej.: 0-500 / 0-1750 rpm) y mecanismo de percusión, Uso: perforación + atornillado, materiales como madera, metal, mampostería.	1.0	cada	690,000.0	690,000.0	0	0.0	690,000.0
24	SEL905	Filtro Osmosis Inversa 800 Gpd + Tanque Presión 11 Galones Con UV	Caudal estimado: 800 GPD (~3 030 litros/día), Etapas de filtrado: aproximadamente 5 etapas + luz UV, Tanque de presión: 11 galones (~41 litros), Presión de entrada/operación típica: ~50 PSI para el tanque, Incluye lámpara UV (esterilización) para microorganismos, Uso recomendado: agua potable doméstica de alto rendimiento.	1.0	cada	3,850,000.0	3,850,000.0	0	0.0	3,850,000.0
25	SEL906	Kit Respuestos de filtros osmosis inversa	Composición: set de 4-5 cartuchos (sedimentos, carbón activado, postfiltro y membrana RO), Compatibilidad: sistemas domésticos de 50-800 GPD, Materiales filtrantes: polipropileno y carbón activado granular o block, Función: reemplazo periódico para purificación de agua potable, Vida útil: 6-12 meses según uso y calidad del agua	1.0	cada	420,000.0	420,000.0	0	0.0	420,000.0
26	SEL907	Total TAT81501 clavadora y grapadora neumatica 2 en 1	Función 2 en 1: grapadora y clavadora neumática, Tamaño de clavos aceptados: 15-50 mm (calibre GA18), Tamaño de grapas aceptadas: 16-40 mm, con corona de grapa 5.7 mm, Presión de trabajo: 4-7 bar (≈ 60-100 psi), Capacidad del cargador: 100 piezas, Peso aproximado: 2,85 kg	1.0	cada	280,000.0	280,000.0	0	0.0	280,000.0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
27	SEL908	Clavos Para Clavadora Neumática Calibre 18 5/8 pul 15mm 5000p	Calibre: 18 (≈ 1,2 mm espesor), Longitud: 5/8" (≈ 15 mm), Empaque: 5 000 piezas por caja, Material: acero al carbono, acabado galvanizado, Uso: para clavadoras neumáticas calibre 18 en carpintería y construcción ligera	10.0	cada	22,000.0	220,000.0	0	0.0	220,000.0
28	SEL909	Cable eléctrico Nro 12 mts	Número de conductor: 12 AWG (aprox. 3,31 mm²), Tipo: cobre, aislado PVC o THHN/THWN según estándar, Longitud: 1 metro (puede pedirse en rollos de 100 m o metros individuales), Tensión máxima: 600 V (uso residencial/industrial liviano), Aplicación: instalación eléctrica, distribución de corriente en circuitos de iluminación y tomas.	100.0	cada	2,800.0	280,000.0	0	0.0	280,000.0
29	SEL910	Herramientas De Fontanería, Llave De Parada Angular, Kit	Contiene llave de parada angular + accesorios de fontanería, Conexión típica: ½" (½ pulgada) rosca. Material: latón cromado (u otro acabado anticorrosión). Presión de trabajo nominal: hasta 10 bar (~145 psi) para agua fría.	1.0	cada	66,000.0	66,000.0	0	0.0	66,000.0
30	SEL911	Cortador Cable Con Trinquete	Mecanismo: trinquete para cortes rápidos y precisos, Longitud/alcance: por ejemplo, 26 cm de longitud total, Rango de corte: hasta cables de aluminio o cobre de gran sección (ej: 600 kcmil), Material del mango: acero + cabo con recubrimiento PVC o similar, no siempre aislado	1.0	cada	378,000.0	378,000.0	0	0.0	378,000.0
31	SEL912	Pala cuadrada con mango	Cabeza cuadrada de acero al carbono, espesor ~1,2-1,3 mm, Ancho de la cabeza ~24 cm (9½"), Mango de madera (o fibra-vidrio en versiones específicas) de longitud ~71 cm (mango largo) o más, Uso: para movimiento de tierra, arena, materiales de construcción o jardinería.	3.0	cada	64,000.0	192,000.0	0	0.0	192,000.0

Soluciones a su servicio
Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por:  <https://factoa.co>

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
32	SEL913	Pala redonda con mango	Cabeza de acero al carbono, hoja redondeada para excavación, Mango de madera (o madera barnizada) de ~71 cm (o variante) para buen agarre, Ancho de cabeza típico: 22-28 cm; espesor de hoja ~1 mm, Uso: excavar, remover tierra, arena o materiales de construcción	3.0	cada	71,000.0	213,000.0	0	0.0	213,000.0
33	SEL914	Paladraga con mango	Cabeza de acero al carbono, forjada, Mango de madera o fibra, longitud aprox. 1 m (varía según modelo), Mango de madera o fibra, longitud aprox. 1 m (varía según modelo).Uso: excavación de hoyos o zanjás en tierra o materiales blandos, Acabado: pintura o tratado anticorrosión en la hoja del excavador.	3.0	cada	60,000.0	180,000.0	0	0.0	180,000.0
34	SEL915	Barretón	Material: acero de alto carbono, forjado en una sola pieza, Peso típico: ejemplo 2 libras o 4 libras según modelo, Uso: para sembrar, cavar, hoyar en agricultura, o romper/remover pisos en construcción, Construcción robusta: soldadura reforzada en vástago para evitar abertura con palanca.	2.0	cada	55,000.0	110,000.0	0	0.0	110,000.0
35	SEL916	Barra de acero forjado 3205 de 12 Lb	Peso nominal: 12 libras (~5,44 kg), Material: acero de alto carbono SAE 1045, forjado en una sola pieza, Dimensiones aproximadas: alto ~1 080 mm, ancho ~100 mm, diámetro ~28 mm, Acabado: natural lacado, templada para mayor resistencia mecánica (impacto, torsión, flexión), Uso: trabajo pesado en demolición, construcción o agricultura.	2.0	cada	79,000.0	158,000.0	0	0.0	158,000.0

Soluciones a su servicio
Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por:  <https://factoa.co>

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
36	SEL917	Machete	Hoja: acero al carbono, espesor típico ~1,9 mm, Longitud de hoja: ~38,1 cm (~15 pulgadas) en este modelo, Mango: ergonómico, antideslizante (madera o material sintético) con remaches sólidos, Uso: para cortar maleza, vegetación, labores de campo o jardinería	4.0	cada	36,000.0	144,000.0	0	0.0	144,000.0
37	SEL918	Juego de Cuchillos Plenus Mango Negro de 10 Piezas	Juego de 10 piezas de cuchillos, Láminas en acero inoxidable con tratamiento térmico para mayor durabilidad, Mangos de polipropileno negro, ergonómicos y resistentes, Uso: cocina doméstica; apto para lavavajillas.	1.0	cada	145,000.0	145,000.0	0	0.0	145,000.0
38	SEL919	Tubos Sanitarios PVC 1" X 6mts	Diámetro nominal: 1" (una pulgada), Longitud del tramo: 6 metros, Material: PVC rígido, para conducción de aguas sanitarias o agua potable, Color típico: blanco (hidráulico) o amarillo (sanitario) según la aplicación, Uso recomendado: redes de agua potable a presión o drenaje/sanitaria por gravedad, según tratamiento	10.0	cada	39,000.0	390,000.0	0	0.0	390,000.0
39	SEL920	Tubos de Agua Potable PVC ½ de 6 mt	Diámetro nominal: ½ pulgada (≈ 12,7 mm), Longitud del tramo: 6 metros, Material: PVC rígido para presión, agua potable, Presión de trabajo: hasta 315 psi en algunos modelos, Normas: cumple con normas como NTC 382, NTC 1339.	10.0	cada	20,000.0	200,000.0	0	0.0	200,000.0
40	SEL921	Tubos de Agua Potable PVC 1 "	Diámetro nominal: 1 pulgada (≈ 25 mm), Longitud típica del tramo: 6 metros, Presión de trabajo: hasta 200 psi a 23 °C (serie RDE 21), Material: PVC rígido, para conducción de agua potable a presión, conforme a normas NTC 382, NTC 1339, Color: blanco estándar para agua potable.	7.0	cada	31,000.0	217,000.0	0	0.0	217,000.0

Soluciones a su servicio
Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por: FACTOA <https://factoa.co>

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
41	SEL922	Pegante de PVC	Tipo: Cemento solvente / adhesivo para PVC rígido, Uso: unión química de tubos y accesorios de PVC (agua fría, presión, sanitaria) cumpliendo normas como ASTM D2564 / NTC 576, Tiempo abierto: aprox. máx. 3 minutos a 23 °C, Resistencia: > 7 MPa en cizalla tras 20 días, Temperatura de servicio: entre -5 °C y +50 °C (según modelo), frasco 25 ml	10.0	cada	14,000.0	140,000.0	0	0.0	140,000.0
42	SEL923	Tanques de Aguas de 2000 Litros con accesorios	Capacidad: 2 000 litros, Material: polietileno de alta densidad (100 % virgen) con protección UV, Dimensiones aproximadas: diámetro ~152 cm, altura ~155 cm, Accesorios incluidos: conexiones macho 1", macho ½", empaques caucho de 1" y ½"	4.0	cada	1,100,000.0	4,400,000.0	0	0.0	4,400,000.0
43	SEL924	Pintura en aceite cuñete Impermeabilizante Blanco	Tipo: Recubrimiento impermeabilizante acrílico con fibras para cubrir fisuras hasta 0,7 mm, Superficie aprox.: ~3-4 m²/galón en superficies rugosas, Color: Blanco, Presentacion comun: Cuñete de 20 kg (o equivalente), Uso: Impermeabilización de terrazas, losas, estructura de concreto, tejas, madera, zinc	5.0	cada	390,000.0	1,950,000.0	0	0.0	1,950,000.0
44	SEL925	Batería seca de 150 amperios	Voltaje nominal: 12 V, Capacidad: 150 Ah (C20) aprox., Tecnología seca/VRLA: sin mantenimiento, libre de derrames, Peso típico: ~33-45 kg según modelo, Dimensiones aproximadas: ~483 × 170 × 240 mm	3.0	cada	1,450,000.0	4,350,000.0	0	0.0	4,350,000.0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
45	SEL926	Malla de sombra 80 % (Polisombra), tejido de HDPE, paquete de 10 x 10 m	Porcentaje de sombreo: ≈ 80 %, Material: tejido de punto de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) con estabilizador UV, Peso aproximado: ~230 g/m², Espesor aproximado: ~0,38 mm ±5 %, Tamaño: 10 m x 10 m (o área cercana a 100 m²) como unidad de rollo o confección, Aplicaciones: sombreo de terrazas, galpones, estacionamientos, viveros, cercos perimetrales	3.0	cada	380,000.0	1,140,000.0	0	0.0	1,140,000.0
46	SEL927	Sika-1 Aditivo Impermeabilizante Para Morteros 20 Kg	Tipo: aditivo líquido impermeabilizante para mortero y hormigón, exento de cloruros, Presentación: 20 kg., Densidad aproximada: ~1,01 kg/L., Uso típico: revestimientos, muros, sótanos, tanques de agua, pisos, cubiertas, Dosificación/consumo: 1 parte Sika-1 por 10 partes de agua (mortero) o ~3 % del peso del cemento (hormigón).	1.0	cada	364,000.0	364,000.0	0	0.0	364,000.0
47	SEL928	Bloque tolete de concreto 25 x 12 x 8 cm	Dimensiones: 25 cm (largo) x 12 cm (alto) x 8 cm (ancho), Tipo: bloque prefabricado de concreto o arcilla (según fabricante) para mampostería vista o divisorios, Norma de fabricación: cumplimiento de norma NTC 4026 para mampostería estructural, Rendimiento estimado: ~25 unidades por m² para acabado de revestimiento tipo "tolete", Resistencia mínima: ~13 MPa (según fabricante) para uso estructural.	200.0	cada	4,100.0	820,000.0	0	0.0	820,000.0
48	SEL929	Grifería ducha sencilla	Tipo: ducha sencilla de pared, llave individual, Caudal máximo: ≈ 7,3 L/min., Material: cuerpo de plástico, acabado cromado brillante, Manija: diseño de palanca o cruz, Incluye: regadera direccionable, brazo corto de pared, registro, instructivo	1.0	cada	80,200.0	80,200.0	0	0.0	80,200.0

Soluciones a su servicio
Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por:  <https://factoa.co>

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
49	SEL930	Combo Ecoline Blanco: Sanitario Dos Piezas Ecoline + Lavamanos Milano + Grifería Lavamanos Sencilla	Tipo de producto: combo completo de baño residencial (sanitario de dos piezas + lavamanos + grifería + 3 accesorios), Sanitario: forma redonda, descarga "Single", consumo de agua 4.8 L/min, capacidad de evacuación de sólidos ~0.250 kg, Lavamanos: modelo "Milano", material cerámica, acabado brillante, Grifería lavamanos: modelo "Sencilla Serrat", funcional básico para lavamanos, Accesorios: 3 piezas, Material(es): Sanitario y lavamanos en cerámica; grifería y accesorios metálicos / cromados	1.0	cada	400,000.0	400,000.0	0	0.0	400,000.0
50	SEL931	Brochas de 2"	Ancho de la cabeza: 2 pulgadas (~51 mm), Cerdas: mezcla de fibras sintéticas o naturales, según modelo, aptas para pinturas al agua, al aceite, epóxicas, Mango: ergonómico, de polipropileno o madera, para buen control, Uso: acabado de superficies medianas, detalles de esquinas o bordes	4.0	cada	18,000.0	72,000.0	0	0.0	72,000.0
51	SEL932	Brochas de 4"	Ancho de la cabeza: 4 pulgadas (~100 mm), Material de las cerdas: mezcla de fibras sintéticas (80 %) y naturales (20 %), Mango: ergonómico de polipropileno (plástico) o madera según versión, Espesor de la brocha: ~16 mm en algunos modelos, Uso: acabado de pintura en superficies medianas a grandes, especialmente para esmaltes o base agua.	4.0	cada	28,000.0	112,000.0	0	0.0	112,000.0
52	SEL933	Brochas de 6"	Ancho de cabeza: 6 pulgadas (~152 mm), Material de las cerdas: mezcla de ≈ 80 % sintéticas + 20 % naturales, Mango de polipropileno (plástico) ligero, con buen agarre, Uso: para pintura de superficies amplias, como paredes o muros	4.0	cada	30,000.0	120,000.0	0	0.0	120,000.0

Soluciones a su servicio
Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por:  <https://factoa.co>

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
53	SEL934	Rodillo de pintura 20 cm (8 pulgadas)	Ancho del rodillo: ~20 cm (8 pulgadas), tamaño estándar para paredes interiores, Material de la felpa (recubrimiento): poliéster o mezcla sintetica, ideal para pinturas base agua en superficies lisas o semilisas, Longitud del pelo/felpa: para muros interiores lisos se recomienda ~8-12 mm., Mango ergonómico, compatible con extensión para alcanzar techos o áreas altas, Uso recomendado: aplicar pintura en paredes, cielos, y áreas de tamaño medio a grande en el hogar.	4.0	cada	25,000.0	100,000.0	0	0.0	100,000.0
54	SEL935	Escalera 3.19M 12P Multiproposito al 150K	Altura máxima: 3,19 metros, Número de peldaños: 12 peldaños, Material: aluminio, Peso máximo soportado: 150 kg, Tipo: escalera multipropósito (articulada, varias posiciones)	2.0	cada	380,000.0	760,000.0	0	0.0	760,000.0
55	SEL936	Cemento gris de 50 Kg	Peso nominal: 50 kg, Tipo: cemento gris de uso general (UG), Usos: elaboración de morteros, nivelaciones, edificaciones de pequeña a mediana escala.	20.0	cada	45,000.0	900,000.0	0	0.0	900,000.0
56	SEL937	Estufa de a gas	Ancho nominal: 24 pulgadas (~61 cm), Número de quemadores: 4, Parrillas: de hierro fundido (cast iron) para resistencia y durabilidad, Tipo de combustible: gas (natural o GLP) con encendido automático o electrónico, Uso adecuado: residencial para cocina completa con horno incorporado o sin, dependiendo del modelo	1.0	cada	1,700,000.0	1,700,000.0	0	0.0	1,700,000.0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
57	SEL938	Estufa para funcionamiento con Leña	Potencia nominal: ~ 5-10 kW (dependiendo del modelo), Eficiencia térmica: ~ 75-80 %, Combustible: leña seca (humedad $\leq$ 20%), Material: cuerpo de acero o hierro fundido; puerta con cristal resistente al calor, Salida de humos: diámetro típico Ø150 mm	1.0	cada	1,200,000.0	1,200,000.0	0	0.0	1,200,000.0
58	SEL939	Kit basico accesorios presión PVC 1/2" X 12	Diámetro nominal: ½ pulgada (~12,7 mm), Presentación: 12 unidades de accesorios para tubería de presión, Uso: conexiones de PVC presión para redes de agua u otras instalaciones hidráulicas, Material: PVC para presión, conforme a sistema de tuberías "presión" (no sólo drenaje), Contenido típico: accesorios como codos, uniones, tees para tubo de ½" (según kit)	2.0	cada	30,000.0	60,000.0	0	0.0	60,000.0
59	SEL940	Llana metalica	Ancho de la hoja: ~ 25-28 cm (por ejemplo 12 x 25 cm), Material de la hoja: acero de alta resistencia o acero inoxidable, Mango: ergonómico, madera o plástico antideslizante, para mejor agarre, Uso: alisado, extendido y nivelado de morteros, yesos, superficies de concreto o paredes interiores/exteriores	1.0	cada	25,000.0	25,000.0	0	0.0	25,000.0
60	SEL941	Palustre	Hoja metálica triangular o trapezoidal de acero forjado, Mango de madera o plástico ergonómico, Uso: aplicar, extender y nivelar mortero o argamasa en albañilería, Tamaños típicos: hoja de 130 x 80 mm, 152 x 90 mm, 177 x 100 mm	3.0	cada	25,000.0	75,000.0	0	0.0	75,000.0

Soluciones a su servicio
Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por:  <https://factoa.co>

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
61	SEL942	Kit herramientas Manuales	Incluye 39 piezas (destornilladores, alicates, llaves metricas entre 8 mm a 24 mm, llaves hexagonales de tamaños como 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm y 6 mm. , martillo, etc.), Materiales principales: acero al cromo-vanadio para herramientas metálicas, Presentación: estuche portátil para organización y transporte, Uso: tareas generales de mantenimiento, bricolaje y trabajos manuales domésticos.	1.0	cada	180,000.0	180,000.0	0	0.0	180,000.0
62	SEL943	Grifo doble mando de cocina	Tipo: grifo de cocina doble mando/comando, para agua fría y caliente independientes, Conexiones: generalmente estándar de ½" (½ pulgada) para entrada de agua, Material: cuerpo de latón o acero inoxidable + acabado cromado o similar anticorrosión, Caño: arco alto y caño giratorio, para mayor alcance en la pila de cocina, Instalación: 3 agujeros o montaje sobre cubierta, dependiendo del modelo, Uso: cocina doméstica, fregadero, mezcla de agua caliente y fría con control independiente.	1.0	cada	176,000.0	176,000.0	0	0.0	176,000.0
63	SEL944	Guadañadora 4 Tiempos Uso Pesado	GUADAÑADORA DE 46CC 2 TIEMPOS Tipo de motor: 2 tiempos refrigerado por aire - Cilindrada: 45,7 cc - Capacidad combustible: 0,95 lt - Carburador: Diafragma - Accesorios incluidos: - Cuchilla, frasco mezclador, grasa, arnes, juego de herramientas, manual de instrucciones	2.0	cada	2,100,000.0	4,200,000.0	0	0.0	4,200,000.0
64	SEL945	Yoyo para guadaña	Compatible con guadañadoras de eje recto o curvo, Longitud de nylon montado: 10 m, Material: carcasa de plástico ABS + roscas/metales resistentes a impactos, Diámetro del hilo recomendado: típicamente 2.0-3.5 mm para corte de maleza	2.0	cada	54,000.0	108,000.0	0	0.0	108,000.0

Soluciones a su servicio
Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por:  <https://factoa.co>

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
65	SEL946	Manguera plana 1" × 50 m acoplada (macho y hembra)	Diámetro interno: 1 pulgada (~25 mm), Longitud del rollo: 50 metros, Conectores incluidos: acople macho y hembra (pre-acoplada) para facilitar su instalación, Material: diseño plano, tipo descarga o riego, fabricada en PVC reforzado o similar, Uso típico: conducción de agua para riego, bombeo, descarga ligera, etc	4.0	cada	180,000.0	720,000.0	0	0.0	720,000.0
66	SEL947	Bisagra para puerta interior	Ancho: 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, Alto: 200 cm (2 m) o 210 cm (2,10 m), Espesor: 35-40 mm (puertas huecas o macizas ligeras)	27.0	cada	35,000.0	945,000.0	0	0.0	945,000.0
67	SEL948	Bisagra para puerta exterior	Ancho: 80 cm, 90 cm, 100 cm, Alto: 200 cm a 210 cm, Espesor: 40-50 mm (puertas macizas resistentes a la intemperie)	27.0	cada	70,000.0	1,890,000.0	0	0.0	1,890,000.0
68	SEL949	Chapa estandar puerta interior	Tipo: cerradura de embutir (mortise) para uso interior, Material de la caja: acero inoxidable, diseño liviano, Espesor de la puerta compatible: ~35-50 mm (según modelo estándar de uso general), Backset típico: 55-60 mm (distancia entre canto de puerta y centro de cilindro) blue-id.com, Función: cierre simple/pasaje, sin énfasis en seguridad anticizalla.	3.0	cada	110,000.0	330,000.0	0	0.0	330,000.0
69	SEL950	Chapa estandar puerta exterior	Tipo: cerradura de embutir reforzada con cilindro, para puerta exterior, Estándares: cumple con certificaciones de seguridad (ej. ANSI/BHMA Grade 1, UL para 3 horas) para puertas de protección, Assets +1, Proyección del cerrojo ("deadbolt throw"): típicamente 25 mm (1") mínimo, Material de carcasa: acero pesado, frente blindado, componentes anticizalla, puertas exteriores, backset suele ser mayor (65-80 mm) y caja más profunda.	7.0	cada	150,000.0	1,050,000.0	0	0.0	1,050,000.0

Soluciones a su servicio
Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por:  <https://factoa.co>

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
70	SEL951	Angeo mosquitero 1,2 m X 30 m	Ancho: 1,2 m., Largo: 30 m, Material típico: fibra de vidrio recubierta de PVC o polietileno de alta densidad (HDPE) con protección UV, Abertura del tejido: ~ 1,2 mm x 1,3 mm (u otro rango similar, dependiendo modelo), Ideal para: instalación en ventanas o puertas para evitar insectos, permitir ventilación, color verde o gris claro	4.0	cada	195,000.0	780,000.0	0	0.0	780,000.0
71	SEL952	Reflector Led Panel Carga Solar 1000w Control Remoto Solar Light	Potencia nominal: 1000 W / 1 kW, Alimentación: panel solar + batería recargable integrada, Protección/IP: IP67 (resistente a agua y polvo) en muchos modelos, Temperatura de color: ~6000 K-6500 K (luz blanca fría) en varios modelos, Funciones especiales: incluye control remoto (ajuste de brillo, temporizador, encendido automático) y panel solar policristalino, Ángulo de apertura: ~120° (según modelo) para iluminación amplia	9.0	cada	532,000.0	4,788,000.0	0	0.0	4,788,000.0
72	SEL953	Electrobomba centrífuga 3 HP Cp 210C	Potencia nominal: 3 HP, Conexiones: succión 1½" x descarga 1", Caudal máximo: aprox. 250-280 L/min., Altura manométrica máxima: ~ 46 m (mca), Cuerpo: hierro fundido con bocas roscadas ISO 228/1, Aplicación: bombeo de agua limpia en sistemas de riego, presión o abastecimiento industrial.	1.0	cada	3,850,000.0	3,850,000.0	0	0.0	3,850,000.0
73	SEL954	Motobomba Gasolina 3x3 pulgadas, en aluminio, con accesorios	MOTOBOMBA DE PRESION A GASOLINA DE 1,5", Tipo de motor: Gasolina 4 tiempos - Potencia motor: 5.5 HP - Diametro succion y descarga: 1,5" - Cabeza maxima: 70 mt - Caudal maximo: 300 lt/min, Incluye: VALVULA PIE BRONCE 1-1/2" C.P. , MANGUERA SUCCION 1.1/2"X6M, VALVULA CHEQUE BRONCE HIDRO 1 1/2"	1.0	cada	3,100,000.0	3,100,000.0	0	0.0	3,100,000.0

Soluciones a su servicio
Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por:  <https://factoa.co>

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
74	SEL955	Teja de zinc 3.66X0.83 Cm 0.30Mm Arquite Galva A:U 2.63M2	Dimensiones nominales: largo 3,66 m, ancho 0,83 m., Espesor del material: 0,30 mm., Material: acero galvanizado con recubrimiento "Metalum" (aluminio + zinc + silicio) para mayor resistencia a la corrosión, Rendimiento estimado: ~ 2,63 m² por unidad, Uso: techado metálico arquitectónico para cubiertas, sirviendo como lámina de impermeabilización estructural.	32.0	cada	68,000.0	2,176,000.0	0	0.0	2,176,000.0
75	SEL956	Caneca plástica de 55 galones, color azul, con tapa y aro	Capacidad nominal: 55 galones (~ 208-220 litros), Material: polietileno de alta densidad (HDPE) o polipropileno de alto impacto, Dimensiones aproximadas: diámetro ~ 58-60 cm, altura ~ 94-98 cm, Cierre: tapa con aro metálico de seguridad para sellado hermético, Color típico: azul para identificación visual u otros usos	11.0	cada	230,000.0	2,530,000.0	0	0.0	2,530,000.0
76	SEL957	Bateria seca 12 V 40 Amp	Voltaje nominal: 12 V., Capacidad nominal: 40 Ah (típicamente a tasa de descarga de 20 horas), Tecnología: sellada, sin mantenimiento (por ejemplo AGM o gel), Dimensiones típicas: ~ 198 x 166 x 174 mm (LxWxH) para algunas marcas, Peso aproximado: ~12-15 kg., Rango de temperatura de operación: descarga hasta ~-20 °C y carga hasta ~50-60 °C según tipo	3.0	cada	490,900.0	1,472,700.0	0	0.0	1,472,700.0

Detalles:

Son: CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS

CUFE :

350e9cdc709acd6595869e6ed0a6981552bf482b4fcd22b4ecec10f719fac393718b09343523f1e40f28842438889ec2

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 58,549,300.0
Descuento :	COP 0.0
Monto Bruto :	COP 58,549,300.0
Monto IVA :	COP 0.0
Total Venta:	COP 58,549,300.0
Total:	COP 58,549,300.0

Soluciones a su servicio
Autorizado DIAN para la Facturación Digital.


Generada por:  <https://factoa.co>

FORMATO No. 5

MODELO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo JHON FREDY MOSQUERA CRUZ, identificado con cedula No. 1006840454, en mi calidad de representante legal_, de la empresa SUMINISTRO DE EQUIPOS Y LOGISTICA SAS ZOMAC con NIT No. _901538050-7_, manifiesto que (RAZON SOCIAL DEL OFERENTE) ha cumplido, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, a las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

San José del Guaviare 30 de diciembre de 2025



Nombre: Jhon Fredy Mosquera Cruz
CC 1006840454 de Caldas Antioquia
Dirección: CLL 6 N 10 198 - El progreso – Miraflores - Guaviare
Teléfono; 3202023347

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800
SUBTOTALES:										\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 178.000		\$ 0		\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000
SUBTOTALES:									\$ 178.000				\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 34.700	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 34.700
SUBTOTALES:									\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 34.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CC 1006840454	MOSQUERA CRUZ JHON FREDY	INDEPENDIENTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 2.000.000				NO								01-30										230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-23- POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 100684045	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0


TOTAL PAGADO:	\$ 440.500
----------------------	-------------------

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.006.840.454**
MOSQUERA CRUZ

APELLIDOS
JHON FREDY

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-ENE-1987**

MIRAFLORES
(GUAVIARE)


LUGAR DE NACIMIENTO


1.71
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

13-DIC-2006 CALDAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA





A-5400100-00858543-M-1006840454-20161025


0051979612A 1

1914141525

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141168777218	
				 (415)7707212489984(8020) 000014116877721 8	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 3 8 0 5 0		6. DV 7		12. Dirección seccional Delegada de Imp y Aduanas de San José de Guaviare	
				14. Buzón electrónico 7 8	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres		35. Razón social SUMINISTRO DE EQUIPOS Y LOGISTICA SAS ZOMAC		37. Sigla SEL SAS ZOMAC	
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Guaviare		40. Ciudad/Municipio San José del Guaviare	
41. Dirección principal CL 6 10 198 EL PROGRESO		42. Correo electrónico SELSOLUCIONESGRE@OUTLOOK.COM		43. Código postal	
44. Teléfono 1		3 2 0 9 9 0 5 9 0 7		45. Teléfono 2 3 1 0 8 6 3 2 2 2 0	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimientos	
46. Código 4 6 5 9		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 1 1 1 0 2		48. Código 5 6 2 1	
49. Fecha inicio actividad 2 0 2 1 1 1 0 2		50. Código 4 3 2 1 4 6 9 0		51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
07- Retención en la fuente a título de renta					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código			55. Forma		
56. Tipo			Servicio		
57. Modo			1 2 3		
58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X			60. No. de Folios: 0		
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
984. Nombre MOSQUERA CRUZ JHON FREDY			985. Cargo Representante legal Certificado		

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 5 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141168777218		
 (415)7707212489984(8020) 000014116877721 8					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 3 8 0 5 0 7		6. DV 7		12. Dirección seccional Delegada de Imp y Aduanas de San José de Guaviare	
				14. Buzón electrónico 7 8	
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas 1 2		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase 0 1		72. Número 0 0 0 1		73. Fecha 2 0 2 1, 1 0 2 0	
74. Número de notaría		75. Entidad de registro 0 3		76. Fecha de registro 2 0 2 1, 1 1 0 4	
77. No. Matrícula mercantil 0 0 0 0 0 2 5 7 9 6		78. Departamento 9 5		79. Ciudad/Municipio 0 0 1	
Vigencia		80. Desde 2 0 2 1, 1 1 0 4		81. Hasta 9 9 9 9, 1 2 3 1	
				82. Nacional 1 0 0 %	
				83. Nacional público 0 . 0 %	
				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
				85. Extranjero 0 %	
				86. Extranjero público 0 . 0 %	
				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	8 1	2 0 2 1, 1 1 0 2		-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante				96. DV.	
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141168777218			
 (415)7707212489984(8020) 000014116877721 8							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 5 3 8 0 5 0		7		Delegada de Imp y Aduanas de San José de Guaviare		7 8	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN				99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8 2 0 2 2 0 2 1 8			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní		101. Número de identificación 1 3 1 0 0 6 8 4 0 4 5 4		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido MOSQUERA		105. Segundo apellido CRUZ		106. Primer nombre JHON		107. Otros nombres FREDY	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL				99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 2 0 2 1 1 1 0 4			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 1 0 7 4 1 2 9 3 8 9		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido VELASQUEZ		105. Segundo apellido ROJAS		106. Primer nombre RICARDO		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141168777218



(415)7707212489984(8020) 000014116877721 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico


9 0 1 5 3 8 0 5 0 7

Delegada de Imp y Aduanas de San José de Guaviare

7 8

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 2 3 8 8 9 9 0 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido CAICEDO	117. Primer nombre SORANLLY	118. Otros nombres SUJAILA	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1, 1 1 0 2	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 7 4 1 2 9 3 8 9	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido ROJAS	117. Primer nombre RICARDO	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1, 1 1 0 2	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 1 2 1 8 4 0 5 8 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido LASSO	117. Primer nombre YERLY	118. Otros nombres YEISURE	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1, 1 1 0 2	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141168777218			
				 (415)7707212489984(8020) 000014116877721 8			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 5 3 8 0 5 0		7		Delegada de Imp y Aduanas de San José de Guaviare		7 8	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Sede 0 9		161. Actividad económica Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios 4 5 4 1					
162. Nombre del establecimiento SEL SOLUCIONES SAS ZOMAC							
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1		164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1					
165. Dirección CL 32 A SUR 25 A 32 AP 302							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
162. Nombre del establecimiento							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1006840454 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 30/12/2025 09:17 AM



Código Verificación: **WDT9J3AL4B**

Válida hasta: **30/03/2026**

Dirección de Gobierno Digital

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**



FORMATO No. 02
FORMATO DE CLASIFICACIÓN SIIF
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL
SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES



FORMATO UNICO DE REGISTRO DE CUENTAS BANCARIAS
PERSONA JURIDICA

FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO (*) Información Obligatoria
AAAA MM DD
2025-09-22

1. INFORMACION BASICA (*)

1.1 Información Básica			
Naturaleza Jurídica Persona Jurídica Nacional ☒ Persona Jurídica Extranjera ☐	Tipo de Identificación NIT ☒	Número de Identificación (Incluir dígito verificación) 901538050-7	
Razón Social Suministro de Equipos y Logística SAS Zomac.			
Nombre Comercial SEL SAS Zomac.			
Sigla SEL			
Número de Matricula Mercantil 25796		Ciudad de Registro Cámara de Comercio Huaflores	
1.2 Información General			
Tipo de Organización Empresarial (Ver listado en instructivo)		Tipo de Capital Mixto ☐ Privado ☒ Público ☐	
Entidad Proceso Liquidatorio Si ☐ No ☒		Porcentaje de Participación del Capital (Sólo si seleccionó tipo de capital Mixto) Privado ☐ % Público ☐ %	
Tipo de Dependencia Organizacional (Si la persona jurídica es Entidad Pública indicar si es una Subunidad y si es Privada indicar si es una Sucursal o Filial)			
SubUnidad ☐ Sucursal ☐ Filial ☐			
Naturaleza del Tercero del que Depende (Si usted diligenció el ítem anterior favor indique la naturaleza de la entidad de la que depende)		Número de identificación del Tercero del que Depende	
NIT ☐			
Tipo de Entidad Pública (Sólo si diligenció tipo de capital distinto al privado) (Ver listado en instructivo)			
Orden de la Entidad Pública (Sólo si diligenció tipo de capital distinto al privado) (Ver listado en instructivo)			
1.3 Información del Representante Legal			
Tipo de Identificación (Y) C.C. ☒ PA. ☐ T.I. ☐ C.E. ☐	Número de Identificación 1006840454	Fecha de Expedición Documento 13-12-2006	Lugar Expedición (Ciudad) Caldas
Primer Apellido Mosquera	Segundo Apellido Cruz	Primer Nombre John	Segundo Nombre Fiedr
1.4 Información de Persona Contacto			
Tipo de Identificación (Y) C.C. ☒ PA. ☐ T.I. ☐ C.E. ☐	Número de Identificación 1121840580	Fecha de Expedición Documento	Lugar Expedición (Ciudad) Villavicencio
Primer Apellido Martinez	Segundo Apellido Lasso	Primer Nombre Yerli	Segundo Nombre Yersure
Cargo	Ciudad	Departamento	País (Si es diferente a Colombia)
Teléfono (Sin indicativo)	Fax (Sin indicativo)	Beeper	Celular 320 8632220
Dirección Cali. 14 # 31-36 Remanzo		Correo Electrónico Selsoluciones6re@outlook.com	

2. INFORMACION UBICACIÓN (*)

2.1 Oficina Principal		
Ciudad Huaflores	Departamento Cauca	País (Si es diferente a Colombia)
Teléfono (Sin indicativo)	FAX (Sin indicativo)	Apartado Aéreo
Dirección		
Correo Electrónico Selsoluciones6re@outlook.com		Página Web

3. INFORMACION PARA PAGOS (*)

INFORMACION BANCARIA	3.1 Entidad Bancaria en la cual autoriza que se consignen los pagos			
	Titular de la cuenta <i>Suministro de Equipos y Logística SAS. Zomac.</i>			
	Tipo de Identificación (V) C.C. ☐ PA ☐ NI ☒ T.I. ☐ C.E. ☐		Número de Identificación <i>901538050</i>	Fecha de Expedición Documento <i>13-05-2025</i>
	Nombre Entidad Financiera <i>Banco Agrario de Colombia</i>		Lugar Expedición (Ciudad) <i>Miuflores.</i>	
	Sucursal <i>Miuflores / Boavare</i>		País (Si es diferente a Colombia)	
	Ciudad <i>Miuflores</i>	Departamento <i>Boavare</i>	Número de Cuenta <i>483153007196</i>	
Tipo de Cuenta Ahorros ☒ Corriente ☐				

4. INFORMACION TRIBUTARIA (*)

INFORMACION TRIBUTARIA	4.1 Impuesto de Renta			
	Declarante de Renta Si ☒ No ☐		Código Actividad Económica (Código DIAN) <i>4620</i>	
	Descripción Actividad Económica <i>Comercio al por mayor de materias primas y animales vivos</i>			
	Autorretenedor de Renta Si ☐ No ☒		Resolución Autorretenedor	Fecha (AAAA-MM-DD)
	Régimen Tributario Especial Si ☐ No ☒		Exento de Retención en la fuente por Renta Si ☐ No ☒	
	4.2 Impuesto sobre las ventas			
	Régimen de Ventas Simplificado ☐ Común ☒		Gran Contribuyente Si ☐ No ☒	Resolución Gran Contribuyente
	Fecha (AAAA-MM-DD)			
	4.3 Impuesto de Industria y Comercio y Aviso - ICA			
	Descripción Actividad Económica Industria y Comercio y Avisos - ICA			Exento de Retención en la fuente por ICA Si ☐ No ☐
Código Actividad ICA	Municipio	Autorretenedor Si ☐ No ☐	Resolución Autorretenedor	
Código Actividad ICA	Municipio	Autorretenedor Si ☐ No ☐	Resolución Autorretenedor	
4.4 Otros Impuestos (Indique si usted es responsable de otros impuestos diferentes a los anteriormente citados ya sean departamentales, municipales etc.)				
Describa				

[Firma]
Firma del Representante Legal

John Fredy Mosquera Cruz
Nombre de la Persona que Diligenció este formato

Representante legal.
Cargo

Certificación Bancaria



VILLAVICENCIO, 12 de septiembre de 2025.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DISTRIBUCIONES LA PEDRERA SAS identificado(a) con NIT No. 900420943 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

	Nombre Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd).	Estado
CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA	84400001409	2021/03/25	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (4) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

Página 1 | 1



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

CLASE:	CCV-DTAM-285-2025
CONTRATISTA:	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y LOGISTICA SAS ZOMAC identificada con Nit No. 901.538.050-7
OBJETO CONTRATO PRINCIPAL:	AM08-3299016-6-001 Adquisición de elementos de ferretería para realizar actividades de mantenimiento, reparación y adecuación de las instalaciones de los Parques Río Puré, Yaigojé y Cahuinarí sector Pedrera
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$58.549.300) , incluidos los costos directos e indirectos y demás costos e impuestos a los que haya a lugar.
PLAZO DE EJECUCION:	El plazo de ejecución será hasta el TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) , o hasta agotar el presupuesto asignado al presente proceso previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

Bogotá D.C

Señores

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y LOGISTICA SAS ZOMAC

Nit No. 901.538.050-7

Representada legalmente por

JHON FREDY MOSQUERA CRUZ

Cedula de ciudadanía No. 1.006.840.454

Dirección Domicilio Principal: CLL 6 N 10 198

Municipio: Miraflores, Guaviare

Correo electrónico: selsolucionesgre@outlook.com

**REF: CLAUSULADO ACEPTACIÓN OFERTA PROCESO IPMC-DTAM-088-2025
CONTRATO DE COMPRAVENTA CCV-DTAM-285-2025**

En aplicación al artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, por medio del cual se adiciona el numeral quinto (5º) al artículo segundo (2º) de la Ley 1150 de 2007, me permito informarle que la oferta presentada a través de la plataforma SECOP II, cumple con los requisitos mínimos para seleccionar su oferta, una vez realizada la evaluación y habilitación de la misma, razón por la cual la presente Clausulado Aceptación de la Oferta constituye para todos los efectos, junto con la oferta por usted presentada y el registro del contrato en la plataforma SECOP II el Contrato de Compraventa **CCV-DTAM-285-2025**, teniendo en cuenta las siguientes cláusulas:

PRIMERA - OBJETO: AM08-3299016-6-001 Adquisición de elementos de ferretería para realizar actividades de mantenimiento, reparación y adecuación de las instalaciones de los Parques Río Puré, Yaigojé y Cahuinarí sector Pedrera

SEGUNDA- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES:

2.1. CLASIFICACIÓN UNSPSC

DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA

Dirección: Calle 12 C No. 8 – 79 Piso 2, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (601) 6530260

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

CLASIFICACIÓN GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
C	27000000	27110000	27111600	27111622
Maquinaria, herramienta, equipo industrial y vehículos	Herramientas y maquinaria general	Herramientas de mano	Herramientas de perforar	Martillo de carpintería
C	27000000	27110000	27112000	27112001
Maquinaria, herramienta, equipo industrial y vehículos	Herramientas y maquinaria general	Herramientas de mano	Herramientas de perforar	Machetes
C	27000000	27110000	27112000	27112003
Maquinaria, herramienta, equipo industrial y vehículos	Herramientas y maquinaria general	Herramientas de mano	Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación	Rastrillos
C	27000000	27110000	27112000	27112004
Maquinaria, herramienta, equipo industrial y vehículos	Herramientas y maquinaria general	Herramientas de mano	Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación	Palas
C	27000000	27110000	27112000	27112027
Maquinaria, herramienta, equipo industrial y vehículos	Herramientas y maquinaria general	Herramientas de mano	Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación	Escoba de jardín
C	27000000	27110000	27111500	27111515
Maquinaria, herramienta, equipo industrial y vehículos	Herramientas y maquinaria general	Herramientas de mano	Herramientas de corte y engarzado y punzones	Taladro de mano
C	27000000	27110000	27111500	27111537
Maquinaria, herramienta, equipo industrial y vehículos	Herramientas y maquinaria general	Herramientas de mano	Herramientas de corte y engarzado y punzones	Broca para madera
C	27000000	27110000	27111500	27111552
Maquinaria, herramienta, equipo industrial y vehículos	Herramientas y maquinaria general	Herramientas de mano	Herramientas de corte y engarzado y punzones	Segueta



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

C	27000000	27110000	27111700	27111728
Maquinaria, herramienta, equipo industrial y vehículos	Herramientas y maquinaria general	Herramientas de mano	Llaves inglesas y guías	Juego de destornilladores
C	27000000	27110000	27112100	27112134
Maquinaria, herramienta, equipo industrial y vehículos	Herramientas y maquinaria general	Herramientas de mano	Herramientas de sujeción y fijación	Alicates de punta larga
C	27000000	27110000	27111700	27111713
Maquinaria, herramienta, equipo industrial y vehículos	Herramientas y máquinas en general	Herramientas de mano	Llaves inglesas y guías	Llaves de combinación
C	27000000	27110000	27111900	27111911
Maquinaria, herramienta, equipo industrial y vehículos	Herramientas y máquinas en general	Herramientas de mano	Herramientas gruesas y de acabado	Formones
C	27000000	27110000	27111800	27111801
Maquinaria, herramienta, equipo industrial y vehículos	Herramientas y máquinas en general	Herramientas de mano	Herramientas de medida y bocetaje	Cintas métricas
C	27000000	27110000	27111800	27111803
Maquinaria, herramienta, equipo industrial y vehículos	Herramientas y máquinas en general	Herramientas de mano	Herramientas de medida y bocetaje	Escuadras
C	27000000	27110000	27111900	27111930
Maquinaria, herramienta, equipo industrial y vehículos	Herramientas y maquinaria general	Herramientas de mano	Herramientas gruesas y de acabado	Lima redonda
C	27000000	27110000	27111900	27111933
Maquinaria, herramienta, equipo industrial y vehículos	Herramientas y maquinaria general	Herramientas de mano	Herramientas gruesas y de acabado	Lima triangular de 3 escuadras
C	23000000	23240000	23241500	23241507
Maquinaria, herramienta, equipo industrial y vehículos	Máquinariay accesorios para manufactura y procesamiento industrial	Maquinaria y accesorios para cortar metales	Maquinas cortadoras de metales	Máquina de aserrado y corte



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

C	24000000	24110000	24111500	24111501
Maquinaria, herramienta, equipo industrial y vehículos	Maquinaria, accesorios y suministros para manejo, acondicionamiento y almacenamiento de materiales	Recipientes y almacenamiento	Bolsas	Bolsas de lona
C	25000000	25120000	25121700	25121712
Maquinaria, herramienta, equipo industrial y vehículos	Vehículos comerciales, militares y particulares, accesorios y componentes	Maquinaria y equipo para ferrocarril y tranvías	Equipo y sistemas de apoyo ferroviario	Amarre férreo de acero
C	26000000	26120000	26121500	26121540
Maquinaria, herramienta, equipo industrial y vehículos	Maquinaria y accesorios para generación y distribución de energía	Alambres, cables y arneses	Alambre eléctrico	Cable galvanizado
D	31000000	31160000	31161500	31161502
Componentes y suministros	Componentes y suministros de manufactura	Ferretería	Tornillos	Tornillos de anclaje
D	30000000	30110000	30111600	30111601
Componentes y suministros	Componentes y suministros para estructuras, edificación, construcción y obras civiles	Hormigón, cemento y yeso	Cemento y cal	Cemento
D	31000000	31160000	31161600	31161601
Componentes y suministros	Componentes y suministros de manufactura	Ferretería	Pernos	Pernos de anclaje
D	31000000	31160000	31161800	31161807
Componentes y suministros	Componentes y suministros de manufactura	Ferretería	Arandelas	Arandelas planas
D	31000000	31160000	31162000	31162014
Componentes y suministros	Componentes y suministros de manufactura	Ferretería	Clavos	Clavo ferroviario
D	31000000	31160000	31161700	31161729
Componentes y suministros	Componentes y suministros de manufactura	Ferretería	Tuercas	Tuercas estriadas
D	41000000	41110000	41113700	41113710
Componentes y suministros	Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de pruebas	Instrumentos de medida, observación y ensayo	Instrumentos de medición y comprobación de de comunicación electrónico	Medidor de nivel
D	30000000	30100000	30102000	30102012
Componentes y suministros	Componentes y suministros para estructuras, edificación, construcción y obras civiles	Componentes estructurales y formas básicas	Hoja	Lámina de zinc
D	31000000	31210000	31211500	31211506



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Componentes y suministros	Componentes y suministros de manufactura	Pinturas y bases y acabados	Pinturas y tapa poros	Pintura de látex
D	31000000	31210000	31211900	31211904
Componentes y suministros	Componentes y suministros de manufactura	Pinturas y bases y acabados	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar	Brochas
D	39000000	39110000	39111500	39111521
Componentes y suministros	Componentes, accesorios y suministros de sistemas eléctricos e iluminación	Iluminación, artefactos y accesorios	Iluminación de interiores y artefactos	Plafones
D	39000000	39100000	39101600	39101601
Componentes y suministros	Componentes, accesorios y suministros de sistemas eléctricos e iluminación	Lámparas y bombillas y componentes para lámparas	Lámparas y bombillas	Lámparas halógenas
D	39000000	39120000	39122200	39122216
Componentes y suministros	Componentes, accesorios y suministros de sistemas eléctricos e iluminación	Equipos, suministros y componentes eléctricos	Interruptores eléctricos y accesorios	Interruptores de botón
D	39000000	39130000	39131600	39131601
Componentes y suministros	Componentes, accesorios y suministros de sistemas eléctricos e iluminación	Dispositivos y accesorios y suministros de manejo de cable eléctrico	Dispositivos de protección de alambre	Tubo corrugado para cableado interno
B	11000000	11120000	11121600	11121610
Materias primas	Material mineral, textil y vegetal y animal no comestible	Productos no comestibles de planta y silvicultura	Madera	Maderas duras
E	47000000	47120000	47121800	47121804
Productos de uso final	Equipos y suministros para limpieza	Equipo de aseo	Equipo de limpieza	Baldes de limpieza

2.2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

Con el fin de satisfacer las necesidades de los Parques Nacionales Naturales Cahuinarí, Río Puré y Yaigóje Apaporis y acorde con lo establecido en el Estudio Previo, se establecen las siguientes condiciones técnicas mínimas para la compra de materiales de construcción, con el fin de dotar la sede operativa ubicada en el sector de La Pedrera - Amazonas.

Item	Descripción elemento	Características técnicas	Unidad de Medida	Cantidad requerida
1	Bombillos Led	Potencia: 40 W · Base: E27 · Color: 6500	Unidad	1



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

		K (fría) · Flujo: 3300–3600 lm · Voltaje: 100–240 V AC · FP: > 0.5 · CRI: ≥ 80 · Vida útil: 20 000 h · Ángulo: 150° · Uso: iluminación interior de alto flujo.		
2	Set de 6 hojas de sierra para caladora	Número de unidades: 6 hojas, Largo de cada hoja: 5 pulgadas (≈ 127 mm)., Número de dientes: 18 dientes (uso general)., Material/es de aplicación: madera y bimetálico, Modelo: 722101A	Set x 6 hojas	1
3	Juego de ruedas de pulidora de quince piezas.	Número de unidades: 15 piezas, Tipo: ruedas de pulido/pulidoras (discos de solapa, ruedas de fieltro o similares) para amoladoras o pulidoras, Material típico: tela de algodón, fieltro, muselina o combinaciones, diseñadas para pulido fino y abrillantado, Usos recomendados: pulir metales, acero inoxidable, plásticos, vidrios, superficies que requieren acabado fino, Compatibilidad: se deben ajustar al diámetro del eje de la máquina, tipo de fijación, velocidad de giro y material de la superficie	set de 15 ruedas	1
4	Cable eléctrico No. 12 rojo por 100 metros	Calibre: #12 AWG / 4 mm ² , Longitud del rollo: 100 metros, Conductor: cobre, Aislamiento: PVC (clase THHN/THWN-2) para ambientes secos, húmedos o mojados, Tensión máxima de operación: 600 V, Temperatura máxima de trabajo: 90 °C., Color: Rojo (uso típico para fase / línea de alimentación).	Rollo x 100 metros	1
5	Cinta aislante amarilla x 15 metros	Longitud: 15 m, Ancho: ~18-19 mm, Material: PVC vinílico retardante a la llama, Tensión nominal de aislamiento: hasta 600 V, Temperatura de operación: hasta ~90 °C, Color: Amarillo (ideal para identificación o código de fases)	Unidad	2
6	Cinta aislante negra x 15 metros	Longitud: 15 metros, Ancho: ≈ 18-19 mm, Aislamiento: material de PVC (vinilo) con adhesivo de caucho sensible a la presión, Tensión de aislamiento nominal: hasta 600 V, Temperatura de operación: típicamente hasta 80-100 °C	Unidad	3



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

7	Cinta aislante blanca x 15 metros	Longitud: 15 metros, Ancho: aproximadamente 18 mm, Espesor: alrededor de 0,18 mm, Material: PVC vinílico aislante, Tensión nominal máxima: 600 V, Temperatura de operación: desde ~-18 °C hasta 100 °C, Color: blanco (ideal para identificación/neutro)	Unidad	2
8	Cinta aislante azul x 15 metros	Largo: 15 m, Ancho: 18 mm, Espesor: 0,18 mm, Color: Azul, Material: PVC vinílico aislante, Tensión nominal: hasta 600 V, Temperatura de operación: aprox. -18 °C a 100 °C	Unidad	2
9	Caja Sencilla 103X60X45 Mm Conduit Propack	Dimensiones externas: 103 mm (alto) x 60 mm (largo) x 45 mm (ancho), Material: PVC aislante, Color: Blanco, Uso: instalación embutida o sobrepuesta para tuberías lisas o corrugadas, Certificación / normativa: cumple con RETIE; clasificada según norma EN 60670-1	Unidad	12
10	Malla Zaranda Arena 8X8 de 0.90 X 30 Metros	Tipo: Malla zaranda "Arena" 8 x 8 (huecos/pulgada), Dimensiones: 0,90 m de ancho x 30 m de largo, Espesor: ~0,38 mm, Color/Acabado: Gris acero / acero galvanizado, Uso habitual: tamizado de arena o material grueso, cerramientos, filtros	Rollo x 30 metros	1
11	Kits de reparación Del Tanque Del Inodoro	Tipo: Kit completo de reparación de tanque de inodoro, universal, Incluye: válvula de llenado, conjunto de descarga, flotador o mecanismo de flotación (dependiendo del modelo), Materiales: plásticos y gomas para uso hidráulico, Compatibilidad: para tanques de inodoro estándar tipo "una o dos piezas",	Kit completo	1
12	Tubo conduit PVC 1/2" por tres metros	Diámetro nominal: ½ pulgada (~21 mm exterior), Longitud: 3 metros, Material: PVC rígido (autoextinguible), para canalización eléctrica, Espesor de la pared: ~1.52-2.03 mm según tipo, Aplicación: Protección y conducción de cables eléctricos en instalaciones según norma RETIE.	Unidad	4



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

13	Juego De Brocas Enertwist, Brocas De 246 Piezas y destornilladores	Nº de piezas en el set: 246 unidades, Incluye brocas para madera, metal, concreto/mampostería + destornilladores y accesorios, Material de brocas: HSS + recubrimiento de titanio (mayor durabilidad), Estuche de almacenamiento portátil, Uso: tareas de bricolaje, mantenimiento y reparación	Juego x 246 piezas	1
14	Puntillas 2" libras	Longitud: 2 pulgadas (~50 mm), Presentación: 1 libra (libra de peso), Material: acero de alta resistencia, Uso: fijación en madera u otros elementos de construcción ligeros	Libra	6
15	Puntillas 2.5" libras	Longitud: 2.5 pulgadas (~63.5 mm), Presentación típica: por libra o contenedor de kilos, Material: Acero de alta resistencia / hierro, Uso: Fijación en carpintería y construcción ligera	Libra	21
16	Puntillas 3" libras	Longitud: 3 pulgadas (~76 mm), Material: acero, Presentación: paquete por libra (cantidad variable según calibre), Uso: fijación en madera u otros elementos de construcción ligera.	Libra	12
17	Varilla roscada 1/2" x 1 metro	Diámetro nominal: ½ pulgada (~12,7 mm), Longitud: 1 metro, Material: acero, con acabado galvanizado o zincado (anticorrosión), Uso: fijación, montaje o suspensión en estructuras, conductos, instalaciones eléctricas o mecánicas.	Unidad	4
18	Arandela de 1/2"	Diámetro interior nominal: 1/2" (~13 mm), Material: acero al carbono con recubrimiento galvanizado (inmersión en caliente) para corrosión, Aplicación: pieza plana usada bajo tuercas o tornillos para repartir carga o proteger superficies.	Unidad	50
19	Tuercas hexagona de 1/2"	Tamaño: ½ pulgada (roca estándar para tornillo de ½"), Material: acero al carbono o similar, acabado galvanizado/cincado para protección anticorrosiva, Forma: Cabeza hexagonal para ajuste con llave estándar, Uso: Fijación de tornillos/pernos, estructuras metálicas, maquinaria, instalaciones eléctricas	Unidad	50



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

20	Martillo carpintero con mango de fibra 24 oz	Peso de la cabeza: 24 oz (~680 g), Mango: fibra de vidrio / fibra sintética (antigolpes), Cabeza: acero forjado, acabado pulido o recubierto anticorrosión, Uso: carpintería, construcción ligera, clavar y extraer clavos	Unidad	2
21	Limas para serucho	Forma: triangular, adecuada para dientes de serrucho, Material: acero de alta calidad, tratamiento térmico para mayor durabilidad. Aplicación: afilado de serruchos, restauración de filo para cortar madera u otros materiales.	Unidad	3
22	Prensa alacran de 2 metros	Longitud de barra: $\approx 48''$ (~1,22 m) (nota: "2 metros" sería ~78"; asegúrate del modelo exacto), barra de acero al carbón, cabeza de hierro fundido, Usada para sujeción en carpintería/madera, apertura ajustable mediante solera perforada o sistema de trinquete.	Unidad	2
23	Taladro PERCUTOR Inalambrico 20v (2 Batería De 2amp +Maleta Plastica)	Voltaje: 20 V, Mandril: $\frac{1}{2}''$ (~13 mm), Incluye: 2 baterías ~2 Ah + maleta, Motor/velocidad: velocidad variable, 2 etapas (ej.: 0-500 / 0-1750 rpm) y mecanismo de percusión, Uso: perforación + atornillado, materiales como madera, metal, mampostería.	Unidad	1
24	Filtro Osmosis Inversa 800 Gpd + Tanque Presión 11 Galones Con UV	Caudal estimado: 800 GPD (~3 030 litros/día), Etapas de filtrado: aproximadamente 5 etapas + luz UV, Tanque de presión: 11 galones (~41 litros), Presión de entrada/operación típica: ~50 PSI para el tanque, Incluye lámpara UV (esterilización) para microorganismos, Uso recomendado: agua potable doméstica de alto rendimiento.	Unidad	1
25	Kit Respuestos de filtros osmosis inversa	Composición: set de 4-5 cartuchos (sedimentos, carbón activado, postfiltro y membrana RO), Compatibilidad: sistemas domésticos de 50-800 GPD, Materiales filtrantes: polipropileno y carbón activado granular o block, Función: reemplazo periódico para purificación de agua potable, Vida útil: 6-12 meses según uso y calidad del agua	Kit 4 - 5 cartuchos	1



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

26	Total TAT81501 clavadora y grapadora neumática 2 en 1	Función 2 en 1: grapadora y clavadora neumática, Tamaño de clavos aceptados: 15-50 mm (calibre GA18), Tamaño de grapas aceptadas: 16-40 mm, con corona de grapa 5.7 mm, Presión de trabajo: 4-7 bar ($\approx$ 60-100 psi), Capacidad del cargador: 100 piezas, Peso aproximado: 2,85 kg	Unidad	1
27	Clavos Para Clavadora Neumática Calibre 18 5/8 pul 15mm 5000p	Calibre: 18 ($\approx$ 1,2 mm espesor), Longitud: 5/8" ($\approx$ 15 mm), Empaque: 5 000 piezas por caja, Material: acero al carbono, acabado galvanizado, Uso: para clavadoras neumáticas calibre 18 en carpintería y construcción ligera	Caja x 5000 piezas	10
28	Cable eléctrico Nro 12 mts	Número de conductor: 12 AWG (aprox. 3,31 mm ²), Tipo: cobre, aislado PVC o THHN/THWN según estándar, Longitud: 1 metro (puede pedirse en rollos de 100 m o metros individuales), Tensión máxima: 600 V (uso residencial/industrial liviano), Aplicación: instalación eléctrica, distribución de corriente en circuitos de iluminación y tomas.	Metros	100
29	Herramientas De Fontanería, Llave De Parada Angular, Kit	Contiene llave de parada angular + accesorios de fontanería, Conexión típica: 1/2" (1/2 pulgada) rosca. Material: latón cromado (u otro acabado anticorrosión). Presión de trabajo nominal: hasta 10 bar ($\approx$ 145 psi) para agua fría.	Kit 3 piezas	1
30	Cortador Cable Con Trinquete	Mecanismo: trinquete para cortes rápidos y precisos, Longitud/alcance: por ejemplo, 26 cm de longitud total, Rango de corte: hasta cables de aluminio o cobre de gran sección (ej: 600 kcmil), Material del mango: acero + cabo con recubrimiento PVC o similar, no siempre aislado	Unidad	1
31	Pala cuadrada con mango	Cabeza cuadrada de acero al carbono, espesor $\sim$ 1,2-1,3 mm, Ancho de la cabeza $\sim$ 24 cm (9 1/2"), Mango de madera (o fibra-vidrio en versiones específicas) de longitud $\sim$ 71 cm (mango largo) o más, Uso: para movimiento de tierra, arena, materiales de construcción o jardinería.	Unidad	3



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

32	Pala redonda con mango	Cabeza de acero al carbono, hoja redondeada para excavación, Mango de madera (o madera barnizada) de ~71 cm (o variante) para buen agarre, Ancho de cabeza típico: 22-28 cm; espesor de hoja ~1 mm, Uso: excavar, remover tierra, arena o materiales de construcción	Unidad	3
33	Paladraga con mango	Cabeza de acero al carbono, forjada, Mango de madera o fibra, longitud aprox. 1 m (varía según modelo), Mango de madera o fibra, longitud aprox. 1 m (varía según modelo).Uso: excavación de hoyos o zanjas en tierra o materiales blandos, Acabado: pintura o tratado anticorrosión en la hoja del excavador.	Unidad	3
34	Barretón	Material: acero de alto carbono, forjado en una sola pieza, Peso típico: ejemplo 2 libras o 4 libras según modelo, Uso: para sembrar, cavar, hoyar en agricultura, o romper/remover pisos en construcción, Construcción robusta: soldadura reforzada en vástago para evitar abertura con palanca.	Unidad	2
35	Barra de acero forjado 3205 de 12 Lb	Peso nominal: 12 libras (~5,44 kg), Material: acero de alto carbono SAE 1045, forjado en una sola pieza, Dimensiones aproximadas: alto ~1 080 mm, ancho ~100 mm, diámetro ~28 mm, Acabado: natural lacado, templada para mayor resistencia mecánica (impacto, torsión, flexión), Uso: trabajo pesado en demolición, construcción o agricultura.	Unidad	2
36	Machete	Hoja: acero al carbono, espesor típico ~1,9 mm, Longitud de hoja: ~38,1 cm (~15 pulgadas) en este modelo, Mango: ergonómico, antideslizante (madera o material sintético) con remaches sólidos, Uso: para cortar maleza, vegetación, labores de campo o jardinería	Unidad	4



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

37	Juego de Cuchillos Plenus Mango Negro de 10 Piezas	Juego de 10 piezas de cuchillos, Láminas en acero inoxidable con tratamiento térmico para mayor durabilidad, Mangos de polipropileno negro, ergonómicos y resistentes, Uso: cocina doméstica; apto para lavavajillas.	Juego x 10 unidades	1
38	Tubos Sanitarios PVC 1" X 6mts	Diámetro nominal: 1" (una pulgada), Longitud del tramo: 6 metros, Material: PVC rígido, para conducción de aguas sanitarias o agua potable, Color típico: blanco (hidráulico) o amarillo (sanitario) según la aplicación, Uso recomendado: redes de agua potable a presión o drenaje/sanitaria por gravedad, según tratamiento	Unidad	10
39	Tubos de Agua Potable PVC ½ de 6 mt	Diámetro nominal: ½ pulgada ($\approx 12,7$ mm), Longitud del tramo: 6 metros, Material: PVC rígido para presión, agua potable, Presión de trabajo: hasta 315 psi en algunos modelos, Normas: cumple con normas como NTC 382, NTC 1339.	Unidad	10
40	Tubos de Agua Potable PVC 1 "	Diámetro nominal: 1 pulgada (≈ 25 mm), Longitud típica del tramo: 6 metros, Presión de trabajo: hasta 200 psi a 23 °C (serie RDE 21), Material: PVC rígido, para conducción de agua potable a presión, conforme a normas NTC 382, NTC 1339, Color: blanco estándar para agua potable.	Unidad	7
41	Pegante de PVC	Tipo: Cemento solvente / adhesivo para PVC rígido, Uso: unión química de tubos y accesorios de PVC (agua fría, presión, sanitaria) cumpliendo normas como ASTM D2564 / NTC 576, Tiempo abierto: aprox. máx. 3 minutos a 23 °C, Resistencia: > 7 MPa en cizalla tras 20 días, Temperatura de servicio: entre -5 °C y +50 °C (según modelo), frasco 25 ml	Unidad	10



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

42	Tanques de Aguas de 2000 Litros con accesorios	Capacidad: 2 000 litros, Material: polietileno de alta densidad (100 % virgen) con protección UV, Dimensiones aproximadas: diámetro ~152 cm, altura ~155 cm, Accesorios incluidos: conexiones macho 1", macho ½", empaques caucho de 1" y ½"	Unidad	4
43	Pintura en aceite cuñete Impermeabilizante Blanco	Tipo: Recubrimiento impermeabilizante acrílico con fibras para cubrir fisuras hasta 0,7 mm, Superficie aprox.: ~3-4 m²/galón en superficies rugosas, Color: Blanco, Presentación común: Cuñete de 20 kg (o equivalente), Uso: Impermeabilización de terrazas, losas, estructura de concreto, tejas, madera, zinc	Unidad	5
44	Batería seca de 150 amperios	Voltaje nominal: 12 V, Capacidad: 150 Ah (C20) aprox., Tecnología seca/VRLA: sin mantenimiento, libre de derrames, Peso típico: ~33-45 kg según modelo, Dimensiones aproximadas: ~483 × 170 × 240 mm	Unidad	3
45	Malla de sombra 80 % (Polisombra), tejido de HDPE, paquete de 10 × 10 m	Porcentaje de sombreo: ≈ 80 %, Material: tejido de punto de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) con estabilizador UV, Peso aproximado: ~230 g/m², Espesor aproximado: ~0,38 mm ± 5 %, Tamaño: 10 m × 10 m (o área cercana a 100 m²) como unidad de rollo o confección, Aplicaciones: sombreo de terrazas, galpones, estacionamientos, viveros, cercos perimetrales	Rollo 10 x 10	3
46	Sika-1 Aditivo Impermeabilizante Para Morteros 20 Kg	Tipo: aditivo líquido impermeabilizante para mortero y hormigón, exento de cloruros, Presentación: 20 kg., Densidad aproximada: ~1,01 kg/L., Uso típico: revestimientos, muros, sótanos, tanques de agua, pisos, cubiertas, Dosificación/consumo: 1 parte Sika-1 por 10 partes de agua (mortero) o ~3 % del peso del cemento (hormigón).	Unidad	1



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

47	Bloque tolete de concreto 25 × 12 × 8 cm	Dimensiones: 25 cm (largo) × 12 cm (alto) × 8 cm (ancho), Tipo: bloque prefabricado de concreto o arcilla (según fabricante) para mampostería vista o divisorios, Norma de fabricación: cumplimiento de norma NTC 4026 para mampostería estructural, Rendimiento estimado: ~25 unidades por m ² para acabado de revestimiento tipo "tolete", Resistencia mínima: ~13 MPa (según fabricante) para uso estructural.	Unidad	200
48	Grifería ducha sencilla	Tipo: ducha sencilla de pared, llave individual, Caudal máximo: ≈ 7,3 L/min., Material: cuerpo de plástico, acabado cromado brillante, Manija: diseño de palanca o cruz, Incluye: regadera direccionable, brazo corto de pared, registro, instructivo	Unidad	1
49	Combo Ecoline Blanco: Sanitario Dos Piezas Ecoline + Lavamanos Milano + Grifería Lavamanos Sencilla + Accesorios x3	Tipo de producto: combo completo de baño residencial (sanitario de dos piezas + lavamanos + grifería + 3 accesorios), Sanitario: forma redonda, descarga "Single", consumo de agua 4.8 L/min, capacidad de evacuación de sólidos ~0.250 kg, Lavamanos: modelo "Milano", material cerámica, acabado brillante, Grifería lavamanos: modelo "Sencilla Serrat", funcional básico para lavamanos, Accesorios: 3 piezas, Material(es): Sanitario y lavamanos en cerámica; grifería y accesorios metálicos / cromados	Combo completo	1
50	Brochas de 2"	Ancho de la cabeza: 2 pulgadas (~51 mm), Cerdas: mezcla de fibras sintéticas o naturales, según modelo, aptas para pinturas al agua, al aceite, epóxicas, Mango: ergonómico, de polipropileno o madera, para buen control, Uso: acabado de superficies medianas, detalles de esquinas o bordes	Unidad	4



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

51	Brochas de 4"	Ancho de la cabeza: 4 pulgadas (~100 mm), Material de las cerdas: mezcla de fibras sintéticas (80 %) y naturales (20 %), Mango: ergonómico de polipropileno (plástico) o madera según versión, Espesor de la brocha: ~16 mm en algunos modelos, Uso: acabado de pintura en superficies medianas a grandes, especialmente para esmaltes o base agua.	Unidad	4
52	Brochas de 6"	Ancho de cabeza: 6 pulgadas (~152 mm), Material de las cerdas: mezcla de ~ 80 % sintéticas + 20 % naturales, Mango de polipropileno (plástico) ligero, con buen agarre, Uso: para pintura de superficies amplias, como paredes o muros	Unidad	4
53	Rodillo de pintura 20 cm (8 pulgadas)	Ancho del rodillo: ~20 cm (8 pulgadas), tamaño estándar para paredes interiores, Material de la felpa (recubrimiento): poliéster o mezcla sintética, ideal para pinturas base agua en superficies lisas o semilisas, Longitud del pelo/felpa: para muros interiores lisos se recomienda ~8-12 mm., Mango ergonómico, compatible con extensión para alcanzar techos o áreas altas, Uso recomendado: aplicar pintura en paredes, cielos, y áreas de tamaño medio a grande en el hogar.	Unidad	4
54	Escalera 3.19M 12P Multipropósito al 150K	Altura máxima: 3,19 metros, Número de peldaños: 12 peldaños, Material: aluminio, Peso máximo soportado: 150 kg, Tipo: escalera multipropósito (articulada, varias posiciones)	Unidad	2
55	Cemento gris de 50 Kg	Peso nominal: 50 kg, Tipo: cemento gris de uso general (UG), Usos: elaboración de morteros, nivelaciones, edificaciones de pequeña a mediana escala.	Unidad	20



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

56	Estufa de a gas	Ancho nominal: 24 pulgadas (~61 cm), Número de quemadores: 4, Parrillas: de hierro fundido (cast iron) para resistencia y durabilidad, Tipo de combustible: gas (natural o GLP) con encendido automático o electrónico, Uso adecuado: residencial para cocina completa con horno incorporado o sin, dependiendo del modelo	Unidad	1
57	Estufa para funcionamiento con Leña	Potencia nominal: ~ 5-10 kW (dependiendo del modelo), Eficiencia térmica: ~ 75-80 %, Combustible: leña seca (humedad $\leq$ 20%), Material: cuerpo de acero o hierro fundido; puerta con cristal resistente al calor, Salida de humos: diámetro típico Ø150 mm	Unidad	1
58	Kit basico accesorios presión PVC 1/2" X 12	Diámetro nominal: ½ pulgada (~12,7 mm), Presentación: 12 unidades de accesorios para tubería de presión, Uso: conexiones de PVC presión para redes de agua u otras instalaciones hidráulicas, Material: PVC para presión, conforme a sistema de tuberías "presión" (no sólo drenaje), Contenido típico: accesorios como codos, uniones, tees para tubo de ½" (según kit)	Kit completo	2
59	Llana metalica	Ancho de la hoja: ~ 25-28 cm (por ejemplo 12 x 25 cm), Material de la hoja: acero de alta resistencia o acero inoxidable, Mango: ergonómico, madera o plástico antideslizante, para mejor agarre, Uso: alisado, extendido y nivelado de morteros, yesos, superficies de concreto o paredes interiores/exteriores	Unidad	1
60	Palustre	Hoja metálica triangular o trapezoidal de acero forjado, Mango de madera o plástico ergonómico, Uso: aplicar, extender y nivelar mortero o argamasa en albañilería, Tamaños típicos: hoja de 130 x 80 mm, 152 x 90 mm, 177 x 100 mm	Unidad	3



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

61	Kit herramientas Manuales	Incluye 39 piezas (destornilladores, alicates, llaves metricas entre 8 mm a 24 mm, llaves hexagonales de tamaños como 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm y 6 mm. , martillo, etc.), Materiales principales: acero al cromo-vanadio para herramientas metálicas, Presentación: estuche portátil para organización y transporte, Uso: tareas generales de mantenimiento, bricolaje y trabajos manuales domésticos.	Juego x 39 piezas	1
62	Grifo doble mando de cocina	Tipo: grifo de cocina doble mando/comando, para agua fría y caliente independientes, Conexiones: generalmente estándar de ½" (½ pulgada) para entrada de agua, Material: cuerpo de latón o acero inoxidable + acabado cromado o similar anticorrosión, Caño: arco alto y caño giratorio, para mayor alcance en la pila de cocina, Instalación: 3 agujeros o montaje sobre cubierta, dependiendo del modelo, Uso: cocina doméstica, fregadero, mezcla de agua caliente y fría con control independiente.	Unidad	1
63	Guadañadora 4 Tiempos Uso Pesado	GUADAÑADORA DE 46CC 2 TIEMPOS Tipo de motor: 2 tiempos refrigerado por aire - Cilindrada: 45,7 cc - Capacidad combustible: 0,95 lt - Carburador: Diafragma - Accesorios incluidos: - Cuchilla, frasco mezclador, grasa, arnes, juego de herramientas, manual de instrucciones	Unidad	2
64	Yoyo para guadaña	Compatible con guadañadoras de eje recto o curvo, Longitud de nylon montado: 10 m, Material: carcasa de plástico ABS + roscas/metales resistentes a impactos, Diámetro del hilo recomendado: típicamente 2.0-3.5 mm para corte de maleza	Unidad	2



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

65	Manguera plana 1" x 50 m acoplada (macho y hembra)	Diámetro interno: 1 pulgada (~25 mm), Longitud del rollo: 50 metros, Conectores incluidos: acople macho y hembra (pre-acoplada) para facilitar su instalación, Material: diseño plano, tipo descarga o riego, fabricada en PVC reforzado o similar, Uso típico: conducción de agua para riego, bombeo, descarga ligera, etc	Rollo x 50 metros	4
66	Bisagra para puerta interior	Ancho: 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, Alto: 200 cm (2 m) o 210 cm (2,10 m), Espesor: 35-40 mm (puertas huecas o macizas ligeras)	Unidad	27
67	Bisagra para puerta exterior	Ancho: 80 cm, 90 cm, 100 cm, Alto: 200 cm a 210 cm, Espesor: 40-50 mm (puertas macizas resistentes a la intemperie)	Unidad	27
68	Chapa estandar puerta interior	Tipo: cerradura de embutir (mortise) para uso interior, Material de la caja: acero inoxidable, diseño liviano, Espesor de la puerta compatible: ~35-50 mm (según modelo estándar de uso general), Backset típico: 55-60 mm (distancia entre canto de puerta y centro de cilindro) blue-id.com, Función: cierre simple/pasaje, sin énfasis en seguridad anticizalla.	Unidad	3
69	Chapa estandar puerta exterior	Tipo: cerradura de embutir reforzada con cilindro, para puerta exterior, Estándares: cumple con certificaciones de seguridad (ej. ANSI/BHMA Grade 1, UL para 3 horas) para puertas de protección, Assets +1, Proyección del cerrojo ("deadbolt throw"): típicamente 25 mm (1") mínimo, Material de carcasa: acero pesado, frente blindado, componentes anticizalla, puertas exteriores, backset suele ser mayor (65-80 mm) y caja más profunda.	Unidad	7



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

70	Angeo mosquitero 1,2 m X 30 m	Ancho: 1,2 m., Largo: 30 m, Material típico: fibra de vidrio recubierta de PVC o polietileno de alta densidad (HDPE) con protección UV, Abertura del tejido: ~ 1,2 mm x 1,3 mm (u otro rango similar, dependiendo modelo), Ideal para: instalación en ventanas o puertas para evitar insectos, permitir ventilación, color verde o gris claro	Rollo x 30 metros	4
71	Reflector Led Panel Carga Solar 1000w Control Remoto Solar Light	Potencia nominal: 1000 W / 1 kW, Alimentación: panel solar + batería recargable integrada, Protección/IP: IP67 (resistente a agua y polvo) en muchos modelos, Temperatura de color: ~6000 K-6500 K (luz blanca fría) en varios modelos, Funciones especiales: incluye control remoto (ajuste de brillo, temporizador, encendido automático) y panel solar policristalino, Ángulo de apertura: ~120° (según modelo) para iluminación amplia	Unidad	9
72	Electrobomba centrífuga 3 HP Cp 210C	Potencia nominal: 3 HP, Conexiones: succión 1½" x descarga 1", Caudal máximo: aprox. 250-280 L/min., Altura manométrica máxima: ~ 46 m (mca), Cuerpo: hierro fundido con bocas roscadas ISO 228/1, Aplicación: bombeo de agua limpia en sistemas de riego, presión o abastecimiento industrial.	Unidad	1
73	Motobomba Gasolina 3x3 pulgadas, en aluminio, con accesorios	MOTOBOMBA DE PRESION A GASOLINA DE 1,5", Tipo de motor: Gasolina 4 tiempos - Potencia motor: 5.5 HP - Diametro succion y descarga: 1,5" - Cabeza maxima: 70 mt - Caudal maximo: 300 lt/min, Incluye: VALVULA PIE BRONCE 1-1/2" C.P. , MANGUERA SUCCION 1.1/2"X6M, VALVULA CHEQUE BRONCE HIDRO 1 1/2"	Unidad	1



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

74	Teja de zinc 3.66X0.83 Cm 0.30Mm Arquite Galva A:U 2.63M2	Dimensiones nominales: largo 3,66 m, ancho 0,83 m., Espesor del material: 0,30 mm., Material: acero galvanizado con recubrimiento "Metalum" (aluminio + zinc + silicio) para mayor resistencia a la corrosión, Rendimiento estimado: ~ 2,63 m ² por unidad, Uso: techado metálico arquitectónico para cubiertas, sirviendo como lámina de impermeabilización estructural.	Unidad	32
75	Caneca plástica de 55 galones, color azul, con tapa y aro	Capacidad nominal: 55 galones (~ 208-220 litros), Material: polietileno de alta densidad (HDPE) o polipropileno de alto impacto, Dimensiones aproximadas: diámetro ~ 58-60 cm, altura ~ 94-98 cm, Cierre: tapa con aro metálico de seguridad para sellado hermético, Color típico: azul para identificación visual u otros usos	Unidad	11
76	Bateria seca 12 V 40 Amp	Voltaje nominal: 12 V., Capacidad nominal: 40 Ah (típicamente a tasa de descarga de 20 horas), Tecnología: sellada, sin mantenimiento (por ejemplo AGM o gel), Dimensiones típicas: ~ 198 x 166 x 174 mm (LxWxH) para algunas marcas, Peso aproximado: ~12-15 kg., Rango de temperatura de operación: descarga hasta ~-20 °C y carga hasta ~50-60 °C según tipo	Unidad	3

1.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

2.3.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga a cumplir las siguientes actividades:

1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y PNN-DTAM.
2. Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - PNNC, y obrar con responsabilidad, eficiencia, transparencia, lealtad y buena fe en la ejecución del contrato.
3. Acatar oportunamente las instrucciones y requerimientos que en cumplimiento del objeto contractual se imparta por el Supervisor designado, sin perjuicio de su autonomía técnica y administrativa.

4. Constituir y allegar a PNN- DTAM las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y mantener actualizada la vigencia acorde con los términos pactados en las condiciones del contrato.
5. Mantener los precios presentados en la oferta, durante el tiempo de ejecución del contrato.
6. Suscribir las actas legales que amerite el contrato, incluyendo el acta de liquidación.
7. Garantizar la calidad de los bienes adquiridos y responder por ellos.
8. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.
9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, así como los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y parafiscal propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normativa, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y de manera oportuna. Así mismo deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de éstos y demostrarlo cuando sea requerido por La Entidad.
10. Presentar ante la entidad, la correspondiente facturación de conformidad con las disposiciones vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
11. Participar en todas las reuniones a las que PNNC o el supervisor lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato y suscribir las actas e informes a que haya lugar. Así como diligenciar, suscribir y entregar las actas al supervisor, dentro de los 5 días calendario siguientes a la reunión.
12. Reportar e informar por escrito y de forma inmediata a la supervisión cualquier irregularidad, novedad o anomalía que advierta en la ejecución del contrato, así como cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
13. Cumplir con las disposiciones establecidas en el Manual de Contratación de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA – PNNC, vigente y demás *normas que lo adicionen y modifiquen*.
14. Guardar estricta reserva y confidencialidad sobre toda la información y documentos a los que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - PNNC.
15. Responder por el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se causen con ocasión de la celebración, ejecución del contrato. El Contratista asumirá bajo su cuenta y riesgo, los demás costos y gastos necesarios para la ejecución del contrato.
16. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del proceso contractual cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos de la Ley.
17. Cargar en la plataforma Secop II los informes de ejecución del contrato y demás documentos que lo soportan.
18. Aplicar la normatividad ambiental vigente para el manejo de sustancias y residuos que se deriven del cumplimiento de las actividades del objeto contractual.

2.3.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Además de las obligaciones generales, el contratista deberá cumplir con las condiciones específicas que a continuación se relacionan:

1. Entregar, conforme a las necesidades formuladas por las Áreas Protegidas y previa solicitud del supervisor del contrato, los elementos objeto del presente contrato.
2. Realizar la entrega de los elementos contratados en la sede operativa de los Parques Nacionales Naturales Cahuinarí, Río Puré y Yaigojé Apaporis ubicada en el Área No Municipalizada de La Pedrera – Amazonas.
3. Garantizar la entrega oportuna y eficaz de los elementos objeto del contrato, respondiendo integralmente por su calidad, idoneidad, estado y de conformidad con las especificaciones técnicas, condiciones y características exigidas en los estudios previos, la oferta presentada y demás documentos contractuales.
4. Garantizar que los materiales de construcción y ferretería adquiridos cumplan con las normas técnicas y de calidad vigentes o, en su defecto, estándares internacionales aplicables a productos de ferretería y mantenimiento. Asimismo, verificar que los productos se encuentren en condiciones óptimas para su uso durante todo el periodo de ejecución del contrato, evitando riesgos para la seguridad de las obras y posibles reprocesos en la compra.
5. Responder, sin costo adicional para la entidad, cualquier bien que presente defectos de fabricación o que no cumpla con las especificaciones técnicas contratadas, dentro del término.
6. Garantizar que el cemento objeto de la compraventa cuente con una fecha de vencimiento o periodo de vida útil entre 30 y 60 días para asegurar su adecuada conservación y utilización durante la ejecución del contrato. El producto deberá entregarse en óptimas condiciones de empaque y almacenamiento, libre de humedad y grumos, y con la rotulación que permita verificar su fecha de fabricación, lote y vigencia.
7. Presentar las fichas técnicas y certificados de calidad de los materiales entregados, cuando así se requiera, para efectos de verificación y conformidad.
8. Presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN en caso de estar obligado a ello, para el pago de los bienes y servicios contratados, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 en concordancia con la Resolución No 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN.
9. Realizar una única entrega de los materiales objeto de la compraventa, en las cantidades, calidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, dentro del plazo y en el lugar que determine el supervisor. La entrega deberá efectuarse en condiciones que garanticen la integridad de los materiales y el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.
10. Advertir oportunamente al supervisor sobre las situaciones que puedan afectar la ejecución del contrato.
11. Atender de manera inmediata las observaciones que formule el supervisor del contrato en relación con las entregas, condiciones de los productos y documentación, y tomar las acciones correctivas necesarias.
12. Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la naturaleza de la presente y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual.

2. OBLIGACIONES DE PARQUES NACIONALES

1. Expedir constancia(s) de cumplimiento en forma oportuna para el respectivo pago.
2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista.

3. Prestar la colaboración necesaria para que el Contratista satisfaga plenamente el objeto contractual.
4. Efectuar los pagos en la forma pactada en el presente contrato.
5. Dirimir las controversias que se presenten entre el Supervisor y el Contratista en la ejecución del Contrato.
6. Exigir si lo cree conveniente las pruebas que indiquen que el contratista ha cumplido con las obligaciones de pagar oportunamente los salarios y prestaciones que correspondan de acuerdo con las leyes vigentes al personal que utilice para la ejecución de este contrato.
7. Imponer las multas a que haya lugar, siempre que se compruebe el incumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con la normatividad vigente en materia de contratación.

CUARTA. PLAZO Y VIGENCIA: El plazo de ejecución será hasta el **TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)**, o hasta agotar el presupuesto asignado al presente proceso previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

QUINTA – VALOR TOTAL DEL CONTRATO: El valor del contrato será por el presupuesto oficial, es decir, **CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$58.549.300)**, incluidos los costos directos e indirectos y demás costos e impuestos a los que haya a lugar.

SEXTA - FORMA DE PAGO: LA DIRECCION TERRITORIAL AMAZONIA pagará al **CONTRATISTA** el valor por los servicios efectivamente suministrados, previa aprobación por parte de los supervisores del contrato mediante certificado de cumplimiento a satisfacción, donde se relacione el tipo de suministros realizados en el periodo a cobrar, acompañados de la factura según el régimen tributario al que pertenezca el Contratista y demás soportes requeridos, y la constancia de encontrarse al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA 1: Para los pagos, el contratista debe cumplir con todos los requisitos establecidos por la entidad, los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC, aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de tal manera que PNNC no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentar en dichos pagos y por lo tanto, el contratista cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el pago.

NOTA 2: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato en la cuenta bancaria aportada por el contratista.

NOTA 3: El CONTRATISTA deberá expedir la factura electrónica de acuerdo con las instrucciones impartidas por las entidades respectivas.

SÉPTIMA - FONDOS DE LA CONTRATACIÓN Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor de esta contratación se imputará al certificado de disponibilidad presupuestal **FONAM No. 24125** del 12 de marzo de 2025.

OCTAVA - SUSCRIPCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO: El contrato se entiende suscrito al momento de la aceptación de ambas partes en el SECOP II y estará compuesto de la oferta presentada por el contratista a través de la plataforma. **PARA SU PERFECCIONAMIENTO REQUIERE ADEMÁS DE LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEFINITIVO Y LA APROBACIÓN DE LA**



GARANTÍA ÚNICA.

NOVENA - CUENTA DEL CONTRATISTA: Parques Nacionales Naturales de Colombia- Dirección Territorial Amazonia, en línea con el SIIF Nación, consignará el valor del presente contrato a través de la **Cuenta de Ahorros No. 4-831-53-00719-6 del Banco Agrario de Colombia**

DECIMA - GARANTÍA ÚNICA: De acuerdo con el análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del contrato, EL CONTRATISTA deberá constituir a su costo y a favor de **LA NACIÓN PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA bajo el NIT 900.005.502-3**, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, garantía única expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia y cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos:

a) De cumplimiento: Para garantizar las obligaciones contractuales, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan al CONTRATISTA, en cuantía equivalente al DIEZ (10%) POR CIENTO del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de aprobación de la póliza, en todo caso la vigencia deberá mantenerse hasta la liquidación del contrato.

b) De calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados: Para garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes por el contratista en cuantía equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, y deberá extenderse por el plazo de ejecución del contrato y doce (12) meses más, contados a partir de la fecha de aprobación de la póliza.

c) Para el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (03) años más, contados a partir de la aprobación de la póliza.

DECIMA PRIMERA - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si el CONTRATISTA incumpliere cualquiera de las obligaciones del Contrato, o se declare la caducidad, se hará efectiva a título de sanción pecuniaria una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del presente contrato. El CONTRATISTA autoriza a LA DIRECCION TERRITORIAL AMAZONIA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA para descontar y tomar el valor de que trata esta cláusula, de cualquier suma que se le adeude por concepto de este Contrato sin perjuicio de hacerlas efectivas de las garantías constituidas o por jurisdicción coactiva.

DECIMA SEGUNDA - MULTAS: La mora o el incumplimiento en el objeto del Contrato por parte del CONTRATISTA o incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales causará multas por un valor equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del valor total del Contrato, por cada día de incumplimiento. La imposición de la multa se hará por Resolución motivada, en la cual se expresarán las causas que dieron lugar a ella. El CONTRATISTA autoriza a LA DIRECCION TERRITORIAL AMAZONIA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA para descontar y tomar el valor de las multas de que trata esta cláusula, de cualquier suma que se le adeude por concepto de este contrato sin perjuicio de hacerlas efectivas de las garantías constituidas o por jurisdicción coactiva. El pago o deducción de las multas y/o la cláusula penal pecuniaria no exonerará al CONTRATISTA de su obligación de terminar los trabajos ni de las demás responsabilidades u obligaciones que emanen de este contrato.



DECIMA TERCERA - CESIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato a persona natural o jurídica, nacional o extranjera sin el consentimiento previo o expreso de La Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de Colombia, que podrá negarla sin necesidad de motivarla, de conformidad con el artículo 41, inciso 3o. de la Ley 80 de 1993.

DECIMA CUARTA - SUPERVISOR: La Supervisión y Control de la ejecución del contrato estarán a cargo de **PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**, ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución del contrato a través de la jefe de área protegida, PNN Alto Fragua indiwasi o por quien la Ordenadora del Gasto Designe. El supervisor será el responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la ejecución del contrato, y deberá apoyar y asistir a la Entidad en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del mismo. Deberá en el ejercicio de sus funciones observar lo dispuesto en el artículo 4 y el numeral 1º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, y el manual de contratación de la entidad. En todo caso, el ordenador del gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor y su apoyo, comunicando por escrito al (los) designado(s), con copia al Grupo de Contratos.

DECIMA QUINTA - - MODIFICACIÓN DEL VALOR Y DEL PLAZO: Toda modificación del plazo y/o valor del presente Contrato se efectuará mediante acuerdo entre las partes, el cual deberá ser publicado en la plataforma transaccional del SECOP II, antes de su vencimiento. Cuando hubiere lugar a la modificación del plazo contractual y/o a la adición de su cuantía, el Supervisor será responsable de remitir al La Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de Colombia, la respectiva solicitud debidamente motivada, con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles de la fecha de terminación del plazo inicialmente pactado, sin perjuicio de aprobación de solicitudes posteriores al plazo establecido, por parte del ordenador del gasto.

DECIMA SEXTA - SUSPENSIÓN: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o cuando las partes de común acuerdo lo consideren pertinente, se podrá suspender la ejecución del presente contrato, mediante la plataforma transaccional SECOP II con el usuario de la ordenadora y el CONTRATISTA donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. El CONTRATISTA deberá informar en forma inmediata al garante de la obligación. Se podrá reiniciar la ejecución del contrato en la plataforma, cuando se considere que han desaparecido las causas que dieron origen a la suspensión. **PARÁGRAFO 1º:** Se entiende por fuerza mayor o caso fortuito, las situaciones contempladas y definidas por el artículo 64 del Código Civil, subrogado por el artículo 1º de la Ley 95 de 1890. **PARÁGRAFO 2º:** Reiniciado el contrato, el CONTRATISTA deberá remitir La Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el certificado de modificación de la garantía ajustándola en el plazo.

DECIMA SÉPTIMA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las partes contratantes convienen en utilizar mecanismos de solución directa de las controversias que puedan surgir en razón de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación y liquidación de este contrato. Con tal fin, podrán acudir a cualquiera de los mecanismos de solución directa de controversias, entre los que se encuentran la negociación directa, Conciliación o la decisión de árbitros, con sujeción a lo previsto en las normas vigentes sobre la materia o a las que las sustituyan, adicionen o remplacen.

DECIMA OCTAVA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte del presente contrato los



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

siguientes documentos: 1) Los estudios y documentos previos e invitación pública de que tratan la Ley 80 de 1993 y Decreto 1082 de 2015. 2) Fotocopia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 3) Oferta del CONTRATISTA acompañada de los documentos requeridos. 4) Fotocopia del Registro Presupuestal. 5) Las Actas y acuerdos suscritos entre PARQUES y el CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente contrato, 6) todos los documentos que se encuentran en la plataforma SECOP II.

DECIMA NOVENA - DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el domicilio contractual es Bogotá DC.

VIGÉSIMA - PERFECCIONAMIENTO: Este clausulado se entiende aceptado de manera electrónica en la plataforma transaccional del SECOP II, con el usuario y contraseña del ordenador del gasto y del contratista.

Proyectó: Yury Camila Barrantes Reyes, Abogada DTAM^{ub}
Revisó: Andrés Mauricio Villegas, Abogado DTAM



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Bogotá, D.C.

FECHA: 26-12-2025

PARA: **YURIHET MELO ORTEGA**
Supervisor.

DE: **JENNY PAULINE CUETO GOMEZ**
Directora Territorial Amazonia

ASUNTO: Notificación de Supervisión Contrato de Compraventa.

Cordial saludo,

Con el fin de lograr el cabal cumplimiento de los fines estatales y la idónea y oportuna ejecución del Contrato de Compraventa o cualquier otro tipo de contrato que se relaciona a continuación, atentamente le comunico que usted ha sido designado como supervisor del mismo y deberá ejercer las funciones que en calidad de tal le competen.

En atención a lo anterior, a continuación, se relacionan los datos generales del contrato:

Contrato de Compraventa:

Contrato: CCV-DTAM-285-2025

SEL SAS ZOMAC

Registró Presupuestal No. 77625 Fecha de RP: 24-12-2025

Fecha Inicio de Cobertura ARL: No requiere.

Fecha de aprobación póliza en Secop II: 26-12-2025

Objeto: **AM08-3299016-6-001** Adquisición de elementos de ferretería para realizar actividades de mantenimiento, reparación y adecuación de las instalaciones de los Parques Río Puré, Yaigojé y Cahuinarí sector Pedrera.

Nota: Por favor tener en cuenta que la fecha que da inicio a la ejecución del Contrato de Compraventa a supervisar, es la última que ocurra entre los requisitos de ejecución del contrato.

DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA

Dirección: Calle 12 C No. 8 – 79 Piso 2, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (601) 6530260

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

Página 1/2



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

La principal obligación del SUPERVISOR es la de velar por la correcta ejecución del contrato, lo cual implica que éste se realice de acuerdo con los parámetros que el objeto contractual exige. Igualmente, debe servir de canal de comunicación entre el contratista y la unidad de parques, para lo cual debe mantener informada a la Coordinación Administrativa y Financiera DTAM sobre cualquier anomalía que repercuta de manera directa en la ejecución del presente contrato, con el fin de tomar las medidas del caso de manera oportuna. El SUPERVISOR será responsable civil, penal y disciplinariamente, por los hechos, acciones y omisiones que le fueron imputables en los términos señalados por el artículo 51 de la Ley 80 de 1993.

Con el fin de cumplir con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 797 de 2003, el SUPERVISOR y/o INTERVENTOR deberá verificar para efectos del pago, que el contratista haya pagado a la EPS, Fondos de Pensiones y aportes parafiscales de los trabajadores que utilice en la ejecución contractual y sus respectivos aportes parafiscales, por ende certificar en la misma que el contratista se encuentra a paz y salvo en sus mensualidades y las demás que indique el manual de contratación adoptado por la entidad. Finalmente, se le recuerda que, debe expedir las constancias de cumplimiento y/o recibido a satisfacción respectivo, con el fin de tramitar el pago correspondiente a favor del contratista.

De acuerdo a las obligaciones de los supervisores establecidas en la Guía de Supervisión e Interventoría A5-GU-01, donde se estipula como una de ellas: "Proyectar el acta de liquidación, con los soportes e informes que den cuenta de la ejecución integral del contrato o convenio y remitir toda la documentación generada durante la ejecución y etapa poscontractual al Grupo de Contratos para la respectiva custodia del expediente".

Cordialmente,

Jenny Pauline
Cueto Gomez
JENNY PAULINE CUETO GOMEZ
Directora Territorial Amazonia

Firmado digitalmente
por Jenny Pauline
Cueto Gomez

Elaboró:
Arnoldo Jiménez Marín
Contratos.