





ASUS
Rating: +7.7V⎓37Wh
Questions?Please visit www.asus.com
Rechargeable Li-Polymer Battery Pack
Capacity 4850mAh(Typical) / 4730mAh(Rated)
IS 16046(Part 2)
IEC 62133-2
R-41141666
www.bis.gov.in
HDD
FP
FAN



BOT
HDD
FP
FAN
ASUS



Usuario
Cuenta local
Buscar una opción de configuración
Inicio
Sistema
Bluetooth y dispositivos
Red e Internet
Personalización
Aplicaciones
Cuentas
Hora e idioma
Juegos
Accesibilidad
Privacidad y seguridad
Windows Update
Windows Update
Actualizaciones disponibles
Última comprobación: hoy, 1:22 a. m.
Instalar todo
Windows 11, version 24H2
Descargando: 5%
Intel Corporation - SoftwareComponent - 23.1160.0.1
Instalación pendiente
Intel - net - 23.160.0.4
Instalación pendiente
Intel Corporation - Bluetooth - 23.160.0.9
Instalación pendiente
Herramienta de eliminación de software malintencionado de Windows x64, v5.137 (KB890830)
Instalando: 0%
ASUSTeK COMPUTER INC. - System - 3.1.48.0
Instalación pendiente
2025-10 Actualización acumulativa de .NET Framework 3.5 y 4.8.1 para Windows 11, version 23H2 para x64 (KB5066133)
Instalación pendiente
Más opciones
Obtén las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles
Sé de los primeros en obtener las últimas actualizaciones, correcciones y mejoras que no sean de seguridad a medida que se implementen.
Más información
Desactivado
ES Español (Colombia)
25°C
Parc. nublado
Buscar
1:31 a. m.
5/12/2025



asus.com/es/supportonly/x515ja/helpdesk_download/
Google Chrome no es tu navegador predeterminado
Establecer como predeterminado
X515JA
Audio
la consola de códecs de Realtek
SHA-256 : 8BBA97C6B45088AC319CEAF6AD9CF969A1B69B4A3917AB218A244474D704CDAD
DOWNLOAD
Descripción :
Este paquete incluye la consola de códecs de Realtek, que proporciona una ubicación central para realizar configuraciones relacionadas con el audio, incluido el cambio de volumen el silenciamiento o activación del sonido. Aquí también puede encontrar información sobre la aplicación y el controlador.
...
MOSTRAR MÁS DESCRIPCIÓN
Mostrar todo
Graphics
¿Quieres saber
Controlador de gráficos Intel
DOWNLOAD
ES Español (Colombia)



CPU-Z
CPU
Mainboard
Memory
SPD
Graphics
Bench
About
Cerrar
CPU Single Thread
This Processor
Reference
767
CPU Multi Thread
This Processor
Reference
15728
Benchmark
Version 17.01.64
Run on
All Cores (4T)
Multi Thread Ratio
Bench CPU
Stress CPU
Submit and Compare
This Processor
Intel® Core™ i3-1005G1 CPU @ 1.20GHz
Reference
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor (16C/32T)
CPU-Z
Ver. 2.17.0.x64
Tools
Validate
Close



CPU-Z
CPU
Mainboard
Memory
SPD
Graphics
Bench
About
CPU Single Thread
This Processor
Reference
CPU Multi Thread
This Processor
942.9
Reference
Benchmark
Version 17.01.64
Run on
All Cores (4T)
Multi Thread Ratio
Bench CPU
Stop
Submit and Compare
This Processor
Intel® Core™ i3-1005G1 CPU @ 1.20GHz
Reference
<Please Select>
CPU-Z
Ver. 2.17.0.x64
Tools
Validate
Close



CPU-Z
CPU
Mainboard
Memory
SPD
Graphics
Bench
About
CPU Single Thread
This Processor
Reference
CPU Multi Thread
This Processor
1028.4
Reference
Benchmark
Version 17.01.64
Run on
All Cores (4T)
Multi Thread Ratio
Stop
Stress CPU
Submit and Compare
This Processor
Intel® Core™ i3-1005G1 CPU @ 1.20GHz
Reference
<Please Select>
CPU-Z
Ver. 2.17.0.x64
Tools
Validate
Close



CPU-Z
CPU
Mainboard
Memory
SPD
Graphics
Bench
About
Display Device Selection
Intel(R) UHD Graphics
Perf Level
Current
GPU
Name
Intel® UHD Graphics
Board Manuf.
ASUSTeK Computer Inc.
Code Name
Revision
7
Technology
TDP
ROPs / TMUs
Cores
Clocks
GFX Core
Shader / SoC
Memory
Memory
Size
128 MBytes
Type
Vendor
Bus Width
CPU-Z
Ver. 2.17.0.x64
Tools
Validate
Close



CPU-Z
CPU | Mainboard | Memory | SPD | Graphics | Bench | About
Memory Slot Selection
Slot #1
DDR4 (SO-DIMM)
Module Size 4 GBytes
Max Bandwidth DDR4-2666 (1333 MHz)
SPD Ext.
Module Manuf. A-Data Technology
Week/Year 27 / 22
DRAM Manuf. SpecTek Incorporated
Ranks Single
Part Number
Correction
Serial Number AA2E0000
Registered
Timings Table
JEDEC #8 JEDEC #9 JEDEC #10 JEDEC #11
Frequency 1233 MHz 1300 MHz 1333 MHz 1333 MHz
CAS# Latency 17.0 18.0 19.0 20.0
RAS# to CAS# 17 18 19 19
RAS# Precharge 17 18 19 19
tRAS 40 42 43 43
tRC 57 60 61 61
Command Rate
Voltage 1.20 V 1.20 V 1.20 V 1.20 V
CPU-Z Ver. 2.17.0.x64
Tools
Validate
Close



Brother Creati...
CPU-Z
CPU | Mainboard | Memory | SPD | Graphics | Bench | About
General
Type DDR4
Channel # Dual
Size 8 GBytes
DC Mode
LLC/Ring 1097.6 MHz
Timings
DRAM Frequency 1064.3 MHz
FSB:DRAM 1:16
CAS# Latency (CL) 15.0 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 15 clocks
RAS# Precharge (tRP) 15 clocks
Cycle Time (tRAS) 35 clocks
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 374 clocks
Command Rate (CR) 1T
DRAM Idle Timer
Total CAS# (tRDRAM)
Row To Column (tRCD)
CPU-Z Ver. 2.17.0.x64
Tools
Validate
Close



CPU-Z
CPU
Mainboard
Memory
SPD
Graphics
Bench
About
Motherboard
Manufacturer
ASUSTeK COMPUTER INC.
Model
X515JAB
1.0
Bus Specs.
PCI-Express 3.0 (8.0 GT/s)
Chipset
Intel
Ice Lake
Rev.
03
Southbridge
Intel
Ice Lake PCH
Rev.
30
LPCIO
BIOS
Brand
American Megatrends Inc.
Version
X515JAB.308
Date
03/29/2022
CPU Microcode
0xA8
Graphic Interface
Bus
PCI-Express
Current Link Width
Max. Supported
Side Band Addressing
Max. Supported
CPU-Z
Ver. 2.17.0.x64
Tools
Validate
Close



CPU-Z
CPU
Mainboard
Memory
SPD
Graphics
Bench
About
Processor
Name
Intel Core i3 1005G1
Code Name
Ice Lake
Max TDP
15.0 W
Package
Socket 1526 FCBGA
Technology
10 nm
Core VID
1.095 V
Specification
Intel® Core™ i3-1005G1 CPU @ 1.20GHz
Family
6
Model
E
Stepping
5
Ext. Family
6
Ext. Model
7E
Revision
D1
Instructions
MMX, SSE (1, 2, 3, 4.1, 4.2), SSSE3, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, SHA
Clocks (Core #0)
Core Speed
3391.70 MHz
Multiplier
x34.0 (4.0 - 34.0)
Bus Speed
99.78 MHz
Rated FSB
Cache
L1 Data
2 x 48 KBytes
12-way
L1 Inst.
2 x 32 KBytes
8-way
Level 2
2 x 512 KBytes
8-way
Level 3
4 MBytes
16-way
Selection
Socket #1
Cores
2
Threads
4
CPU-Z
Ver. 2.17.0.x64
Tools
Validate
Close



Unregistered version, please register.
SAMSUNG MZVLQ256HAJD-0000 (238,5 GB)
Health: 99 %
Temp.: 69 °C
Disk: 0
C:
VendorCo ProductCode (7,5 GB) Disk: 1
Health: ?
Temp.: ?
D:; E:;
(237,1 GB)
Free Space 156,3 GB
(? GB)
Free Space (? GB)
Overview
Temperature
S.M.A.R.T.
Information
Log
Disk Performance
Alerts
Transfer Rate Information
Total Data Read 374 MB, 374 MB since installation (1/12/2025)
Total Data Write 1.034 MB, 1.034 MB since installation
Average Reads Per Day 93,50 MB
Average Writes Per Day 258,50 MB
Current Transfer Rate 35.809 KB/s
Average Transfer Rate 41.040 KB/s
Maximum Transfer Rate 142.464 KB/s
Current Read Rate 6.516 KB/s
Current Write Rate 29.293 KB/s
Current Disk Activity 98 %
Average Disk Activity 45,80 %
Estimated Max. Transfer Rate 149.025 KB/s [129x DVD Write Speed]
Disk Activity %
100
67
33
Transfer Rate (MB/s)
145
116
87
58
29
ES Español (Colombia)
Status last updated: 5/12/2025 1:24:56 a. m.



Disk: 0, SAMSUNG MZVLQ256HAJD-0000 [S4Y6NX0RB78498] - Hard Disk Sentinel 6.30 PRO
File Disk View Report Configuration Help
Unregistered version, please register.
SAMSUNG MZVLQ256HAJD-0000 (238,5 GB)
Health: 99 %
Temp.: 69 °C
Disk: 0
C:
VendorCo ProductCode (7,5 GB) Disk: 1
Health: ?
Temp.: ?
D:; E:;
C: (237,1 GB)
Free Space 156,3 GB
D: (? GB)
Free Space (? GB)
E: (? GB)
Free Space (? GB)
Overview
Temperature
S.M.A.R.T.
Information
Log
Disk Performance
Alerts
Current Temperature: 69 °C
Average Temperature (today): 69,00 °C
Maximum Temperature (today): 69 °C
Maximum Temperature (during entire lifespan): 69 °C
Set custom temperature thresholds
Maximum Temperature (ever measured): Available only after registration and activation.
Minimum Temperature (ever measured): Available only after registration and activation.
Current temperature is too high. It is recommended to use a hard disk cooling device (for example a fan or passive heatsink) if possible.
Current (°C) Daily Average (°C) Daily Maximum (°C) Daily Minimum (°C)
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
69
1:25:09 a. m.



Disk: 0, SAMSUNG MZVLQ256HAJD-0000 [S4Y6NX0RB78498] - Hard Disk Sentinel 6.30 PRO
File Disk View Report Configuration Help
Unregistered version, please register.
SAMSUNG MZVLQ256HAJD-0000 (238,5 GB)
Health: 99 % Disk: 0
Temp.: 69 °C C:
VendorCo ProductCode (7,5 GB) Disk: 1
Health: ? D:, E:,
Temp.: ? [CCCOMA_X
C: (237,1 GB)
Free Space 156,3 GB Disk: 0
D: (? GB)
Free Space (? GB) Disk: 1
E: (? GB)
Free Space (? GB) Disk: 1
Overview Temperature S.M.A.R.T. Information Log Disk Performance Alerts
Performance: 100 % Excellent
Health: 99 % Excellent
The status of the solid state disk is PERFECT. Problematic or weak sectors were not found.
The health is determined by SSD specific S.M.A.R.T. attribute(s): Available Spare (Percent), Percentage Used
The TRIM feature of the SSD is supported and enabled for optimal performance.
No actions needed.
Power on time: 3 days, 14 hours
Estimated remaining lifetime: more than 1000 days
Lifetime writes: 1,66 TB
Click to add comment ...
Health (%)
99
2025



Battery report
COMPUTER NAME DESKTOP-KHNOR80
SYSTEM PRODUCT NAME ASUSTeK COMPUTER INC. VivoBook_ASUSLaptop X515JAB_X515JA
BIOS X515JAB.308 03/29/2022
OS BUILD 22621.1.amd64fre.ni_release.220506-1250
PLATFORM ROLE Mobile
CONNECTED STANDBY Not supported
REPORT TIME 2025-12-05 01:23:03
Installed batteries
Information about each currently installed battery
BATTERY 1
NAME ASUS Battery
MANUFACTURER ASUSTeK
SERIAL NUMBER -
CHEMISTRY LIon
DESIGN CAPACITY 37.130 mWh
FULL CHARGE CAPACITY 34.540 mWh
CYCLE COUNT 48
ES Español



Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.5472]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\Usuario>powercfg /batteryreport
Se ha guardado el informe de duración de la bateria en la ruta de acceso C:\Users\Usuario\battery-report.html
C:\Users\Usuario>



Configuración
Usuario
Cuenta local
Buscar una opción de configuración
Inicio
Sistema
Bluetooth y dispositivos
Red e Internet
Personalización
Aplicaciones
Cuentas
Hora e idioma
Juegos
Accesibilidad
Privacidad y seguridad
Windows Update
Windows Update
Buscando actualizaciones...
Buscar actualizaciones
Más opciones
Obtén las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles
Sé de los primeros en obtener las últimas actualizaciones, correcciones y mejoras que no sean de seguridad a medida que se implementen.
Más información
Desactivado
Pausar actualizaciones
Pausar durante 1 semana
Historial de actualizaciones
Opciones avanzadas
Optimización de entrega, actualizaciones opcionales, horas activas, otras opciones de actualización
Windows Insider Program
Obtener versiones preliminares de Windows para compartir comentarios sobre las nuevas características y actualizaciones
Windows Update se compromete a ayudar a reducir las emisiones de gas. Más información
Soporte técnico relacionado
ES Español (Colombia)
1:22 a. m.



Configuración
Usuario
Cuenta local
Buscar una opción de configuración
Inicio
Sistema
Bluetooth y dispositivos
Red e Internet
Personalización
Aplicaciones
Cuentas
Hora e idioma
Juegos
Accesibilidad
Privacidad y seguridad
Windows Update
Windows Update
¡Todo está actualizado!
Última comprobación: hoy, 1:05 a. m.
Buscar actualizaciones
Actualización para la plataforma antimalware Microsoft Defender Antivirus: KB4052623 (versión 4.18.25050.5) - Canal actual (ampliado)
Completado
Más opciones
Obtén las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles
Sé de los primeros en obtener las últimas actualizaciones, correcciones y mejoras que no sean de seguridad a medida que se implementen.
Más información
Desactivado
Pausar actualizaciones
Pausar durante 1 semana
Historial de actualizaciones
Opciones avanzadas
Optimización de entrega, actualizaciones opcionales, horas activas, otras opciones de actualización
Windows Insider Program
Obtener versiones preliminares de Windows para compartir comentarios sobre las nuevas características y actualizaciones
ES Español (Colombia)
AAPL
Buscar
1:21 a. m.
5/12/2025



Configuración
Usuario
Cuenta local
Buscar una opción de configuración
Inicio
Sistema
Bluetooth y dispositivos
Red e Internet
Personalización
Aplicaciones
Cuentas
Hora e idioma
Juegos
Accesibilidad
Privacidad y seguridad
Windows Update
Windows Update
Actualizaciones disponibles para descargar
Última comprobación: hoy, 1:05 a. m.
Descargar e instalar todo
Actualización para la plataforma antimalware Microsoft Defender Antivirus: KB4052623 (versión 4.18.25050.5) - Canal actual (ampliado)
Descargar e instalar
Más opciones
Obtén las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles
Sé de los primeros en obtener las últimas actualizaciones, correcciones y mejoras que no sean de seguridad a medida que se implementen.
Más información
Desactivado
Pausar actualizaciones
Pausar durante 1 semana
Historial de actualizaciones
Opciones avanzadas
Optimización de entrega, actualizaciones opcionales, horas activas, otras opciones de actualización
Windows Insider Program
Obtener versiones preliminares de Windows para compartir comentarios sobre las nuevas características y actualizaciones
ES Español (Colombia)
AAPL
Buscar
1:21 a. m.
5/12/2025



Administrador de tareas
Busca por nombre, editor o PID
Aplicaciones de arranque
Ejecutar nueva tarea
Habilitar
Deshabilitar
Propiedades
Último tiempo de BIOS: 3.2 segundos
Nombre
Editor
Estado
Impacto de ini...
BrStMonW
Deshabilitado
No medido
Enlace Móvil
Microsoft Corporation
Deshabilitado
Ninguno
Intel® Graphics Comman...
INTEL CORP
Deshabilitado
Ninguno
Microsoft 365 Copilot
Microsoft Corporation
Deshabilitado
Ninguno
Microsoft Teams (personal)
Microsoft
Deshabilitado
No medido
MicrosoftStartFeedProvider
Microsoft Corporation
Deshabilitado
Ninguno
OneDrive
Deshabilitado
Ninguno
SecurityHealthSystray
Habilitado
Ninguno
SoftwareUpdateNotificatio...
Deshabilitado
No medido
Spotify
Spotify AB
Deshabilitado
Ninguno
Terminal
Microsoft Corporation
Deshabilitado
Ninguno
TwDsUiLaunch
Deshabilitado
No medido
Update
Deshabilitado
Ninguno
WhatsApp
WhatsApp Inc.
Deshabilitado
Ninguno
Xbox
Microsoft Corporation
Deshabilitado
Ninguno
ES Español (Colombia)
1:21 a. m.
5/12/2025



Administrador de tareas
Rendimiento
Ejecutar nueva tarea
CPU
15% 1,98 GHz
Memoria
3,8/7,7 GB (49%)
Disco 0 (C:)
SSD (NVMe)
14%
Wi-Fi
Wi-Fi
E: 0 R: 37,7 Mbps
GPU 0
Intel(R) UHD Grap...
0%
CPU
% de uso
Intel(R) Core(TM) i3-1005G1 CPU @ 1.20GHz
100 %
Actividad de la CPU
60 segundos
0
Uso
15%
Velocidad
1,98 GHz
Procesos
180
Subprocesos
2436
Identificadores
76798
Tiempo activo
0:00:03:22
Velocidad de base: 1,19 GHz
Sockets: 1
Núcleos: 2
Procesadores lógicos: 4
Virtualización: Habilitado
Caché L1: 160 kB
Caché L2: 1,0 MB
Caché L3: 4,0 MB
ES Español (Colombia)
Buscar
1:20 a. m.
5/12/2025



Visor de eventos
Archivo Acción Ver Ayuda
Visor de eventos (local)
Vistas personalizadas
Registros de Windows
Aplicación
Seguridad
Instalación
Sistema
Eventos re
Registros de ap
Suscripciones
Instalación Número de eventos: 143
Nivel Fecha y hora Origen Id. del evento Categoría de la tarea
Información 5/12/2025 1:04:50 a. m. Servicing 1 (1)
Información 5/12/2025 1:03:28 a. m. Servicing 1 (1)
5/12/2025 12:50:11 a. m. Servicing 2 (1)
5/12/2025 12:50:11 a. m. Servicing 2 (1)
5/12/2025 12:50:11 a. m. Servicing 2 (1)
16/06/2025 11:37:44 a. m. Servicing 4 (1)
16/06/2025 11:37:44 a. m. Servicing 4 (1)
16/06/2025 11:37:44 a. m. Servicing 4 (1)
16/06/2025 11:23:52 a. m. Servicing 1 (1)
16/06/2025 11:23:52 a. m. Servicing 1 (1)
16/06/2025 11:23:52 a. m. Servicing 1 (1)
16/06/2025 11:23:41 a. m. Servicing 2 (1)
16/06/2025 11:23:02 a. m. Servicing 1 (1)
13/06/2025 8:01:43 p. m. Servicing 1 (1)
9/02/2024 9:39:41 a. m. Servicing 2 (1)
9/02/2024 9:39:41 a. m. Servicing 2 (1)
9/02/2024 9:37:01 a. m. Servicing 4 (1)
Abrir registro guardado...
Crear vista personalizada...
Importar vista personalizada...
Vaciar registro...
Filtrar registro actual...
Propiedades
Buscar...
Guardar todos los eventos como...
Adjuntar tarea a este registro...
Ver
Ayuda
Acciones
Instalación
Abrir registro guardado...
Crear vista personalizada...
Importar vista personalizada...
Vaciar registro...
Filtrar registro actual...
Propiedades
Buscar...
Guardar todos los eventos como...
Adjuntar tarea a este registro...
Ver
Actualizar
Ayuda
Evento 1, Servicing
Propiedades de evento
Adjuntar tarea a este evento...
Copiar
Guardar eventos seleccionados...
Actualizar
Ayuda
Evento 1, Servicing
General Detalles
Initiating changes for package KB5031354. Current state is Superseded. Target state is Absent. Client id: CbsTask.
Nombre de registro: Instalación
Origen: Servicing
Registrado: 5/12/2025 1:04:50 a. m.
Id. del 1
Categoría de tarea: (1)
Nivel: Información
Palabras clave:
Usuario: SYSTEM
Equipo: DESKTOP-KHNOR80
Borra los eventos del registro.
ES Español (Colombia)
AAPL
Buscar
1:20 a. m.
5/12/2025



Visor de eventos
Archivo Acción Ver Ayuda
Visor de eventos (local)
Vistas personalizadas
Registros de Windows
Aplicación
Seguridad
Instalación
Sistema
Eventos reenv
Registros de aplicaciones y
Suscripciones
Aplicación Número de eventos: 10.339
Nivel Fecha y hora Origen Id. del evento Categoría de la tarea
ecurityCenter 15 Ninguno
ecurityCenter 1 Ninguno
ecurity-SPP 902 Ninguno
ecurity-SPP 1003 Ninguno
ecurity-SPP 1066 Ninguno
Security-SPP 16394 Ninguno
Información 5/12/2025 1:19:37 a. m. Security-SPP 900 Ninguno
Información 5/12/2025 1:19:36 a. m. edgeupdate 0 Ninguno
Información 5/12/2025 1:19:31 a. m. BrYNSvc 0 Ninguno
Información 5/12/2025 1:18:35 a. m. iBtSiva 3 Ninguno
Información 5/12/2025 1:17:47 a. m. Search 1003 Servicio de Search
Información 5/12/2025 1:17:43 a. m. MsiInstaller 1035 Ninguno
Información 5/12/2025 1:17:39 a. m. WMIRegistrationService 2 Ninguno
Advertencia 5/12/2025 1:17:38 a. m. WMI 63 Ninguno
Advertencia 5/12/2025 1:17:38 a. m. WMI 63 Ninguno
Advertencia 5/12/2025 1:17:38 a. m. WMI 63 Ninguno
Información 5/12/2025 1:17:38 a. m. igfxCUIService2.0.0.0 0 Ninguno
Visor de eventos
Puede guardar los contenidos de este registro antes de borrarlo.
Guardar y borrar
Borrar
Cancelar
Acciones
Aplicación
Abrir registro guardado...
Crear vista personalizada...
Importar vista personalizada...
Vaciar registro...
Filtrar registro actual...
Propiedades
Buscar...
Guardar todos los eventos como...
Adjuntar tarea a este registro...
Ver
Actualizar
Ayuda
Evento 15, SecurityCenter
Propiedades de evento
Adjuntar tarea a este evento...
Copiar
Guardar eventos seleccionados...
Actualizar
Ayuda
Evento 15, SecurityCenter
General Detalles
Updated Windows Defender status successfully to SECURITY_PRODUCT_STATE_ON.
Nombre de registro: Aplicación
Origen: SecurityCenter
Registrado: 5/12/2025 1:19:40 a. m.
Id. del 15
Categoría de tarea: Ninguno
Nivel: Información
Palabras clave: Clásico
Usuario: No disponible
Equipo: DESKTOP-KHNOR80
ES Español (Colombia)
1:20 a. m.
5/12/2025



Configuración
Opciones avanzadas de arranque
General
Windows 11 (C:\
Número de procesadores:
Cantidad máxima de memoria:
1
2
3
4
0
Configuración global de depuración
Puerto de depuración:
Velocidad en baudios:
1394
Canal:
0
Nombre de destino USB:
Aceptar
Cancelar
Ayuda


Buscar en Inicio
Nuevo
Filtro
Opciones de rendimiento
Memoria virtual
Administrar automáticamente el tamaño del archivo de paginación para todas las unidades
Tamaño del archivo de paginación para cada unidad
Unidad [etiq. de volumen]
Tamaño del arch. de paginación (MB)
C:
12000 - 24000
Unidad seleccionada: C:
Espacio disponible: 173361 MB
Tamaño personalizado:
Tamaño inicial (MB): 12000
Tamaño máximo (MB): 24000
Tamaño administrado por el sistema
Sin archivo de paginación
Establecer
Tamaño total del archivo de paginación para todas las unidades
Mínimo permitido: 16 MB
Recomendado: 1887 MB
Asignado actualmente: 1280 MB
Aceptar
Cancelar
Inicio
Galería
OneDrive - Persona
Escritorio
Descargas
Imágenes
Documentos
Música
Videos
Este equipo
Red
Imágenes
Almacenado localm...
Documentos
Almacenado localm...
21/06/2025 2:31 p. m.
21/06/2025 2:31 p. m.
21/06/2025 2:31 p. m.
21/06/2025 2:30 p. m.
10/02/2024 10:58 a. m.
10/02/2024 8:39 a. m.
10/02/2024 8:27 a. m.
5/02/2024 11:22 a. m.
Usuario\AppData\Roaming\Microsoft\...
OneDrive - Personal
Descargas
14 elementos
Buscar



Configuración
Usuario
Cuenta local
Sistema › Información
Opciones de rendimiento
Efectos visuales
Opciones avanzadas
Prevención de ejecución de datos
Elija la configuración que desea usar para la apariencia y el rendimiento de Windows en este equipo.
Dejar que Windows elija la configuración más adecuada para el equipo
Ajustar para obtener la mejor apariencia
Ajustar para obtener el mejor rendimiento
Personalizar:
Animaciones en la barra de tareas
Animar las ventanas al minimizar y maximizar
Animar los controles y elementos dentro de las ventanas
Atenuar los elementos después de hacer clic
Atenuar o deslizar la información sobre herramientas en la vista
Atenuar o deslizar los menús en la vista
Deslizar los cuadros combinados al abrirlos
Desplazamiento suave de los cuadros de lista
Guardar vistas previas de miniaturas de la barra de tareas
Habilitar Peek
Mostrar el contenido de la ventana mientras se arrastra
Mostrar el rectángulo de selección translúcido
Mostrar sombra bajo el puntero del mouse
Mostrar sombras bajo las ventanas
Mostrar vistas en miniatura en lugar de iconos
Suavizar bordes para las fuentes de pantalla
Usar sombras en las etiquetas de iconos en el Escritorio
Aceptar
Cancelar
Aplicar
Inicio
Sistema
Bluetooth y disp
Red e Internet
Personalización
Aplicaciones
Cuentas
Hora e idioma
Juegos
Accesibilidad
Privacidad y segu
Windows Update
Cambiar el nombre de este equipo
Copiar
Core(TM) i3-1005G1 CPU @ 1.20GHz 1.19 GHz
(7,74 GB utilizable)
operativo de 64 bits, procesador x64
da táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla
de trabajo
Protección del sistema
Configuración avanzada del sistema
ES Español (Colombia)
Buscar


Configuración
Usuario
Cuenta local
Buscar una opción de configuración
Sistema › Información
Almacenamiento
238 GB
69 GB de 238 GB usado
Tarjeta gráfica
128 MB
Intel(R) UHD Graphics
RAM instalada
8,00 GB
Velocidad: 3200 MHz
Procesador
Intel(R) Core(TM) i3-1005G1 CPU @ 1.20GHz
1.19 GHz
DESKTOP-KHNOR80
VivoBook_ASUSLaptop X515JAB_X515JA
Cambiar el nombre de este equipo
Especificaciones del dispositivo
Copiar
Nombre del dispositivo DESKTOP-KHNOR80
Procesador Intel(R) Core(TM) i3-1005G1 CPU @ 1.20GHz 1.19 GHz
RAM instalada 8,00 GB (7,74 GB utilizable)
Id. del dispositivo B2D77977-2661-4864-A817-1DE4AEE7EED1
Id. del producto 00330-80000-00000-AA817
Tipo de sistema Sistema operativo de 64 bits, procesador x64
Lápiz y entrada táctil La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla
Vínculos relacionados
Dominio o grupo de trabajo
Protección del sistema
Configuración avanzada del sistema
Inicio
Sistema
Bluetooth y dispositivos
Red e Internet
Personalización
Aplicaciones
Cuentas
Hora e idioma
Juegos
Accesibilidad
Privacidad y seguridad
Windows Update
ES Español (Colombia)
Buscar


Usuario › AppData › Local › Temp ›
Buscar en Temp
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive - Persona
Escritorio
Descargas
Imágenes
Documentos
Música
Videos
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
BrPortDrvl19B 16/06/2025 1:17 p. m. Carpeta de archivos
BrPrtDrvl19B 5/12/2025 1:02 a. m. Carpeta de archivos
BrScnDrvl19B 5/12/2025 1:02 a. m. Carpeta de archivos
HttpToUsbBridge 16/06/2025 1:39 p. m. Carpeta de archivos
Low 5/12/2025 12:50 a. m. Carpeta de archivos
SmartScreen
.ses
AdobeARM
ArmUI
chrome_installer 5/12/2025 12:50 a. m. Documento de te... 4 KB
mat-debug-4332 5/12/2025 12:51 a. m. Documento de te... 0 KB
mat-debug-9340 5/12/2025 12:53 a. m. Documento de te... 0 KB
mat-debug-9672 5/12/2025 12:58 a. m. Documento de te... 0 KB
mat-debug-11956 5/12/2025 12:51 a. m. Documento de te... 0 KB
msedge_installer 5/12/2025 12:50 a. m. Documento de te... 10 KB
wct5F92.tmp 4/12/2025 9:45 p. m. Archivo TMP 101 KB
wct5FA2.tmp 4/12/2025 9:45 p. m. Archivo TMP 101 KB
wct6AEF.tmp 17/11/2025 11:03 a. m. Archivo TMP 1 KB
wct704F.tmp 22/10/2025 11:48 a. m. Archivo TMP 90.770 KB
Eliminar elementos múltiples
¿Está seguro de que desea eliminar estos 19 elementos de forma permanente?
Sí
No
19 elementos
19 elementos seleccionados
ES Español (Colombia)
Buscar


Temp
Este equipo › Disco local (C:) › Windows › Temp ›
Buscar en Temp
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive - Persona
Escritorio
Descargas
Imágenes
Documentos
Música
Videos
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Crashpad 5/12/2025 12:50 a. m. Carpeta de archivos
MsEdgeCrashpad 5/12/2025 12:50 a. m. Carpeta de archivos
AdobeARM_Helper 5/12/2025 1:03 a. m. Documento de te... 1 KB
ArmReport 5/12/2025 1:03 a. m. Opciones de confi... 1 KB
catalog.jso 5/12/2025 1:01 a. m. Archivo JSON 27 KB
DESKTOP-KHNOR80-20251205-0047
DESKTOP-KHNOR80-20251205-0050
DESKTOP-KHNOR80-20251205-0055
DESKTOP-KHNOR80-20251205-0055a
DESKTOP-KHNOR80-20251205-0102 5/12/2025 1:02 a. m. Documento de te... 29 KB
MpSigStub 5/12/2025 1:05 a. m. Documento de te... 10 KB
officeclicktorun.exe_streamserver(202512... 5/12/2025 12:50 a. m. Documento de te... 0 KB
TS_F1D5.tmp 5/12/2025 12:48 a. m. Archivo TMP 192 KB
TS_F2A3.tmp 5/12/2025 12:48 a. m. Archivo TMP 128 KB
TS_F2B4.tmp 5/12/2025 12:48 a. m. Archivo TMP 128 KB
TS_F2C4.tmp 5/12/2025 12:48 a. m. Archivo TMP 128 KB
TS_F2E4.tmp 5/12/2025 12:48 a. m. Archivo TMP 128 KB
TS_F2F5.tmp 5/12/2025 12:48 a. m. Archivo TMP 192 KB
TS_F3A7.tmp 5/12/2025 12:48 a. m. Archivo TMP 192 KB
Eliminar elementos múltiples
¿Está seguro de que desea eliminar estos 100 elementos de forma permanente?
Sí
No
100 elementos
100 elementos seleccionados
ES Español (Colombia)
Buscar





Papelera de reciclaje
VLC media player
Adobe Acrobat
WinRAR
Firefox
Google Chrome
Microsoft Teams
Nitro Pro
Persona 1 - Chrome
TeamViewer
Persona 2 - Chrome
ASUS Laptop




ASUS
Model / 型號: X515J
Notebook PC / 筆記型電腦
Input / 輸入:+19V ⎓ 2.37A,45W
ASUSTeK Computer Inc.All rights reserved. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) Made in China/中國製造 CM-5 CQ10 15105-07971200
Contains
Intel Model: 9461NGW
CCAH17LP3340T2
FCC ID: PD99461NG
IC: 1000M-9461NG
003-170204
D170127003
電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。
15100-1720C000
X515JA – BR2165
SN: N2N0CX08V95507E
CN: A258
MFD: 2022 – 02 12M


PJP8701
PJP8303
PJP9301
PJP8304
JDEBUG
J5401


ASUS
Model / 型號: X515J
Notebook PC / 筆記型電腦
Input / 輸入: +19V ⎓ 2.37A,45W
ASUSTeK Computer Inc.All rights reserved. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) Made in China/中國製造 CM-5 CQ19 15105-87971200
Contains
Intel Model: 9461NGW
CCAH17LP2340T2
FCC ID: PD09461NG
IC: 1000M-9461NG
X515JA – BR2165
SN: N2N0CX08V95507E
CN: A258
MFD: 2022 – 02 12M