Santiago de Cali, diciembre 18 de 2025

Señores
Rama Judicial

Asunto: Acta de entrega – Contrato de mantenimiento, rama judicial contrato 080,

A continuación, relacionamos toda la información correspondiente a la implementación ejecutada en SEDE – PALACIO DE JUSTICIA DE CALI.

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Mantenimiento al sistema CCTV y ARCO DETECTOR DE METALES de la sede PALACIO DE JUSTICIA DE CALI.

2. RELACIÓN DE SERVICIOS EJECUTADOS.

RELACIÓN DE SERVICIOS EJECUTADOS	
TIPO DE SERVICIO	Mantenimiento de sistemas de seguridad electrónica
OFERTA COMERCIAL	Contrato 080
SUPERVISOR DEL PROYECTO	David Alberto Barrios Ruiz

EQUIPOS INTERVENIDOS		
UD	**REFERENCIA**	**DESCRIPCION**
2	GARRETT PD 6500	Arco detector de metales
1	ASTROPHYSICS	Máquina de Rayos X
24	E.T.N	Tableros de Iluminación
29	Bosch	Bocina de audio
247	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR - DINION IP STARLIGHT 7000 HD - RTCAM 7000 S DOME	Cámaras
67		Teléfonos de Emergencia
1	MANO DE OBRA	Mantenimiento preventivo.

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Piso 1 - P2 TA ESCALERAS

ANTES	DESPUÉS
	

P1 TB ESCANER CRA 10

ANTES	DESPUÉS
	

INGRESO CRA 10 PISO 1

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P6 TB CIRC PRIV JUECES SA SAP3 - PISO1

ANTES	DESPUÉS
	

P1 TB HALL OFICINA JUDICIAL - PISO 1

ANTES	DESPUÉS
	

P1 TB PASILLO ARCHIVO GENERAL - PISO1

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P1 TB HALL CUARTO DE CONTROL - PISO 1

ANTES	DESPUÉS
	

P1 TB INGRESO VEHICULAR CALLE 13 - PISO 1

ANTES	DESPUÉS
	

P1 TB ASCENSORES PRIVADOS - PISO 1

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P2 TB ESCALERAS

ANTES	DESPUÉS
	

P2 TB ASCENSORES PRIVADOS

ANTES	DESPUÉS
	

P2 TB HALL ASCENSORES PUBLICOS

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P2 TB INGRESO LOCKERS

ANTES	DESPUÉS
	

P2 TB EXT INGRESO

ANTES	DESPUÉS
	

P2 TA EXT INGRESO

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P2 TB HALL SA FAMILIA NO4

ANTES	DESPUÉS
	

VISUAL 3 PASILLO

ANTES	DESPUÉS
	

P2 TA ING CONSULTA POR PANTALLA

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P3 TA INGRESO

ANTES	DESPUÉS
	

P3 TA ESCALERAS CLL 12

ANTES	DESPUÉS
	

P3 TA SALA DE ESPERA

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P3 TA ESCALERAS CRA 10

ANTES	DESPUÉS
	

P3 TA EXT TEC

ANTES	DESPUÉS
	

P3 TA SA CIVIL MUNICIPAL NO 20

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P3 TA ASCENSORES PRIVADOS

ANTES	DESPUÉS
	

P4 TA ASCENSORES PRIVADOS

ANTES	DESPUÉS
	

P4 TA EXT CUARTO TÉCNICO

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P4 TA SA LABORAL N5

ANTES	DESPUÉS
	

P4 TA ESCALERAS CRA 10

ANTES	DESPUÉS
	

P4 TA ESCALERAS

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P4 TA SALA DE ESPERA

ANTES	DESPUÉS
	

P4 TA HALL BALOS CALLE 12

ANTES	DESPUÉS
	

P5 TA INGRESO LOCKERS

ANTES	DESPUÉS
	

P5 TA SA SAP NO14

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

ANTES	DESPUÉS
	

P5 TA SA SAP NO12

ANTES	DESPUÉS
	

P5 TA ESCALERAS CLL 12

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P5 TA ESCALERAS CRA 10

ANTES	DESPUÉS
	

P5 TA EXT CUARTO TÉCNICO

ANTES	DESPUÉS
	

P5 TA SA SAP NO7

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P5 TA ASCENSORES PRIVADOS

ANTES	DESPUÉS
	

P5 TB ASCENSORES PRIVADOS

ANTES	DESPUÉS
	

P5 TB ESCALERAS

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P5 TB ASCENSOR INPEC

ANTES	DESPUÉS
	

P5 TB HALL SA AUDIENCIA SAP NO2

ANTES	DESPUÉS
	

P5 TB PASILLO JUECES

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P2 TA CIRC PRIV JUECES SA FLIA

ANTES	DESPUÉS
	

P2 TA HALL SA FAMILIA NO8

ANTES	DESPUÉS
	

P3 TA CIRC PRIV JUECES SA CM/PAL 12

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P3 TA CIRC PRIV JUECES SA CM/PAL 20

ANTES	DESPUÉS
	

P4 TA SA LABORAL No 6

ANTES	DESPUÉS
	

P4 TA CIRC PRIV JUECES SA LABORAL 5

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P3 TB EXT INGRESO

ANTES	DESPUÉS
	

P3 TB EXT INGRESO

ANTES	DESPUÉS
	

P3 TB ESCALERAS

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P3 TB ASCENSORES PRIVADOS

ANTES	DESPUÉS
	

P3 TB CIRCULACIÓN PÚBLICO

ANTES	DESPUÉS
	

P3 TB INGRESO LOCKERS

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P3 TB CIRC PRIV JUECES SA C M/P (1.70)

ANTES	DESPUÉS
	

P3 TB CIRC PRIV JUECES SA C M/P (1.68)

ANTES	DESPUÉS
	

P4 TB ESCALERAS

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P4 TB ASCENSORES PRIVADOS

ANTES	DESPUÉS
	

P4 TB ASCENSOR INPEC

ANTES	DESPUÉS
	

P4 TB ING LOCKERS

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P4 TB CIRC PRIV JUECES S.A CIVI

ANTES	DESPUÉS
	

P4 TB CIRC PRIV JUECES SA CIVIL

ANTES	DESPUÉS
	

P6 TB ASCENSORES PÚBLICOS

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P6 TB HALL BAÑOS CALLE 14

ANTES	DESPUÉS
	

P6 TB ASCENSORES PRIVADOS

ANTES	DESPUÉS
	

P6 TB INGRESO LOCKERS

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P7 TB HALL BAÑOS CALLE 13

ANTES	DESPUÉS
	

P7 TB JUZGADO DE FAMILIA NO8

ANTES	DESPUÉS
	

P7 TB ASCENSORES PRIVADOS

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P8 TB ASCENSORES PÚBLICOS

ANTES	DESPUÉS
	

P8 TB ASCENSORES PRIVADOS

ANTES	DESPUÉS
	

P8 TB HALL BAÑOS CALLE 13

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P7 TB JUZGADO LABORAL NO8

ANTES	DESPUÉS
	

P9 TB JUZGADO CIVIL M/PAL NO5

ANTES	DESPUÉS
	

P9 TB ASCENSORES PRIVADOS

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P10 TB ASCENSORES PÚBLICOS

ANTES	DESPUÉS
	

P10 TB BAÑOS CALLE 13

ANTES	DESPUÉS
	

P10 TB JUZGADO CIVIL M/PAL NO10

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P10 TB ASCENSORES PRIVADOS

ANTES	DESPUÉS
	

P11 TB HALL BAÑOS CALLE 13

ANTES	DESPUÉS
	

P11 TB JUZGADO CIVIL M/PAL NO3

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P11 TB ASCENSORES PRIVADOS

ANTES	DESPUÉS
	

P12 TB ASCENSORES PUBLICOS

ANTES	DESPUÉS
	

P12 HALL BAÑOS CALLE 13

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P12 TB ASCENSORES PRIVADOS

ANTES	DESPUÉS
	

P12 TB JUZGADO CIVIL CTO NO10

ANTES	DESPUÉS
	

P13 TB ASCENSORES PRIVADOS

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P13 TB HALL BAÑOS CALLE 13

ANTES	DESPUÉS
	

P13 TB JUZG PENAL CONOCIMIENTO

ANTES	DESPUÉS
	

P14 TB HALL BAÑOS CALLE 13

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P14 TB ASCENSORES PÚBLICOS

ANTES	DESPUÉS
	

P14 TB ASCENSORES PRIVADOS

ANTES	DESPUÉS
	

P14 TB JUZG PENAL CONOCIMIENTO

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P15 TB HALL BAÑOS CALLE 13

ANTES	DESPUÉS
	

P15 TB JUZGADO DE GARANTIAS NO1

ANTES	DESPUÉS
	

P15 TB ASCENSORES PRIVADOS

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P16 TB JUZGADO DISPONIBLE NO3

ANTES	DESPUÉS
	

P16 TB HALL BAÑOS CALLE 13

ANTES	DESPUÉS
	

P16 TB ASCENSORES PÚBLICOS

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P16 TB ASCENSORES PRIVADOS

ANTES	DESPUÉS
	

P17 TB HALL OFICINA DIRECCIÓN D

ANTES	DESPUÉS
	

P17 HALL BAÑOS CALLE 13

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P17 TB ASCENSORES PÚBLICOS

ANTES	DESPUÉS
	

P17 TB ASCENSORES PRIVADOS

ANTES	DESPUÉS
	

P18 TB EXTERIOR CUARTO TÉCNICO

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P18 TB INGRESO SALÓN MULTIPLE

ANTES	DESPUÉS
	

P18 TB ASCENSORES PRIVADOS

ANTES	DESPUÉS
	

P18 TB SALA DE CAPACITACIÓN

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

MAQUINAS TORRE B

ANTES	DESPUÉS
	

ASCENSOR 2

ANTES	DESPUÉS
	

ASCENSOR 1

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

ASCENSOR 3

ANTES	DESPUÉS
	

ASCENSOR 4

ANTES	DESPUÉS
	

ASCENSOR 7

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

ASCENSOR INPEC

ANTES	DESPUÉS
	

ASCENSOR 9

ANTES	DESPUÉS
	

ASCENSOR 8

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P1 TB CUARTO DE CONTROL

ANTES	DESPUÉS
	

TELÉFONO DE EMERGENCIA TORRE B PIDO 18

ANTES	CAMBIO DE BATERÍA	DESPUÉS
		

TELÉFONO DE EMERGENCIA TORRE B PIDO 17

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TELÉFONO DE EMERGENCIA TORRE B PIDO 16

ANTES	DESPUÉS
	

TELÉFONO DE EMERGENCIA B PISO 15

ANTES	DESPUÉS
	

ESTACIÓN MANUAL TORRE B PISO 15

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TELÉFONO DE EMERGENCIA TORRE B PIDO 14

ANTES	DESPUÉS
	

TELÉFONO DE EMERGENCIA TORRE B PIDO 13

ANTES	DESPUÉS
	

TELÉFONO DE EMERGENCIA TORRE B PIDO 12

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TELÉFONO DE EMERGENCIA TORRE B PIDO 11

ANTES	DESPUÉS
	

TELÉFONO DE EMERGENCIA TORRE B PIDO 10

ANTES	DESPUÉS
	

TELÉFONO DE EMERGENCIA TORRE B PIDO 9

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TELÉFONO DE EMERGENCIA TORRE B PIDO 8

ANTES	DESPUÉS
	

TELÉFONO DE EMERGENCIA TORRE B PIDO 7

ANTES	DESPUÉS
	

TELÉFONO DE EMERGENCIA TORRE B PIDO 6

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TELÉFONO DE EMERGENCIA TORRE B PIDO 5

ANTES	DESPUÉS
	

ESTACIÓN MANUAL TORRE B PIDO 5

ANTES	DESPUÉS
	

TELÉFONO DE EMERGENCIA TORRE B PISO 4

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

ESTACIÓN MANUAL TORRE B PISO 4

ANTES	DESPUÉS
	

TELÉFONO DE EMERGENCIA TORRE B PIDO 3

ANTES	DESPUÉS
	

TELÉFONO DE EMERGENCIA TORRE B PISO 2

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TELÉFONO DE EMERGENCIA TORRE B PISO 1

ANTES	DESPUÉS
	

ESTACIÓN MANUAL TORRE B PISO 1

ANTES	DESPUÉS
	

ESTACIÓN MANUAL TORRE B PISO 1 - SALIDA CRA 10

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

ESTACIÓN MANUAL TORRE B PISO 1 - RAMPA ARCHIVO

ANTES	DESPUÉS
	

ESTACIÓN MANUAL TORRE B PISO 1 - ESCALERAS ARCHIVO GENERAL

ANTES	DESPUÉS
	

P1 TB ESCALERAS ARCHIVO GENERAL

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

ESTACIÓN MANUAL TORRE B PISO 1 - INGRESO MONITOREÓ

ANTES	DESPUÉS
	

ESTACIÓN MANUAL TORRE B PISO 1 - CENTRAL MONITOREÓ

ANTES	DESPUÉS
	

RACK ALMACENAMIENTO BACKUP VIDEO BOSCH

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

RACK SERVIDOR BIS Y SWITCH FIBRA CASCADAS FIBRA Y UTP

ANTES	DESPUÉS
	

RACK NVR DAHUA

ANTES	DESPUÉS
	

ESTACIÓN MANUAL TORRE B SÓTANO 1 - ESCALERAS SÓTANOS

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TELÉFONO DE EMERGENCIA TORRE B SÓTANO 1. ASCENSORES

ANTES	DESPUÉS
	

TELÉFONO DE EMERGENCIA TORRE B SÓTANO 1. ALMACÉN

ANTES	DESPUÉS
	

ESTACIÓN MANUAL TORRE B SÓTANO 1. ALMACÉN - TECNOLOGÍA

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

ESTACIÓN MANUAL TORRE B SÓTANO 1. ALMACÉN - ARCHIVO

ANTES	DESPUÉS
	

ESTACIÓN MANUAL TORRE B SÓTANO 2.

ANTES	DESPUÉS
	

S2 SUBESTACIÓN

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

S2 ENTRADA TORRE A

ANTES	DESPUÉS
	

S2 PARQUEADERO MOTOS

ANTES	DESPUÉS
	

S2 PARQUEADERO 3

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

S2 PARQUEADERO 22

ANTES	DESPUÉS
	

S2 PARQUEADERO 44

ANTES	DESPUÉS
	

S2 PARQUEADERO 36

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

S2 PARQUEADERO 4

ANTES	DESPUÉS
	

S2 PARQUEADERO 13

ANTES	DESPUÉS
	

P5 TB DOMO CALLE 12

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TELÉFONO DE EMERGENCIA PISO 5. ESCALERAS PÚBLICO

ANTES	DESPUÉS
	

TELÉFONO DE EMERGENCIA Y ESTACIÓN MANUAL TORRE A PISO 5. ASCENSORES

ANTES	DESPUÉS
	

TELÉFONO DE EMERGENCIA Y ESTACIÓN MANUAL TORRE A PISO 5. FUNCIONARIOS

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TELÉFONO DE EMERGENCIA Y ESTACIÓN MANUAL TORRE A PISO 4. ASCENSORES

ANTES	DESPUÉS
	

TELÉFONO DE EMERG Y ESTACIÓN MANUAL TORRE A PISO 4. ESCALERAS PÚBLICO

ANTES	DESPUÉS
	

TELÉFONO DE EMERG Y ESTACIÓN MANUAL TORRE A PISO 3. ESCALERAS PÚBLICO.

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TELÉFONO DE EMERGENCIA Y ESTACIÓN MANUAL TORRE A PISO 3. ASCENSORES

ANTES	DESPUÉS
	

TELÉFONO DE EMERG Y ESTACIÓN MANUAL TORRE A PISO 3. ESCALERAS FUNCIONARIOS

ANTES	DESPUÉS
	

TELÉFONO DE EMERGENCIA Y ESTACIÓN MANUAL TORRE A PISO 2. ASCENSORES

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

1-IP DOMO INGRESO CALLE 12

ANTES	DESPUÉS
	

ESTACIÓN MANUAL DE EMERGENCIA TORRE A PISO 2 OFICINA

ANTES	DESPUÉS
	

ESTACIÓN MANUAL DE EMERGENCIA TORRE A PISO 2 ARCHIVO ESCANEADO

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TELÉFONO EMERGENCIA PISO 2 ARCHIVO ESCANEADO

ANTES	DESPUÉS
	

ESTACIÓN MANUAL DE EMERGENCIA TORRE A PISO 2 CENTRO DE SERVICIOS SPA

ANTES	DESPUÉS
	

ESTACIÓN MANUAL DE EMERGENCIA TORRE A PISO 2 CENTRO DE SERVICIOS SPA

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TELÉFONO Y ESTACIÓN MANUAL DE EMERGENCIA TORRE A PISO 1 ASCENSORES.

ANTES	DESPUÉS
	
	

ZONA SERVICIO P1 TORRE A

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

ZONA SERVICIO P1 TORRE A

ANTES	DESPUÉS
	

ZONA SERVICIO S1 TORRE A

ANTES	DESPUÉS
	
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TELÉFONO DE EMERGENCIA Y ESTACIÓN MANUAL TORRE A SÓTANO 1. ASCENSORES

ANTES	DESPUÉS
	

S1 PARQUEADERO 36

ANTES	DESPUÉS
	

S1 PARQUEADERO 58


ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

S1 PARQUEADERO 44

ANTES	DESPUÉS
	

S1 ENTRADA TORRE B

ANTES	DESPUÉS
	

S2 PARQUEADERO 61

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TABLERO PISO 18

ANTES	DESPUÉS
	

TABLERO PISO 17

ANTES	DESPUÉS
	

TABLERO PISO 16

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TABLERO PISO 15

ANTES	DESPUÉS
	

TABLERO PISO 14

ANTES	DESPUÉS
	

TABLERO PISO 13

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TABLERO PISO 12

ANTES	DESPUÉS
	

TABLERO PISO 11

ANTES	DESPUÉS
	

TABLERO PISO 10

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TABLERO PISO 9

ANTES	DESPUÉS
	

TABLERO PISO 8

ANTES	DESPUÉS
	

TABLERO PISO 7

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TABLERO PISO 6

ANTES	DESPUÉS
	

TABLERO PISO 5 TORRE B

ANTES	DESPUÉS
	

TABLERO PISO 4 TORRE B

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TORRE B TABLERO PISO 3

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE B TABLERO PISO 2

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE B TABLERO PISO 1

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TORRE B TABLERO SÓTANO 1

ANTES	DESPUÉS
	

TABLEROS ILUMINACIÓN TORRE A
TABLERO TORRE A PISO 5

ANTES	DESPUÉS
	

TABLERO TORRE A PISO 4

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TABLERO TORRE A PISO 3

ANTES	DESPUÉS
	

TABLERO TORRE A PISO 2

ANTES	DESPUÉS
	

TABLERO TORRE A PISO 1

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

CONTROLES DE ACCESO TORRE A

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE A PISO 4 ASCENSORES

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE A PISO 4 SALA 78

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TORRE A PISO 4 SALA 68 Y 69

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE A PISO 4 SALA 62

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE A PISO 3 SALA JUECES DE PAZ

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TORRE A PISO 3 SALA 55

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE A PISO 3 ASCENSORES

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE A PISO 3 SALA 46

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TORRE A PISO 2 VENTANILLA DE COBRO

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE A PISO 2 VENTANILLA DIRECCIÓN

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE B PISO 5 FRENTE A SALA 23

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TORRE B PISO 4 PASILLO SALAS 14 A 22

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE B PISO 3 INGRESO SALAS 10 A 4

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE B PISO 1 ARCHIVO

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TORRE B PISO 1 ARCHIVO CENTRAL

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE B PISO 1 MONITOREO

ANTES	DESPUÉS
	

CONTROLES DE ACCESO

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología


		
		
		

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología


BAFLES TORRE B
TORRE B PISO 18

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE B PISO 17


ANTES	DESPUÉS
	

TORRE B PISO 16

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología


TORRE B PISO 15

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE B PISO 13


ANTES	DESPUÉS
	

TORRE B PISO 12


ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología


TORRE B PISO 16

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE B PISO 15

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE B PISO 14


ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TORRE B PISO 13

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE B PISO 12

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE B PISO 11

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología


TORRE B PISO 10

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE B PISO 9


ANTES	DESPUÉS
	

TORRE B PISO 8

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TORRE B PISO 7

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE B PISO 7 ASCENSORES

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE B PISO 6

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TORRE B PISO 5

ANTES	DESPUÉS
	

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE B PISO 3


ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología


TORRE B PISO 2

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE B PISO 1

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE A PISO 5

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología


PISO 5 CORREDOR JUZGADO 17

ANTES	DESPUÉS
	

TORRE A PISO 4

ANTES	DESPUÉS
	

PISO 4 ASCENSORES

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TORRE A PISO 3

ANTES	DESPUÉS
	

PISO 3 SALAS JUZGADOS

ANTES	DESPUÉS
	

ARCO DETECTOR DE METALES

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología


ENTRADA CALLE 12 (ENTRE TORRE A Y TORRE B) Y ARCO DETECTOR DE METALES

ANTES	DESPUÉS
	

P6 DOMO CARRERA 9 CALLE 12

ANTES	DESPUÉS
	

VISUAL

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P3 TA EXT CARRERA 9

ANTES	DESPUÉS
	

P6 DOMO CARRERA 9 CALLE 13

ANTES	DESPUÉS
	

P6 DOMO CARRERA 10 CALLE 13

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P3 EXT CALLE 13

ANTES	DESPUÉS
	

P5 TB DOMO CRA 10

ANTES	DESPUÉS
	

P3 EXT CARRERA 10

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P2 EXTERIOR CARRERA 10

ANTES	DESPUÉS
	

P1 TB EXT JUZGADOS ESPECIALES

ANTES	DESPUÉS
	

P3 TA EXT ESCALERAS CARRERA 10

ANTES	DESPUÉS
	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P3 EXT ESCALERAS CRA 10

ANTES	DESPUÉS
	

4. INFORMACIÓN DEL SITIO VISTADO:

AUDIO			
UBICACIÓN	**LUGAR**	**MARCA**	**OBSERVACIONES**
TORRE B PISO 18	SALA DE CAPACITACIÓN 1	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 18	SALA DE CAPACITACIÓN 2	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 18	SALIDA ASCENSOR FUNCIONARIOS	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 17	SALIDA ASCENSOR FUNCIONARIOS	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 17	ESCALERAS	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 16	ESCALERAS	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 16	ASCENSORES PÚBLICOS	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 16	SALA DE ESPERA JUZGADOS 23 AL 28	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 15	ESCALERAS CENTRALES	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 15	ESCALERAS CALLE 13	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 14	ESCALERAS CENTRALES	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TORRE B PISO 13	ASCENSORES FUNCIONARIOS	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 13	ESCALERAS CENTRALES	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 12	FRENTE JUZGADO 4 Y 33 CIVIL	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 12	ASCENSORES FUNCIONARIOS	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 11	FRENTE JUZGADO 20 Y 26 CIVIL	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 11	ASCENSORES PÚBLICOS	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 11	ASCENSORES FUNCIONARIOS	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 10	FRENTE A JUZGADO 7 Y 13 CIVIL	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 10	ASCENSORES PÚBLICOS	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 9	FRENTE A JUZGADO 16 LABORAL	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 9	ASCENSORES FUNCIONARIOS	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 9	ESCALERAS	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 9	ASCENSORES PÚBLICOS	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 8	FRENTE A JUZGADO 9 LABORAL	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 8	ASCENSORES FUNCIONARIOS	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 8	ESCALERAS	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 7	FRENTE A JUZGADO DE FAMILIA 9	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO
TORRE B PISO 7	ASCENSORES FUNCIONARIOS	BOSCH	CORRECTO FUNCIONAMIENTO

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

DETECTOR DE METALES			
LUGAR	**DISPOSITIVO**	**OBSERVACIONES**	**RECOMENDACIONES**
ENTRADA CARRERA 10	ARCO DETECTOR DE METALES	ESTÁ TRABAJANDO BIEN	NA
ENTRADA CARRERA 10	MÁQUINA DE RAYOS X	EL EQUIPO PRESENTA DE MANERA ESPORÁDICA, AUNQUE CON UNA FRECUENCIA MENOR A 12 HORAS, LA APARICIÓN DE UNA LÍNEA NEGRA QUE ATRAVIESA LA PANTALLA DURANTE LA VISUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE ESTÁN ESCANEANDO.	NA
ENTRADA CALLE 12	ARCO DETECTOR DE METALES	ESTÁ TRABAJANDO BIEN	NA

TABLEROS DE ILUMINACIÓN			
LUGAR	**TIPO DE TABLERO**	**NOMENCLATURA**	**RECOMENDACIONES**
TORRE B PISO 18	TABLERO ESCLAVO	T-AP-18B ESCLAVO	CORECTO FUNCINAMIENTO
TORRE B PISO 17	TABLERO ESCLAVO	T-AP-17B ESCLAVO	CORECTO FUNCINAMIENTO
TORRE B PISO 16	TABLERO ESCLAVO	T-AP-16B ESCLAVO	CORECTO FUNCINAMIENTO
TORRE B PISO 15	TABLERO MAESTRO	T-AP-15B MAESTRO	CORECTO FUNCINAMIENTO
TORRE B PISO 14	TABLERO ESCLAVO	T-AP-14B ESCLAVO	CORECTO FUNCINAMIENTO
TORRE B PISO 13	TABLERO ESCLAVO	T-AP-13B ESCLAVO	CORECTO FUNCINAMIENTO
TORRE B PISO 12	TABLERO ESCLAVO	T-AP-12B ESCLAVO	CORECTO FUNCINAMIENTO
TORRE B PISO 11	TABLERO MAESTRO	T-AP-11B MAESTRO	CORECTO FUNCINAMIENTO
TORRE B PISO 10	TABLERO ESCLAVO	T-AP-10B ESCLAVO	CORECTO FUNCINAMIENTO
TORRE B PISO 9	TABLERO ESCLAVO	T-AP-9B ESCLAVO	CORECTO FUNCINAMIENTO

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TORRE B PISO 8	TABLERO ESCLAVO	T-AP-8B ESCLAVO	CORECTO FUNCINAMIENTO
TORRE B PISO 7	TABLERO ESCLAVO	T-AP-7B ESCLAVO	CORECTO FUNCINAMIENTO
TORRE B PISO 6	TABLERO MAESTRO	T-AP-6B MAESTRO	CORECTO FUNCINAMIENTO
TORRE B PISO 5	TABLERO ESCLAVO	T-AP-5B ESCLAVO	CORECTO FUNCINAMIENTO
TORRE B PISO 4	TABLERO ESCLAVO	T-AP-4B ESCLAVO	CORECTO FUNCINAMIENTO
TORRE B PISO 3	TABLERO ESCLAVO	T-AP-3B ESCLAVO	CORECTO FUNCINAMIENTO
TORRE B PISO 2	TABLERO ESCLAVO	T-AP-2B ESCLAVO	CORECTO FUNCINAMIENTO
TORRE B PISO 1	TABLERO MAESTRO	T-AP-1B MAESTRO	CORECTO FUNCINAMIENTO
TORRE B SÓTANO 1	TABLERO ESCLAVO	T-AP-9B ESCLAVO	CORECTO FUNCINAMIENTO
TORRE A PISO 5	TABLERO ESCLAVO	T-AP-5A-ESCLAVO	CORECTO FUNCINAMIENTO
TORRE A PISO 4	TABLERO ESCLAVO	TABLERO ILUMINACIÓN PISO 4	CORECTO FUNCINAMIENTO
TORRE A PISO 3	TABLERO ESCLAVO	TABLERO ILUMINACIÓN PISO 3	CORECTO FUNCINAMIENTO
TORRE A PISO 2	TABLERO MAESTRO	T-AP-2A-MAESTRO	CORECTO FUNCINAMIENTO

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TORRE A PISO 1	TABLERO ESCLAVO	NO TIENE	PONERLE ACRÍLICO CON LA MISMA NOMENCLATURA DE LOS OTROS PARA IDENTIFICARLO MÁS FÁCIL

TELÉFONO DE EMERGENCIA			
PUERTO	**LUGAR**	**OBSERVACIONES**	**RECOMENDACIONES**
NA	TORRE B PISO 18	REQUIERE BATERÍA DE 9V	TODOS LOS PÁNELES DE ESTACIONES PERIFÉRICAS MANUALES DE LOS TELÉFONOS DE EMERGENCIA LES HACE FALTA LA BATERÍA DE 9V. EN TOTAL SE REQUIEREN 70 BATERÍAS DE 9V ALCALINAS.EL PERSONAL DE MONITOREO MENCIONA QUE LAS TARJETAS DE LOS TELÉFONOS DE EMERGENCIA NO ESTÁN PORQUE FUERON RETIRADAS POR ENGELEC, EMPRESA QUE REGULARMENTE HACE EL MANTENIMIENTO A ESTOS EQUIPOS. ESTA ES LA RAZÓN POR LA QUE LOS TELÉFONOS DE EMERGENCIA NO TIENEN TONO.
NA	TORRE B PISO 17	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 16	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 15 A	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 15 B	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 14	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 13	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 12	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 11	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 10	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 9	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 8	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 7	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 6	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 5 A	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 5 B	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 5 C	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 4 A	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 4 B	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 4 C	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 3 A	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 3 B	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 2 A	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 2 B	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 1 A	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 1 B	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 1 C	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 1 D	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 1 E	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B PISO 1 F	REQUIERE BATERÍA DE 9V	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

NA	TORRE B PISO 1 G	REQUIERE BATERÍA DE 9V	
NA	TORRE B SÓTANO 1 ESCALERA SÓTANOS	REQUIERE BATERÍA DE 9V	

NA	TORRE B SÓTANO 1 ASCENSORES	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE B SÓTANO 1 ALMACEN	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE B SÓTANO 1 ALMACEN - TÉCNOLOGÍA	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE B SÓTANO 1 ALMACEN ARCHIVO A	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE B SÓTANO 1 ALMACEN ARCHIVO B	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE B SÓTANO 1 ALMACEN ARCHIVO C	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE B SÓTANO 2 A	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE B SÓTANO 2 B	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE B SÓTANO 2 C	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE B SÓTANO 2 D	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE B SÓTANO 2 E	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE B SÓTANO 2 SUBESTACIÓN A	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE B SÓTANO 2 SUBESTACIÓN B	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE B SÓTANO 2	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE A PISO 5 ESCALERAS PÚBLICO	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE A PISO 5 ASCENSORES	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE A PISO 5 ESCALERAS FUNCIONARIOS	REQUIERE BATERÍA DE 9V

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

NA	TORRE A PISO 4 ESCALERAS PÚBLICO	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE A PISO 4 ASCENSORES	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE A PISO 4 ESCALERAS FUNCIONARIOS	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE A PISO 3 ESCALERAS PÚBLICO	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE A PISO 3 ASCENSORES	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE A PISO 3 ESCALERAS FUNCIONARIOS	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE A PISO 2 ASCENSORES	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE A PISO 2 OFICINA	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE A PISO 2 ESCALERAS FUNCIONARIOS A	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE A PISO 2 ESCALERAS FUNCIONARIOS B	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE A PISO 2 ARCHIVO ESCANEADO A	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE A PISO 2 ARCHIVO ESCANEADO B	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE A PISO 2 CENTRO DE SERVICIOS SPA A	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE A PISO 2 CENTRO DE SERVICIOS SPA B	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE A PISO 1 ASCENSORES	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE A PISO 1 ZONA SERVICIO	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE A SÓTANO 1 ZONA SERVICIO	REQUIERE BATERÍA DE 9V
NA	TORRE A SÓTANO 1 ASCENSORES	REQUIERE BATERÍA DE 9V

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

CONTROL DE ACCESO					
LUGAR	**REFERENCIA**	**MARCA**	**OBSERVACIONES**	**RECOMENDACIONES**	**CANTIDAD**
TORRE A PISO 5 SALIDA ASCENSORES	ARD-FPBEPIC-OC	BOSCH	SOLO HAY 1 CONTROL DE ACCESO INSTALADO APAGADO Y YA NO SE NECESITA PUES SE HIZO UN MURO PARA BLOQUEAR LA ENTRADA	RETIRAR EL CONTROL DE ACCESO Y TAPAR LA CAJA CON TAPACIEGA	1
TORRE A PISO 4 ENTRADAS SALAS 78 A 71	ARD-FPBEPIC-OC	BOSCH	SE ENCUENTRAN LOS DOS CONTROLES DE ACCESO, ESTÁN ENCENDIDOS Y CONECTADOS, PERO NO FUNCIONAN POR TEMA DE PROGRAMACIÓN Y LICENCIAS BOSCH	RETIRAR EL CONTROL DE ACCESO Y TAPAR LA CAJA CON TAPACIEGA	2
TORRE A PISO 4 ENTRADAS SALAS 68 Y 69	ARD-FPBEPIC-OC	BOSCH	SE ENCUENTRAN LOS DOS CONTROLES DE ACCESO, ESTÁN ENCENDIDOS Y CONECTADOS, PERO NO FUNCIONAN POR TEMA DE PROGRAMACIÓN Y LICENCIAS BOSCH	RETIRAR EL CONTROL DE ACCESO Y TAPAR LA CAJA CON TAPACIEGA	2

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TORRE A PISO 4 ENTRADA SALA 62	ARD-FPBEPIC-OC	BOSCH	SE ENCUENTRAN LOS DOS CONTROLES DE ACCESO, ESTÁN ENCENDIDOS Y CONECTADOS PERO NO FUNCIONAN POR TEMA DE PROGRAMACIÓN Y LICENCIAS BOSCH	RETIRAR EL CONTROL DE ACCESO Y TAPAR LA CAJA CON TAPACIEGA	2
TORRE A PISO 3 ENTRADA SALA 55	ARD-FPBEPIC-OC	BOSCH	SE ENCUENTRAN LOS DOS CONTROLES DE ACCESO, ESTÁN ENCENDIDOS Y CONECTADOS PERO NO FUNCIONAN POR TEMA DE PROGRAMACIÓN Y LICENCIAS BOSCH	RETIRAR EL CONTROL DE ACCESO Y TAPAR LA CAJA CON TAPACIEGA	2
TORRE A PISO 3 ENTRADA SALAS FRENTE ASCENSORES	ARD-FPBEPIC-OC	BOSCH	SE ENCUENTRAN LOS DOS CONTROLES DE ACCESO, ESTÁN ENCENDIDOS Y CONECTADOS PERO NO FUNCIONAN POR TEMA DE PROGRAMACIÓN Y LICENCIAS BOSCH	RETIRAR EL CONTROL DE ACCESO Y TAPAR LA CAJA CON TAPACIEGA	2
TORRE A PISO 3 FRENTE A SALA 46	ARD-FPBEPIC-OC	BOSCH	SE ENCUENTRAN LOS DOS CONTROLES DE ACCESO, ESTÁN ENCENDIDOS Y CONECTADOS PERO NO FUNCIONAN POR TEMA DE PROGRAMACIÓN Y LICENCIAS BOSCH	RETIRAR EL CONTROL DE ACCESO Y TAPAR LA CAJA CON TAPACIEGA	2

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TORRE A PISO 2 VENTANILLA DE COBRO	ARD-FPBEPIC-OC	BOSCH	SE ENCUENTRAN LOS DOS CONTROLES DE ACCESO, ESTÁN ENCENDIDOS, CONECTADOS Y EN FUNCIONAMIENTO NORMAL	RETIRAR EL CONTROL DE ACCESO Y TAPAR LA CAJA CON TAPACIEGA	2
TORRE A PISO 2 VENTANILLA DIRECCIÓN	ARD-FPBEPIC-OC	BOSCH	SE ENCUENTRAN LOS DOS CONTROLES DE ACCESO, ESTÁN ENCENDIDOS, CONECTADOS Y EN FUNCIONAMIENTO NORMAL	RETIRAR EL CONTROL DE ACCESO Y TAPAR LA CAJA CON TAPACIEGA	2
TORRE B PISO 5 FRENTE A SALA 23	ARD-FPBEPIC-OC	BOSCH	SE ENCUENTRAN LOS DOS CONTROLES DE ACCESO, ESTÁN ENCENDIDOS Y CONECTADOS PERO NO FUNCIONAN POR TEMA DE PROGRAMACIÓN Y LICENCIAS BOSCH	RETIRAR EL CONTROL DE ACCESO Y TAPAR LA CAJA CON TAPACIEGA	2
TORRE B PISO 4 PASILLO SALAS 14 A 22	ARD-FPBEPIC-OC	BOSCH	SE ENCUENTRAN LOS DOS CONTROLES DE ACCESO, ESTÁN ENCENDIDOS Y CONECTADOS PERO NO FUNCIONAN POR TEMA DE PROGRAMACIÓN Y LICENCIAS BOSCH	RETIRAR EL CONTROL DE ACCESO Y TAPAR LA CAJA CON TAPACIEGA	2

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

TORRE B PISO 3 INGRESO SALAS 10 A 4	ARD-FPBEPIC-OC	BOSCH	SE ENCUENTRAN LOS DOS CONTROLES DE ACCESO, ESTÁN ENCENDIDOS Y CONECTADOS PERO NO FUNCIONAN POR TEMA DE PROGRAMACIÓN Y LICENCIAS BOSCH	RETIRAR EL CONTROL DE ACCESO Y TAPAR LA CAJA CON TAPACIEGA	2
TORRE B PISO 1 ARCHIVO JUZGADOS PENALES	ARD-FPBEPIC-OC	BOSCH	SE ENCUENTRAN LOS DOS CONTROLES DE ACCESO, ESTÁN ENCENDIDOS Y CONECTADOS PERO NO FUNCIONAN POR TEMA DE PROGRAMACIÓN Y LICENCIAS BOSCH	RETIRAR EL CONTROL DE ACCESO Y TAPAR LA CAJA CON TAPACIEGA	2
TORRE B PISO 1 ARCHIVO CENTRAL	ARD-FPBEPIC-OC	BOSCH	SE ENCUENTRAN LOS DOS CONTROLES DE ACCESO, ESTÁN ENCENDIDOS Y CONECTADOS, PERO NO FUNCIONAN POR TEMA DE PROGRAMACIÓN Y LICENCIAS BOSCH	RETIRAR EL CONTROL DE ACCESO Y TAPAR LA CAJA CON TAPACIEGA	2
TORRE B PISO 1 MONITOREO	ARD-FPBEPIC-OC	BOSCH	SE ENCUENTRAN LOS DOS CONTROLES DE ACCESO, ESTÁN ENCENDIDOS Y CONECTADOS PERO NO FUNCIONAN POR TEMA DE PROGRAMACIÓN Y LICENCIAS BOSCH	RETIRAR EL CONTROL DE ACCESO Y TAPAR LA CAJA CON TAPACIEGA	2

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

CAMARAS BOSCH				
LUGAR	**IP DE DISPOSITIVOS**	**TIPO CAMARA**	**OBSERVACIONES**	**RECOMENDACIONES**
P5 TB PASILLO JUECES	192.168.1.10	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P4 TA ESCALERAS CRA 10	192.168.1.100	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P5 TB HALL SA AUDENCIA SAP No 2	192.168.1.101	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P5 TB ASCENSOR INPEC	192.168.1.102	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P5 TB ASCENSORES PRIVADOS	192.168.1.103	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P5 TB ESCALERAS	192.168.1.104	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P5 TA INGRESO LOCKERS	192.168.1.105	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P5 TA SA SAP No 14	192.168.1.106	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P5 TA ESCALERAS CLL 12	192.168.1.107	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P5 TA SA SAP No 12	192.168.1.108	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P5 TA EXT CUARTO TECNICO	192.168.1.109	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
S2 PARQUEADERO MOTOS	192.168.1.111	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P5 TA SA SAP No 7	192.168.1.110	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P5 TA ASCENSORES PRIVADOS	192.168.1.111	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P1 TB ESCANER CRA 10	192.168.1.112	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZÓ EL NOMBRE "P5 TA CIRC PRIV JUECES SA SAP 1" SE CAMBIO POR SU UBICACIÓN ACTUAL "P1 TB ESCANER CRA 10". SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P5 TA CIRC PRIV JUECES SA SAP 6	192.168.1.113	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	EL PERSONAL DE MONITOREO DICE QUE LA CÁMARA FUE DESCONECTADA. Piso 5 torre A:CIRC PRIV JUECES SA SAP 6.	CÁMARA DESCONECTADA, SE ENCUENTRA EN DAÑO.
P5 TA ESCALERAS CRA 10	192.168.1.114	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P6 DOMO CRA 10	192.168.1.115	AUTODOME IP 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P5 TB DOMO CRA 10	192.168.1.116	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P6 DOMO CRA 9	192.168.1.117	AUTODOME IP 7000 HD	LA CÁMARA DOMO PTZ FALLANDO, LA CÚPULA ROTA LO QUE HACE QUE INGRESA HUMEDAD Y AFECTE LA PARTE INFERIOR DEL DOMO.	SE RECOMIENDA CAMBIAR EL DOMO ANTES DE QUE LA HUMEDAD PRODUZCA EL DAÑO
P6 DOMO CALLE 12	192.168.1.118	AUTODOME IP 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P6 TB INGRESO LOCKERS	192.168.1.119	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
S2 PARQUEADERO 3	192.168.1.12	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P6 TB ASCENSORES PUBLICOS	192.168.1.120	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P6 TB ASCENSORES PRIVADOS	192.168.1.122	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD

P1 TB SALA DE ESPERA OFICINA JUDICIAL	192.168.1.123	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZÓ EL NOMBRE P6 TB CIRC PRIV JUEVES SA SAP 3" SE CAMBIO POR SU UBICACIÓN ACTUAL "P1 TB HALL OFICINA JUDICIAL". SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P6 TB CIRC PRIV JUECES SA SAP 3	192.168.1.124	CÁMARA DESCONECTADA DAÑADA	SE DEBE BUSCAR EN SITIO Y EVIDENCIAR SI SE ENCUENTRA O NO FISICAMENTE	SIN NOVEDAD

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P7 TB JUZGADO FAMILIA No 8	192.168.1.125	RTCAM 7000 S DOME	A veces pierde visualización en monitoreo, y vía web no es posible acceder a la cámara. SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA.	SIN NOVEDAD
P7 TB HALL BAÑOS CALLE 13	192.168.1.126	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P7 TB ASCENSORES PRIVADOS	192.168.1.127	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P8 TB JUZGADO LABORAL No 8	192.168.1.128	CÁMARA DESCONECTADA DAÑADA	SE DEBE BUSCAR EN SITIO Y EVIDENCIAR SI SE ENCUENTRA O NO FISICAMENTE	SIN NOVEDAD
P8 TB ASCENSORES PUBLICOS	192.168.1.129	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
S2 PARQUEADERO 4 Y 13	192.168.1.13	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P8 TB ASCENSORES PRIVADOS	192.168.1.130	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P8 TB HALL BAÑOS CALLE 13	192.168.1.131	CÁMARA DESCONECTADA DAÑADA	SE DEBE BUSCAR EN SITIO Y EVIDENCIAR SI SE ENCUENTRA O NO FISICAMENTE	SIN NOVEDAD
P9 TB JUZGADOS CIVIL M/PAL No 5	192.168.1.132	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P9 TB HALL BAÑOS CALLE 13	192.168.1.133	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P9 TB ASCENSORES PRIVADOS	192.168.1.134	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P10 TB JUZGADO CIVIL M/PAL NO 1	192.168.1.135	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P10 TB ASCENSORES PUBLICOS	192.168.1.136	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD

P10 TB ASCENSORES PRIVADOS	192.168.1.137	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P10 TB BAÑOS CALLE 13	192.168.1.138	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P11 TB JUZGADO CIVIL M/PAL NO 3	192.168.1.139	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
S2 PARQUEADERO 36	192.168.1.14	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P11 TB ASCENSORES PRIVADOS	192.168.1.140	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P11 TB HALL BAÑOS CALLE 13	192.168.1.141	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P12 TB JUZGADO CIVIL CTO NO 10	192.168.1.142	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P12 TB ASCENSORES PUBLICOS	192.168.1.143	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P12 TB ASCENSORES PRIVADOS	192.168.1.144	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P12 TB HALL BAÑOS CALLE 13	192.168.1.145	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P13 TB JUZG PENAL CONOCIMIENTO	192.168.1.146	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P13 TB ASCENSORES PRIVADOS	192.168.1.147	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P13 TB HALL BAÑOS CALLE 13	192.168.1.148	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P14 TB ASCENSORES PUBLICOS	192.168.1.149	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
S2 PARQUEADERO 44	192.168.1.15	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P14 TB ASCENSORES PRIVADOS	192.168.1.150	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P14 TB HALL BAÑOS CALLE 13	192.168.1.151	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE	SIN NOVEDAD

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

			LA CÁMARA	
P14 TB JUZG PENAL CONOCIMIENTO	192.168.1.152	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD

P15 TB JUZGADO GARANTIAS NO 1	192.168.1.153	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P15 TB ASCENSORES PRIVADOS	192.168.1.154	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P15 TB HALL BAÑOS CALLE 13	192.168.1.155	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P16 TB JUZGADO DISPONIBLE NO 3	192.168.1.156	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P16 TB ASCENSORES PUBLICOS	192.168.1.157	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P16 TB ASCENSORES PRIVADOS	192.168.1.158	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P16 TB HALL BAÑOS CALLE 13	192.168.1.159	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
S2 ENTRADA TORRE A	192.168.1.16	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P17 TB HALL OFICINA DIRECCION D	192.168.1.160	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P17 TB ASCENSORES PUBLICOS	192.168.1.161	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P17 TB ASCENSORES PRIVADOS	192.168.1.162	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P17 TB HALL BAÑOS CALLE 13	192.168.1.163	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P18 TB SALA DE CAPACITACION	192.168.1.164	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P18 TB EXTERIOR CUARTO TECNICO	192.168.1.165	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P18 TB INGRESO SALON MULTIPLE	192.168.1.166	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P18 TB ASCENSORES PRIVADOS	192.168.1.167	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
S2 SUBESTACION	192.168.1.168	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
S2 PARQUEADERO 22	192.168.1.17	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
S1 ENTRADA TA	192.168.1.18	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD

S1 PARQUEADERO 69	192.168.1.19	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

VRM	192.168.1.2	VRM	PRESENTA ERRORES EN LA GRABACIÓN DE VIDEO SE FORMATEA PARA QUE COMIENCE A GRABAR NUEVAMENTE. SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SE DEBEN CAMBIAR LOS DISCOS DUROS	ESPACIO 8 DISCO DURO S
S1 PARQUEADERO 67	192.168.1.20	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD	
S1 PARQUEADERO 61	192.168.1.21	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD	
S1 PARQUEADERO 87	192.168.1.22	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD	
S1 PARQUEADERO 78	192.168.1.23	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD	
S1 PARQUEADERO 17	192.168.1.24	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD	
S1 ENTRADA TORRE B	192.168.1.25	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD	
P1 TB PASILLO ARCH GENERAL	192.168.1.252	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD	
S1 ASCENSORES PUBLICOS	192.168.1.26	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD	
S1 INPEC	192.168.1.27	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD	

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P1 TB ASCENSORES PRIVADOS	192.168.1.28	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	EL PERSONAL DE MONITOREO DICE QUE FUE UNA DE LAS CÁMARAS QUE SE QUEMÓ HACE UNOS AÑOS	EN DAÑO
P1 TB ASCENSORES PUBLICOS	192.168.1.29	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	EL PERSONAL DE MONITOREO DICE QUE FUE UNA DE LAS CÁMARAS QUE SE QUEMÓ HACE UNOS AÑOS	EN DAÑO
VRM	192.168.1.3	VRM	PRESENTA ERRORES EN LA GRABACIÓN DE VIDEO SE FORMATEA PARA QUE COMIENCE A GRABAR NUEVAMENTE. SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SE DEBEN CAMBIAR LOS DISCOS DUROS
P1 TB ESCALERAS ARCHIVO GENERAL	192.168.1.30	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P1 TB SALA DE ESPERA OFIC J/CIA	192.168.1.31	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	EL PERSONAL DE MONITOREO DICE QUE FUE UNA DE LAS CÁMARAS QUE SE QUEMÓ HACE UNOS AÑOS	EN DAÑO
P1 TB HALL OFICINA JUDICIAL	192.168.1.32	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	EL PERSONAL DE MONITOREO DICE QUE FUE UNA DE LAS CÁMARAS QUE SE QUEMÓ HACE UNOS AÑOS	EN DAÑO

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P1 TB EXT JUSGADOS ESPECIALES	192.168.1.33	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P1 TB HALL JUZGADOS ESPECIALES	192.168.1.34	CÁMARA DAÑADA	EL PERSONAL DE MONITOREO DICE QUE FUE UNA DE LAS CÁMARAS QUE SE QUEMÓ HACE UNOS AÑOS	EN DAÑO
P1 TB INGRESO CRA 10	192.168.1.36	CÁMARA DAÑADA	EL PERSONAL DE MONITOREO DICE QUE FUE UNA DE LAS CÁMARAS QUE SE QUEMÓ HACE UNOS AÑOS	EN DAÑO
P1 TB EXT OFIC JUDICIAL	192.168.1.37	CÁMARA DAÑADA	EL PERSONAL DE MONITOREO DICE QUE FUE UNA DE LAS CÁMARAS QUE SE QUEMÓ HACE UNOS AÑOS	EN DAÑO
P1 TB EXT JUSGADOS ESPECIALES	192.168.1.33	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P1 TB HALL JUZGADOS ESPECIALES	192.168.1.34	CÁMARA DAÑADA	EL PERSONAL DE MONITOREO DICE QUE FUE UNA DE LAS CÁMARAS QUE SE QUEMÓ HACE UNOS AÑOS	EN DAÑO
P1 TB INGRESO CRA 10	192.168.1.36	CÁMARA DAÑADA	EL PERSONAL DE MONITOREO DICE QUE FUE UNA DE LAS CÁMARAS QUE SE QUEMÓ HACE UNOS AÑOS	EN DAÑO

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P1 TB EXT OFIC JUDICIAL	192.168.1.37	CÁMARA DAÑADA	EL PERSONAL DE MONITOREO DICE QUE FUE UNA DE LAS CÁMARAS QUE SE QUEMÓ HACE UNOS AÑOS	EN DAÑO
P1 TB HALL CUARTO DE CONTROL	192.168.1.38	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P1 TB CUARTO DE CONTROL	192.168.1.39	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
VRM	192.168.1.4	VRM	PRESENTA ERRORES EN LA GRABACIÓN DE VIDEO SE FORMATEA PARA QUE COMIENCE A GRABAR NUEVAMENTE. SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SE DEBEN CAMBIAR LOS DISCOS DUROS
P1 TB INGRESO VEHICULAR CALLE 13	192.168.1.40	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P5 TB DOMO CALLE 12	192.168.1.41	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P2 TB INGRESO LOCKERS	192.168.1.45	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P2 TB HALL ASCENSORES PUBLICOS	192.168.1.46	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P2 TB ASCENSORES PRIVADOS	192.168.1.47	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P2 TB ESCALERAS	192.168.1.48	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P2 EXTERIOR CRA 10	192.168.1.49	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P2 TB EXT INGRESO	192.168.1.50	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P2 TA EXT INGRESO	192.168.1.51	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P2 TA CIRC PRIV JUECES SA FLIA	192.168.1.52	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P2 TA INGRESO	192.168.1.53	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P2 TB HALL SA FAMILIA NO 4	192.168.1.54	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y	SIN NOVEDAD

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

			HORA DE LA CÁMARA	
P2 TA HALL SA FAMILIA NO 3	192.168.1.55	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P2 EXT INGR SIST ACUSAT PENAL	192.168.1.56	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P2 TA ASCENSORES PRIVADOS	192.168.1.57	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P2 TA ING CONSULTA POR PANTALLA	192.168.1.58	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P1 TB ESCALERAS	192.168.1.59	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZÓ EL NOMBRE "P2 TA ESCALERAS" SE CAMBIO POR SU UBICACIÓN ACTUAL "P1 TB ESCALERAS". SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
INGRESO CRA 10 PISO 1	192.168.1.60	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y	SIN NOVEDAD

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

			HORA DE LA CÁMARA	
P2 TA HALL SA FAMILIA NO 8	192.168.1.61	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P3 TB INGRESO LOCKERS	192.168.1.62	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P3 TB CIRCULACIONES PUBLICO	192.168.1.63	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P3 TB ASCENSORES PRIVADOS	192.168.1.64	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P3 TB ESCALERAS	192.168.1.65	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P3 TB EXT INGRESO	192.168.1.66	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P3 TB EXT ESCALERAS CRA 10	192.168.1.67	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P3 TB CIRC PRIV JUECES SA C M/P	192.168.1.68	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P3 EXT CRA 10	192.168.1.69	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P3 TB CIRC PRIV JUECES SA C M/P	192.168.1.70	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD
P3 EX CALLE 12	192.168.1.71	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA	SIN NOVEDAD

P3 TA INGRESO	192.168.1.72	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA
P3 TA ESCALERAS CLL 12	192.168.1.73	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA
P3 TA EXT CRA 9	192.168.1.74	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA.
P3 TA CIRCU PRIV JUECES SA C M/	192.168.1.75	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA
P3 TA CIRC PRIV JUECES SA C M/P	192.168.1.76	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P3 TA ASCENSORES PRIVADOS	192.168.1.77	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA

P3 TA EXT CTO TEC	192.168.1.78	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA
P3 TA SA CIVIL MUNICIPAL No20	192.168.1.79	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA
P3 TA CIRC PRIV JUECES SA C M/P	192.168.1.80	RTCAM 7000 S DOME	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA
P3 TA EXT ESCALERAS CRA 10	192.168.1.81	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA
P3 TA SALA DE ESPERA	192.168.1.82	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P3 TA ESCALERAS CRA 10	192.168.1.83	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA

P3 EXTERIOR CALLE 13	192.168.1.84	DINION IP STARLIGHT 7000 HD	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA. LA CÁMARA COMIENZA A PRESENTAR IMAGEN MORADA CUANDO EL SOL ES MUY INTENSO EN LA PARTE DERECHA DE LA IMAGEN, EL SSD ESTÁ FALLANDO.
P4 TB ING LOCKERS	192.168.1.85	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA
P4 TB ASCENSOR INPEC	192.168.1.86	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA
P4 TB ASCENSORES PRIVADOS	192.168.1.87	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA
P4 TB ESCALERAS	192.168.1.88	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA
P4 TB CIRC PRIV JUECES SA CIVIL	192.168.1.89	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA
P4 TB CIRC PRIV JUECES S.A CIVI	192.168.1.90	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA
P4 TA ESCALERAS	192.168.1.91	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA

P4 TA SALA DE ESPERA	192.168.1.92	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

P4 TA HALL BAÑOS CALLE 12	192.168.1.93	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA
P4 TA CIRC PRIV JUECES SA CIVIL	192.168.1.94	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA
P4 TA CIRC PRIV JUECES SA LABOR	192.168.1.95	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA
P4 TA ASCENSORES PRIVADOR	192.168.1.96	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA
P4 TA EXT. CUARTO TECNICO	192.168.1.97	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA
P4 TA SA LABORAL N5	192.168.1.98	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA
P4 TA SA LABORAL No 6	192.168.1.99	FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR	SE ACTUALIZA FECHA Y HORA DE LA CÁMARA

5. LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA CORRECTIVOS.

CANTIDAD	UNIDAD	EQUIPO	OBSERVACIONES
70	UND	BATERIA DE 9V ALCALINAS	LOS TELEFONOS DE EMERGENCIA NO CUENTA CON SUS RESPECTIVAS BATERIAS
35	UND	DISCOS DUROS 2TB	HAY 4 SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO CADA UNO DE ELLOS TIENE 8 DISCOS DUROS DE 2 TB, MUESTRA ERROR DE GRAVACION POR PROBLEMAS DE DISCOS
9	UND	CAMARAS BOSCH	NOS INDICA EL PERSONAL DE MONITOREO NOS IFNROMA QUE SE TRATAN DE LAS CAMARAS QUE SE DAÑARON HACE ALGUNOS AÑOS.POR LO TANTO SE REQUIERE CAMBIO.

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología

RECOMENDACIONES

- Durante la ejecución del mantenimiento se evidenció que se están realizando remodelaciones estructurales. Como consecuencia, algunos terminales del sistema de control de acceso quedaron sin funcionalidad, ya que no realizan apertura ni cierre de ninguna puerta. Por lo anterior, se recomienda retirar dichos terminales y el sistema asociado.

Firma de quien entrega:



Nombre: David Alberto Barrios Ruiz
Cargo: Coordinador de proyectos
Cel: 315-700-4856

Carrera 100 No. 16-20 Oficina 201, Edificio Avenida 100
Cali, Valle del Cauca, Colombia
www.nass.co | NassTecnología