Outlook

RV: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Desde Maria Guadalupe Sanchez Rojas <gsanchez@cenam.mx>
Fecha Mié 26/11/2025 22:51
Para Jhon Alexander Barreto Gutierrez <jabarreto@inm.gov.co>; Dumar Andrés Ospina Morales <daospina@inm.gov.co>; Laura Daniela Aguirre Pineda <ldaguirre@inm.gov.co>; Jhon Jaiver Escobar Soto <jjaescobar@inm.gov.co>; Carol Vanessa Barragan Barrera. <cvabarragan@inm.gov.co>; Andrea Margarita Torres Castillo <amtorres@inm.gov.co>
CC trafico-CENAM <trafico@cenam.mx>

2 archivos adjuntos (989 KB)
RV: PCE 2025::RT9:: RETORNO DE PATRONES DEL INM - COLOMBIA; RE: PCE 2025::RT9:: RETORNO DE PATRONES DEL INM - COLOMBIA;

Buenas tardes, Jhon:

Adjunto los correos con la información que ha proporcionado nuestra área de Tráfico y de Servicios a la Industria.

Debido a que todos los equipos se encuentran declarados en la importación temporal, la Ley no nos permite el retorno parcial de los equipos. Los últimos servicios terminarán a más tardar el 17 de diciembre.

Nuestro periodo de suspensión de actividades es del 22 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026. El último día hábil es el viernes 19 de diciembre. Tras consultar con nuestra área de Tráfico, el retorno y envío de la paquetería se gestionará a partir de nuestro regreso, el jueves 2 de enero de 2026.

Quedo a sus órdenes.

María Guadalupe Sánchez Rojas
Servicios a la Industria

De: Maria Guadalupe Sanchez Rojas
Enviado el: miércoles, 26 de noviembre de 2025 09:11 a. m.
Para: Jonatan Lopez Garcia jonlopez@cenam.mx
Asunto: RV: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Buenos días, Jonatan:

Por favor podrías dar respuesta al correo anterior.

Saludos.

María Guadalupe Sánchez Rojas
Servicios a la Industria

De: Jhon Alexander Barreto Gutierrez <jabarreto@inm.gov.co>
Enviado el: martes, 25 de noviembre de 2025 05:39 p. m.
Para: Maria Guadalupe Sanchez Rojas <gsanchez@cenam.mx>
CC: Jonatan Lopez Garcia <jonlopez@cenam.mx>; trafico-CENAM <trafico@cenam.mx>; Dumar Andrés Ospina Morales <daospina@inm.gov.co>; Laura Daniela Aguirre Pineda <ldaguirre@inm.gov.co>; Jhon Jaiver Escobar Soto <jjaescobar@inm.gov.co>; Carol Vanessa Barragan Barrera. <cvabarragan@inm.gov.co>; Andrea Margarita Torres Castillo <amtorres@inm.gov.co>
Asunto: RE: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Cordial saludo Sra. Maria Guadalupe

El presente tiene como fin consultar el estado de las calibraciones de la estación climatica KLIMET A30, lo anterior se debe a que recientemente se esta planeando el retorno de varios equipos de diferentes magnitudes que se encuentran en sus instalaciones (CENAM) y me consultan un fecha tentativa de la finalización de las calibraciones de la estación climatica (KLIMET A30).

por lo anterior quisiera confirmar si las fechas previstas en la programación compartida en las cotizaciones 25037 y 250773 para la segunda semana de dicimebre de2025 siguen estando vigentes o tienen alguna modificación.

Gracias y quedo atento

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Profesional Universitario
Jhon Alexander Barreto Gutierrez
Subdirección de Metrología Física
Instituto Nacional de Metrología
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext: 1628
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia
www.inm.gov.co

CELEBRANDO 150 Años de la Convención del Metro

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

De: Maria Guadalupe Sanchez Rojas <gsanchez@cenam.mx>
Enviado: jueves, 16 de octubre de 2025 10:29
Para: Jhon Alexander Barreto Gutierrez <jabarreto@inm.gov.co>
Cc: Jonatan Lopez Garcia <jonlopez@cenam.mx>
Asunto: RV: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Buenos días, Jhon:

Agradecemos la información sobre la importación de la estación climática KLIMET A30. Estaremos atentos a la confirmación de la entrega en nuestros próximos días.

Respecto al procedimiento de recepción del equipo en CENAM, le confirmo que por procedimiento tomamos fotografías del equipo y de su empaque, además de incluir cualquier observación en el formato de recepción.

Si requieren el envío de las fotografías, por favor, indíquenoslo para considerarlo.

Saludos.

Economía | CENAM



María Guadalupe Sánchez Rojas
Subdirectora de Servicios a la Industria

km 4.5 Carretera a Los Cues,
El Marqués, C.P. 76246
Querétaro, México
Tel: +52 (442) 211 05 00 al 04
Ext. 3692

Dirección General de Servicios Tecnológicos
Dirección de Enlace, Información y Documentación
Subdirección de Servicios a la Industria

De: Jhon Alexander Barreto Gutierrez <jabarreto@inm.gov.co>
Enviado el: jueves, 16 de octubre de 2025 03:12 a. m.
Para: Maria Guadalupe Sanchez Rojas <gsanchez@cenam.mx>; trafico-CENAM <trafico@cenam.mx>
CC: Dumar Andrés Ospina Morales <daospina@inm.gov.co>; Laura Daniela Aguirre Pineda <ldaguirre@inm.gov.co>; Jhon Jaiver Escobar Soto <jjaescobar@inm.gov.co>; Carol Vanessa Barragan Barrera. <cvabarragan@inm.gov.co>
Asunto: RE: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Cordial Saludo Sra. Maria Guadalupe

En seguimiento al estado del proceso de importación temporal de la estación climática KLIMET A30, me permito informar que el día 2025-10-15 se completaron satisfactoriamente las diligencias de inspección y liberación de los equipos, quedando todo dispuesto para iniciar su tránsito hacia el CENAM.

La recolección en el depósito fiscal ha sido programada para el día de hoy (2025-10-16). De no presentarse novedades, se estima que el traslado se realice en el transcurso del día y que la entrega pueda confirmarse en estos próximos días en sus instalaciones.

Por lo anterior solicito amablemente, se realice el registro fotográfico correspondiente, tanto de los equipos como de las maletas de viaje, con el fin de dejar evidencia de su estado al momento de la entrega.

Agradezco su colaboración y el apoyo para mantener el seguimiento de la importación temporal. Quedo atento a cualquier comentario.

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Profesional Universitario

Jhon Alexander Barreto Gutierrez

Subdirección de Metrología Física

Instituto Nacional de Metrología

Teléfono: (57-1) 2542222 Ext: 1628

Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN

Bogotá, D.C., Colombia

www.inm.gov.co

CELEBRANDO 150 Años de la Convención del Metro

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

De: Jhon Alexander Barreto Gutierrez <jabarreto@inm.gov.co>
Enviado: jueves, 2 de octubre de 2025 10:46

Para: Maria Guadalupe Sanchez Rojas <gsanchez@cenam.mx>; trafico-CENAM <trafico@cenam.mx>
Cc: Dumar Andrés Ospina Morales <daospina@inm.gov.co>; Laura Daniela Aguirre Pineda <ldaguirre@inm.gov.co>; Jhon Jaiver Escobar Soto <jjaescobar@inm.gov.co>; Carol Vanessa Barragan Barrera. <cvabarragan@inm.gov.co>
Asunto: RE: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Cordial Saludo Sra. Maria Guadalupe

El siguiente tiene como fin ponerla en conocimiento del estado del envío de nuestra estación climática KLIMET A30 a las instalaciones del CENAM, nos informa que la aduana mexicana ha retenido nuestra carga debido a que se ha dado selectividad para inspección física. Para ello, con el apoyo de funcionarios del CENAM y del agente de aduanas, se está adelantando la diligencia correspondiente.

Gracias y quedo atento

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Profesional Universitario

Jhon Alexander Barreto Gutierrez

Subdirección de Metrología Física

Instituto Nacional de Metrología

Teléfono: (57-1) 2542222 Ext: 1628

Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN

Bogotá, D.C., Colombia

www.inm.gov.co

CELEBRANDO 150 Años de la Convención del Metro

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

De: Maria Guadalupe Sanchez Rojas <gsanchez@cenam.mx>
Enviado: viernes, 26 de septiembre de 2025 15:17
Para: Jhon Alexander Barreto Gutierrez <jabarreto@inm.gov.co>; trafico-CENAM <trafico@cenam.mx>
Cc: Dumar Andrés Ospina Morales <daospina@inm.gov.co>; Laura Daniela Aguirre Pineda <ldaguirre@inm.gov.co>; Jhon Jaiver Escobar Soto <jjaescobar@inm.gov.co>; Carol Vanessa Barragan Barrera. <cvabarragan@inm.gov.co>
Asunto: RE: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Buenas tardes, Jhon:

Le agradezco el documento.

Saludos.

María Guadalupe Sánchez Rojas
Servicios a la Industria

De: Jhon Alexander Barreto Gutierrez <jabarreto@inm.gov.co>
Enviado el: viernes, 26 de septiembre de 2025 09:49 a. m.
Para: Maria Guadalupe Sanchez Rojas <gsanchez@cenam.mx>; trafico-CENAM <trafico@cenam.mx>
CC: Dumar Andrés Ospina Morales <daospina@inm.gov.co>; Laura Daniela Aguirre Pineda <ldaguirre@inm.gov.co>; Jhon Jaiver Escobar Soto <jjaescobar@inm.gov.co>; Carol Vanessa Barragan Barrera. <cvabarragan@inm.gov.co>
Asunto: RE: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Cordial saludo,

informo que esta información ya fue enviada por parte de nuestro enlace de comercio exterior directamente al correo @trafico-CENAM

Gracias y quedo atento

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Profesional Universitario
Jhon Alexander Barreto Gutierrez
Subdirección de Metrología Física
Instituto Nacional de Metrología
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext: 1628
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia
www.inm.gov.co

CELEBRANDO 150 Años de la Convención del Metro

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

De: Maria Guadalupe Sanchez Rojas <gsanchez@cenam.mx>
Enviado: viernes, 26 de septiembre de 2025 10:07
Para: Jhon Alexander Barreto Gutierrez <jabarreto@inm.gov.co>; trafico-CENAM <trafico@cenam.mx>
Cc: Dumar Andrés Ospina Morales <daospina@inm.gov.co>; Laura Daniela Aguirre Pineda <ldaguirre@inm.gov.co>; Jhon Jaiver Escobar Soto <jjaescobar@inm.gov.co>; Carol Vanessa Barragan Barrera. <cvabarragan@inm.gov.co>
Asunto: RE: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Buenas tardes, Jhon:

Gracias por el aviso sobre el retiro del equipo.

Para que nuestra área de Tráfico pueda elaborar la documentación con los datos correctos, le solicitamos, de la manera más atenta, llenen el formato adjunto para la importación temporal.

Agradecemos su apoyo para agilizar el proceso y la recepción del equipo.

Saludos,

María Guadalupe Sánchez Rojas
Servicios a la Industria

De: Jhon Alexander Barreto Gutierrez <jabarreto@inm.gov.co>
Enviado el: jueves, 25 de septiembre de 2025 10:35 a. m.
Para: Maria Guadalupe Sanchez Rojas <gsanchez@cenam.mx>
CC: Dumar Andrés Ospina Morales <daospina@inm.gov.co>; Laura Daniela Aguirre Pineda <ldaguirre@inm.gov.co>; Jhon Jaiver Escobar Soto <jjaescobar@inm.gov.co>; Carol Vanessa Barragan Barrera. <cvabarragan@inm.gov.co>
Asunto: RE: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Cordial saludo Sra. Maria Guadalupe

El presente correo tiene como fin informarles que el equipo de monitoreo de condiciones ambientales KLIMET A30 ya fue retirado de las instalaciones del INM y esta en camino hacia el CENAM

Gracias y quedo atento

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Profesional Universitario
Jhon Alexander Barreto Gutierrez
Subdirección de Metrología Física
Instituto Nacional de Metrología
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext: 1628
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia
www.inm.gov.co

CELEBRANDO 150 Años de la Convención del Metro

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

De: Jhon Alexander Barreto Gutierrez <jabarreto@inm.gov.co>
Enviado: viernes, 19 de septiembre de 2025 12:02
Para: Maria Guadalupe Sanchez Rojas <gsanchez@cenam.mx>
Cc: Dumar Andrés Ospina Morales <daospina@inm.gov.co>; Laura Daniela Aguirre Pineda <ldaguirre@inm.gov.co>; Jhon Jaiver Escobar Soto <jjaescobar@inm.gov.co>; Carol Vanessa Barragan Barrera. <cvabarragan@inm.gov.co>; Luis Fernando Lagos Torres <lflagos@inm.gov.co>; trafico-CENAM <trafico@cenam.mx>; Comercio Exterior INM <comercioexterior@inm.gov.co>
Asunto: RE: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Cordia Saludo Sra. Maria Guadalupe

Mi nombre es Jhon Barreto y escribo en nombre de mi compañero @Luis Fernando Lagos Torres, el presente tiene como fin informarle que el equipo de monitoreo de condiciones ambientales KLIMET A-30, el cual tiene previsto entrar en calibración en las magnitudes de temperatura, humedad relativa (punto de rocio) y presión en el CENAM (bajo las cotizaciones 25037, 250773 y 250837), se encuentra actualmente en alistamiento para ser enviado a México, para lo cual copio a este correo a @trafico-CENAM y @Comercio Exterior INM para que esten enterados y gestionen las actividades pertinentes.

Cabe resaltar que agradecemos la disiponibilidad por parte de ustedes en la prestación del servicio de calibración y estamos atentos a cualquier inquietud que surja

Atentamente

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Profesional Universitario
Jhon Alexander Barreto Gutierrez
Subdirección de Metrología Física
Instituto Nacional de Metrología
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext: 1628
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia
www.inm.gov.co

CELEBRANDO 150 Años de la Convención del Metro

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

De: Maria Guadalupe Sanchez Rojas <gsanchez@cenam.mx>
Enviado: viernes, 23 de mayo de 2025 20:30
Para: Luis Fernando Lagos Torres <lflagos@inm.gov.co>
Cc: Jhojan Sebastián Herreño Fraile <jsherreno@inm.gov.co>; Jhon Alexander Barreto Gutierrez <jabarreto@inm.gov.co>; Dumar Andrés Ospina Morales <daospina@inm.gov.co>; Laura Daniela Aguirre Pineda <ldaguirre@inm.gov.co>
Asunto: RE: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Buenas tardes, Luis Fernando:

Le envío los comentarios por parte de laboratorio de Temperatura.

Queda atenta a sus instrucciones.

María Guadalupe Sánchez Rojas
Servicios a la Industria

De: Alondra Olguin Barron aolguin@cenam.mx
Enviado el: viernes, 23 de mayo de 2025 04:59 p. m.
Para: Maria Guadalupe Sanchez Rojas gsanchez@cenam.mx
Asunto: RE: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Estimada Lupita

Me comenta David, que podríamos recibir el equipo durante la **segunda semana de septiembre**, pero si el cliente tiene algún inconveniente si él puede indicarnos una fecha dentro del mes de septiembre para el envío de su equipo.

Sin más por el momento quedamos atentos a los comentarios.
Saludos cordiales
Alondra

De: Luis Fernando Lagos Torres <lflagos@inm.gov.co>
Enviado el: miércoles, 21 de mayo de 2025 12:10 p. m.
Para: Maria Guadalupe Sanchez Rojas <gsanchez@cenam.mx>
CC: Jhojan Sebastián Herreño Fraile <jsherreno@inm.gov.co>; Jhon Alexander Barreto Gutierrez <jabarreto@inm.gov.co>; Dumar Andrés Ospina Morales <daospina@inm.gov.co>; Laura Daniela Aguirre Pineda <ldaguirre@inm.gov.co>
Asunto: RE: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Cordial Saludo María Guadalupe;

Agradecemos mucho tu gestión para la reprogramación de nuestro servicio, la nueva reprogramación de la cotización No. 25037 tiene fecha de recepción 2025-10-23 y fecha de entrega 2025-11-21, y la programación de la cotización No. 250773 tiene fecha de recepción 2025-10-24 y fecha de entrega 2025-12-17, recordando que ambas cotizaciones van dirigidas a las calibraciones del mismo equipo KLIMET A30, me surge la inquietud, de si hay algún problema con que las fechas estén superpuestas, o si puedo proceder a aceptar ambas programaciones.

Agradecemos de antemano su atención y respuesta.

Atentamente,

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Profesional Universitario

Luis Fernando Lagos Torres

Subdirección de Metrología Física

Instituto Nacional de Metrología

Teléfono: (57-1) 2542222 Ext: 1615

Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN

Bogotá, D.C., Colombia

www.inm.gov.co

CELEBRANDO 150 Años de la Convención del Metro

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

De: Maria Guadalupe Sanchez Rojas <gsanchez@cenam.mx>
Enviado: martes, 20 de mayo de 2025 7:44
Para: Luis Fernando Lagos Torres <lflagos@inm.gov.co>
Cc: Jhojan Sebastián Herreño Fraile <jsherreno@inm.gov.co>; Jhon Alexander Barreto Gutierrez <jabarreto@inm.gov.co>; Dumar Andrés Ospina Morales <daospina@inm.gov.co>
Asunto: RE: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Le agradezco su respuesta.

En breve recibirá la reprogramación de la cotización 250837.

Saludos.

María Guadalupe Sánchez Rojas
Servicios a la Industria

De: Luis Fernando Lagos Torres <lflagos@inm.gov.co>
Enviado el: lunes, 19 de mayo de 2025 09:24 a. m.
Para: Maria Guadalupe Sanchez Rojas <gsanchez@cenam.mx>
CC: Jhojan Sebastián Herreño Fraile <jsherreno@inm.gov.co>; Jhon Alexander Barreto Gutierrez <jabarreto@inm.gov.co>; Dumar Andrés Ospina Morales <daospina@inm.gov.co>
Asunto: RE: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Cordial Saludo María Guadalupe;

Agradecemos mucho tu gestión para la reprogramación de nuestro servicio, el número de cotización que queremos modificar sería el No. 250837, para que esta sea anterior pero más cercano a la fecha de programación de la cotización No. 250773 que tiene fecha de inicio 2025-10-27, entonces si pudiera programarse para su recepción en el mes de septiembre de 2025, sería ideal para nosotros. Agradecemos la colaboración y atención brindada.

Fechas actuales de programación de las cotizaciones referidas:

No. Cotización	Fecha de recepción equipo	Fecha de inicio calibración	Fecha de entrega	Fecha límite de aceptación
250773	2025-10-24	2025-10-27	2025-12-17	2025-05-28
250837	2025-06-30	2025-07-01	2025-07-28	2025-06-02

Atentamente,

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Profesional Universitario

Luis Fernando Lagos Torres

Subdirección de Metrología Física

Instituto Nacional de Metrología

Teléfono: (57-1) 2542222 Ext: 1615

Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN

Bogotá, D.C., Colombia

www.inm.gov.co

CELEBRANDO 150 Años de la Convención del Metro

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

De: Maria Guadalupe Sanchez Rojas <gsanchez@cenam.mx>
Enviado: lunes, 19 de mayo de 2025 9:42

Para: Luis Fernando Lagos Torres <lflagos@inm.gov.co>
Cc: Jhojan Sebastián Herreño Fraile <jsherreno@inm.gov.co>; Jhon Alexander Barreto Gutierrez <jabarreto@inm.gov.co>; Andrea Margarita Torres Castillo <amtorres@inm.gov.co>; Jonatan Lopez Garcia <jonlopez@cenam.mx>
Asunto: RE: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Buenos días, Luis Fernando:

Le informo que tenemos disponibilidad para modificar el programa de calibración. Para continuar con el cambio, ¿podría indicarnos el número de cotización que debemos considerar?

Quedo atenta.

María Guadalupe Sánchez Rojas
Servicios a la Industria

De: Maria Guadalupe Sanchez Rojas
Enviado el: jueves, 15 de mayo de 2025 02:17 p. m.
Para: Luis Fernando Lagos Torres <lflagos@inm.gov.co>
CC: Jhojan Sebastián Herreño Fraile <jsherreno@inm.gov.co>; Jhon Alexander Barreto Gutierrez <jabarreto@inm.gov.co>; Andrea Margarita Torres Castillo <amtorres@inm.gov.co>
Asunto: RE: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Buenas tardes, Luis Fernando:

Respecto a las cotizaciones 250836 y 250837, considero que la decisión sobre cuál aceptar depende de sus criterios.

En cuanto a la disponibilidad de fechas del laboratorio de Temperatura, realizaré la consulta y les informaré lo antes posible.

Quedo a sus órdenes.

María Guadalupe Sánchez Rojas
Servicios a la Industria

De: Luis Fernando Lagos Torres <lflagos@inm.gov.co>
Enviado el: martes, 13 de mayo de 2025 11:47 a. m.
Para: Maria Guadalupe Sanchez Rojas <gsanchez@cenam.mx>
CC: Jhojan Sebastián Herreño Fraile <jsherreno@inm.gov.co>; Jhon Alexander Barreto Gutierrez <jabarreto@inm.gov.co>; Andrea Margarita Torres Castillo <amtorres@inm.gov.co>
Asunto: RE: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Cordial saludo.

Agradezco mucho la atención y diligencia que hasta el momento se ha mostrado a nuestro requerimiento. Para la aceptación de las programaciones queríamos que por favor nos aclarara dos inquietudes que tenemos:

La primera inquietud es que se registraron dos cotizaciones 250836 y 250837 que deberían ser una sola, realmente al momento de la cotización me llegaron 2 números, necesitaría saber sobre cual continuamos trabajando, para aceptarla, ya que sería solo una la que requerimos. (ambas son idénticas)

La segunda, es que en la cotización se requirió por cuestiones de transporte del equipo, que esta cotización (250836 o 250837) en la magnitud temperatura y la otra parte del servicio a la que se le asignó el número de cotización 250773 en la magnitud presión, se realizara en una misma estancia del equipo en sus instalaciones. Las fechas de la programación generada son bastante dispares, como se ve en la tabla de abajo, por lo que queremos conocer la posibilidad de acomodar estas programaciones para que sean más cercanas entre ellas, aunque implique retrasar un poco los servicios en temperatura.

No. Cotización	Fecha de recepción equipo	Fecha de inicio calibración	Fecha de entrega	Fecha límite de aceptación
250773	2025-10-24	2025-10-27	2025-12-17	2025-05-28
250836	2025-06-30	2025-07-01	2025-07-28	2025-06-02

Agradezco muchísimo su colaboración con estas inquietudes.

Atentamente,

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Profesional Universitario

Luis Fernando Lagos Torres

Subdirección de Metrología Física

Instituto Nacional de Metrología

Teléfono: (57-1) 2542222 Ext: 1615

Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN

Bogotá, D.C., Colombia

www.inm.gov.co

CELEBRANDO 150 Años de la Convención del Metro

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

De: Maria Guadalupe Sanchez Rojas <gsanchez@cenam.mx>
Enviado: lunes, 12 de mayo de 2025 11:01
Para: Jhojan Sebastián Herreño Fraile <jsherreno@inm.gov.co>
Cc: Andrea Margarita Torres Castillo <amtorres@inm.gov.co>; Luis Fernando Lagos Torres <lflagos@inm.gov.co>; Jhon Alexander Barreto Gutierrez <jabarreto@inm.gov.co>; Laura Daniela Aguirre Pineda <ldaguirre@inm.gov.co>; Dumar Andrés Ospina Morales <daospina@inm.gov.co>
Asunto: RE: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de gsanchez@cenam.mx. Por qué es esto importante

Buenos días, Jhojan:

Adjunto el programa de calibración de ambas cotizaciones.

Les agradecería su aprobación para proceder con la emisión de la factura.

Quedo a sus órdenes.

María Guadalupe Sánchez Rojas
Servicios a la Industria

De: Jhojan Sebastián Herreño Fraile <jsherreno@inm.gov.co>
Enviado el: martes, 6 de mayo de 2025 01:48 p. m.
Para: Maria Guadalupe Sanchez Rojas <gsanchez@cenam.mx>
CC: Andrea Margarita Torres Castillo <amtorres@inm.gov.co>; Jonatan Lopez Garcia jonlopez@cenam.mx; Luis Fernando Lagos Torres lflagos@inm.gov.co; Jhon Alexander Barreto Gutierrez <jabarreto@inm.gov.co>; Laura Daniela Aguirre Pineda <ldaguirre@inm.gov.co>; Dumar Andrés Ospina Morales <daospina@inm.gov.co>
Asunto: RE: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Buenas tardes.

Me confirma el área técnica, que ya fue aceptada la cotización 250837.

Usted ha aceptado los siguientes servicios, la programación de los mismos se enviará en el transcurso de 4 días hábiles:

Cotización: 250837 **Solicitud:** 250916
Cliente: Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Observaciones del cliente:

Partida: 1 **Cantidad:** 1
Descripción: Calibración de termómetro digital en 5 puntos a elegir en el intervalo entre -80 °C y 420 °C. La longitud mínima que debe tener el vástago del sensor depende del intervalo de calibración Incertidumbre: Depende del instrumento a calibrar. Intervalo: -80 °C a 420 °C. Método: Comparación. Puntos de calibración: 14 °C, 17 °C, 20 °C, 23 °C, 26 °C. Incluir sensor y lector de temperatura. Id el sensor
Área: 420
Fecha Aceptación: 2025-05-06

Partida: 2 **Cantidad:** 1
Descripción: Calibración de termómetro digital en 5 puntos a elegir en el intervalo entre -80 °C y 420 °C. La longitud mínima que debe tener el vástago del sensor depende del intervalo de calibración Incertidumbre: Depende del instrumento a calibrar. Intervalo: -80 °C a 420 °C. Método: Comparación. Puntos de calibración: 14 °C, 17 °C, 20 °C, 23 °C, 26 °C. Incluir sensor y lector de temperatura. Id el sensor.
Área: 420
Fecha Aceptación: 2025-05-06

Partida: 3 **Cantidad:** 1
Descripción: Calibración de termómetro digital en 5 puntos a elegir en el intervalo entre -80 °C y 420 °C. La longitud mínima que debe tener el vástago del sensor depende del intervalo de calibración Incertidumbre: Depende del instrumento a calibrar. Intervalo: -80 °C a 420 °C. Método: Comparación. Puntos de calibración: 14 °C, 17 °C, 20 °C, 23 °C, 26 °C. Incluir sensor y lector de temperatura. Id el sensor.
Área: 420
Fecha Aceptación: 2025-05-06

Partida: 4 **Cantidad:** 1
Descripción: Calibración de termómetro digital en 5 puntos a elegir en el intervalo entre -80 °C y 420 °C. La longitud mínima que debe tener el vástago del sensor depende del intervalo de calibración Incertidumbre: Depende del instrumento a calibrar. Intervalo: -80 °C a 420 °C. Método: Comparación. Puntos de calibración: 14 °C, 17 °C, 20 °C, 23 °C, 26 °C. Incluir sensor y lector de temperatura. Id el sensor.
Área: 420

Quedo atento a la confirmación.

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Contratista

Jhojan Sebastián Herreño

Subdirección de Metrología Física

Instituto Nacional de Metrología

Teléfono: (57-1) 2542222 Ext: 1612

Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN

Bogotá, D.C., Colombia

www.inm.gov.co

CELEBRANDO 150 Años de la Convención del Metro

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

De: Maria Guadalupe Sanchez Rojas <gsanchez@cenam.mx>
Enviado: martes, 6 de mayo de 2025 14:03
Para: Jhojan Sebastián Herreño Fraile <jsherreno@inm.gov.co>
Cc: Andrea Margarita Torres Castillo <amtorres@inm.gov.co>; Mayra Alejandra Rubio Nieves <marubio@inm.gov.co>; Hugo Martín González Bernal <hmgonzalez@inm.gov.co>; Sindy Jessenia Higuera Agudelo <sjhiguera@inm.gov.co>; Oscar Francisco Torres Montaño <oftorres@inm.gov.co>; Jonatan Lopez Garcia <jonlopez@cenam.mx>
Asunto: RE: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Buenas tardes, Jhojan:

Adjunto las dos cotizaciones, ya recibimos la aceptación de la 250773 el día de ayer. Falta por aceptar la 250837.

Saludos.



De: Jhojan Sebastián Herreño Fraile <jsherreno@inm.gov.co>
Enviado el: lunes, 5 de mayo de 2025 01:50 p. m.
Para: Maria Guadalupe Sanchez Rojas gsanchez@cenam.mx
CC: Andrea Margarita Torres Castillo <amtorres@inm.gov.co>; Mayra Alejandra Rubio Nieves <marubio@inm.gov.co>; Hugo Martín González Bernal <hmgonzalez@inm.gov.co>; Sindy Jessenia Higuera Agudelo <sjhiguera@inm.gov.co>; Oscar Francisco Torres Montaño <oftorres@inm.gov.co>; Jonatan Lopez Garcia <jonlopez@cenam.mx>
Asunto: RE: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Saludos,

Estimada Maria Guadalupe, te adjunto el soporte de transferencia emitido por el banco.

En cuanto a las cotizaciones, nos puedes por favor compartir las mismas admitidas, me informan desde el área técnica que solamente llego un correo, más no un adjunto como suele sueceder.

De antemano muchas gracias por tú colaboración.

Quedo atento.

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Contratista

Jhojan Sebastián Herreño

Subdirección de Metrología Física

Instituto Nacional de Metrología

Teléfono: (57-1) 2542222 Ext: 1612

Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN

Bogotá, D.C., Colombia

www.inm.gov.co

CELEBRANDO 150 Años de la Convención del Metro

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

De: Maria Guadalupe Sanchez Rojas <gsanchez@cenam.mx>
Enviado: miércoles, 30 de abril de 2025 18:03
Para: Jhojan Sebastián Herreño Fraile <jsherreno@inm.gov.co>
Cc: Andrea Margarita Torres Castillo <amtorres@inm.gov.co>; Mayra Alejandra Rubio Nieves <marubio@inm.gov.co>; Hugo Martín González Bernal <hmgonzalez@inm.gov.co>; Sindy Jessenia Higuera Agudelo <sjhiguera@inm.gov.co>; Oscar Francisco Torres Montaño <oftorres@inm.gov.co>; Jonatan Lopez Garcia <jonlopez@cenam.mx>
Asunto: RE: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Buenas tardes, Jhojan:

Les agradezco la información proporcionada.

De la manera más atenta, les solicito acepten las cotizaciones para dar continuar (adjunto correos) con el programa de calibración, ambos procesos son necesarios para facturarlos.

Quedo a su disposición para cualquier duda o comentario.



De: Jhojan Sebastián Herreño Fraile jsherreno@inm.gov.co
Enviado el: miércoles, 30 de abril de 2025 01:08 p. m.
Para: Maria Guadalupe Sanchez Rojas gsanchez@cenam.mx
CC: Andrea Margarita Torres Castillo amtorres@inm.gov.co; Mayra Alejandra Rubio Nieves marubio@inm.gov.co; Hugo Martín González Bernal hmgonzalez@inm.gov.co; Sindy Jessenia Higuera Agudelo <sjhiguera@inm.gov.co>; Oscar Francisco Torres Montaño <oftorres@inm.gov.co>
Asunto: RE: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Saludos,

Estimada Maria Guadalupe, gusto saludarte.

Te informo que el deposito hace parte del INM y corresponde a los servicios de la cotización No. 250773 y No. 250837 las cuales adjunto.

En el momento no puedo adjuntarte el soporte del banco, ya que no nos lo han remitido, tan pronto lo tengamos, lo estaré remitiendo.

Quedo atento.

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Contratista

Jhojan Sebastián Herreño

Subdirección de Metrología Física

Instituto Nacional de Metrología

Teléfono: (57-1) 2542222 Ext: 1612

Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN

Bogotá, D.C., Colombia

www.inm.gov.co

CELEBRANDO 150 Años de la Convención del Metro

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso,

por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

De: Hugo Martín González Bernal <hmgonzalez@inm.gov.co>
Enviado: miércoles, 30 de abril de 2025 14:06
Para: Maria Guadalupe Sanchez Rojas <gsanchez@cenam.mx>; Oscar Francisco Torres Montaño <oftorres@inm.gov.co>; Sindy Jessenia Higuera Agudelo <sjhiguera@inm.gov.co>
Cc: Jhojan Sebastián Herreño Fraile <jsherreno@inm.gov.co>; Andrea Margarita Torres Castillo <amtorres@inm.gov.co>; Mayra Alejandra Rubio Nieves <marubio@inm.gov.co>
Asunto: RE: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Estimados todos, muy buenas tardes, María Guadalupe del CENAM, tiene una inquietud, por favor si pueden ayudarle les ageadecería.

Muchas gracias y una feliz tarde

Atentamente,

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Profesional Especializado

Hugo Martín González Bernal

Subdirección de Metrología Física

Instituto Nacional de Metrología

Teléfono: (57-1) 2542222 Ext: 1415

Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN

Bogotá, D.C., Colombia

www.inm.gov.co

CELEBRANDO 150 Años de la Convención del Metro

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

De: Maria Guadalupe Sanchez Rojas <gsanchez@cenam.mx>
Enviado: miércoles, 30 de abril de 2025 1:36 p. m.
Para: Hugo Martín González Bernal <hmgonzalez@inm.gov.co>; Oscar Francisco Torres Montaño <oftorres@inm.gov.co>; Sindy Jessenia Higuera Agudelo <sjhiguera@inm.gov.co>
Asunto: RE: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de gsanchez@cenam.mx. Por qué es esto importante

Buenas tardes,

Por favor podrían apoyarnos con sus comentarios, debido a que el día de hoy es el cierre mensual.

Saludos.

María Guadalupe Sánchez Rojas
Servicios a la Industria

De: Maria Guadalupe Sanchez Rojas
Enviado el: martes, 29 de abril de 2025 12:53 p. m.
Para: hmgonzalez@inm.gov.co; oftorres@inm.gov.co; sjhiguera@inm.gov.co
Asunto: RV: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Buenas tardes,

Les informo que recibimos una transferencia de Colombia por $ 10,486.00 USD. Para poder identificar este pago, por favor podrían indicarnos si el pago corresponde a su Institución, les agradeceríamos nos proporcionaran la siguiente información:

- Copia de la transferencia realizada.
- Número(s) de cotización(es) u orden(es) de factura(s) correspondientes a este pago.

Quedo atenta a su respuesta.



De: Veronica Fernandez Chavez <vfernand@cenam.mx>
Enviado el: lunes, 28 de abril de 2025 01:36 p. m.
Para: DSIServTec <DSIServTec@cenam.mx>
CC: facturacion <facturacion@cenam.mx>; Maria Guadalupe Sanchez Rojas <gsanchez@cenam.mx>; Luis Alejandro Garibay Cordero <lgaribay@cenam.mx>
Asunto: DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EXTRANJERO

Buenas tardes compañer@s

Por favor su apoyo tenemos una transferencia del extranjero, el ordenante no puso el dato ni de la orden de factura o factura. Espero les sea de ayuda los datos en el “detalle del pago” para su identificación . Pego imagen

28	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO / 4526498.0173.01 TD 10483.00USD		195,436.67

Pagos Internacionales Recibidos

Referencia del remitente:	D0451180311901	Código de operación bancaria:	CRED
Fecha valor / Moneda / Importe de la operación:	2025-04-28 USD 10,483.00	Divisa / Importe ordenado:	USD10,486.00
Cuenta de cargo del emisor / Nombre del emisor / Dirección:	36951764 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL CARRERA 8 6-64 PISO 1, DTN BOGOTA COLOMBIA	Entidad ordenante - BIC:	CITIUS33XXX CITIBANK, N.A. 111 WALL STREET NEW YORK, NY, USA
Cuenta del beneficiario / Nombre del Beneficiario / Dirección:	012680001206290814 CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA QUERETARO KM 4.5 CARRETERA A LOS CUES MUNICIPIO EL MARQUES 7 MX	Detalles del pago:	COT 250773 CALIBRACION 9004943933
Especificación de gastos:	SHAR		

Les agradezco de antemano su apoyo.

Quedo atenta.

Saludos