
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marely Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

**ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS**

**Tema:** Conciliación de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4177 - 2024.

<b>Dirección y/o Oficina</b>	<b>Proceso</b>
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

<b>Objetivo de la Reunión</b>	<b>Fecha de la conciliación de glosas: 15 y 16 de diciembre de 2025</b>
Realizar la conciliación de glosas del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 del convenio interadministrativo GSP-PSPIC 4177 - 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	<b>Lugar:</b> Sede Salud Publica Rionegro Subred Norte.
	<b>Hora inicio:</b> 8:00 am <b>Hora final:</b> 4:30 m
	<b>Responsable de la Conciliación de glosas:</b> Doraangela Suarez Monzón

<b>Entorno o proceso o línea de intervención:</b>	Línea de Alimentos Sanos y Seguros
---	------------------------------------



1. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Agosto de 2025	87 - Expendios minoristas	Engativá	G3-3	<p>Se genera <b>glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones colectivas - PSPIC y Módulo de estándares - SIVIGILA D.C</b> ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta:</p> <p>1. Acta AS04N053382, ID 842070, de fecha 20/08/2025, establecimiento Supermercado Merca Maxi. En el acta de IVC hoja 1 de cédula del establecimiento, se registró en nombre del propietario a Jennyfer <b>Liseth</b> Botero Ruiz; sin embargo, en el acta de aplicación de la medida sanitaria MH06N016258 se registró como Jennyfer <b>Listh</b> Botero Ruiz.</p>

<b>Valor de la Glosa Inicial:</b> cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte. (\$ 58.956)
--

1.1 Respuesta de la subred:

<i>“No se acepta la glosa, ya que los hallazgos descritos no comprometen la validez técnica ni sanitaria del total de la intervención realizada. El proceso de IVC fue llevado a cabo conforme a los procedimientos establecidos,</i>
---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marely Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

*incluyendo visita técnica, valoración de cumplimiento, determinación de concepto sanitario y registro documental.”*

**1.2 Soportes presentados por la subred:**

La Subred no presenta soportes durante la conciliación de glosas

**Se levanta la glosa:** Si \_\_\_\_\_ No X Parcialmente \_\_\_\_\_

Se mantiene glosa del 100% sobre el valor reportado como ejecutado en la intervención en la respectiva localidad por la no coincidencia de los conceptos sanitarios y demás indicadores reportados en el informe de gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental frente a los soportes físicos, teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.

**Valor que se levanta:** cero pesos (\$0)

**Valor glosa definitiva:** cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte. (\$ 58.956)



**2. MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Septiembre de 2025	89 - Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Engativá	G3-3	Se genera <b>glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones colectivas - PSPIC y Módulo de estándares - SIVIGILA D.C</b> ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta:  1.Acta AS21N013713, ID 813253, de fecha 01/09/2025, establecimiento Campo azul Bogotá NS. El ítem 4.1 Recepción de materia prima no fue calificado.

**Valor de la Glosa Inicial:** noventa mil ciento sesenta y ocho pesos m/cte. (\$ 90.168)

**2.1 Respuesta de la subred:**

*“No se acepta la glosa, ya que los hallazgos descritos no comprometen la validez técnica ni sanitaria del total de la intervención realizada. El proceso de IVC fue llevado a cabo conforme a los procedimientos establecidos,*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA</b>				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

incluyendo visita técnica, valoración de cumplimiento, determinación de concepto sanitario y registro documental.”

2.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes durante la conciliación de glosas.

**Se levanta la glosa:** Si \_\_\_\_\_ No ☒ Parcialmente \_\_\_\_\_

Se mantiene glosa del 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de las características técnicas y de calidad de las intervenciones establecidas en los lineamientos técnicos (Anexo N° 6 módulo de estándares – SIVIGILA D.C), teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.

**Valor que se levanta:** cero pesos m/cte. (\$0)



**Valor glosa definitiva:** noventa mil ciento sesenta y ocho pesos m/cte. (\$ 90.168)

3. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Septiembre de 2025	104 - Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Engativá	G3-3	<p>Se genera <b>glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones colectivas - PSPIC y Módulo de estándares - SIVIGILA D.C</b> ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta:</p> <p>Acta AS02N184043, ID 793297, de fecha 03/09//2025, establecimiento Arroz Paiza El Original Bog 3. El ítem 3.2 Reconocimiento médico se calificó inaceptable (I) con el hallazgo <i>"Falta reconocimiento médico para 3 manipuladores"</i>; sin embargo, al verificar la información de la cédula del establecimiento (hoja1), se evidencia que en número de trabajadores se registró "5", por lo cual la calificación debió ser Aceptable con requerimientos (AR), teniendo en cuenta que dos de los manipuladores de alimentos contaban con certificado médico.</p>

**Valor de la Glosa Inicial:** noventa mil ciento sesenta y ocho pesos m/cte. (\$ 90.168)

3.1 Respuesta de la subred:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marely Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



*“No se acepta la glosa, ya que los hallazgos descritos no comprometen la validez técnica ni sanitaria del total de la intervención realizada. El proceso de IVC fue llevado a cabo conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo visita técnica, valoración de cumplimiento, determinación de concepto sanitario y registro documental.”*

3.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes durante la conciliación de glosas.
<b>Se levanta la glosa:</b> Si _____ No <u>X</u> Parcialmente _____
Se mantiene glosa del 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de las características técnicas y de calidad de las intervenciones establecidas en los lineamientos técnicos (Anexo N° 6 módulo de estándares – SIVIGILA D.C), teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.
<b>Valor que se levanta:</b> cero pesos m/cte. (\$0)
<b>Valor glosa definitiva:</b> noventa mil ciento sesenta y ocho pesos m/cte. (\$ 90.168)

Firma de quienes participaron en el proceso de conciliación de glosas:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
2	Jenny Constanza Bermúdez	Referente Técnico Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
3	Walter Andrés Rincón Espitia	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
4	Freddy Vicente Nieto Moreno	Profesional especializado de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
5	Doraangela Suarez Monzón	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
6				

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marely Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
7				
8				
9				

<b>Evaluación y cierre del seguimiento</b>
--

¿Se logró el objetivo? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Observaciones (si aplica)</b> Ninguna
--	---