	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE SANTANDER</b> <b>MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE</b>	<b>CODIGO: DA-200-06.06-029</b>
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b> <b>NIT 890.205.460-5</b>	<b>VERSION: 01 F. Sep. 2014</b> Fecha: 24 de diciembre 2025
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	

**INFORME UNICO DE PAGO**  
**CONTRATO DE SUMINISTRO No MVSJ-MC-029-2025**

**1. INTRODUCCIÓN**


El Municipio del Valle de San José, Santander, como entidad fundamental de la división político administrativa del estado, le corresponde prestar los servicios públicos, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes. por tal motivo, suscribió el contrato de suministro No MVSJ-MC-029-2025, cuyo objeto es **“ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER”**, de manera que permitan la adecuada puesta en marcha y consolidación de las unidades productivas beneficiarias.

**2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

De conformidad a la pactado en el contrato, las condiciones generales son:

<b>Contrato No</b>	MVSJ-MC-029-2025	<b>Fecha</b>	19/12/2025
<b>Tipo de contrato</b>	CONTRATO DE SUMINISTRO		
<b>Objeto</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER		
<b>Contratante</b>	Municipio del Valle de San José		
<b>NIT</b>	890.205.460-5		
<b>Contratista</b>	Anderson Rodríguez Sierra		
<b>NIT o C.C. No.</b>	1.100.969.644	<b>Expedida</b>	San Gil
<b>Tipo de persona</b>	Natural	<b>Régimen tributario</b>	Ordinario
<b>Representante legal</b>	N/A		
<b>NIT o C.C. No.</b>	N/A	<b>Expedida</b>	
<b>Supervisor</b>	Elkin Javier Sandoval Rueda		
<b>Cargo o empleo</b>	Secretario de Gobierno		
<b>Valor inicial</b>	\$ 15.261.703,00	<b>Valor adición</b>	\$ 5.533.500.00
<b>Valor Anticipo</b>	\$ 00.00	<b>Porcentaje anticipo</b>	0%
<b>Valor final</b>	\$ 20.795.203,00		
<b>Suspensión N°</b>	N°	<b>Fecha</b>	dd-- mm-aaaa
<b>Reinicio N°</b>	N°	<b>Fecha</b>	dd-- mm-aaaa
<b>Prórroga N°</b>	1	<b>Fecha</b>	23-12-2025
<b>Fecha de ejecución</b>	<b>Inicial</b>	23-12-2025	<b>Final</b>
<b>Plazo inicial</b>	05 días calendario		<b>Plazo final</b>
<b>Oficina gestora</b>	Secretario de gobierno		
<b>Periodo de ejecución</b>	<b>Desde</b>	19-12-2025	<b>Hasta</b>
<b>Valor a pagar</b>	\$ 20.795.203,00		

**3. RELACION DE ACTAS**

	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE SANTANDER</b> <b>MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE</b>	<b>CODIGO: DA-200-06.06-029</b>
		<b>VERSION: 01 F. Sep. 2014</b>
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b> <b>NIT 890.205.460-5</b>	Fecha: 24 de diciembre 2025
		<b>Página 2 de 14</b>
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>		

De acuerdo al avance de ejecución del contrato a la fecha, las actas son:

ACTA	FECHA
Inicio	19-12-2025
Acta de Recibo Final	24-12-2025
Acta de Pago	31-12-2025

#### 4. SEGUIMIENTO TÉCNICO

De acuerdo a lo contratado, los ítems suministrados en cumplimiento del alcance del objeto del contrato es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CONDICIONES INICIALES	CONDICIONES FINALES Y EJECUTADAS
			CANT	CANT
1,00	Computador portátil, con las siguientes especificaciones mínimas:  - Procesador con desempeño equivalente o superior a Intel Core i7-13620H, mínimo 10 núcleos y 16 hilos, frecuencia base $\geq$ 2,4 GHz y turbo $\geq$ 4,7 GHz.  - Memoria RAM mínima 16 GB DDR4, expandible (se acepta mayor capacidad).  - Unidad SSD NVMe $\geq$ 512 GB.  - Pantalla entre 15" y 16", resolución mínima Full HD (1920 x 1080).  - Conectividad: Wi-Fi doble banda, Bluetooth, mínimo 3 puertos USB (uno tipo C), 1 HDMI, cámara web HD, micrófono y parlantes integrados.  - Sistema operativo Free Dos  - Garantía mínima de 1 año on-site o en centro autorizado.	UNID	1,00	1,00
2,00	Impresora multifuncional de inyección de tinta con sistema de tanques recargables, con las siguientes especificaciones mínimas:  - Funciones de impresión, copiado y escaneo a color.  - Resolución de impresión mínima 5760 x 1440 dpi.  - Velocidad mínima 10 ipm en negro y 5 ipm en color (o equivalentes a ISO/IEC 24734).	UNID	1,00	1,00





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE

CODIGO: DA-200-06.06-029

VERSION: 01 F. Sep. 2014

Fecha: 24 de diciembre 2025

ALCALDIA MUNICIPAL  
NIT 890.205.460-5

Página 3 de 14

INFORME DE SUPERVISIÓN

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conectividad: USB y Wi-Fi / Wi-Fi Direct.</li> <li>- Bandeja de entrada mínima para 100 hojas tamaño carta/oficio.</li> <li>- Escáner con resolución óptica mínima 1200 x 2400 dpi.</li> <li>- Incluye tanques de tinta recargables y juego inicial de tintas.</li> <li>- Garantía mínima 2 años.</li> </ul>			
3,00	<p>Polla ponedora de estirpe marrón comercial para huevo café (ej. Isa Brown, Lohmann Brown o equivalente), con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Edad entre 16 y 18 semanas.</li> <li>- Peso vivo promedio acorde a la guía genética (aprox. 1,3 –1,5 kg), uniformidad <math>\geq</math> 85 %.</li> <li>- Esquema de vacunación completo para levante y postura según plan sanitario vigente, acreditado mediante certificado de médico veterinario.</li> <li>- Aves sanas, libres de defectos evidentes y en buen estado físico.</li> <li>- Transporte en guacales adecuados, en vehículo idóneo, con cargue y descargue incluidos hasta el sitio indicado por el supervisor.</li> </ul> <p>Deberán provenir de una granja avícola de postura y/o levante certificada como Granja Avícola Biosegura por el ICA, con Registro Sanitario de Predio Avícola (RSPA) vigente.</p> <p>El proveedor deberá anexar, junto con la entrega:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Copia del Certificado de Granja Avícola Biosegura expedido por el ICA.</li> <li>- Copia del RSPA del predio de origen.</li> <li>- Certificado sanitario y de vacunación del lote, suscrito por Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista responsable.</li> </ul>	UNID	100,00	100,00
4,00	<p>Alimento concentrado balanceado para pollas de levante – etapa crecimiento, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p>	UNID	3,00	3,00





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE

CODIGO: DA-200-06.06-029

VERSION: 01 F. Sep. 2014

Fecha: 24 de diciembre 2025

ALCALDIA MUNICIPAL  
NIT 890.205.460-5

Página 4 de 14

INFORME DE SUPERVISIÓN

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proteína cruda mínima 17 %.</li> <li>- Grasa mínima 2,5 %.</li> <li>- Humedad máxima 13 %.</li> <li>- Fibra máxima 6 %.</li> <li>- Cenizas máximas 8 %.</li> <li>- Presentación en bulto de 40 kg.</li> <li>- Producto con Registro ICA vigente para aves de levante.</li> </ul>			
5,00	<p>Alimento balanceado para gallinas ponedoras – etapa pre-pico arranque (desde –semana 18 y/o <math>\geq 2</math> % de postura hasta superar el 90 % de producción), con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proteína cruda mínima 17 %.</li> <li>- Grasa mínima 4 %.</li> <li>- Humedad máxima 13 %.</li> <li>- Fibra máxima 6 %.</li> <li>- Cenizas máximas 15 %.</li> <li>- Calcio mínimo 2,0 %</li> <li>- Fósforo mínimo 0,6 %.</li> <li>- Presentación en bulto de 40 kg, en forma harina o quebrantada.</li> <li>- Producto con Registro ICA vigente para ponedoras.</li> </ul>	UNID	5,00	5,00
6,00	<p>Alimento balanceado para gallinas ponedoras – etapa pre-pico fase intermedia (aprox. semanas 26–43 o mientras la postura se mantenga <math>\geq 90</math> %), con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proteína cruda mínima 17 %.</li> <li>- Grasa mínima 4 %.</li> <li>- Humedad máxima 13 %.</li> <li>- Fibra máxima 6 %.</li> <li>- Cenizas máximas 15 %.</li> </ul>	UNID	3,50	3,50





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE

ALCALDIA MUNICIPAL  
NIT 890.205.460-5

CODIGO: DA-200-06.06-029

VERSION: 01 F. Sep. 2014

Fecha: 24 de diciembre 2025

Página 5 de 14

INFORME DE SUPERVISIÓN

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Calcio mínimo 3,6 %.</li> <li>- Fósforo mínimo 0,6 %.</li> <li>- Presentación en bulto de 40 kg, en forma harina o quebrantada.</li> <li>- Producto con Registro ICA vigente para ponedoras.</li> <li>- Se utilizará como alimento de mantenimiento del pico de postura, según programa nutricional definido por el supervisor del contrato.</li> </ul>			
7,00	<p>Fertilizante NPK compuesto granulado para cultivos agrícolas, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nitrógeno total mínimo 10 %.- Fósforo disponible (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) mínimo 5 %.</li> <li>- Potasio soluble (K<sub>2</sub>O) mínimo 10 %.</li> <li>- Inclusión de micronutrientes: Zinc, Magnesio, Boro y Hierro.</li> <li>- Presentación en saco de 50 kg.</li> <li>- Producto con Registro ICA vigente para fertilizantes químicos.</li> </ul>	UNID	10,00	10,00
8,00	<p>Fumigadora de espalda manual para uso agrícola, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidad nominal del tanque mínimo de 20 litros;</li> <li>- Palanca para accionar a los dos lados;</li> <li>- Bomba tipo pistón u otro sistema equivalente apto para trabajo continuo, con sistema de válvulas completo;</li> <li>- Tanque de polietileno de alta densidad, resistente al impacto y protegido contra la luz ultravioleta;</li> <li>- Lanza de aspersión en acero inoxidable alta resistencia, con llave de paso ergonómica con tres posiciones de fumigación: continua, intermitente y bloqueo total;</li> <li>- Manguera material flexible alta resistente en caucho reforzado;</li> <li>- Mínimo una boquilla regulable tipo cono/abanico y/o kit de boquillas</li> </ul>	UNID	1,00	1,00





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE

CODIGO: DA-200-06.06-029

VERSION: 01 F. Sep. 2014

Fecha: 24 de diciembre 2025

ALCALDIA MUNICIPAL  
NIT 890.205.460-5

Página 6 de 14

INFORME DE SUPERVISIÓN

	<p>intercambiables, en material resistente a agroquímicos;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arnés o correas acolchadas y ajustables con reata 2 mm de espesor para cargar a la espalda;</li> <li>- Estructura y base en material de alta resistencia, apta para uso frecuente en labores agropecuarias, con agarraderas para manipulación- Garantía mínima de dos (2) años contra defectos de fabricación.</li> </ul>			
9,00	<p>Lámina zinc, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Longitud nominal 3,0 m.</li> <li>- Ancho 0,80 m.</li> <li>- Espesor mínimo 0,17 mm. (calibre 35)</li> <li>- Perfil ondulado o trapezoidal apto para cubierta, recubrimiento Aluminio-Zinc-Silicio anticorrosivo para intemperie.</li> </ul>	UNID	20,00	20,00
10,00	<p>Amarre Teja Tapa Plástica y arandela y alambre galvanizado de 26 cm de largo, cal 18</p>	UNID	150,00	150,00
11,00	<p>Tubo estructural rectangular en acero al carbono para estructura de cubierta, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sección aproximada 2" x 1" (50 x 25 mm).</li> <li>- Espesor nominal calibre 18.</li> <li>- Longitud mínima 6 m cada tubo.</li> <li>- Aptos para soldadura eléctrica, superficie galvanizada según diseño.</li> <li>- Cumplimiento de normas técnicas colombianas aplicables para perfiles estructurales de acero.</li> </ul>	UNID	10,00	10,00
12,00	<p>Varilla corrugada de acero para refuerzo de concreto, diámetro nominal 7 mm, longitud 6 m</p>	UNID	10,00	10,00
13,00	<p>Tubo sanitario de 3" PVC tramo por 6 mt, extremo iso</p>	UNID	2,00	2,00
14,00	<p>Cemento hidráulico gris tipo Uso General (UG) para concreto y morteros, en sacos de 50 kg, conforme a NTC 121</p>	UNID	10,00	10,00
15,00	<p>Arena gruesa o amarilla</p>	UNID	1,00	1,00
16,00	<p>ITEM NO PREVISTO</p>			






INFORME DE SUPERVISIÓN

16,1	<p>Estante metálico, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Elaborada en lámina coll roled y pintura electrostática.</li><li>- Calibre 2 de 200x93x40 cm</li><li>- 6 bandejas con capacidad para 40 kilos máximo por bandeja</li><li>- Colores: blanco, negro y gris.</li></ul>			1,00
16,2	<p>Estiba plástica con medidas de 60X60 y capacidad para 500 kilos</p>			3,00
16,3	<p>Bandeja de huevos tipo A, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bandeja en Pulpa Moldeada de Papel xra 30 huevos tipo A</li><li>- Ancho 290 mm</li><li>- Alto 49,5 mm</li></ul>			4.800,00
16,4	<p>Guadañadora, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Motor de 2 tiempos.</li><li>- Peso en seco sin accesorios: 8,6 kg.</li><li>- Cilindraje: 42,7 c.c.</li><li>- Longitud total: 1,69 m.</li><li>- Capacidad combustible: 1000 ml.</li><li>- Carburador: Diafragma.</li><li>- Encendido electrónico de una pieza.</li><li>- Pistón de dos anillos.</li><li>- Diseño duradero para enfrentar cualquier trabajo.</li><li>- Motor, mango y arnés completamente anti vibratorio.</li><li>- Eje central de acero carbono que reduce la vibración y la fatiga del usuario.</li><li>- Caja de engranajes helicoidales de alta resistencia con extremos acanalados para una transferencia de potencia sin vibraciones.</li><li>- Tubo externo de aluminio de grado aeronáutico.</li></ul>			1,00



	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE SANTANDER</b> <b>MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE</b>		<b>CODIGO: DA-200-06.06-029</b>	
			<b>VERSION: 01 F. Sep. 2014</b>	
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b> <b>NIT 890.205.460-5</b>		<b>Fecha: 24 de diciembre 2025</b>	
			<b>Página 8 de 14</b>	
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>				

## 5. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Según lo pactado en el contrato, se desarrolla el seguimiento así:

Periodo ejecutado							
Periodo a recibir		01	Desde	19-12-2025	Hasta	24-12-2025	
Periodos recibidos incluye el de recibir	Periodos recibidos	01	Periodos contratados	N/A	Periodos ejecutar	por	N/A

Garantía			
Cumplimiento		Fecha expedición	
Resp. civil extracontractual	N/A	Fecha aprobación	dd-mm-aaaa

Seguridad Social Integral						
Nombre del contribuyente	No planilla	Fecha de pago	Salud	Pensión	ARL	Parafiscales
			Mes	Mes	Mes	Mes
ANDERSON RODRIGUEZ SIERRA	35545533	05-12-2025	12-2025	12-2025	12-2025	12-2025

**Nota.** Los parafiscales no son obligatorios para la persona independiente

Tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato
Se realizó el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hubo materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento.

Novedad al contrato			
No	Fecha		

## 6. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Con base a lo pactado en el contrato con las modificaciones si se realizan, las condiciones a la fecha del presenta pago, desde lo financiero y contable son las siguientes:

### 6.1. Balance económico

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES FINALES		EJECUTADO		POR EJECUTAR	
		CANT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL
1,00	Computador portátil, con las siguientes especificaciones mínimas:  - Procesador con desempeño equivalente o superior a Intel Core i7-13620H, mínimo 10 núcleos y 16 hilos, frecuencia base ≥ 2,4 GHz y turbo ≥ 4,7 GHz.	1,00	\$ 3.546.825,00	1,00	\$3.546.825,00	-	\$ 0,00





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE

CODIGO: DA-200-06.06-029

VERSION: 01 F. Sep. 2014

Fecha: 24 de diciembre 2025

ALCALDIA MUNICIPAL  
NIT 890.205.460-5

Página 9 de 14

INFORME DE SUPERVISIÓN

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria RAM mínima 16 GB DDR4, expandible (se acepta mayor capacidad).</li> <li>- Unidad SSD NVMe ≥ 512 GB.</li> <li>- Pantalla entre 15" y 16", resolución mínima Full HD (1920 x 1080).</li> <li>- Conectividad: Wi-Fi doble banda, Bluetooth, mínimo 3 puertos USB (uno tipo C), 1 HDMI, cámara web HD, micrófono y parlantes integrados.</li> <li>- Sistema operativo Free Dos</li> <li>- Garantía mínima de 1 año on-site o en centro autorizado.</li> </ul>						
2,00	<p>Impresora multifuncional de inyección de tinta con sistema de tanques recargables, con las siguientes especificaciones mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Funciones de impresión, copiado y escaneo a color.</li> <li>- Resolución de impresión mínima 5760 x 1440 dpi.</li> <li>- Velocidad mínima 10 ipm en negro y 5 ipm en color (o equivalentes a ISO/IEC 24734).</li> <li>- Conectividad: USB y Wi-Fi / Wi-Fi Direct.</li> <li>- Bandeja de entrada mínima para 100 hojas tamaño carta/oficio.</li> <li>- Escáner con resolución óptica mínima 1200 x 2400 dpi.</li> <li>- Incluye tanques de tinta recargables y juego inicial de tintas.</li> <li>- Garantía mínima 2 años.</li> </ul>	1,00	\$ 1.254.000,00	1,00	\$ 1.254.000,00	-	\$ 0,00
3,00	<p>Polla ponedora de estirpe marrón comercial para huevo café (ej. Isa Brown, Lohmann Brown o equivalente), con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Edad entre 16 y 18 semanas.</li> <li>- Peso vivo promedio acorde a la guía genética (aprox. 1,3 – 1,5 kg), uniformidad ≥ 85 %.</li> <li>- Esquema de vacunación completo para levante y postura según plan sanitario vigente, acreditado mediante certificado de médico veterinario.</li> <li>- Aves sanas, libres de defectos evidentes y en buen estado físico.</li> <li>- Transporte en guacales adecuados, en vehículo idóneo, con cargue y descargue incluidos hasta el sitio indicado por el supervisor.</li> </ul> <p>Deberán provenir de una granja avícola de postura y/o levante certificada como Granja Avícola Biosegura por</p>	100,00	\$ 3.847.500,00	100,00	\$ 3.847.500,00	-	\$ 0,00





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE

CODIGO: DA-200-06.06-029

VERSION: 01 F. Sep. 2014

Fecha: 24 de diciembre 2025

ALCALDIA MUNICIPAL  
NIT 890.205.460-5

Página 10 de 14

INFORME DE SUPERVISIÓN

	<p>el ICA, con Registro Sanitario de Predio Avícola (RSPA) vigente.</p> <p>El proveedor deberá anexar, junto con la entrega:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Copia del Certificado de Granja Avícola Biosegura expedido por el ICA.</li> <li>- Copia del RSPA del predio de origen.</li> <li>- Certificado sanitario y de vacunación del lote, suscrito por Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista responsable.</li> </ul>						
4,00	<p>Alimento concentrado balanceado para pollas de levante – etapa crecimiento, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proteína cruda mínima 17 %.</li> <li>- Grasa mínima 2,5 %.</li> <li>- Humedad máxima 13 %.</li> <li>- Fibra máxima 6 %.</li> <li>- Cenizas máximas 8 %.</li> <li>- Presentación en bulto de 40 kg.</li> <li>- Producto con Registro ICA vigente para aves de levante.</li> </ul>	3,00	\$ 329.175,00	3,00	\$ 329.175,00	-	\$ 0,00
5,00	<p>Alimento balanceado para gallinas ponedoras – etapa pre-pico arranque (desde ~semana 18 y/o <math>\geq 2</math> % de postura hasta superar el 90 % de producción), con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proteína cruda mínima 17 %.</li> <li>- Grasa mínima 4 %.</li> <li>- Humedad máxima 13 %.</li> <li>- Fibra máxima 6 %.</li> <li>- Cenizas máximas 15 %.</li> <li>- Calcio mínimo 2,0 %.</li> <li>- Fósforo mínimo 0,6 %.</li> <li>- Presentación en bulto de 40 kg, en forma harina o quebrantada.</li> <li>- Producto con Registro ICA vigente para ponedoras.</li> </ul>	5,00	\$ 548.625,00	5,00	\$ 548.625,00	-	\$ 0,00
6,00	<p>Alimento balanceado para gallinas ponedoras – etapa pre-pico fase intermedia (aprox. semanas 26–43 o mientras la postura se mantenga <math>\geq 90</math> %), con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proteína cruda mínima 17 %.</li> <li>- Grasa mínima 4 %.</li> <li>- Humedad máxima 13 %.</li> <li>- Fibra máxima 6 %.</li> <li>- Cenizas máximas 15 %.</li> <li>- Calcio mínimo 3,6 %.</li> <li>- Fósforo mínimo 0,6 %.</li> <li>- Presentación en bulto de 40 kg, en forma harina o quebrantada.</li> </ul>	3,50	\$ 403.987,50	3,50	\$ 403.987,50	-	\$ 0,00





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE

ALCALDIA MUNICIPAL  
NIT 890.205.460-5

CODIGO: DA-200-06.06-029

VERSION: 01 F. Sep. 2014

Fecha: 24 de diciembre 2025

Página 11 de 14

INFORME DE SUPERVISIÓN

	- Producto con Registro ICA vigente para ponedoras. - Se utilizará como alimento de mantenimiento del pico de postura, según programa nutricional definido por el supervisor del contrato.						
7,00	Fertilizante NPK compuesto granulado para cultivos agrícolas, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:  - Nitrógeno total mínimo 10 %.- Fósforo disponible (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) mínimo 5 %. - Potasio soluble (K <sub>2</sub> O) mínimo 10 %. - Inclusión de micronutrientes: Zinc, Magnesio, Boro y Hierro. - Presentación en saco de 50 kg. - Producto con Registro ICA vigente para fertilizantes químicos.	10,00	\$ 2.137.500,00	10,00	\$ 2.137.500,00	-	\$ 0,00
8,00	Fumigadora de espalda manual para uso agrícola, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:  - Capacidad nominal del tanque mínimo de 20 litros; - Palanca para accionar a los dos lados; - Bomba tipo pistón u otro sistema equivalente apto para trabajo continuo, con sistema de válvulas completo; - Tanque de polietileno de alta densidad, resistente al impacto y protegido contra la luz ultravioleta; - Lanza de aspersion en acero inoxidable alta resistencia, con llave de paso ergonómica con tres posiciones de fumigación: continua, intermitente y bloqueo total; - Manguera material flexible alta resistente en caucho reforzado; - Mínimo una boquilla regulable tipo cono/abanico y/o kit de boquillas intercambiables, en material resistente a agroquímicos; - Arnés o correas acolchadas y ajustables con reata 2 mm de espesor para cargar a la espalda; - Estructura y base en material de alta resistencia, apta para uso frecuente en labores agropecuarias, con agarraderas para manipulación- Garantía mínima de dos (2) años contra defectos de fabricación.	1,00	\$ 602.775,00	1,00	\$ 602.775,00	-	\$ 0,00
9,00	Lámina zinc, con:  - Longitud nominal 3,0 m. - Ancho 0,80 m.	20,00	\$ 1.026.000,00	20,00	\$ 1.026.000,00	-	\$ 0,00



Edificio Palacio Municipal  
Calle 5 # 7-38 - Parque Principal  
Código Postal 682571

W.W.W.

www.valledesanjose-santander.gov.co



gobierno@valledesanjose-santander.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE

CODIGO: DA-200-06.06-029

VERSION: 01 F. Sep. 2014

Fecha: 24 de diciembre 2025

ALCALDIA MUNICIPAL  
NIT 890.205.460-5

Página 12 de 14

INFORME DE SUPERVISIÓN

	- Espesor mínimo 0,17 mm. (calibre 35) - Perfil ondulado o trapezoidal apto para cubierta, recubrimiento Aluminio-Zinc-Silicio anticorrosivo para intemperie.						
10,00	Amarre Teja Tapa Plástica y arandela y alambre galvanizado de 26 cm de largo, cal 18	150,00	\$ 64.125,00	150,00	\$ 64.125,00	-	\$ 0,00
11,00	Tubo estructural rectangular en acero al carbono para estructura de cubierta, con:  - Sección aproximada 2" x 1" (50 x 25 mm). - Espesor nominal calibre 18. - Longitud mínima 6 m cada tubo. - Aptos para soldadura eléctrica, superficie galvanizada según diseño. - Cumplimiento de normas técnicas colombianas aplicables para perfiles estructurales de acero.	10,00	\$ 605.625,00	10,00	\$ 605.625,00	-	\$ 0,00
12,00	Varilla corrugada de acero para refuerzo de concreto, diámetro nominal 7 mm, longitud 6 m	10,00	\$ 95.475,00	10,00	\$ 95.475,00	-	\$ 0,00
13,00	Tubo sanitario de 3" PVC tramo por 6 mt, extremo iso	2,00	\$ 179.550,00	2,00	\$ 179.550,00	-	\$ 0,00
14,00	Cemento hidráulico gris tipo Uso General (UG) para concreto y morteros, en sacos de 50 kg, conforme a NTC 121	10,00	\$ 478.040,00	10,00	\$ 478.040,00	-	\$ 0,00
15,00	Arena gruesa o amarilla	1,00	\$ 142.500,00	1,00	\$ 142.500,00	-	\$ 0,00
16,00	<b>ITEM NO PREVISTO</b>					-	\$ 0,00
16,1	Estante metálico, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas: - Elaborada en lámina coll roled y pintura electrostática. - Calibre 2 de 200x93x40 cm - 6 bandejas con capacidad para 40 kilos máximo por bandeja - Colores: blanco, negro y gris.	1,00	\$ 615.000,00	1,00	\$ 615.000,00	-	\$ 0,00
16,2	Estiba plástica con medidas de 60X60 y capacidad para 500 kilos	3,00	\$ 202.500,00	3,00	\$ 202.500,00	-	\$ 0,00
16,3	Bandeja de huevos tipo A, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas: - Bandeja en Pulpa Moldeada de Papel xra 30 huevos tipo A - Ancho 290 mm - Alto 49,5 mm	4.800,00	\$ 2.016.000,00	4.800,00	\$ 2.016.000,00	-	\$ 0,00
16,4	Guadañadora, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas: - Motor de 2 tiempos. - Peso en seco sin accesorios: 8,6 kg. - Cilindraje: 42,7 c.c. - Longitud total: 1,69 m. - Capacidad combustible: 1000 ml. - Carburador: Diafragma.	1,00	\$ 2.700.000,00	1,00	\$ 2.700.000,00	-	\$ 0,00




Edificio Palacio Municipal  
Calle 5 # 7-38 - Parque Principal  
Código Postal 682571

W.W.W.

www.valledesanjose-santander.gov.co



gobierno@valledesanjose-santander.gov.co

	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE SANTANDER</b> <b>MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE</b>	<b>CODIGO: DA-200-06.06-029</b>
		<b>VERSION: 01 F. Sep. 2014</b>
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b> <b>NIT 890.205.460-5</b>	Fecha: 24 de diciembre 2025
		<b>Página 13 de 14</b>
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Encendido electrónico de una pieza.</li> <li>- Pistón de dos anillos.</li> <li>- Diseño duradero para enfrentar cualquier trabajo.</li> <li>- Motor, mango y arnés completamente anti vibratorio.</li> <li>- Eje central de acero carbono que reduce la vibración y la fatiga del usuario.</li> <li>- Caja de engranajes helicoidales de alta resistencia con extremos acanalados para una transferencia de potencia sin vibraciones.</li> <li>- Tubo externo de aluminio de grado aeronáutico.</li> </ul>						
<b>VALOR TOTAL (incluye descuentos e impuestos)</b>	<b>\$20.795.203,00</b>			<b>\$20.795.203,00</b>		<b>\$ 0,00</b>

## 6.2. Información financiera y presupuestal

Condiciones pactadas					
<b>CDP inicial No</b>	25-00425	<b>Fecha</b>	11-12-2025		
<b>CDP adición No</b>	25-00434	<b>Fecha</b>	23-12-2025		
<b>RP inicial No</b>	25-00957	<b>Fecha</b>	19-12-2025		
<b>RP adición No</b>	25-00977	<b>Fecha</b>	23-12-2025		
<b>Forma de pago</b>	La forma de pago del contrato se realizará así: Un (01) pago único, calculado multiplicando la cantidad de unidades efectivamente recibidas a satisfacción por el valor unitario establecido en el contrato, una vez radicados en la Secretaría de Hacienda Municipal los siguientes documentos: a) Acta de recibo a satisfacción de los bienes suscrita por el supervisor municipal, b) Informe final del supervisor; c) Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del periodo de ejecución, conforme a la Ley 789 de 2002 y Ley 1562 de 2012; d) Factura electrónica o cuenta de cobro con lleno de requisitos fiscales.				
<b>Porcentaje anticipo</b>	Inicial	0%	Adición	0%	
<b>Valor a cancelar</b>	\$ 20.795.203,00	<b>Pago No</b>	01	<b>De</b>	N/A

BALANCE FINANCIERO			
CONCEPTO	Contratado	Ejecutado	Porcentaje Amortizado
Valor contrato	\$ 15.261.703,00		
Valor adicional	\$ 5.533.500,00		
Valor ejecutado acumulado		\$ 0,00	0,0%
Valor a cobrar presente Informe		\$ 20.795.203,00	100%
Saldo por ejecutar		\$ 0,00	0,0%
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 20.795.203,00</b>	<b>\$ 20.795.203,00</b>	<b>100%</b>

## 7. SEGUIMIENTO JURIDICO

Con base a la naturaleza del contrato, los aspectos jurídicos de acuerdo a lo desarrollado a la fecha, son:

<b>Modalidad de contratación</b>	Mínima Cuantía
<b>Régimen de contratación</b>	Estatuto general de la contratación



INFORME DE SUPERVISIÓN

<b>Estudio previos</b>	Se encuentran de acuerdo a la necesidad a satisfacer, con el respectivo análisis de riesgo previsible y estudio del sector según la modalidad
<b>Garantía</b>	No se requirió de conformidad al artículo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 de 2015.
<b>Contrato</b>	Se suscribió de acuerdo a las normas de la contratación directa y alcance del objeto
<b>Prórroga</b>	No se ha presentado a la fecha
<b>Adición</b>	No se ha presentado a la fecha
<b>Modificatorio</b>	No se ha presentado a la fecha
<b>Suspensión</b>	No se ha presentado a la fecha
<b>Reiniciación</b>	No se ha presentado a la fecha
<b>Otro ? Cual</b>	No se ha presentado a la fecha

8. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Aspecto	Desarrollado
Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato	SI
Seguimiento administrativo al contrato: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Periodo ejecutado</li> <li>✓ Garantía</li> <li>✓ Personal</li> <li>✓ Seguridad social integral</li> <li>✓ Tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato</li> </ul>	SI
Seguimiento contable y financiero al contrato	SI
Seguimiento jurídico en la ejecución del contrato	SI
Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.	SI
Valor a cancelar por el periodo recibido según el presente informe	\$ 20.795.203,00

Que, de conformidad con lo anterior, el (la) suscrito (a), en calidad de supervisor (a) del contrato CERTIFICA que se cumplió a cabalidad con las actividades conforme a lo estipulado, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requerida, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas en el contrato, motivo por el cual están dadas las condiciones para el respectivo pago.

Se expide en el Municipio del Valle de San José, Santander, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

ELKIN JAVIER SANDOVAL RUEDA  
Secretario de Gobierno  
Supervisor

