

Valle de San José, Santander 24 de diciembre de 2025.


Señor
ELKIN JAVIER SANDOVAL RUEDA
Secretario de Gobierno
Supervisora del contrato de suministro MVSJ-MC-029-2025

ASUNTO: INFORME UNICO DE ACTIVIADES – CONTRATO DE SUMINISTRO No. MVSJ-MC-029-2025

Cordial saludo,

Atentamente me permito presentar informe único de actividades desarrolladas en la ejecución del contrato de suministro MVSJ-MC-029-2025, cuyo objeto es **“ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER”** durante el periodo comprendido del 19 de diciembre al 24 de diciembre de 2025.

Cordialmente;



ANDERSON RODRÍGUEZ SIERRA
Propietario MULTISERVICIOS ANDERSON R.
C. C. No. 1.100.969.644 de San Gil, Santander
Dirección Carrera 19 #13-07 Apto 201
Correo: Andersonrod18@gmail.com
Tel: 323 293 1221
Ciudad: San Gil, Santander

INFORME ÚNICO DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE SUMINISTRO MVSJ-MC-029-2025



1. DESCRIPCIÓN GENERAL

CONTRATO No	CONTRATO DE SUMINISTRO MVSJ-MC-029-2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER
CONTRATANTE	MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER
CONTRATISTA	ANDERSON RODRÍGUEZ SIERRA C. C. No. 1.100.969.644 DE SAN GIL, SANTANDER
SUPERVISOR	ELKIN JAVIER SANDOVAL RUEDA, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL VALLE DE SAN JOÉ
VALOR INICIAL	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE (\$ 15.261.703,00)
VALOR ADICIONAL	CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$ 5.533.500,00).
VALOR TOTAL	VEINTE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE (\$20.795.203,00)
FECHA DE INICIO	DICIEMBRE 19 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 24 DE 2025
PLAZO	SEIS (06) DÍAS CALENDARIO

2. INFORME TÉCNICO

Las actividades se ejecutaron durante el periodo comprendido entre el **19 al 24 de diciembre de 2025**, como se detalla a continuación:

ITEM	ACTIVIDAD	CONTRATADO		EJECUTADO		NOVEDAD
		UND	CANT	UND	CANT	
1,00	Computador portátil, con las siguientes especificaciones mínimas: - Procesador con desempeño equivalente o superior a Intel Core i7-13620H, mínimo 10 núcleos y 16 hilos, frecuencia base \geq 2,4 GHz y turbo \geq 4,7 GHz. - Memoria RAM mínima 16 GB DDR4, expandible (se acepta mayor capacidad). - Unidad SSD NVMe \geq 512 GB. - Pantalla entre 15" y 16", resolución mínima Full HD (1920 x 1080). - Conectividad: Wi-Fi doble banda, Bluetooth, mínimo 3 puertos USB (uno tipo C), 1 HDMI, cámara web HD, micrófono y parlantes integrados.	UND	1,00	UND	1,00	Sin novedad

<ul style="list-style-type: none"> - Sistema operativo Free Dos - Garantía mínima de 1 año on-site o en centro autorizado. 					
					
<p>2,00</p> <p>Impresora multifuncional de inyección de tinta con sistema de tanques recargables, con las siguientes especificaciones mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funciones de impresión, copiado y escaneo a color. - Resolución de impresión mínima 5760 x 1440 dpi. - Velocidad mínima 10 ipm en negro y 5 ipm en color (o equivalentes a ISO/IEC 24734). - Conectividad: USB y Wi-Fi / Wi-Fi Direct. - Bandeja de entrada mínima para 100 hojas tamaño carta/oficio. - Escáner con resolución óptica mínima 1200 x 2400 dpi. - Incluye tanques de tinta recargables y juego inicial de tintas. - Garantía mínima 2 años. 	<p>UND</p>	<p>1,00</p>	<p>UND</p>	<p>1,00</p>	<p>Sin novedad</p>
					

3,00	<p>Polla ponedora de estirpe marrón comercial para huevo café (ej. Isa Brown, Lohmann Brown o equivalente), con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edad entre 16 y 18 semanas. - Peso vivo promedio acorde a la guía genética (aprox. 1,3 –1,5 kg), uniformidad ≥ 85 %. - Esquema de vacunación completo para levante y postura según plan sanitario vigente, acreditado mediante certificado de médico veterinario. - Aves sanas, libres de defectos evidentes y en buen estado físico. - Transporte en guacales adecuados, en vehículo idóneo, con cargue y descargue incluidos hasta el sitio indicado por el supervisor. <p>Deberán provenir de una granja avícola de postura y/o levante certificada como Granja Avícola Biosegura por el ICA, con Registro Sanitario de Predio Avícola (RSPA) vigente.</p> <p>El proveedor deberá anexar, junto con la entrega:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copia del Certificado de Granja Avícola Biosegura expedido por el ICA. - Copia del RSPA del predio de origen. - Certificado sanitario y de vacunación del lote, suscrito por Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista responsable. 	UND	100,00	UND	100,00	Sin novedad
------	--	-----	--------	-----	--------	-------------



RESOLUCIÓN No. 00010970

(18/06/2024)

"Por medio de la cual, se certifica el predio SANTA BARBARA, como Granja Avícola Biosegura de Levante y/o Postura"

EL GERENTE SECCIONAL SANTANDER (E)

DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas en los artículos 156 y 157 de la Ley 1955 de 2019, Ley 101 de 1993, la parte 13ª del Decreto 1071 de 2015, artículo 13 de la Ley 1255 de 2008, el artículo 4º del Decreto 3761 de 2009, Resolución 1676 de 2011 modificada por la 2442 de 2013 y,

CONSIDERANDO



AGROAVICOLA SANMARINO REGIONAL ORIENTE PLAN DE VACUNACIÓN - PONEDORAS COMERCIALES

LOTE: SANTA BARBARA N-274 FECHA DE NACIMIENTO: AVES miércoles, 13 de agosto de 2025 25.474


EDAD	VACUNAS	FECHA PROGRAM.	FECHA DE APLICACION	CEPA	VIA DE APLICACION	LAB	NOMBRE COMERCIAL
1 d	MAREK RISPENS	INCUBADORA		CVI 988 (Rispens)	SC	MSD	RISMAVAC
	INNOFUSION ND ILT	INCUBADORA		HVT-ND-ILT	SC	MSD	INNOFUSION ND-ILT
	NEW CASTLE	INCUBADORA		PHYM 42	ASPERSION	CEVA	VITAFEST
	NOVAMUNE	INCUBADORA		gumboro -SIZA 26		CEVA	NOVAMUNE
	COCCIDIA	INCUBADORA		E. acervulina E brunetti E maxima, E necatrix, E. praecox, E tenella, E mitis	ASPERSION	BIOVET	BIOCOCCIVET
7d	SALMONELLA VIVA	13-ago-25	13-ago-25	S. Enteritidis	PICO	Lohman-Bivimet	Avipro VAC E
3,5	NEW CASTLE+BRONQUITIS	18-ago-25	19-ago-25	LA SOTA + H120	OCULAR	Avipro Etanco	SOHOL
6	NEW CASTLE+BRONQUITIS	6-sep-25	6-sep-25	LA SOTA + M41	OCULAR	FORT DODGE	POULVACND IB
6	SALMONELLA VIVA	23-sep-25	27-sep-25				
6	LAINGOVIRUELA	23-sep-25	27-sep-25	CUTTER - LT 632 - NS175	ALAR	CEVA	VECTORMUNE FP - LT
	CORIZA PASTEURILLA			H.paragallinarum cepas B y C 1X10 (8) Gallibact anatis b haemolytica 1x10(9)	IM	FINLAB	MIXIBAC HG
10	ENCEFALOVIRUELA AVIAR	18-oct-25	18-oct-25	GALLINA CUTER - CALNEK	ALAR	CEVA	CEVAC ND IB EDS
10	NEW CASTLE+BRONQUITIS	20-oct-25	15-oct-25	LA SOTA M41	OCULAR/AGUA	ZOETIS	POULVACND IB
13	CORIZA PASTEURILLA	11-nov-25	10-nov-25	H.paragallinarum cepas B y C 1X10 (8) Gallibact anatis b haemolytica 1x10(9)	IM	FINLAB	MIXIBAC HG
	TRIPLE OLEOSA			NC-BI+EDS	IM	CEVA	CEVAC ND IB EDS
14	SALMONELLA VIVA	18-nov-25	18-nov-25				
14	NEW CASTLE	19-nov-25	17-nov-25	LA SOTA	AGUA BEBIDA	ZOETIS	

Andrea Garcia Castro


ANDREA GARCIA CASTRO

M.V. T.P. 11106
LEVANTES COMERCIALES REGIONAL NORTE


4,00	<p>Alimento concentrado balanceado para pollas de levante – etapa crecimiento, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proteína cruda mínima 17 %. - Grasa mínima 2,5 %. - Humedad máxima 13 %. - Fibra máxima 6 %. - Cenizas máximas 8 %. - Presentación en bulto de 40 kg. - Producto con Registro ICA vigente para aves de levante. 	UND	3,00	UND	3,00	Sin novedad
------	--	-----	------	-----	------	-------------







5,00	<p>Alimento balanceado para gallinas ponedoras – etapa pre-pico arranque (desde ~semana 18 y/o ≥ 2 % de postura hasta superar el 90 % de producción), con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proteína cruda mínima 17 %. - Grasa mínima 4 %. 	UND	5,00	UND	5,00	Sin novedad
------	--	-----	------	-----	------	-------------





	<ul style="list-style-type: none"> - Humedad máxima 13 %. - Fibra máxima 6 %. - Cenizas máximas 15 %. - Calcio mínimo 2,0 % - Fósforo mínimo 0,6 %. - Presentación en bulto de 40 kg, en forma harina o quebrantada. - Producto con Registro ICA vigente para ponedoras. 					
						
6,00	<p>Alimento balanceado para gallinas ponedoras – etapa pre-pico fase intermedia (aprox. semanas 26–43 o mientras la postura se mantenga ≥ 90 %), con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proteína cruda mínima 17 %. - Grasa mínima 4 %. - Humedad máxima 13 %. - Fibra máxima 6 %. - Cenizas máximas 15 %. - Calcio mínimo 3,6 %. - Fósforo mínimo 0,6 %. - Presentación en bulto de 40 kg, en forma harina o quebrantada. - Producto con Registro ICA vigente para ponedoras. - Se utilizará como alimento de mantenimiento del pico de postura, según programa nutricional definido por el supervisor del contrato. 	UND	3,50	UND	3,50	Sin novedad

						
<p>7,00</p>	<p>Fertilizante NPK compuesto granulado para cultivos agrícolas, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nitrógeno total mínimo 10 %.- Fósforo disponible (P_2O_5) mínimo 5 %. - Potasio soluble (K_2O) mínimo 10 %. - Inclusión de micronutrientes: Zinc, Magnesio, Boro y Hierro. - Presentación en saco de 50 kg. - Producto con Registro ICA vigente para fertilizantes químicos. 	<p>UND</p>	<p>10,00</p>	<p>UND</p>	<p>10,00</p>	<p>Sin novedad</p>
						
<p>8,00</p>	<p>Fumigadora de espalda manual para uso agrícola, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad nominal del tanque mínimo de 20 litros; - Palanca para accionar a los dos lados; 	<p>UND</p>	<p>1,00</p>	<p>UND</p>	<p>1,00</p>	<p>Sin novedad</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Bomba tipo pistón u otro sistema equivalente apto para trabajo continuo, con sistema de válvulas completo; - Tanque de polietileno de alta densidad, resistente al impacto y protegido contra la luz ultravioleta; - Lanza de aspersion en acero inoxidable alta resistencia, con llave de paso ergonómica con tres posiciones de fumigación: continua, intermitente y bloqueo total; - Manguera material flexible alta resistente en caucho reforzado; - Mínimo una boquilla regulable tipo cono/abanico y/o kit de boquillas intercambiables, en material resistente a agroquímicos; - Arnés o correas acolchadas y ajustables con reata 2 mm de espesor para cargar a la espalda; - Estructura y base en material de alta resistencia, apta para uso frecuente en labores agropecuarias, con agarraderas para manipulación- Garantía mínima de dos (2) años contra defectos de fabricación. 							
								
9,00	<p>Lámina zinc, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longitud nominal 3,0 m. - Ancho 0,80 m. - Espesor mínimo 0,17 mm. (calibre 35) - Perfil ondulado o trapezoidal apto para cubierta, recubrimiento Aluminio-Zinc-Silicio anticorrosivo para intemperie. 	UND	20,00	UND		20,00		Sin novedad

						
10,00	Amarre Teja Tapa Plástica y arandela y alambre galvanizado de 26 cm de largo, cal 18	UND	150,00	UND	150,00	Sin novedad
						
11,00	<p>Tubo estructural rectangular en acero al carbono para estructura de cubierta, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sección aproximada 2" x 1" (50 x 25 mm). - Espesor nominal calibre 18. - Longitud mínima 6 m cada tubo. - Aptos para soldadura eléctrica, superficie galvanizada según diseño. - Cumplimiento de normas técnicas colombianas aplicables para perfiles estructurales de acero. 	UND	10,00	UND	10,00	Sin novedad

						
12,00	Varilla corrugada de acero para refuerzo de concreto, diámetro nominal 7 mm, longitud 6 m	UND	10,00	UND	10,00	Sin novedad
						
13,00	Tubo sanitario de 3" PVC tramo por 6 mt, extremo iso	UND	2,00	UND	2,00	Sin novedad

						
14,00	Cemento hidráulico gris tipo Uso General (UG) para concreto y morteros, en sacos de 50 kg, conforme a NTC 121	UND	10,00	UND	10,00	Sin novedad
						
15,00	Arena gruesa o amarilla	M3	1,00	UND	1,00	Sin novedad
						
16,00	ITEM NO PREVISTO					

16,1	Estante metálico, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas: - Elaborada en lámina coll roled y pintura electrostática. - Calibre 2 de 200x93x40 cm - 6 bandejas con capacidad para 40 kilos máximo por bandeja - Colores: blanco, negro y gris.	UND	1,00	UND	1,00	Sin novedad
						
16,2	Estiba plástica con medidas de 60X60 y capacidad para 500 kilos	UND	3,00	UND	3,00	Sin novedad
						
16,3	Bandeja de huevos tipo A, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas: - Bandeja en Pulpa Moldeada de Papel xra 30 huevos tipo A - Ancho 290 mm - Alto 49,5 mm	UND	4.800,00	UND	4.800,00	Sin novedad

						
<p>16,4</p>	<p>Guadañadora, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor de 2 tiempos. - Peso en seco sin accesorios: 8,6 kg. - Cilindraje: 42,7 c.c. - Longitud total: 1,69 m. - Capacidad combustible: 1000 ml. - Carburador: Diafragma. - Encendido electrónico de una pieza. - Pistón de dos anillos. - Diseño duradero para enfrentar cualquier trabajo. - Motor, mango y arnés completamente anti vibratorio. - Eje central de acero carbono que reduce la vibración y la fatiga del usuario. - Caja de engranajes helicoidales de alta resistencia con extremos acanalados para una transferencia de potencia sin vibraciones. - Tubo externo de aluminio de grado aeronáutico. 	<p>UND</p>	<p>1,00</p>	<p>UND</p>	<p>1,00</p>	<p>Sin novedad</p>
						

3. BALANCE ECONÓMICO

El balance técnico y económico del contrato con relación a lo contratado frente a lo ejecutado es el siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES FINALES		EJECUTADO		
		UNID	CANT	V/UNIT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL	% EJEC
1,00	<p>Computador portátil, con las siguientes especificaciones mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procesador con desempeño equivalente o superior a Intel Core i7-13620H, mínimo 10 núcleos y 16 hilos, frecuencia base ≥ 2,4 GHz y turbo ≥ 4,7 GHz. - Memoria RAM mínima 16 GB DDR4, expandible (se acepta mayor capacidad). - Unidad SSD NVMe ≥ 512 GB. - Pantalla entre 15" y 16", resolución mínima Full HD (1920 x 1080). - Conectividad: Wi-Fi doble banda, Bluetooth, mínimo 3 puertos USB (uno tipo C), 1 HDMI, cámara web HD, micrófono y parlantes integrados. - Sistema operativo Free Dos - Garantía mínima de 1 año on-site o en centro autorizado. 	UNID	1,00	\$ 3.546.825,00	\$ 3.546.825,00	1,00	\$ 3.546.825,00	1,00	\$3.546.825,00	100%
2,00	<p>Impresora multifuncional de inyección de tinta con sistema de tanques recargables, con las siguientes especificaciones mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funciones de impresión, copiado y escaneo a color. - Resolución de impresión mínima 5760 x 1440 dpi. - Velocidad mínima 10 ipm en negro y 5 ipm en color (o equivalentes a ISO/IEC 24734). - Conectividad: USB y Wi-Fi / Wi-Fi Direct. - Bandeja de entrada mínima para 100 hojas tamaño carta/oficio. - Escáner con resolución óptica mínima 1200 x 2400 dpi. - Incluye tanques de tinta recargables y juego inicial de tintas. 	UNID	1,00	\$ 1.254.000,00	\$ 1.254.000,00	1,00	\$ 1.254.000,00	1,00	\$ 1.254.000,00	100%

	- Garantía mínima 2 años.									
3,00	<p>Polla ponedora de estirpe marrón comercial para huevo café (ej. Isa Brown, Lohmann Brown o equivalente), con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edad entre 16 y 18 semanas. - Peso vivo promedio acorde a la guía genética (aprox. 1,3 – 1,5 kg), uniformidad ≥ 85 %. - Esquema de vacunación completo para levante y postura según plan sanitario vigente, acreditado mediante certificado de médico veterinario. - Aves sanas, libres de defectos evidentes y en buen estado físico. - Transporte en guacales adecuados, en vehículo idóneo, con cargue y descargue incluidos hasta el sitio indicado por el supervisor. <p>Deberán provenir de una granja avícola de postura y/o levante certificada como Granja Avícola Biosegura por el ICA, con Registro Sanitario de Predio Avícola (RSPA) vigente.</p> <p>El proveedor deberá anexar, junto con la entrega:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copia del Certificado de Granja Avícola Biosegura expedido por el ICA. - Copia del RSPA del predio de origen. - Certificado sanitario y de vacunación del lote, suscrito por Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista responsable. 	UNID	100,00	\$ 38.475,00	\$ 3.847.500,00	100,00	\$ 3.847.500,00	100,00	\$ 3.847.500,00	100%
4,00	Alimento concentrado balanceado para pollas de levante – etapa crecimiento, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:	UNID	3,00	\$ 109.725,00	\$ 329.175,00	3,00	\$ 329.175,00	3,00	\$ 329.175,00	100%

	<ul style="list-style-type: none"> - Proteína cruda mínima 17 %. - Grasa mínima 2,5 %. - Humedad máxima 13 %. - Fibra máxima 6 %. - Cenizas máximas 8 %. - Presentación en bulto de 40 kg. - Producto con Registro ICA vigente para aves de levante. 									
5,00	<p>Alimento balanceado para gallinas ponedoras – etapa pre-pico arranque (desde ~semana 18 y/o ≥ 2 % de postura hasta superar el 90 % de producción), con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proteína cruda mínima 17 %. - Grasa mínima 4 %. - Humedad máxima 13 %. - Fibra máxima 6 %. - Cenizas máximas 15 %. - Calcio mínimo 2,0 % - Fósforo mínimo 0,6 %. - Presentación en bulto de 40 kg, en forma harina o quebrantada. - Producto con Registro ICA vigente para ponedoras. 	UNID	5,00	\$ 109.725,00	\$ 548.625,00	5,00	\$ 548.625,00	5,00	\$ 548.625,00	100%
6,00	<p>Alimento balanceado para gallinas ponedoras – etapa pre-pico fase intermedia (aprox. semanas 26–43 o mientras la postura se mantenga ≥ 90 %), con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proteína cruda mínima 17 %. - Grasa mínima 4 %. - Humedad máxima 13 %. - Fibra máxima 6 %. - Cenizas máximas 15 %. - Calcio mínimo 3,6 %. - Fósforo mínimo 0,6 %. - Presentación en bulto de 40 kg, en forma harina o quebrantada. - Producto con Registro ICA vigente para ponedoras. 	UNID	3,50	\$ 115.425,00	\$ 403.987,50	3,50	\$ 403.987,50	3,50	\$ 403.987,50	100%

	<p>- Se utilizará como alimento de mantenimiento del pico de postura, según programa nutricional definido por el supervisor del contrato.</p>									
7,00	<p>Fertilizante NPK compuesto granulado para cultivos agrícolas, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nitrógeno total mínimo 10 %.- Fósforo disponible (P₂O₅) mínimo 5 %. - Potasio soluble (K₂O) mínimo 10 %. - Inclusión de micronutrientes: Zinc, Magnesio, Boro y Hierro. - Presentación en saco de 50 kg. - Producto con Registro ICA vigente para fertilizantes químicos. 	UNID	10,00	\$ 213.750,00	\$ 2.137.500,00	10,00	\$ 2.137.500,00	10,00	\$ 2.137.500,00	100%
8,00	<p>Fumigadora de espalda manual para uso agrícola, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad nominal del tanque mínimo de 20 litros; - Palanca para accionar a los dos lados; - Bomba tipo pistón u otro sistema equivalente apto para trabajo continuo, con sistema de válvulas completo; - Tanque de polietileno de alta densidad, resistente al impacto y protegido contra la luz ultravioleta; - Lanza de aspersión en acero inoxidable alta resistencia, con llave de paso ergonómica con tres posiciones de fumigación: continua, intermitente y bloqueo total; - Manguera material flexible alta resistente en caucho reforzado; - Mínimo una boquilla regulable tipo cono/abanico y/o kit de boquillas intercambiables, en 	UNID	1,00	\$ 602.775,00	\$ 602.775,00	1,00	\$ 602.775,00	1,00	\$ 602.775,00	100%

	material resistente a agroquímicos; - Arnés o correas acolchadas y ajustables con reata 2 mm de espesor para cargar a la espalda; - Estructura y base en material de alta resistencia, apta para uso frecuente en labores agropecuarias, con agarraderas para manipulación- Garantía mínima de dos (2) años contra defectos de fabricación.									
9,00	Lámina zinc, con: - Longitud nominal 3,0 m. - Ancho 0,80 m. - Espesor mínimo 0,17 mm. (calibre 35) - Perfil ondulado o trapezoidal apto para cubierta, recubrimiento Aluminio-Zinc-Silicio anticorrosivo para intemperie.	UNID	20,00	\$ 51.300,00	\$ 1.026.000,00	20,00	\$ 1.026.000,00	20,00	\$ 1.026.000,00	100%
10,00	Amarre Teja Tapa Plástica y arandela y alambre galvanizado de 26 cm de largo, cal 18	UNID	150,00	\$ 427,50	\$ 64.125,00	150,00	\$ 64.125,00	150,00	\$ 64.125,00	100%
11,00	Tubo estructural rectangular en acero al carbono para estructura de cubierta, con: - Sección aproximada 2" x 1" (50 x 25 mm). - Espesor nominal calibre 18. - Longitud mínima 6 m cada tubo. - Aptos para soldadura eléctrica, superficie galvanizada según diseño. - Cumplimiento de normas técnicas colombianas aplicables para perfiles estructurales de acero.	UNID	10,00	\$ 60.562,50	\$ 605.625,00	10,00	\$ 605.625,00	10,00	\$ 605.625,00	100%
12,00	Varilla corrugada de acero para refuerzo de concreto, diámetro nominal 7 mm, longitud 6 m	UNID	10,00	\$ 9.547,50	\$ 95.475,00	10,00	\$ 95.475,00	10,00	\$ 95.475,00	100%
13,00	Tubo sanitario de 3" PVC tramo por 6 mt, extremo iso	UNID	2,00	\$ 89.775,00	\$ 179.550,00	2,00	\$ 179.550,00	2,00	\$ 179.550,00	100%
14,00	Cemento hidráulico gris tipo Uso General (UG) para concreto y morteros, en sacos de 50 kg, conforme a NTC 121	UNID	10,00	\$ 47.804,00	\$ 478.040,00	10,00	\$ 478.040,00	10,00	\$ 478.040,00	100%

MULTISERVICIOS ANDERSON R.

Nit. 1.100.968.644-6

15,00	Arena gruesa o amarilla	UNID	1,00	\$ 142.500,00	\$ 142.500,00	1,00	\$ 142.500,00	1,00	\$ 142.500,00	100%
16,00	ITEM NO PREVISTO									100%
16,1	Estante metálico, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas: - Elaborada en lámina colada y pintura electrostática. - Calibre 2 de 200x93x40 cm - 6 bandejas con capacidad para 40 kilos máximo por bandeja - Colores: blanco, negro y gris.					1,00	\$ 615.000,00	1,00	\$ 615.000,00	100%
16,2	Estiba plástica con medidas de 60X60 y capacidad para 500 kilos					3,00	\$ 202.500,00	3,00	\$ 202.500,00	100%
16,3	Bandeja de huevos tipo A, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas: - Bandeja en Pulpa Moldeada de Papel xra 30 huevos tipo A - Ancho 290 mm - Alto 49,5 mm					4.800,00	\$ 2.016.000,00	4.800,00	\$ 2.016.000,00	100%
16,4	Guadañadora, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas: - Motor de 2 tiempos. - Peso en seco sin accesorios: 8,6 kg. - Cilindraje: 42,7 c.c. - Longitud total: 1,69 m. - Capacidad combustible: 1000 ml. - Carburador: Diafragma. - Encendido electrónico de una pieza. - Pistón de dos anillos. - Diseño duradero para enfrentar cualquier trabajo. - Motor, mango y arnés completamente anti vibratorio. - Eje central de acero carbono que reduce la vibración y la fatiga del usuario. - Caja de engranajes helicoidales de alta resistencia con extremos acanalados para una transferencia de potencia sin vibraciones. - Tubo externo de aluminio de grado aeronáutico.					1,00	\$ 2.700.000,00	1,00	\$ 2.700.000,00	100%
Valor total (incluye impuestos y descuentos)				\$15.261.703,00			\$20.795.203,00		\$20.795.203,00	100%

4. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Seguridad Social Integral						
Nombre del contribuyente	No planilla	Fecha de pago	Salud	Pensión	ARL	Parafiscales
			Mes	Mes	Mes	Mes
ANDERSON RODRÍGUEZ SIERRA	35545533	05-12-2025	12-2025	12-2025	12-2025	12-2025


5. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

De acuerdo a las actividades ejecutadas y periodo de ejecución del contrato, el balance financiero es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO			
CONCEPTO	Contratado	Ejecutado	Porcentaje Amortizado
Valor contrato	\$ 15.261.703,00		
Valor adicional	\$ 5.533.500,00		
Valor ejecutado acumulado		\$ 0,00	0,0%
Valor a cobrar presente Informe		\$ 20.795.203,00	100%
Saldo por ejecutar		\$ 0,00	0,0%
SUMAS IGUALES	\$ 20.795.203,00	\$ 20.795.203,00	100%

El presente informe se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento del contrato y como soporte para el cobro del mismo.

Atentamente,



ANDERSON RODRÍGUEZ SIERRA
Propietario MULTISERVICIOS ANDERSON R.
C. C. No. 1.100.969.644 de San Gil, Santander
Dirección Carrera 19 # 13-07 Apto 201
Correo: Andersonrod18@gmail.com
Tel: 323 293 1221
Ciudad: San Gil, Santander