

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO NIT: 800252922-9	CÓDIGO	102		
		SERIE Y SUBSER.	1		
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1		
	ACTA	FECHA DEL FORMATO	D	M	A
		20	01	2021	


Programas de Desarrollo Entidad Territorial

ACTA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE: LUIS EDISON PORTILLA RODRÍGUEZ
C.C: 18.126.151

CONTRATO N°: MINC-075-2025


OBJETO: "ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA RESTAURANTES ESCOLARES EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PLASMADAS EN LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA, COBERTURA E IMPLEMENTACIÓN DE LOS RETORNOS Y REUBICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL - PUTUMAYO".

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de supervisor del contrato de mínima cuantía arriba relacionado, certifico el cumplimiento del 100% de las obligaciones establecidas y el desarrollo de las actividades descritas en el informe, estipuladas en el contrato MINC-075-2025 y en un 100% de su ejecución, razón por la cual autorizo el pago correspondiente.

Se firma en La Dorada, San Miguel a los veintisiete (27) del mes de noviembre de 2025.


DARWIN VALLEJOS SOLARTE
Secretario General y de Gobierno
San Miguel

Proyecto P.T: María Victoria Carbonel Carbonel
Enlace Municipal De Víctimas

Revisó P.J: Daniela Angulo Valencia
Asesor Jurídico – Contratista

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

 <p>Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo</p>	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 <p>Programa de Desarrollo Económico Territorial</p>
		SERIE Y SUBSER.	36.08			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	INFORME		20	01	2021	

**INFORME FINAL DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPRAVENTA MINIMA
CUANTIA N° MINC-075-2025**

DATOS DEL INFORME				
Fecha de presentación: 28 de noviembre del 2025	Nombre del Contratista: LUIS EDISON PORTILLA RODRÍGUEZ	Contrato de Compraventa: MINC-075-2025		
Periodo de Informe:	Desde el 06 de noviembre hasta el 10 de noviembre del 2025			
"ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA RESTAURANTES ESCOLARES EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PLASMADAS EN LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA, COBERTURA E IMPLEMENTACIÓN DE LOS RETORNOS Y REUBICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL - PUTUMAYO".				
INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA				
Nit o C.C. Número	C.C: 18.126.151 de Mocoa Putumayo			
Dirección	Barrio San Felipe			
Teléfono	3112347244			
Email	yoshy.rodriguez@hotmail.com			
Clase, Tipo y N° de Cuenta	Cuenta de Ahorros: 4-794-02-01517-2	Banco Agrario		
Fecha de Suscripción	30 DE OCTUBRE DE 2025			
Fecha de Iniciación	06 DE NOVIEMBRE DE 2025			
Fecha de Terminación	10 DE NOVIEMBRE DE 2025			
Plazo	05 días calendario			
Valor Inicial	\$17.242.000			
Prórrogas	Prórroga 1	Prórroga 2	Prórroga 3	
	N/A	N/A	N/A	
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3	
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Suspensiones: (fecha)	N/A	En días y/o meses:	N/A	
Terminación Anticipada:	N/A			
Reanudaciones: (fecha)	N/A			
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:	\$17.242.000		
	Tiempo de Ejecución:	Desde el 06 de noviembre hasta el 10 de noviembre de 2025		
	Porcentaje de Ejecución	100%		
ESTADO FINANCIERO	Valor Inicial:	\$17.242.000		
	Adiciones:	\$0.00		
	Valor total del contrato:	\$17.242.000		
	Valor a pagar:	\$17.242.000		
	Saldo del contrato:	\$0.00		
	Anticipo	\$0.00		
	Factura No	FVE-21		
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Fecha de la factura	13/11/2025		
	Periodo facturado	06/11/2025 – 10/11/2025		
	Valor antes del IVA	N/A		
	IVA	N/A		
	Valor a pagar	\$17.242.000		

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 Programas de Desarrollo Enfoque Territorial
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
			20	01	2021	

	Legaliza anticipo	\$0.00
--	-------------------	--------

El contratista presento informe final de los servicios prestados del proceso de mínima cuantía N° MINC-075-2025 DE 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Con sus soportes donde se logró desarrollar a totalidad lo siguiente:

ÍTEM	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	SOPORTE DE EJECUCIÓN (Anexos)
1	Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con la descripción y especificaciones señaladas en el estudio previos, invitación publica y contrato.	El contratista ejecutó el objeto del contrato de manera íntegra y conforme a lo establecido en los estudios previos, la invitación pública y el clausulado contractual. Las actividades desarrolladas se llevaron a cabo con estricto apego a las especificaciones técnicas, condiciones de calidad, plazos de entrega y requerimientos funcionales definidos por la entidad contratante	Registro fotográfico
2	Realizar la entrega material de los elementos objeto de la compraventa con apego en su totalidad a las especificaciones técnicas descritas, llevando a cabo el respectivo tramite de ingreso a la oficina de Alancen Municipal ubicada en las instalaciones del Palacio Municipal de Cabecera Municipal de San Miguel Putumayo.	El contratista cumplió de manera íntegra con las obligaciones específicas establecidas en el contrato, ejecutando el objeto contractual conforme a lo señalado en los estudios previos, la invitación pública y las condiciones pactadas en el documento contractual.	Registro fotográfico
3	Asumir en su totalidad los costos asociados al cargue, transporte y descargue de los bienes que integran el objeto contractual los cuales deben ser entregados en las instalaciones físicas del Restaurante escolar de la escuela la vereda el Maizal y el restaurante escolar Escuela San Juan Bosco, del Municipio de San Miguel Putumayo.	El contratista cumplió de manera íntegra con la obligación específica de asumir en su totalidad los costos asociados al cargue, transporte y descargue de los bienes que integran el objeto contractual, conforme a lo estipulado en los estudios previos, la invitación pública y el contrato suscrito. Los bienes fueron entregados en la cabecera municipal del Municipio de San Miguel, Putumayo, en condiciones óptimas.	N/A

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.

Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040

Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 Programa de Desarrollo e Información Territorial
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
			20	01	2021	

4	Los bienes a entregar deberán ser nuevos, sin ningún uso previo, se deberá entregar cada bien en su embalaje de fábrica, con sus respectivos accesorios, garantías, guías y manuales del fabricante, de allí que el contratista deberá realizar el cambio de aquellos bienes que no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas en un plazo no mayor a tres (03) días calendario. los costos asociados por el cambio y entrega de los bienes serán asumidos en su totalidad por el contratista.	El contratista atendió a los requerimientos establecidos por el Municipio, se garantiza que todos los bienes y elementos se entregan con su embalaje de fábrica, accesorios, garantías, guías y manuales del fabricante. Esta entrega se realizará conforme a las especificaciones técnicas definidas en los lineamientos municipales, asegurando la legalidad y funcionalidad.	Registro fotográfico
5	Presentar el informe(s) de ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contrato con los correspondientes soportes documentales y evidencia fotográfica, con la finalidad de verificar por parte del Municipio de su ejecución satisfactoria.	El contratista cumplió presentando todos los informes, soportes documentales y evidencias fotográficas requeridas en las obligaciones del contrato.	Informe
6	Garantizar que todos los elementos se entreguen armados y debidamente calibrados según el manual del fabricante. (si hay lugar a ello).	El contratista entrego los bienes y elementos funcionales y armados según el manual del fabricante	Registro fotográfico y actas de entrega

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista del Municipio de San Miguel seleccionado mediante la aceptación de Oferta del proceso de Mínima Cuantía **N. MINC-075-2025 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2025**, presento el informe de servicios prestados de acuerdo a las obligaciones establecidas en la aceptación de oferta, durante el periodo comprendido del 06 de noviembre de 2025 hasta el 10 de noviembre de 2025, servicios ejecutados de la siguiente manera:

ACTIVIDAD NO. 01					
TEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	Soporte de Ejecución	UNIDAD	CANT
1	Olla presión 6 litros	OLLA A PRESIÓN: de 6 litros fabricada en aluminio de alta pureza certificado, con válvula de regulación para cocciones a una presión de 80 kpa, mango y asa en zamac resistente a altas temperaturas, dispositivo para liberar la presión de manera fácil y segura, sistema autoajustable permite abrir y cerrar la olla con mayor facilidad, garantizando un cierre totalmente hermético.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1

 <p>Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo</p>	ALMACÉN		CÓDIGO		104.1	
	NIT: 800252922-9		SERIE Y SUBSER.		36.08	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión		VERSIÓN		1	
	INFORME		FECHA DEL FORMATO		D	M A
					20	01 2021



Programas - Desarrollo
Enfoque Territorial

2	Nevera	La nevera deberá tener capacidad de 213 litros, ideal para familias pequeñas o medianas, sistema de refrigeración No Frost, evita la acumulación de escarcha en el congelador y en el compartimiento de refrigeración, eficiencia energética clase A o superior (A+ o A++ en algunos modelos), lo que contribuye a un bajo consumo energético, dimensiones alto: 1.5 a 1.7 m, Ancho: 50 a 60 cm, Profundidad: 55 a 65 cm (puede variar según el modelo). Consumo de energía alrededor de 0.9 a 1.3 kWh/día, dependiendo del modelo y la eficiencia, material interior plástico de alta resistencia con estantes de vidrio templado o metal ajustables, compartimientos sección de refrigerador con estantes y cajones para frutas y verduras; congelador con espacio ajustable, puertas 1 o 2 puertas (según diseño); una para el refrigerador y, en el caso de 2 puertas, una para el congelador, control de temperatura termostato ajustable manual o digital según el modelo. Revestimiento exterior acero inoxidable o pintura anticorrosiva, disponible en colores como blanco, negro, plata o gris, iluminación interna luz LED, más eficiente y de larga duración, nivel de ruido 38 a 42 dB, nivel de ruido bajo y adecuado para entornos domésticos.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
3	Licuada	LICUADORA: El motor de la licuadora debe tener una potencia de 300 W con una capacidad entre 1 a 2 litros para modelo doméstica, de tres a cuatro cuchillas, en acero inoxidable, vaso en material plástico o acrílico.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
4	vasos para jugo	VASO PARA JUGO: en polipropileno resistente a impactos, apto para el contacto humano y con alimentos, resistente a altas temperaturas. Medidas diámetro: 10oz y 12oz Características: Altamente resistente a líquidos y al calor. Apto para uso del refrigerador, reciclable, no compostable.	Registro Fotográfico	UNIDAD	21
5	Platos para seco	PLATO DE SECO: Plato para seco en polipropileno resistente a impactos, apto para el contacto humano y con alimentos, resistente a altas temperaturas. Medidas diámetro entre 20 y 22 cm; alto mínimo 2 cm. Colores varios.	Registro Fotográfico	UNIDAD	21
6	Juego de ollas medianas	JUEGO DE OLLAS MEDIANAS: El juego de ollas deberá tener las siguientes especificaciones técnicas, en cuanto al Material	Registro Fotográfico	UNIDAD	1

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.

Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040

Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 Programa de Desarrollo Efecto Territorial
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
		20	01	2021		

		deberá ser en Aluminio, deberá estar compuesta por los N° 8,10,12,14,16, Aptas para estufas de gas, eléctricas y vitrocerámica, las tapas deben ser en color azul, el diseño fondo termo-difusor para cocción uniforme.			
7	Cucharon sopero N°20	CUCHARON SOPERO N° 20: elaborado en aluminio fundido, largo 55 cm (10 cm de diámetro) están diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así hacer el trabajo más fácil y seguro.	Registro Fotográfico	UNIDAD	2
8	cucharon par seco N°20	CUCHARON PARA SECO N° 20: elaborado en aluminio fundido, largo 55 cm (10 cm de diámetro) están diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así hacer el trabajo más fácil y seguro.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
9	Espumaderta para fritar N°20	ESPUMADERTA PARA FRITAR N° 20: elaborado en aluminio fundido, largo 53 cm (10 cm de diámetro) están diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así hacer el trabajo más fácil y seguro.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
10	Cuchillo x4	CUCHILLO: Está fabricado en acero inoxidable de alto contenido en carbono y molibdeno vanadio, que garantizan un corte perfecto de gran duración. Los mangos de los cuchillos tres claveles están diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así hacer el trabajo más fácil y seguro, usualmente debe tener una hoja entre 20 cm y 25 cm con una forma redondeada. (debera contener un juego de 4 cuchillos).	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
11	Jarra 6 litros	JARRA: en material polipropileno original, apto para el contacto humano y con alimentos, puede ser de los siguientes colores: blanco, azul, verde, amarillo, con Capacidad de 6 litros.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
12	Olleta chocolatera con tapa	OLLETA CHOCOLATERA CON TAPA: tipo chocolatera con tapa , línea clásica, mejor conductividad, más ahorro, no contamina los alimentos, con manija para evitar quemaduras, de aluminio extrafuerte, de uso doméstico, ideal en el hogar, para elaboración de chocolate y capacidad de 8 litros	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
13	cucharas	CUCHARA: Composición acero inoxidable material que no se corroe, tiene buena estabilidad, es ligero y fácil de limpiar, medidas de 20 cm de alto con capacidad de 15 ml.	Registro Fotográfico	UNIDAD	21

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.

Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040

Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

 <p>Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo</p>	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 <p>Programas de Desarrollo Enfoque Territorial</p>
		SERIE Y SUBSER.	36.08			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	INFORME		20	01	2021	

14	Balde plastico 20 litros	BALDE PLASTICO: con agarradera, medidas altura: 35 y 40 cm, Diámetro superior: entre 30 y 35 cm, Diámetro base: entre 25 y 30 cm. con capacidad de 20 litros.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
15	rallador de acero inoxidable	RALLADOR DE ACERO INOXIDABLE: El rallador deberá ser en acero inoxidable de alta calidad (304 o 316 para resistencia a la corrosión y seguridad alimentaria), con un diámetro de rango estándar: 15 cm a 30 cm (según el uso), con un peso oscilatorio entre 300 g y 800 g, dependiendo del tamaño y espesor del material, el tamaño de los agujeros: 0.5 mm a 2 mm (dependiendo del uso, para líquidos o sólidos), malla fina o perforaciones redondas uniformes, borde superior reforzado, asas ergonómicas, base circular o tres patas para permitir un drenaje eficiente sin contacto directo con la superficie y soportará temperaturas hasta de 250°C.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
16	Colador de acero inoxidable	COLADOR DE ACERO INOXIDABLE: El colador deberá ser en acero inoxidable de alta calidad (304 o 316 para resistencia a la corrosión y seguridad alimentaria), un diámetro de rango estándar: 15 cm a 30 cm (según el uso), con una altura entre 7 cm y 15 cm (dependiendo del tamaño), un peso entre 300 g y 800 g, dependiendo del tamaño y espesor del material, su color debe ser un Registro Fotográfico acabado metálico brillante o cepillado. Tamaño de los agujeros: 0.5 mm a 2 mm, doble asa lateral para mayor estabilidad, deberá soportar temperaturas hasta 250°C, resistente a la corrosión por contacto con ácidos ligeros presentes en alimentos como limón o vinagre, dentro de los usos esta escurrir pasta, vegetales y frutas, tamizar ingredientes secos (harina, cacao), lavar alimentos como arroz, lentejas, o granos.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
17	Caldero de arroz con tapa	CALDERO DE 6.5 LITROS PARA ARROZ CON TAPA: Debe tener un volumen de 6.5 litros mínimo. El asiento del fondo debe ser martillado para darle dureza y evitar que los alimentos se adhieran a este, el asiento debe estar unido al cuerpo por medio de un cordón de soldadura del mismo material. Fabricado en aluminio reforzado espesor en su totalidad (no debe tener disminución del calibre).	Registro Fotográfico	UNIDAD	1

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.

Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040

Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1		
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08		
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1		
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A
			20	01	2021



 Programa de Desarrollo
y Enfoque Territorial

		Agarraderas: Fabricadas en aluminio reforzado y soldadura reforzada.			
18	Paila de freír	PAILA DE FREIR: La paila deberá ser en material Aluminio de alta calidad con aleación 3003 o similar, con tapa, resistente a la corrosión y al uso intensivo, con una capacidad aproximada de 5 a 8 litros, sus medidas serán las siguientes: diámetro: 30-40 cm, altura: 8-15 cm, espesor del material: 2-4 mm (dependiendo del diseño), con un peso entre 1 y 1.5 kg, dependiendo del grosor y dimensiones, su forma deberá ser redonda, con paredes ligeramente inclinadas para facilitar la cocción y el manejo de alimentos, sus asas deberán ser doble asa lateral, remachadas o soldadas para mayor resistencia, deberá ser con una base plana para distribución uniforme del calor. una conductividad térmica alta, para cocción rápida y uniforme. Apta para cocinas a gas, eléctricas y vitrocerámicas, una resistencia térmica de hasta 250°C, ideal para frituras, guisos y preparaciones de alta temperatura, uso en cocinas domésticas, industriales o tradicionales.	Registro Fotográfico o	UNIDAD	2
19	Rollo malla plástica	ROLLO DE MALLA PLASTICA: El material deberá ser Polietileno (PE) de alta densidad o polipropileno (PP), materiales resistentes a la intemperie y con alta durabilidad, con aditivos UV para mayor resistencia a la radiación solar y 100% reciclable. Longitud: 30 metros, Ancho: Rango de 1 a 2 metros, dependiendo Espesor: 0.2 mm a 0.5 mm (varía según la densidad de la malla), un peso aproximadamente 3 a 6 kg por rollo (dependiendo del material y espesor).	Registro Fotográfico o	UNIDAD	3
ACTIVIDAD NO. 02					
20	Juego de ollas medianas	JUEGO DE OLLAS MEDIANAS: El juego de ollas deberá tener las siguientes especificaciones técnicas, en cuanto al Material deberá ser en Aluminio, deberá estar compuesta por los N° 8,10,12,14,16, Aptas para estufas de gas, eléctricas y vitrocerámica, las tapas deben ser en color azul, el diseño fondo termo-difusor para cocción uniforme.	Registro Fotográfico o	UNIDAD	3
21	Platos de sopa	PLATO SOPA: Plato para sopa en polipropileno, resistente a impactos, apto para el contacto humano y con alimentos, resistente a altas temperaturas. Medidas diámetro entre 18 y 20 cm; alto mínimo 3.5 cm. Colores varios.	Registro Fotográfico o	UNIDAD	20

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.

Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040

Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 Programas - Desarrollo Enfoque Territorial
		SERIE Y SUBSER.	36.08			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	INFORME		20	01	2021	

22	cucharas	CUCHARA: Composición acero inoxidable material que no se corroe, tiene buena estabilidad, es ligero y fácil de limpiar, medidas de 20 cm de alto con capacidad de 15 ml.	Registro Fotográfico	UNIDAD	20
23	vasos para jugo	VASO PARA JUGO: en polipropileno resistente a impactos, apto para el contacto humano y con alimentos, resistente a altas temperaturas. Medidas diámetro: 10oz y 12oz Características: Altamente resistente a líquidos y al calor. Apto para uso del refrigerador, reciclable, no compostable.	Registro Fotográfico	UNIDAD	20
24	Licuada	LICUADORA: El motor de la licuadora debe tener una potencia de 300 W con una capacidad entre 1 a 2 litros para modelo doméstica, de tres a cuatro cuchillas, en acero inoxidable, vaso en material plástico o acrílico.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
25	Olla presión 4 litros	OLLA A PRESIÓN: de 4 litros fabricada en aluminio de alta pureza certificado, con válvula de regulación para cocciones a una presión de 80 kpa, mango y asa en zamac resistente a altas temperaturas, dispositivo para liberar la presión de manera fácil y segura, sistema autoajustable permite abrir y cerrar la olla con mayor facilidad, garantizando un cierre totalmente hermetico.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
26	Cuchillo x4	CUCHILLO: Está fabricado en acero inoxidable de alto contenido en carbono y molibdeno vanadio, que garantizan un corte perfecto de gran duración. Los mangos de los cuchillos tres claveles están diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así hacer el trabajo más fácil y seguro, usualmente debe tener una hoja entre 20 cm y 25 cm con una forma redondeada. (deberá contener un juego de 4 cuchillos).	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
27	Tabla de picar	TABLA PARA PICAR: plástica con las siguientes dimensiones aproximadamente Largo 49 x ancho 28 x altura 1,9 cms.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
28	filtro para agua	FILTRO PARA AGUA: El material del filtro será en polipropileno, con una capacidad de 5 a 10 litros para uso doméstico, el filtro debe contener los siguientes sedimentos que permitirán el filtrado adecuado del agua (prefiltración): se encargara de retener partículas sólidas como arena, arcilla, óxidos y sedimentos. Carbón activado: se encargará de reducir cloro, olores, sabores y compuestos orgánicos volátiles (COV). Membrana de ultrafiltración (opcional):	Registro Fotográfico	UNIDAD	1

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.

Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040

Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1		
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08		
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1		
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A
			20	01	2021



 Programa de Desarrollo
El Poder Territorial

		se encargará de eliminar bacterias, quistes y algunos virus. Luz ultravioleta (opcional): se encargará de esterilizar microorganismos patógenos. y por último la resina intercambiadora de iones (opcional): que se encargara de reducir dureza (calcio y magnesio).			
29	Juego de sartenes	SARTEN: El juego de sartenes sin tapa, en material de aluminio, antiadherente es duradero, resistente a la corrosión y permite una distribución uniforme del calor, el tamaño puede variar entre 20 cm y 30 cm de diámetro. Mango ergonómico diseñado para un agarre cómodo y seguro, la cantidad de sartenes del juego deberá ser de tres.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
30	Set de recipientes para guardar x5	SET DE RECIPIENTES PARA GUARDAR: El material de los recipientes deberá ser en Polipropileno (PP) de grado alimenticio: Libre de BPA y apto para contacto con alimentos, las tapas de cada recipiente también deben ser en polietileno (PE) o polipropileno (PP) con cierre hermético, con juntas de silicona para garantizar un sellado a prueba de fugas. 1 unidad de 500 ml, 1 unidad de 750 ml, 1 unidad de 1000 ml, 1 unidad de 1500 ml, 1 unidad de 2000 ml, capacidades ajustables según el diseño deseado. los recipientes deben soporta temperaturas de -20°C a 120°C, apto para congelador, microondas (sin tapa) y lavavajillas, cierre hermético con sistema de clic o rosca con juntas de silicona para evitar derrames y mantener la frescura, con transparencia alta para mayor visibilidad del contenido para facilitar la identificación de los elementos, los recipientes tendrán el siguiente uso almacenamiento de alimentos secos (harinas, cereales, especias), conservación de alimentos refrigerados o congelados, o para transportarlos de manera segura de alimentos líquidos o sólidos.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
31	Colador de acero inoxidable	COLADOR DE ACERO INOXIDABLE: El colador deberá ser en acero inoxidable de alta calidad (304 o 316 para resistencia a la corrosión y seguridad alimentaria), un diámetro de rango estándar: 15 cm a 30 cm (según el uso), con una altura entre 7 cm y 15 cm (dependiendo del tamaño), un peso entre 300 g y 800 g, dependiendo del tamaño y espesor del	Registro Fotográfico	UNIDAD	1

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.

Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040

Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 Programas de Desarrollo Enfoque Territorial
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
		20	01	2021		

		material, su color debe ser un acabado metálico brillante o cepillado. Tamaño de los agujeros: 0.5 mm a 2 mm, doble asa lateral para mayor estabilidad, debiera soportar temperaturas hasta 250°C, resistente a la corrosión por contacto con ácidos ligeros presentes en alimentos como limón o vinagre, dentro de los usos esta escurrir pasta, vegetales y frutas, tamizar ingredientes secos (harina, cacao), lavar alimentos como arroz, lentejas, o granos.			
32	cucharon par seco N°20	CUCHARON PARA SECO N° 20: elaborado en aluminio fundido, largo 55 cm (10 cm de diámetro) están diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así hacer el trabajo más fácil y seguro.	Registro Fotográfico o	UNIDAD	2
33	Cucharon sopero N°20	CUCHARON SOPEROS N° 20: elaborado en aluminio fundido, largo 55 cm (10 cm de diámetro) están diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así hacer el trabajo más fácil y seguro.	Registro Fotográfico o	UNIDAD	2
34	Balde plástico 13 litros	BALDE PLASTICO: con agarradera, medidas 31 X 30 X 31 cms con capacidad de 13 litros.	Registro Fotográfico o	UNIDAD	1
35	Paila de freír	PAILA DE FREIR: La paila deberá ser en material Aluminio de alta calidad con aleación 3003 o similar, con tapa, resistente a la corrosión y al uso intensivo, con una capacidad aproximada de 5 a 8 litros, sus medidas serán las siguientes: diámetro: 30-40 cm, altura: 8-15 cm, espesor del material: 2-4 mm (dependiendo del diseño), con un peso entre 1 y 1.5 kg, dependiendo del grosor y dimensiones, su forma deberá ser redonda, con paredes ligeramente inclinadas para facilitar la cocción y el manejo de alimentos, sus asas deberán ser doble asa lateral, remachadas o soldadas para mayor resistencia, deberá ser con una base plana para distribución uniforme del calor. una conductividad térmica alta, para cocción rápida y uniforme. Apta para cocinas a gas, eléctricas y vitrocerámicas, una resistencia térmica de hasta 250°C, ideal para frituras, guisos y preparaciones de alta temperatura, uso en cocinas domésticas, industriales o tradicionales.	Registro Fotográfico o	UNIDAD	1

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 Programa de Desarrollo Territorial
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
			20	01	2021	

36	Caldero de arroz con tapa	CALDERO DE 6.5 LITROS PARA ARROZ CON TAPA: Debe tener un volumen de 6.5 litros mínimo. El asiento del fondo debe ser martillado para darle dureza y evitar que los alimentos se adhieran a este, el asiento debe estar unido al cuerpo por medio de un cordón de soldadura del mismo material. Fabricado en aluminio reforzado espesor en su totalidad (no debe tener disminución del calibre). Agarraderas: Fabricadas en aluminio reforzado y soldadura reforzada.	Registro Fotográfico o	UNIDAD	1
37	Platón plástico	PLATON PLASTICO: El platón deberá se en material Polietileno de alta densidad (HDPE) o polipropileno (PP) de grado alimenticio, resistente a impactos, no tóxico, y apto para uso alimentario o doméstico. Sus dimensiones: Diámetro: 55-60 cm (parte superior), altura: 30-40 cm, espesor del material: 3-5 mm (para resistencia adicional), su forma redondeada con bordes reforzados para evitar deformaciones, diseño ergonómico y antideslizante, su base debe ser plana y reforzada para mayor estabilidad y resistencia a la carga, su superficie interna lisa para facilitar la limpieza, podrá soporta temperaturas de -20°C a 80°C. Podrá ser utilizado para uso doméstico: Lavado de ropa, almacenamiento de agua o alimentos a granel. Industrial: Uso en cocinas, panaderías, o transporte de productos. Agrícola: Recolección de frutas, vegetales o almacenamiento temporal de líquidos.	Registro Fotográfico o	UNIDAD	1
38	Jarra 6 litros	JARRA: en material polipropileno original, apto para el contacto humano y con alimentos, puede ser de los siguientes colores: blanco, azul, verde, amarillo, con Capacidad de 6 litros.	Registro Fotográfico o	UNIDAD	1
ACTIVIDAD NO. 03					
39	Pipeta de gas cargada	PIPETA DE GAS CARGADA: Cilindro de gas propano con capacidad para 40 libras.	Registro Fotográfico o	UNIDAD	1
40	Sarten de fritar grande con tapa	SARTEN DE FRITAR GRANDE CON TAPA: El sarten debe ser en material Aluminio fundido, con un diámetro entre 28 cm y 36 cm, con una altura entre 6-10 cm para evitar salpicaduras al freír, con capacidad de 3-6 litros dependiendo del tamaño y profundidad, con un peso 1.5 kg a 3.5 kg (dependiendo del material). su base debe ser con fondo grueso y plano para	Registro Fotográfico o	UNIDAD	1

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO		104.1		 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial	
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.		36.08			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN		1			
	INFORME	FECHA DEL FORMATO		D	M		A
				20	01		2021

		distribución uniforme del calor (mínimo 4 mm de espesor), compatible con diferentes tipos de estufas: gas, eléctrica, vitrocerámica o inducción, superficie pulida: Sin recubrimiento, ideal para altas temperaturas y sellado de alimentos. Resistencia térmica soporta temperaturas de hasta 250-300°C (dependiendo del material y recubrimiento). Para uso ideal para freír carnes, vegetales y otros alimentos en grandes cantidades.			
41	Sarten de fritar mediano con tapa	SARTEN DE FRITAR MEDIANO CON TAPA: El sarten debe ser en material Aluminio fundido, con un diámetro entre 28 cm y 36 cm, con una altura entre 6-10 cm para evitar salpicaduras al freír, con capacidad de aproximadamente 1.5-2.5 litros dependiendo del tamaño y profundidad, con un peso 1 kg a 2 kg (dependiendo del material). su base debe ser con fondo grueso y plano para distribución uniforme del calor (mínimo 4 mm de espesor), compatible con diferentes tipos de estufas: gas, eléctrica, vitrocerámica o inducción, superficie pulida: Sin recubrimiento, ideal para altas temperaturas y sellado de alimentos. Resistencia térmica soporta temperaturas de hasta 250-300°C (dependiendo del material y recubrimiento). Para uso ideal para freír carnes, vegetales y otros alimentos en grandes cantidades.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
42	Platos de sopa	PLATO SOPA: Plato para sopa en polipropileno, resistente a impactos, apto para el contacto humano y con alimentos, resistente a altas temperaturas. Medidas diámetro entre 18 y 20 cm; alto mínimo 3.5 cm. Colores varios.	Registro Fotográfico	UNIDAD	15
43	Olla presión 6 litros	OLLA A PRESIÓN: de 6 litros fabricada en aluminio de alta pureza certificado, con válvula de regulación para cocciones a una presión de 80 kpa, mango y asa en zamac resistente a altas temperaturas, dispositivo para liberar la presión de manera fácil y segura, sistema autoajutable permite abrir y cerrar la olla con mayor facilidad, garantizando un cierre totalmente hermetico.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
44	Licuada	LICUADORA: El motor de la licuadora debe tener una potencia de 300 W con una capacidad entre 1 a 2 litros para modelo doméstica, de tres a cuatro cuchillas, en acero inoxidable, vaso en material plástico o acrílico.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.

Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040

Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 Programa de Desarrollo y Enfoque Territorial
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
			20	01	2021	

45	vasos para jugo	VASO PARA JUGO: en polipropileno resistente a impactos, apto para el contacto humano y con alimentos, resistente a altas temperaturas. Medidas diámetro: 10oz y 12oz Características: Altamente resistente a líquidos y al calor. Apto para uso del refrigerador, reciclable, no compostable.	Registro Fotográfico	UNIDAD	15
46	vasos chocolateros	VASO CHOCOLATERO: en polipropileno resistente a impactos, apto para el contacto humano y con alimentos, resistente a altas temperaturas. Medidas diámetro disponibles: 8oz, Características: Altamente resistente a líquidos y al calor. Es apto para uso del refrigerador, reciclable, no compostable.	Registro Fotográfico	UNIDAD	15
47	Platos para seco	PLATO DE SECO: Plato para seco en polipropileno resistente a impactos, apto para el contacto humano y con alimentos, resistente a altas temperaturas. Medidas diámetro entre 20 y 22 cm; alto mínimo 2 cm. Colores varios.	Registro Fotográfico	UNIDAD	15
48	Juego de ollas medianas	JUEGO DE OLLAS MEDIANAS: El juego de ollas deberá tener las siguientes especificaciones técnicas, en cuanto al Material deberá ser en Aluminio, deberá estar compuesta por los N° 8,10,12,14,16, Aptas para estufas de gas, eléctricas y vitrocerámica, las tapas deben ser en color azul, el diseño fondo termo-difusor para cocción uniforme.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
49	Cucharon sopero N°20	CUCHARON SOPER N° 20: elaborado en aluminio fundido, largo 55 cm (10 cm de diámetro) están diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así hacer el trabajo más fácil y seguro.	Registro Fotográfico	UNIDAD	2
50	cucharon par seco N°20	CUCHARON PARA SECO N° 20: elaborado en aluminio fundido, largo 55 cm (10 cm de diámetro) están diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así hacer el trabajo más fácil y seguro.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
51	Espumaderta para fritar N°20	ESPUMADERTA PARA FRITAR N° 20: elaborado en aluminio fundido, largo 53 cm (10 cm de diámetro) están diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así hacer el trabajo más fácil y seguro.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
52	Cuchillo x4	CUCHILLO: Está fabricado en acero inoxidable de alto contenido en carbono y molibdeno vanadio, que garantizan un corte perfecto de	Registro Fotográfico	UNIDAD	1

 <p>Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo</p>	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 <p>Programas - Desarrollo Enfoque Territorial</p>
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
		20	01	2021		

		gran duración. Los mangos de los cuchillos tres claveles están diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así hacer el trabajo más fácil y seguro, usualmente debe tener una hoja entre 20 cm y 25 cm con una forma redondeada. (deberá contener un juego de 4 cuchillos).			
53	Jarra 6 litros	JARRA: en material polipropileno original, apto para el contacto humano y con alimentos, puede ser de los siguientes colores: blanco, azul, verde, amarillo, con Capacidad de 6 litros.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
54	Olleta chocolatera con tapa	OLLETA CHOCOLATERA CON TAPA: tipo chocolatera con tapa , línea clásica, mejor conductividad, más ahorro, no contamina los alimentos, con manija para evitar quemaduras, de aluminio extrafuerte, de uso doméstico, ideal en el hogar, para elaboración de chocolate y capacidad de 8 litros	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
55	cucharas	CUCHARA: Composición acero inoxidable material que no se corroe, tiene buena estabilidad, es ligero y fácil de limpiar, medidas de 20 cm de alto con capacidad de 15 ml.	Registro Fotográfico	UNIDAD	15
56	Balde plástico 20 litros	BALDE PLASTICO: con agarradera, medidas altura: 35 y 40 cm, Diámetro superior: entre 30 y 35 cm, Diámetro base: entre 25 y 30 cm. con capacidad de 20 litros.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
57	rallador de acero inoxidable	RALLADOR DE ACERO INOXIDABLE: El rallador deberá ser en acero inoxidable de alta calidad (304 o 316 para resistencia a la corrosión y seguridad alimentaria), con un diámetro de rango estándar: 15 cm a 30 cm (según el uso), con un peso oscilatorio entre 300 g y 800 g, dependiendo del tamaño y espesor del material, el tamaño de los agujeros: 0.5 mm a 2 mm (dependiendo del uso, para líquidos o sólidos), malla fina o perforaciones redondas uniformes, borde superior reforzado, asas ergonómicas, base circular o tres patas para permitir un drenaje eficiente sin contacto directo con la superficie y soportará temperaturas hasta de 250°C.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
58	Colador de acero inoxidable	COLADOR DE ACERO INOXIDABLE: El colador deberá ser en acero inoxidable de alta calidad (304 o 316 para resistencia a la corrosión y seguridad alimentaria), un diámetro de rango estándar: 15 cm a 30 cm (según el uso), con una altura entre 7 cm y 15 cm (dependiendo del tamaño), un peso entre 300 g	Registro Fotográfico	UNIDAD	1

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.

Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040

Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1		
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08		
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1		
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A
		20	01	2021	


 Programa: «Desarrollo
«En foco» Territorial

		y 800 g, dependiendo del tamaño y espesor del material, su color debe ser un acabado metálico brillante o cepillado. Tamaño de los agujeros: 0.5 mm a 2 mm, doble asa lateral para mayor estabilidad, deberá soportar temperaturas hasta 250°C, resistente a la corrosión por contacto con ácidos ligeros presentes en alimentos como limón o vinagre, dentro de los usos esta escurrir pasta, vegetales y frutas, tamizar ingredientes secos (harina, cacao), lavar alimentos como arroz, lentejas, o granos.			
59	Caldero de arroz con tapa	CALDERO DE 6.5 LITROS PARA ARROZ CON TAPA: Debe tener un volumen de 6.5 litros mínimo. El asiento del fondo debe ser martillado para darle dureza y evitar que los alimentos se adhieran a este, el asiento debe estar unido al cuerpo por medio de un cordón de soldadura del mismo material. Fabricado en aluminio reforzado espesor en su totalidad (no debe tener disminución del calibre). Agarraderas: Fabricadas en aluminio reforzado y soldadura reforzada.	Registro Fotográfico o	UNIDAD	1
ACTIVIDAD NO. 04					
60	Paila de freír	PAILA DE FREIR: La paila deberá ser en material Aluminio de alta calidad con aleación 3003 o similar, con tapa, resistente a la corrosión y al uso intensivo, con una capacidad aproximada de 5 a 8 litros, sus medidas serán las siguientes: diámetro: 30-40 cm, altura: 8-15 cm, espesor del material: 2-4 mm (dependiendo del diseño), con un peso entre 1 y 1.5 kg, dependiendo del grosor y dimensiones, su forma deberá ser redonda, con paredes ligeramente inclinadas para facilitar la cocción y el manejo de alimentos, sus asas deberán ser doble asa lateral, remachadas o soldadas para mayor resistencia, deberá ser con una base plana para distribución uniforme del calor. una conductividad térmica alta, para cocción rápida y uniforme. Apta para cocinas a gas, eléctricas y vitrocerámicas, una resistencia térmica de hasta 250°C, ideal para frituras, guisos y preparaciones de alta temperatura, uso en cocinas domésticas, industriales o tradicionales.	Registro Fotográfico o	UNIDAD	4

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 Programas de Desarrollo Enfoque Territorial
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
			20	01	2021	

61	Juego de ollas medianas	JUEGO DE OLLAS MEDIANAS: El juego de ollas deberá tener las siguientes especificaciones técnicas, en cuanto al Material deberá ser en Aluminio, deberá estar compuesta por los N° 8,10,12,14,16, Aptas para estufas de gas, eléctricas y vitrocerámica, las tapas deben ser en color azul, el diseño fondo termo-difusor para cocción uniforme.	Registro Fotográfico	UNIDAD	2
62	Olla presión 6 litros	OLLA A PRESIÓN: de 6 litros fabricada en aluminio de alta pureza certificado, con válvula de regulación para cocciones a una presión de 80 kpa, mango y asa en zamac resistente a altas temperaturas, dispositivo para liberar la presión de manera fácil y segura, sistema autoajustable permite abrir y cerrar la olla con mayor facilidad, garantizando un cierre totalmente hermetico.	Registro Fotográfico	UNIDAD	2
63	Platos para seco	PLATO DE SECO: Plato para seco en polipropileno resistente a impactos, apto para el contacto humano y con alimentos, resistente a altas temperaturas. Medidas diámetro entre 20 y 22 cm; alto mínimo 2 cm. Colores varios.	Registro Fotográfico	UNIDAD	40
64	Platos de sopa	PLATO SOPA: Plato para sopa en polipropileno, resistente a impactos, apto para el contacto humano y con alimentos, resistente a altas temperaturas. Medidas diámetro entre 18 y 20 cm; alto mínimo 3.5 cm. Colores varios.	Registro Fotográfico	UNIDAD	40
65	cucharas	CUCHARA: Composición acero inoxidable material que no se corroe, tiene buena estabilidad, es ligero y fácil de limpiar, medidas de 20 cm de alto con capacidad de 15 ml.	Registro Fotográfico	UNIDAD	40
66	vasos para jugo	VASO PARA JUGO: en polipropileno resistente a impactos, apto para el contacto humano y con alimentos, resistente a altas temperaturas. Medidas diámetro: 10oz y 12oz Características: Altamente resistente a líquidos y al calor. Apto para uso del refrigerador, reciclable, no compostable.	Registro Fotográfico	UNIDAD	40
67	platero con tapa	PLATERO CON TAPA: En material plástico de alta resistencia capacidad variable 20-50 platos dimensiones aproximadas 40x40x30 cm características tapa hermética para protección contra polvo y contaminantes	Registro Fotográfico	UNIDAD	2
68	tarro para guardar alimentos 80 litros	TARRO PARA GUARDAR ALIMENTOS 80 LITROS: Material polietileno de alta densidad capacidad 80 litros dimensiones aproximadas 60x45 cm características tapa hermética apto	Registro Fotográfico	UNIDAD	2

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 Programa de Desarrollo Estratégico Territorial
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
		20	01	2021		

		para almacenamiento de alimentos secos y líquidos			
69	tarro para guardar alimentos 40 litros	TARRO PARA GUARDAR ALIMENTOS 40 LITROS: Material polietileno de alta densidad, capacidad 40 litros dimensiones aproximadas 50x35 cm características cierre hermético fácil de limpiar y resistente a impacto	Registro Fotográfico	UNIDAD	2
70	ensaladera	ENSALADERA: Material acero inoxidable, vidrio templado o plástico grado alimenticio capacidad 3-5 litros dimensiones variable según el diseño, características apta para contacto con alimentos, resistente a golpes y cambios de temperatura	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
71	rallador de acero inoxidable	RALLADOR DE ACERO INOXIDABLE: El rallador deberá ser en acero inoxidable de alta calidad (304 o 316 para resistencia a la corrosión y seguridad alimentaria), con un diámetro de rango estándar: 15 cm a 30 cm (según el uso), con un peso oscilatorio entre 300 g y 800 g, dependiendo del tamaño y espesor del material, el tamaño de los agujeros: 0.5 mm a 2 mm (dependiendo del uso, para líquidos o sólidos), malla fina o perforaciones redondas uniformes, borde superior reforzado, asas ergonómicas, base circular o tres patas para permitir un drenaje eficiente sin contacto directo con la superficie y soportará temperaturas hasta de 250°C.	Registro Fotográfico	UNIDAD	2
72	Cucharon sopero N°20	CUCHARON SOPEROS N° 20: elaborado en aluminio fundido, largo 55 cm (10 cm de diámetro) están diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así hacer el trabajo más fácil y seguro.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
73	cucharon par seco N°20	CUCHARON PARA SECO N° 20: elaborado en aluminio fundido, largo 55 cm (10 cm de diámetro) están diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así hacer el trabajo más fácil y seguro.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
74	Colador de acero inoxidable	COLADOR DE ACERO INOXIDABLE: El colador deberá ser en acero inoxidable de alta calidad (304 o 316 para resistencia a la corrosión y seguridad alimentaria), un diámetro de rango estándar: 15 cm a 30 cm (según el uso), con una altura entre 7 cm y 15 cm (dependiendo del tamaño), un peso entre 300 g y 800 g, dependiendo del tamaño y espesor del	Registro Fotográfico	UNIDAD	3

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.

Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040

Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN		CÓDIGO		104.1		 Programas de Desarrollo Enfoque Territorial	
	NIT: 800252922-9		SERIE Y SUBSER.		36.08			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión		VERSIÓN		1			
	INFORME		FECHA DEL FORMATO		D	M		A
					20	01		2021

		material, su color debe ser un acabado metálico brillante o cepillado. Tamaño de los agujeros: 0.5 mm a 2 mm, doble asa lateral para mayor estabilidad, deberá soportar temperaturas hasta 250°C, resistente a la corrosión por contacto con ácidos ligeros presentes en alimentos como limón o vinagre, dentro de los usos esta escurrir pasta, vegetales y frutas, tamizar ingredientes secos (harina, cacao), lavar alimentos como arroz, lentejas, o granos.			
75	escurridor de frituras	ESCURRIDOR DE FRITURAS: Material acero inoxidable con malla de drenaje dimensiones 15 x 20 cm características permite la eliminación del exceso de aceite apto para freidoras industriales y domésticas	Registro Fotográfico o	UNIDAD	2
76	Juego de sartenes	SARTEN: El juego de sartenes sin tapa, en material de aluminio, antiadherente es duradero, resistente a la corrosión y permite una distribución uniforme del calor, el tamaño puede variar entre 20 cm y 30 cm de diámetro. Mango ergonómico diseñado para un agarre cómodo y seguro, la cantidad de sartenes del juego deberá ser de tres.	Registro Fotográfico o	UNIDAD	2
77	bandejas de servir	BANDEJAS DE SERVIR: plástico reforzado dimensiones 30x40 cm aproximado características antideslizantes resistentes a golpes y aptas para alimentos calientes o fríos	Registro Fotográfico o	UNIDAD	4
78	Jarra 4 litros	JARRA: en material polipropileno original, apto para el contacto humano y con alimentos, puede ser de los siguientes colores: blanco, azul, verde, amarillo, con Capacidad de 4 litros.	Registro Fotográfico o	UNIDAD	4
79	tarro para basura con tapa	TARRO PARA BASURA CON TAPA: Material plástico reforzado o acero galvanizado capacidad 50-100 litros dimensiones 50x40 cm aproximado características tapa con cierre hermético pedal de apertura opcional resistente a impactos y humedad	Registro Fotográfico o	UNIDAD	3
80	tarro con dispensador de agua	TARRO CON DISPENSADOR DE AGUA: grado alimenticio en material plástico capacidad 3-5 litros variable según el diseño características apta para contacto con golpes y cambios temperatura	Registro Fotográfico o	UNIDAD	2
81	Set de recipientes para guardar x5	SET DE RECIPIENTES PARA GUARDAR: El material de los recipientes deberá ser en Polipropileno (PP) de grado alimenticio: Libre de BPA y apto para contacto con alimentos, las tapas de cada recipiente también deben ser en polietileno (PE) o polipropileno (PP) con cierre	Registro Fotográfico o	UNIDAD	2

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.

Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040

Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 Programa de Desarrollo En el foco Territorial
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
			20	01	2021	

		hermético, con juntas de silicona para garantizar un sellado a prueba de fugas. 1 unidad de 500 ml, 1 unidad de 750 ml, 1 unidad de 1000 ml, 1 unidad de 1500 ml, 1 unidad de 2000 ml, capacidades ajustables según el diseño deseado. los recipientes deben soportar temperaturas de -20°C a 120°C, apto para congelador, microondas (sin tapa) y lavavajillas, cierre hermético con sistema de clic o rosca con juntas de silicona para evitar derrames y mantener la frescura, con transparencia alta para mayor visibilidad del contenido para facilitar la identificación de los elementos, los recipientes tendrán el siguiente uso almacenamiento de alimentos secos (harinas, cereales, especias), conservación de alimentos refrigerados o congelados, o para transportarlos de manera segura de alimentos líquidos o sólidos.			
82	plancha para asar	PLANCHA PARA ASAR: Material acero inoxidable con recubrimiento antiadherente dimensiones, características resistencia eléctrica o a gas control de temperatura ajustable drenaje de grasa. Dimensiones 50 de largo x 32 ancho	Registro Fotográfico	UNIDAD	4
83	filtro para agua	FILTRO PARA AGUA: El material del filtro será en polipropileno, con una capacidad de 5 a 10 litros para uso doméstico, el filtro debe contener los siguientes sedimentos que permitirán el filtrado adecuado del agua (prefiltración): se encargará de retener partículas sólidas como arena, arcilla, óxidos y sedimentos. Carbón activado: se encargará de reducir cloro, olores, sabores y compuestos orgánicos volátiles (COV). Membrana de ultrafiltración (opcional): se encargará de eliminar bacterias, quistes y algunos virus. Luz ultravioleta (opcional): se encargará de esterilizar microorganismos patógenos. y por último la resina intercambiadora de iones (opcional): que se encargará de reducir dureza (calcio y magnesio).	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
84	Cuchillo x4	CUCHILLO: Está fabricado en acero inoxidable de alto contenido en carbono y molibdeno vanadio, que garantizan un corte perfecto de gran duración. Los mangos de los cuchillos tres clavos están diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así	Registro Fotográfico	UNIDAD	2

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 Programas de Desarrollo Enfoque Territorial
		SERIE Y SUBSER.	36.08			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	INFORME		20	01	2021	

		hacer el trabajo más fácil y seguro, usualmente debe tener una hoja entre 20 cm y 25 cm con una forma redondeada. (deberá contener un juego de 4 cuchillos).			
85	Nevera	La nevera deberá tener capacidad de 213 litros, ideal para familias pequeñas o medianas, sistema de refrigeración No Frost, evita la acumulación de escarcha en el congelador y en el compartimiento de refrigeración, eficiencia energética clase A o superior (A+ o A++ en algunos modelos), lo que contribuye a un bajo consumo energético, dimensiones alto: 1.5 a 1.7 m, Ancho: 50 a 60 cm, Profundidad: 55 a 65 cm (puede variar según el modelo). Consumo de energía alrededor de 0.9 a 1.3 kWh/día, dependiendo del modelo y la eficiencia, material interior plástico de alta resistencia con estantes de vidrio templado o metal ajustables, compartimientos sección de refrigerador con estantes y cajones para frutas y verduras; congelador con espacio ajustable, puertas 1 o 2 puertas (según diseño); una para el refrigerador y, en el caso de 2 puertas, una para el congelador, control de temperatura termostato ajustable manual o digital según el modelo. Revestimiento exterior acero inoxidable o pintura anticorrosiva, disponible en colores como blanco, negro, plata o gris, iluminación interna luz LED, más eficiente y de larga duración, nivel de ruido 38 a 42 dB, nivel de ruido bajo y adecuado para entornos domésticos.	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
86	lavaplatos	LAVAPLATOS: Material acero inoxidable, dimensiones 100x50 cm aproximado, características uno o dos compartimentos con desagüe resistente a la corrosión(no incluye accesorios)	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
87	Tanque 500 litros de agua con tapa	TANQUE 500 LITROS DE AGUA CON TAPA: Material polietileno de alta densidad capacidad 500 litros características apto para almacenamiento de agua, resistente a impactos y rayos UV	Registro Fotográfico	UNIDAD	1
88	electrobomba	ELECTROBOMBA: Potencia 0.5 HP, voltaje 110V, caudal 40 litros por minuto, características protección contra sobrecarga apta para agua potable, carcasa en acero inoxidable o hierro fundido		UNIDAD	1
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO					


 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1		
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08		
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1		
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A
			20	01	2021


 Programar el servicio
Entregado al Ciudadano

Presento la relación de los bienes y servicios entregados, en cumplimiento de la descripción y especificaciones técnicas que se relacionan a continuación:

ACTIVIDAD NO. 01							
ÍTEM	CPC	DETALLE	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	429121 6	Olla presión 6 litros	OLLA A PRESIÓN: de 6 litros fabricada en aluminio de alta pureza certificado, con válvula de regulación para cocciones a una presión de 80 kpa, mango y asa en zamac resistente a altas temperaturas, dispositivo para liberar la presión de manera fácil y segura, sistema autoajustable permite abrir y cerrar la olla con mayor facilidad, garantizando un cierre totalmente hermético.	UNIDAD	1	\$ 199.400	\$ 199.400
2	439130 5	Nevera	La nevera deberá tener capacidad de 213 litros, ideal para familias pequeñas o medianas, sistema de refrigeración No Frost, evita la acumulación de escarcha en el congelador y en el compartimiento de refrigeración, eficiencia energética clase A o superior (A+ o A++ en algunos modelos), lo que contribuye a un bajo consumo energético, dimensiones alto: 1.5 a 1.7 m, Ancho: 50 a 60 cm, Profundidad: 55 a 65 cm (puede variar según el modelo). Consumo de energía alrededor de 0.9 a 1.3 kWh/día, dependiendo del modelo y la eficiencia, material interior plástico de alta resistencia con estantes de vidrio templado o metal ajustables, compartimientos sección de refrigerador con estantes y cajones para frutas y verduras; congelador con espacio ajustable, puertas 1 o 2 puertas (según diseño); una para el refrigerador y, en el caso de 2 puertas, una para el congelador, control de temperatura termostato ajustable manual o digital según el modelo. Revestimiento exterior acero inoxidable o pintura anticorrosiva, disponible en colores como blanco, negro, plata o gris, iluminación interna luz LED, más eficiente y de larga duración, nivel de ruido 38 a 42 dB, nivel de ruido bajo y adecuado para entornos domésticos.	UNIDAD	1	\$ 2.073.250	\$ 2.073.250

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
 Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
 Email: contactenos@sanmiquel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiquel-putumayo.gov.co

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 Programa de Desarrollo Territorial
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
		20	01	2021		

10	429130 2	Cuchillo x4	CUCHILLO: Está fabricado en acero inoxidable de alto contenido en carbono y molibdeno vanadio, que garantizan un corte perfecto de gran duración. Los mangos de los cuchillos tres claveles están diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así hacer el trabajo más fácil y seguro, usualmente debe tener una hoja entre 20 cm y 25 cm con una forma redondeada. (deberá contener un juego de 4 cuchillos).	UNIDAD	1	\$ 51.600	\$ 51.600
11	369400 4	Jarra 6 litros	JARRA: en material polipropileno original, apto para el contacto humano y con alimentos, puede ser de los siguientes colores: blanco, azul, verde, amarillo, con Capacidad de 6 litros.	UNIDAD	1	\$ 43.900	\$ 43.900
12	429122 5	Olleta chocolate ra con tapa	OLLETA CHOCOLATERA CON TAPA: tipo chocolatera con tapa , línea clásica, mejor conductividad, más ahorro, no contamina los alimentos, con manija para evitar quemaduras, de aluminio extrafuerte, de uso doméstico, ideal en el hogar, para elaboración de chocolate y capacidad de 8 litros	UNIDAD	1	\$ 67.100	\$ 67.100
13	429160 2	cucharas	CUCHARA: Composición acero inoxidable material que no se corroe, tiene buena estabilidad, es ligero y fácil de limpiar, medidas de 20 cm de alto con capacidad de 15 ml.	UNIDAD	21	\$ 3.100	\$ 65.100
14	369400 5	Balde plástico 20 litros	BALDE PLASTICO: con agarradera, medidas altura: 35 y 40 cm, Diámetro superior: entre 30 y 35 cm, Diámetro base: entre 25 y 30 cm. con capacidad de 20 litros.	UNIDAD	1	\$ 61.500	\$ 61.500
15	429122 7	rallador de acero inoxidable	RALLADOR DE ACERO INOXIDABLE: El rallador deberá ser en acero inoxidable de alta calidad (304 o 316 para resistencia a la corrosión y seguridad alimentaria), con un diámetro de rango estándar: 15 cm a 30 cm (según el uso), con un peso oscilatorio entre 300 g y 800 g, dependiendo del tamaño y espesor del material, el tamaño de los agujeros: 0.5 mm a 2 mm (dependiendo del uso, para líquidos o sólidos), malla fina o perforaciones redondas uniformes, borde superior reforzado, asas ergonómicas, base circular o tres patas para permitir un	UNIDAD	1	\$ 29.500	\$ 29.500

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1		
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08		
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1		
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A
			20	01	2021



 Programas de Desarrollo
 Enfoque Territorial

			drenaje eficiente sin contacto directo con la superficie y soportará temperaturas hasta de 250°C.				
16	429123 5	Colador de acero inoxidable	COLADOR DE ACERO INOXIDABLE: El colador deberá ser en acero inoxidable de alta calidad (304 o 316 para resistencia a la corrosión y seguridad alimentaria), un diámetro de rango estándar: 15 cm a 30 cm (según el uso), con una altura entre 7 cm y 15 cm (dependiendo del tamaño), un peso entre 300 g y 800 g, dependiendo del tamaño y espesor del material, su color debe ser un acabado metálico brillante o cepillado. Tamaño de los agujeros: 0.5 mm a 2 mm, doble asa lateral para mayor estabilidad, deberá soportar temperaturas hasta 250°C, resistente a la corrosión por contacto con ácidos ligeros presentes en alimentos como limón o vinagre, dentro de los usos esta escurrir pasta, vegetales y frutas, tamizar ingredientes secos (harina, cacao), lavar alimentos como arroz, lentejas, o granos.	UNIDAD	1	\$ 43.300	\$ 43.300
17	429122 5	Caldero de arroz con tapa	CALDERO DE 6.5 LITROS PARA ARROZ CON TAPA: Debe tener un volumen de 6.5 litros mínimo. El asiento del fondo debe ser martillado para darle dureza y evitar que los alimentos se adhieran a este, el asiento debe estar unido al cuerpo por medio de un cordón de soldadura del mismo material. Fabricado en aluminio reforzado espesor en su totalidad (no debe tener disminución del calibre). Agarraderas: Fabricadas en aluminio reforzado y soldadura reforzada.	UNIDAD	1	\$ 132.200	\$ 132.200
18	429122 3	Paila de freír	PAILA DE FREIR: La paila deberá ser en material Aluminio de alta calidad con aleación 3003 o similar, con tapa, resistente a la corrosión y al uso intensivo, con una capacidad aproximada de 5 a 8 litros, sus medidas serán las siguientes: diámetro: 30-40 cm, altura: 8-15 cm, espesor del material: 2-4 mm (dependiendo del diseño), con un peso entre 1 y 1.5 kg, dependiendo del grosor y dimensiones, su forma deberá ser redonda, con paredes ligeramente inclinadas para facilitar la cocción y el	UNIDAD	2	\$ 89.300	\$ 178.600

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.

Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040

Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1		
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08		
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1		
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A
			20	01	2021


 Programa de Desarrollo
Enfoque Territorial

			manejo de alimentos, sus asas deberán ser doble asa lateral, remachadas o soldadas para mayor resistencia, deberá ser con una base plana para distribución uniforme del calor. una conductividad térmica alta, para cocción rápida y uniforme. Apta para cocinas a gas, eléctricas y vitrocerámicas, una resistencia térmica de hasta 250°C, ideal para frituras, guisos y preparaciones de alta temperatura, uso en cocinas domésticas, industriales o tradicionales.				
19	429430 5	Rollo malla plástica	ROLLO DE MALLA PLASTICA: El material deberá ser Polietileno (PE) de alta densidad o polipropileno (PP), materiales resistentes a la intemperie y con alta durabilidad, con aditivos UV para mayor resistencia a la radiación solar y 100% reciclable. Longitud: 30 metros, Ancho: Rango de 1 a 2 metros, dependiendo Espesor: 0.2 mm a 0.5 mm (varía según la densidad de la malla), un peso aproximadamente 3 a 6 kg por rollo (dependiendo del material y espesor).	UNIDAD	3	\$ 357.500	\$ 1.072.500
ACTIVIDAD NO. 2							
20	429122 2	Juego de ollas medianas	JUEGO DE OLLAS MEDIANAS: El juego de ollas deberá tener las siguientes especificaciones técnicas, en cuanto al Material deberá ser en Aluminio, deberá estar compuesta por los N° 8,10,12,14,16, Aptas para estufas de gas, eléctricas y vitrocerámica, las tapas deben ser en color azul, el diseño fondo termo-difusor para cocción uniforme.	UNIDAD	3	\$ 151.700	\$ 455.100
21	369401 0	Platos de sopa	PLATO SOPA: Plato para sopa en polipropileno, resistente a impactos, apto para el contacto humano y con alimentos, resistente a altas temperaturas. Medidas diámetro entre 18 y 20 cm; alto mínimo 3.5 cm. Colores varios.	UNIDAD	20	\$ 7.600	\$ 152.000
22	429160 2	cucharas	CUCHARA: Composición acero inoxidable material que no se corroe, tiene buena estabilidad, es ligero y fácil de limpiar, medidas de 20 cm de alto con capacidad de 15 ml.	UNIDAD	20	\$ 3.100	\$ 62.000

 <p>Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo</p>	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 <p>Programas de Desarrollo Enfoque Territorial</p>
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
			20	01	2021	

23	371930 5	vasos para jugo	VASO PARA JUGO: en polipropileno resistente a impactos, apto para el contacto humano y con alimentos, resistente a altas temperaturas. Medidas diámetro: 10oz y 12oz Características: Altamente resistente a líquidos y al calor. Apto para uso del refrigerador, reciclable, no compostable.	UNIDAD	20	\$ 4.200	\$ 84.000
24	448160 4	Licuadaora	LICUADORA: El motor de la licuadaora debe tener una potencia de 300 W con una capacidad entre 1 a 2 litros para modelo doméstica, de tres a cuatro cuchillas, en acero inoxidable, vaso en material plástico o acrílico.	UNIDAD	1	\$ 227.000	\$ 227.000
25	429121 6	Olla presión 4 litros	OLLA A PRESIÓN: de 4 litros fabricada en aluminio de alta pureza certificado, con válvula de regulación para cocciones a una presión de 80 kpa, mango y asa en zamac resistente a altas temperaturas, dispositivo para liberar la presión de manera fácil y segura, sistema autoajustable permite abrir y cerrar la olla con mayor facilidad, garantizando un cierre totalmente hermético.	UNIDAD	1	\$ 184.100	\$ 184.100
26	429130 2	Cuchillo x4	CUCHILLO: Está fabricado en acero inoxidable de alto contenido en carbono y molibdeno vanadio, que garantizan un corte perfecto de gran duración. Los mangos de los cuchillos tres claveles están diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así hacer el trabajo más fácil y seguro, usualmente debe tener una hoja entre 20 cm y 25 cm con una forma redondeada. (deberá contener un juego de 4 cuchillos).	UNIDAD	1	\$ 51.600	\$ 51.600
27	369400 2	Tabla de picar	TABLA PARA PICAR: plástica con las siguientes dimensiones aproximadamente Largo 49 x ancho 28 x altura 1,9 cms.	UNIDAD	1	\$ 133.500	\$ 133.500
28	439140 2	filtro para agua	FILTRO PARA AGUA: El material del filtro será en polipropileno, con una capacidad de 5 a 10 litros para uso doméstico, el filtró debe contener los siguientes sedimentos que permitirán el filtró adecuado del agua (prefiltración): se encargara de retener partículas sólidas como arena, arcilla, óxidos y sedimentos. Carbón activado: se encargará de reducir cloro, olores, sabores y compuestos orgánicos volátiles (COV).	UNIDAD	1	\$ 200.600	\$ 200.600

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.

Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040

Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN		CÓDIGO		104.1	
	NIT: 800252922-9		SERIE Y SUBSER.		36.08	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión		VERSIÓN		1	
	INFORME		FECHA DEL FORMATO		D	M A
					20	01 2021


 Programa de Desarrollo
y Enfoque Territorial

			Membrana de ultrafiltración (opcional): se encargará de eliminar bacterias, quistes y algunos virus. Luz ultravioleta (opcional): se encargará de esterilizar microorganismos patógenos. y por último la resina intercambiadora de iones (opcional): que se encargara de reducir dureza (calcio y magnesio).				
29	429122 5	Juego de sartenes	SARTEN: El juego de sartenes sin tapa, en material de aluminio, antiadherente es duradero, resistente a la corrosión y permite una distribución uniforme del calor, el tamaño puede variar entre 20 cm y 30 cm de diámetro. Mango ergonómico diseñado para un agarre cómodo y seguro, la cantidad de sartenes del juego deberá ser de tres.	UNIDAD	1	\$ 82.800	\$ 82.800
30	369409 9	Set de recipientes para guardar x5	SET DE RECIPIENTES PARA GUARDAR: El material de los recipientes deberá ser en Polipropileno (PP) de grado alimenticio: Libre de BPA y apto para contacto con alimentos, las tapas de cada recipiente también deben ser en polietileno (PE) o polipropileno (PP) con cierre hermético, con juntas de silicona para garantizar un sellado a prueba de fugas. 1 unidad de 500 ml, 1 unidad de 750 ml, 1 unidad de 1000 ml, 1 unidad de 1500 ml, 1 unidad de 2000 ml, capacidades ajustables según el diseño deseado. los recipientes deben soporta temperaturas de -20°C a 120°C, apto para congelador, microondas (sin tapa) y lavavajillas, cierre hermético con sistema de clic o rosca con juntas de silicona para evitar derrames y mantener la frescura, con transparencia alta para mayor visibilidad del contenido para facilitar la identificación de los elementos, los recipientes tendrán el siguiente uso almacenamiento de alimentos secos (harinas, cereales, especias), conservación de alimentos refrigerados o congelados, o para transportarlos de manera segura de alimentos líquidos o sólidos.	UNIDAD	1	\$ 68.000	\$ 68.000
31	429123 5	Colador de acero inoxidable	COLADOR DE ACERO INOXIDABLE: El colador deberá ser en acero inoxidable de alta calidad (304 o 316 para resistencia a	UNIDAD	1	\$ 43.300	\$ 43.300

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.

Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040

Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

 <p>Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo</p>	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 <p>Programas de Desarrollo Enfoque Territorial</p>
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
			20	01	2021	

			la corrosión y seguridad alimentaria), un diámetro de rango estándar: 15 cm a 30 cm (según el uso), con una altura entre 7 cm y 15 cm (dependiendo del tamaño), un peso entre 300 g y 800 g, dependiendo del tamaño y espesor del material, su color debe ser un acabado metálico brillante o cepillado. Tamaño de los agujeros: 0.5 mm a 2 mm, doble asa lateral para mayor estabilidad, deberá soportar temperaturas hasta 250°C, resistente a la corrosión por contacto con ácidos ligeros presentes en alimentos como limón o vinagre, dentro de los usos esta escurrir pasta, vegetales y frutas, tamizar ingredientes secos (harina, cacao), lavar alimentos como arroz, lentejas, o granos.				
32	429160 4	cucharon par seco N°20	CUCHARON PARA SECO N° 20: elaborado en aluminio fundido, largo 55 cm (10 cm de diámetro) están diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así hacer el trabajo más fácil y seguro.	UNIDAD	2	\$ 32.500	\$ 65.000
33	429160 4	Cucharon sopero N°20	CUCHARON SOPERO N° 20: elaborado en aluminio fundido, largo 55 cm (10 cm de diámetro) están diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así hacer el trabajo más fácil y seguro.	UNIDAD	2	\$ 32.500	\$ 65.000
34	369400 5	Balde plástico 13 litros	BALDE PLASTICO: con agarradera, medidas 31 X 30 X 31 cms con capacidad de 13 litros.	UNIDAD	1	\$ 33.400	\$ 33.400
35	429122 3	Paila de freír	PAILA DE FREIR: La paila deberá ser en material Aluminio de alta calidad con aleación 3003 o similar, con tapa, resistente a la corrosión y al uso intensivo, con una capacidad aproximada de 5 a 8 litros, sus medidas serán las siguientes: diámetro: 30-40 cm, altura: 8-15 cm, espesor del material: 2-4 mm (dependiendo del diseño), con un peso entre 1 y 1.5 kg, dependiendo del grosor y dimensiones, su forma deberá ser redonda, con paredes ligeramente inclinadas para facilitar la cocción y el manejo de alimentos, sus asas deberán ser doble asa lateral, remachadas o soldadas para mayor resistencia, deberá	UNIDAD	1	\$ 89.300	\$ 89.300


Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.

Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040

Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 Programa de Desarrollo Enfoque Territorial
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
			20	01	2021	

			ser con una base plana para distribución uniforme del calor. una conductividad térmica alta, para cocción rápida y uniforme. Apta para cocinas a gas, eléctricas y vitrocerámicas, una resistencia térmica de hasta 250°C, ideal para frituras, guisos y preparaciones de alta temperatura, uso en cocinas domésticas, industriales o tradicionales.				
36	429122 5	Caldero de arroz con tapa	CALDERO DE 6.5 LITROS PARA ARROZ CON TAPA: Debe tener un volumen de 6.5 litros mínimo. El asiento del fondo debe ser martillado para darle dureza y evitar que los alimentos se adhieran a este, el asiento debe estar unido al cuerpo por medio de un cordón de soldadura del mismo material. Fabricado en aluminio reforzado espesor en su totalidad (no debe tener disminución del calibre). Agarraderas: Fabricadas en aluminio reforzado y soldadura reforzada.	UNIDAD	1	\$ 132.200	\$ 132.200
37	369400 4	Platón plástico	PLATON PLASTICO: El platón deberá se en material Polietileno de alta densidad (HDPE) o polipropileno (PP) de grado alimenticio, resistente a impactos, no tóxico, y apto para uso alimentario o doméstico. Sus dimensiones: Diámetro: 55-60 cm (parte superior), altura: 30-40 cm, espesor del material: 3-5 mm (para resistencia adicional), su forma redondeada con bordes reforzados para evitar deformaciones, diseño ergonómico y antideslizante, su base debe ser plana y reforzada para mayor estabilidad y resistencia a la carga, su superficie interna lisa para facilitar la limpieza, podrá soporta temperaturas de -20°C a 80°C. Podrá ser utilizado para uso doméstico: Lavado de ropa, almacenamiento de agua o alimentos a granel. Industrial: Uso en cocinas, panaderías, o transporte de productos. Agrícola: Recolección de frutas, vegetales o almacenamiento temporal de líquidos.	UNIDAD	1	\$ 30.800	\$ 30.800
38	369400 4	Jarra 6 litros	JARRA: en material polipropileno original, apto para el contacto humano y con alimentos, puede ser de los siguientes	UNIDAD	1	\$ 43.900	\$ 43.900

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 Programas - Desarrollo Enfoque Territorial
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
			20	01	2021	

			colores: blanco, azul, verde, amarillo, con Capacidad de 6 litros.				
ACTIVIDAD NO. 03							
39	331020 3	Pipeta de gas cargada	PIPETA DE GAS CARGADA: Cilindro de gas propano con capacidad para 40 libras.	UNIDAD	1	\$ 270.600	\$ 270.600
40	429122 5	Sarten de fritar grande con tapa	SARTEN DE FRITAR GRANDE CON TAPA: El sarten debe ser en material Aluminio fundido, con un diámetro entre 28 cm y 36 cm, con una altura entre 6-10 cm para evitar salpicaduras al freír, con capacidad de 3-6 litros dependiendo del tamaño y profundidad, con un peso 1.5 kg a 3.5 kg (dependiendo del material). su base debe ser con fondo grueso y plano para distribución uniforme del calor (mínimo 4 mm de espesor), compatible con diferentes tipos de estufas: gas, eléctrica, vitrocerámica o inducción, superficie pulida: Sin recubrimiento, ideal para altas temperaturas y sellado de alimentos. Resistencia térmica soporta temperaturas de hasta 250-300°C (dependiendo del material y recubrimiento). Para uso ideal para freír carnes, vegetales y otros alimentos en grandes cantidades.	UNIDAD	1	\$ 173.400	\$ 173.400
41	429122 5	Sarten de fritar mediano con tapa	SARTEN DE FRITAR MEDIANO CON TAPA: El sarten debe ser en material Aluminio fundido, con un diámetro entre 28 cm y 36 cm, con una altura entre 6-10 cm para evitar salpicaduras al freír, con capacidad de aproximadamente 1.5-2.5 litros dependiendo del tamaño y profundidad, con un peso 1 kg a 2 kg (dependiendo del material). su base debe ser con fondo grueso y plano para distribución uniforme del calor (mínimo 4 mm de espesor), compatible con diferentes tipos de estufas: gas, eléctrica, vitrocerámica o inducción, superficie pulida: Sin recubrimiento, ideal para altas temperaturas y sellado de alimentos. Resistencia térmica soporta temperaturas de hasta 250-300°C (dependiendo del material y recubrimiento). Para uso ideal	UNIDAD	1	\$ 120.900	\$ 120.900

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.

Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040

Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

 <p>Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo</p>	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 <p>Programas de Desarrollo en el Territorio</p>
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
		20	01	2021		

			para freír carnes, vegetales y otros alimentos en grandes cantidades.				
42	369401 0	Platos de sopa	PLATO SOPA: Plato para sopa en polipropileno, resistente a impactos, apto para el contacto humano y con alimentos, resistente a altas temperaturas. Medidas diámetro entre 18 y 20 cm; alto mínimo 3.5 cm. Colores varios.	UNIDAD	15	\$ 7.600	\$ 114.000
43	429121 6	Olla presión 6 litros	OLLA A PRESIÓN: de 6 litros fabricada en aluminio de alta pureza certificado, con válvula de regulación para cocciones a una presión de 80 kpa, mango y asa en zamac resistente a altas temperaturas, dispositivo para liberar la presión de manera fácil y segura, sistema autoajustable permite abrir y cerrar la olla con mayor facilidad, garantizando un cierre totalmente hermético.	UNIDAD	1	\$ 199.400	\$ 199.400
44	448160 4	Licuada	LICUADORA: El motor de la licuadora debe tener una potencia de 300 W con una capacidad entre 1 a 2 litros para modelo doméstica, de tres a cuatro cuchillas, en acero inoxidable, vaso en material plástico o acrílico.	UNIDAD	1	\$ 227.000	\$ 227.000
45	371930 5	vasos para jugo	VASO PARA JUGO: en polipropileno resistente a impactos, apto para el contacto humano y con alimentos, resistente a altas temperaturas. Medidas diámetro: 10oz y 12oz Características: Altamente resistente a líquidos y al calor. Apto para uso del refrigerador, reciclable, no compostable.	UNIDAD	15	\$ 4.200	\$ 63.000
46	369401 1	vasos chocolate ros	VASO CHOCOLATERO: en polipropileno resistente a impactos, apto para el contacto humano y con alimentos, resistente a altas temperaturas. Medidas diámetro disponibles: 8oz, Características: Altamente resistente a líquidos y al calor. Es apto para uso del refrigerador, reciclable, no compostable.	UNIDAD	15	\$ 4.200	\$ 63.000
47	369401 0	Platos para seco	PLATO DE SECO: Plato para seco en polipropileno resistente a impactos, apto para el contacto humano y con alimentos, resistente a altas temperaturas. Medidas diámetro entre 20 y 22 cm; alto mínimo 2 cm. Colores varios.	UNIDAD	15	\$ 5.800	\$ 87.000

 <p>Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo</p>	ALMACÉN	CÓDIGO		104.1		
		SERIE Y SUBSER.		36.08		
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN		1		
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	INFORME		20	01	2021	



Programas de Desarrollo
Enfoque Territorial

48	429122 2	Juego de ollas medianas	JUEGO DE OLLAS MEDIANAS: El juego de ollas deberá tener las siguientes especificaciones técnicas, en cuanto al Material deberá ser en Aluminio, deberá estar compuesta por los N° 8,10,12,14,16, Aptas para estufas de gas, eléctricas y vitrocerámica, las tapas deben ser en color azul, el diseño fondo termo-difusor para cocción uniforme.	UNIDAD	1	\$ 151.700	\$ 151.700
49	429160 4	Cucharon soper N°20	CUCHARON SOPER N° 20: elaborado en aluminio fundido, largo 55 cm (10 cm de diámetro) están diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así hacer el trabajo más fácil y seguro.	UNIDAD	2	\$ 32.500	\$ 65.000
50	429160 4	cucharon par seco N°20	CUCHARON PARA SECO N° 20: elaborado en aluminio fundido, largo 55 cm (10 cm de diámetro) están diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así hacer el trabajo más fácil y seguro.	UNIDAD	1	\$ 32.500	\$ 32.500
51	429160 5	Espumad erta para fritar N°20	ESPUMADERTA PARA FRITAR N° 20: elaborado en aluminio fundido, largo 53 cm (10 cm de diámetro) están diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así hacer el trabajo más fácil y seguro.	UNIDAD	1	\$ 30.800	\$ 30.800
52	429130 2	Cuchillo x4	CUCHILLO: Está fabricado en acero inoxidable de alto contenido en carbono y molibdeno vanadio, que garantizan un corte perfecto de gran duración. Los mangos de los cuchillos tres claveles están diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así hacer el trabajo más fácil y seguro, usualmente debe tener una hoja entre 20 cm y 25 cm con una forma redondeada. (deberá contener un juego de 4 cuchillos).	UNIDAD	1	\$ 51.600	\$ 51.600
53	369400 4	Jarra 6 litros	JARRA: en material polipropileno original, apto para el contacto humano y con alimentos, puede ser de los siguientes colores: blanco, azul, verde, amarillo, con Capacidad de 6 litros.	UNIDAD	1	\$ 43.900	\$ 43.900
54	429122 4	Olleta chocolate ra con tapa	OLLETA CHOCOLATERA CON TAPA: tipo chocolatera con tapa , línea clásica, mejor conductividad, más ahorro, no contamina los alimentos, con manija para evitar quemaduras, de aluminio	UNIDAD	1	\$ 67.100	\$ 67.100

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.

Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040

Email: contactenos@sanmiquel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiquel-putumayo.gov.co

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 Programa de Desarrollo y Esfuerzo Territorial
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
			20	01	2021	

			extrafuerte, de uso doméstico, ideal en el hogar, para elaboración de chocolate y capacidad de 8 litros				
55	429160 2	cucharas	CUCHARA: Composición acero inoxidable material que no se corroe, tiene buena estabilidad, es ligero y fácil de limpiar, medidas de 20 cm de alto con capacidad de 15 ml.	UNIDAD	15	\$ 3.100	\$ 46.500
56	369400 5	Balde plástico 20 litros	BALDE PLASTICO: con agarradera, medidas altura: 35 y 40 cm, Diámetro superior: entre 30 y 35 cm, Diámetro base: entre 25 y 30 cm. con capacidad de 20 litros.	UNIDAD	1	\$ 61.500	\$ 61.500
57	429122 7	rallador de acero inoxidable	RALLADOR DE ACERO INOXIDABLE: El rallador deberá ser en acero inoxidable de alta calidad (304 o 316 para resistencia a la corrosión y seguridad alimentaria), con un diámetro de rango estándar: 15 cm a 30 cm (según el uso), con un peso oscilatorio entre 300 g y 800 g, dependiendo del tamaño y espesor del material, el tamaño de los agujeros: 0.5 mm a 2 mm (dependiendo del uso, para líquidos o sólidos), malla fina o perforaciones redondas uniformes, borde superior reforzado, asas ergonómicas, base circular o tres patas para permitir un drenaje eficiente sin contacto directo con la superficie y soportará temperaturas hasta de 250°C.	UNIDAD	1	\$ 29.500	\$ 29.500
58	429123 5	Colador de acero inoxidable	COLADOR DE ACERO INOXIDABLE: El colador deberá ser en acero inoxidable de alta calidad (304 o 316 para resistencia a la corrosión y seguridad alimentaria), un diámetro de rango estándar: 15 cm a 30 cm (según el uso), con una altura entre 7 cm y 15 cm (dependiendo del tamaño), un peso entre 300 g y 800 g, dependiendo del tamaño y espesor del material, su color debe ser un acabado metálico brillante o cepillado. Tamaño de los agujeros: 0.5 mm a 2 mm, doble asa lateral para mayor estabilidad, deberá soportar temperaturas hasta 250°C, resistente a la corrosión por contacto con ácidos ligeros presentes en alimentos como limón o vinagre, dentro de los usos esta escurrir pasta, vegetales y frutas, tamizar ingredientes secos (harina,	UNIDAD	1	\$ 43.300	\$ 43.300


 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 Programas - Desarrollo Enfoque Territorial
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
			20	01	2021	

			cacao), lavar alimentos como arroz, lentejas, o granos.				
59	429122 5	Caldero de arroz con tapa	CALDERO DE 6.5 LITROS PARA ARROZ CON TAPA: Debe tener un volumen de 6.5 litros mínimo. El asiento del fondo debe ser martillado para darle dureza y evitar que los alimentos se adhieran a este, el asiento debe estar unido al cuerpo por medio de un cordón de soldadura del mismo material. Fabricado en aluminio reforzado espesor en su totalidad (no debe tener disminución del calibre). Agarraderas: Fabricadas en aluminio reforzado y soldadura reforzada.	UNIDAD	1	\$ 132.200	\$ 132.200
ACTIVIDAD NO. 4							
60	429122 3	Paila de freír	PAILA DE FREIR: La paila deberá ser en material Aluminio de alta calidad con aleación 3003 o similar, con tapa, resistente a la corrosión y al uso intensivo, con una capacidad aproximada de 5 a 8 litros, sus medidas serán las siguientes: diámetro: 30-40 cm, altura: 8-15 cm, espesor del material: 2-4 mm (dependiendo del diseño), con un peso entre 1 y 1.5 kg, dependiendo del grosor y dimensiones, su forma deberá ser redonda, con paredes ligeramente inclinadas para facilitar la cocción y el manejo de alimentos, sus asas deberán ser doble asa lateral, remachadas o soldadas para mayor resistencia, deberá ser con una base plana para distribución uniforme del calor. una conductividad térmica alta, para cocción rápida y uniforme. Apta para cocinas a gas, eléctricas y vitrocerámicas, una resistencia térmica de hasta 250°C, ideal para frituras, guisos y preparaciones de alta temperatura, uso en cocinas domésticas, industriales o tradicionales.	UNIDAD	4	\$ 89.300	\$ 357.200
61	429122 2	Juego de ollas medianas	JUEGO DE OLLAS MEDIANAS: El juego de ollas deberá tener las siguientes especificaciones técnicas, en cuanto al Material deberá ser en Aluminio, deberá estar compuesta por los N° 8,10,12,14,16, Aptas para estufas de gas, eléctricas y	UNIDAD	2	\$ 151.700	\$ 303.400

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.

Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040

Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 Programa de Desarrollo y Enfoque Territorial
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
		20	01	2021		

			vitrocerámica, las tapas deben ser en color azul, el diseño fondo termo-difusor para cocción uniforme.				
62	429121 6	Olla presión 6 litros	OLLA A PRESIÓN: de 6 litros fabricada en aluminio de alta pureza certificado, con válvula de regulación para cocciones a una presión de 80 kpa, mango y asa en zamac resistente a altas temperaturas, dispositivo para liberar la presión de manera fácil y segura, sistema autoajustable permite abrir y cerrar la olla con mayor facilidad, garantizando un cierre totalmente hermético.	UNIDAD	2	\$ 199.400	\$ 398.800
63	369401 0	Platos para seco	PLATO DE SECO: Plato para seco en polipropileno resistente a impactos, apto para el contacto humano y con alimentos, resistente a altas temperaturas. Medidas diámetro entre 20 y 22 cm; alto mínimo 2 cm. Colores varios.	UNIDAD	40	\$ 5.800	\$ 232.000
64	369401 0	Platos de sopa	PLATO SOPA: Plato para sopa en polipropileno, resistente a impactos, apto para el contacto humano y con alimentos, resistente a altas temperaturas. Medidas diámetro entre 18 y 20 cm; alto mínimo 3.5 cm. Colores varios.	UNIDAD	40	\$ 7.600	\$ 304.000
65	429160 2	cucharas	CUCHARA: Composición acero inoxidable material que no se corroe, tiene buena estabilidad, es ligero y fácil de limpiar, medidas de 20 cm de alto con capacidad de 15 ml.	UNIDAD	40	\$ 3.100	\$ 124.000
66	371930 5	vasos para jugo	VASO PARA JUGO: en polipropileno resistente a impactos, apto para el contacto humano y con alimentos, resistente a altas temperaturas. Medidas diámetro: 10oz y 12oz Características: Altamente resistente a líquidos y al calor. Apto para uso del refrigerador, reciclable, no compostable.	UNIDAD	40	\$ 4.200	\$ 168.000
67	429110 3	platero con tapa	PLATERO CON TAPA: En material plástico de alta resistencia capacidad variable 20-50 platos dimensiones aproximadas 40x40x30 cm características tapa hermética para protección contra polvo y contaminantes	UNIDAD	2	\$ 121.800	\$ 243.600
68	369400 5	tarro para guardar alimentos 80 litros	TARRO PARA GUARDAR ALIMENTOS 80 LITROS: Material polietileno de alta densidad capacidad 80 litros dimensiones aproximadas 60x45 cm características	UNIDAD	2	\$ 114.400	\$ 228.800


 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 Programas de Desarrollo Enfoque Territorial
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
			20	01	2021	

			tapa hermética apto para almacenamiento de alimentos secos y líquidos				
69	369400 5	tarro para guardar alimentos 40 litros	TARRO PARA GUARDAR ALIMENTOS 40 LITROS: Material polietileno de alta densidad, capacidad 40 litros dimensiones aproximadas 50x35 cm características cierre hermético fácil de limpiar y resistente a impacto	UNIDAD	2	\$ 96.600	\$ 193.200
70	369400 2	ensaladera	ENSALADERA: Material acero inoxidable, vidrio templado o plástico grado alimenticio capacidad 3-5 litros dimensiones variable según el diseño, características apta para contacto con alimentos, resistente a golpes y cambios de temperatura	UNIDAD	1	\$ 94.900	\$ 94.900
71	429122 7	rallador de acero inoxidable	RALLADOR DE ACERO INOXIDABLE: El rallador deberá ser en acero inoxidable de alta calidad (304 o 316 para resistencia a la corrosión y seguridad alimentaria), con un diámetro de rango estándar: 15 cm a 30 cm (según el uso), con un peso oscilatorio entre 300 g y 800 g, dependiendo del tamaño y espesor del material, el tamaño de los agujeros: 0.5 mm a 2 mm (dependiendo del uso, para líquidos o sólidos), malla fina o perforaciones redondas uniformes, borde superior reforzado, asas ergonómicas, base circular o tres patas para permitir un drenaje eficiente sin contacto directo con la superficie y soportará temperaturas hasta de 250°C.	UNIDAD	2	\$ 29.500	\$ 59.000
72	429160 4	Cucharon sopero N°20	CUCHARON SOPERO N° 20: elaborado en aluminio fundido, largo 55 cm (10 cm de diámetro) están diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así hacer el trabajo más fácil y seguro.	UNIDAD	1	\$ 32.500	\$ 32.500
73	429160 4	cucharon par seco N°20	CUCHARON PARA SECO N° 20: elaborado en aluminio fundido, largo 55 cm (10 cm de diámetro) están diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así hacer el trabajo más fácil y seguro.	UNIDAD	1	\$ 32.500	\$ 32.500
74	429123 5	Colador de acero inoxidable	COLADOR DE ACERO INOXIDABLE: El colador deberá ser en acero inoxidable de alta calidad (304 o 316 para resistencia a la corrosión y seguridad alimentaria), un	UNIDAD	3	\$ 43.300	\$ 129.900

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.

Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040

Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 Programa de Desarrollo Enfoque Territorial
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
		20	01	2021		

			diámetro de rango estándar: 15 cm a 30 cm (según el uso), con una altura entre 7 cm y 15 cm (dependiendo del tamaño), un peso entre 300 g y 800 g, dependiendo del tamaño y espesor del material, su color debe ser un acabado metálico brillante o cepillado. Tamaño de los agujeros: 0.5 mm a 2 mm, doble asa lateral para mayor estabilidad, deberá soportar temperaturas hasta 250°C, resistente a la corrosión por contacto con ácidos ligeros presentes en alimentos como limón o vinagre, dentro de los usos esta escurrir pasta, vegetales y frutas, tamizar ingredientes secos (harina, cacao), lavar alimentos como arroz, lentejas, o granos.				
75	415320 6	escurridor de frituras	ESCURRIDOR DE FRITURAS: Material acero inoxidable con malla de drenaje dimensiones 15 x 20 cm características permite la eliminación del exceso de aceite apto para freidoras industriales y domésticas	UNIDAD	2	\$ 139.100	\$ 278.200
76	429122 5	Juego de sartenes	SARTEN: El juego de sartenes sin tapa, en material de aluminio, antiadherente es duradero, resistente a la corrosión y permite una distribución uniforme del calor, el tamaño puede variar entre 20 cm y 30 cm de diámetro. Mango ergonómico diseñado para un agarre cómodo y seguro, la cantidad de sartenes del juego deberá ser de tres.	UNIDAD	2	\$ 82.800	\$ 165.600
77	372210 2	bandejas de servir	BANDEJAS DE SERVIR: plástico reforzado dimensiones 30x40 cm aproximado características antideslizantes resistentes a golpes y aptas para alimentos calientes o fríos	UNIDAD	4	\$ 36.400	\$ 145.600
78	369400 4	Jarra 4 litros	JARRA: en material polipropileno original, apto para el contacto humano y con alimentos, puede ser de los siguientes colores: blanco, azul, verde, amarillo, con Capacidad de 4 litros.	UNIDAD	4	\$ 25.200	\$ 100.800
79	369400 5	tarro para basura con tapa	TARRO PARA BASURA CON TAPA: Material plástico reforzado o acero galvanizado capacidad 50-100 litros dimensiones 50x40 cm aproximado características tapa con cierre hermético pedal de apertura opcional resistente a impactos y humedad	UNIDAD	3	\$ 87.100	\$ 261.300

 <p>Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo</p>	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 <p>Programas de Desarrollo Enfoque Territorial</p>
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
			20	01	2021	

80	439340 2	tarro con dispensador de agua	TARRO CON DISPENSADOR DE AGUA: grado alimenticio en material plástico capacidad 3-5 litros variable según el diseño características apta para contacto con golpes y cambios temperatura	UNIDAD	2	\$ 109.200	\$ 218.400
81	369409 9	Set de recipientes para guardar x5	SET DE RECIPIENTES PARA GUARDAR: El material de los recipientes deberá ser en Polipropileno (PP) de grado alimenticio: Libre de BPA y apto para contacto con alimentos, las tapas de cada recipiente también deben ser en polietileno (PE) o polipropileno (PP) con cierre hermético, con juntas de silicona para garantizar un sellado a prueba de fugas. 1 unidad de 500 ml, 1 unidad de 750 ml, 1 unidad de 1000 ml, 1 unidad de 1500 ml, 1 unidad de 2000 ml, capacidades ajustables según el diseño deseado. los recipientes deben soportar temperaturas de -20°C a 120°C, apto para congelador, microondas (sin tapa) y lavavajillas, cierre hermético con sistema de clic o rosca con juntas de silicona para evitar derrames y mantener la frescura, con transparencia alta para mayor visibilidad del contenido para facilitar la identificación de los elementos, los recipientes tendrán el siguiente uso almacenamiento de alimentos secos (harinas, cereales, especias), conservación de alimentos refrigerados o congelados, o para transportarlos de manera segura de alimentos líquidos o sólidos.	UNIDAD	2	\$ 68.000	\$ 136.000
82	429124 3	plancha para asar	PLANCHA PARA ASAR: Material acero inoxidable con recubrimiento antiadherente dimensiones, características resistencia eléctrica o a gas control de temperatura ajustable drenaje de grasa. Dimensiones 50 de largo x 32 ancho	UNIDAD	4	\$ 139.900	\$ 559.600
83	439140 2	filtro para agua	FILTRO PARA AGUA: El material del filtro será en polipropileno, con una capacidad de 5 a 10 litros para uso doméstico, el filtro debe contener los siguientes sedimentos que permitirán el filtró adecuado del agua (prefiltración): se encargara de retener partículas sólidas como arena, arcilla, óxidos y sedimentos. Carbón activado: se	UNIDAD	1	\$ 200.600	\$ 200.600

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.

Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040

Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1		
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08		
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1		
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A
		20	01	2021	


 Programa de Desarrollo
Er focus Territorial

			encargará de reducir cloro, olores, sabores y compuestos orgánicos volátiles (COV). Membrana de ultrafiltración (opcional): se encargará de eliminar bacterias, quistes y algunos virus. Luz ultravioleta (opcional): se encargará de esterilizar microorganismos patógenos. y por último la resina intercambiadora de iones (opcional): que se encargara de reducir dureza (calcio y magnesio).				
84	429130 2	Cuchillo x4	CUCHILLO: Está fabricado en acero inoxidable de alto contenido en carbono y molibdeno vanadio, que garantizan un corte perfecto de gran duración. Los mangos de los cuchillos tres claveles están diseñados de forma ergonómica para adaptarse a la mano cómodamente y así hacer el trabajo más fácil y seguro, usualmente debe tener una hoja entre 20 cm y 25 cm con una forma redondeada. (deberá contener un juego de 4 cuchillos).	UNIDAD	2	\$ 51.600	\$ 103.200
85	439130 5	Nevera	La nevera deberá tener capacidad de 213 litros, ideal para familias pequeñas o medianas, sistema de refrigeración No Frost, evita la acumulación de escarcha en el congelador y en el compartimiento de refrigeración, eficiencia energética clase A o superior (A+ o A++ en algunos modelos), lo que contribuye a un bajo consumo energético, dimensiones alto: 1.5 a 1.7 m, Ancho: 50 a 60 cm, Profundidad: 55 a 65 cm (puede variar según el modelo). Consumo de energía alrededor de 0.9 a 1.3 kWh/día, dependiendo del modelo y la eficiencia, material interior plástico de alta resistencia con estantes de vidrio templado o metal ajustables, compartimientos sección de refrigerador con estantes y cajones para frutas y verduras; congelador con espacio ajustable, puertas 1 o 2 puertas (según diseño); una para el refrigerador y, en el caso de 2 puertas, una para el congelador, control de temperatura termostato ajustable manual o digital según el modelo. Revestimiento exterior acero inoxidable o pintura anticorrosiva, disponible en colores como blanco, negro, plata o gris,	UNIDAD	1	\$ 2.073.250	\$ 2.073.250

 <p>Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo</p>	ALMACÉN		CÓDIGO		104.1	
	NIT: 800252922-9		SERIE Y SUBSER.		36.08	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión		VERSIÓN		1	
	INFORME		FECHA DEL FORMATO		D	M A
				20	01	2021



Programas - Desarrollo
Enfoque Territorial

			iluminación interna luz LED, más eficiente y de larga duración, nivel de ruido 38 a 42 dB, nivel de ruido bajo y adecuado para entornos domésticos.				
86	429123 7	lavaplatos	LAVAPLATOS: Material acero inoxidable, dimensiones 100x50 cm aproximado, características uno o dos compartimentos con desagüe resistente a la corrosión(no incluye accesorios)	UNIDAD	1	\$ 192.800	\$ 192.800
87	369500 1	Tanque 500 litros de agua con tapa	TANQUE 500 LITROS DE AGUA CON TAPA: Material polietileno de alta densidad capacidad 500 litros características apto para almacenamiento de agua, resistente a impactos y rayos UV	UNIDAD	1	\$ 390.000	\$ 390.000
88	432200 2	electrobomba	ELECTROBOMBA: Potencia 0.5 HP, voltaje 110V, caudal 40 litros por minuto, características protección contra sobrecarga apta para agua potable, carcasa en acero inoxidable o hierro fundido	UNIDAD	1	\$ 502.400	\$ 502.400

Total

\$ 17.242.000


DOCUMENTO SOPORTES PROCESOS CONTRACTUAL

# De Folios	ETAPA PRECONTRACTUAL	Aporta (folios)	#	ETAPA PSCONTRATUAL	Aporta (folios)
01	Viabilidad	04	01	Clausulada etapa contractual	16
02	Solicitud de cotización	28	02	Contrato electrónico	02
03	cotización	47	03	Pago de estampillas	02
04	Aval de cotizaciones Solicitud de cotización	01	04	Certificado de disponibilidad	01
05	Estudio de Mercado	10	05	Notificación del supervisor	01
06	Presupuesto oficial	08	06	Pólizas y aprobación de pólizas	03
07	Especificaciones Técnicas	12	07	Acta de inicio	01
08	Cronograma	01	08	Orden de compra	
09	Plan anual de adquisiciones	01	09	Informe de contratista	13
10	Solicitud de CDP	02	10	Entrada y salida de almacén xxxxxxxx	
11	Disminución Disponibilidad	01	11	Factura FVE - 21	2
12	Solicitud de nombramiento de comité evaluador y supervisor	01	12	Fotos	17
13	Resolución N°779	01	13	Actas de entrega	66
14	Estudios previos	39	14	Planillas de seguridad social	1

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.



Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040

Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 Programa de Desarrollo Enfoque Territorial
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	INFORME	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
			20	01	2021	

16	Invitación Publica	29	16	Cámara de Comercio	3
17	Aviso limitación	1	17	Certificado de cuenta bancaria	1
20	Informe de evaluación	09			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	PÓLIZA NO. AGP-100005516		Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Fecha de Aprobación de póliza: 31 DE OCTUBRE DE 2025.	
	No. C.D.P: 2025001390		Fecha: 2025/10/10	
	No. C.R.P: 2025001558		Fecha: 2025/10/30	
	No. Liquidación estampillas:		2025102167	
	Aportes de Seguridad Social			
	No. de Plantilla: No. 7995924212		20/Noviembre/2025 \$663.800	
	El supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas.			
	Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de la Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa comprobante de pago.			
	Periodo a pagar:		Desde el 06 de noviembre hasta el 10 de noviembre de 2025	
	Valor a pagar (en letras):		DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$17.242.000).	
Valor a Pagar		\$ 17.242.000M/CTE		
DOCUMENTOS SOPORTES	1. Copia del contrato debidamente firmada por las partes 2. Copia póliza de cumplimiento 3. Copia Acta de Inicio 4. Orden de compra 5. Resolución de facturación expedida por la DIAN N/A 6. Copia de CDP y RP 7. Certificado de Cuenta Bancaria 8. Registro Único Tributario- RUT 9. Soporte de la planilla de Pago de aportes a seguridad social N° 7995924212 Y del mes de noviembre del 2025 , copia de cédula y certificado de paz y salvo firmado por la contratista. 10. Entrada y salida 11. Informe del contratista.			

Supervisor: CONTRATO N° MINC-075-2025		 Firma
GOBIERNO		
Nombre: DARWIN VALLEJOS SOLARTE		
Cargo: SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO.		 Firma
Elaboró	MARIA VICTORIA CARBONEL CARBONEL	
Revisó P.J:	Daniela Angulo Valencia	Enlace Municipal De Víctimas
		Apoyo Jurídico-Contratación

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
Municipio de San Miguel

RESOLUCION NUMERO 2025001234 DE 2025

(2025-12-05)

POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA UN PAGO

EL ALCALDE MUNICIPAL. DE Municipio de San Miguel, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas en el Art. 91, Literal D, numeral 5 de la Ley 136 de 1994 y,

CONSIDERANDO:

Que dentro del presupuesto de Gastos de Municipio de San Miguel, Vigencia 2025 existe una partida denominada:

* Hogares apoyados con procesos de acompañamiento comunitario

Que en virtud de lo anterior le corresponde a este despacho ordenar el pago correspondiente:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Paguese a PORTILLA RODRIGUEZ LUIS EDISON identificado con NIT/CC 18126151 por concepto de ACEPTACION DE OFERTA NO. MINC-075-2025 DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2025. ADQUISICION DE MENAJE PARA RESTAURANTES ESCOLARES EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PLASMADAS EN LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA, COBERTURA E IMPLEMENTACION DE LOS RETORNOS Y REBICACION DE LAS COMPETENCIAS TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL - PUTUMAYO. PLAZO: CINCO DIAS CALENDARIO. FUENTE: SGP LIBRE INVERSION. BPIN: 202500000024527, la suma de DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. (17,242,000.00)


ARTICULO SEGUNDO. El valor anterior se imputará al presupuesto de Gastos vigencia 2025

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2025001234

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.3.16.1.2.4.3.03.41.4101.074.1.1.209	Hogares apoyados con procesos de acompañamiento comunitario	Compromiso presupuestal	2025001558	17,242,000.00	0.00
				TOTAL 17,242,000.00	0.00

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Putumayo a los 05 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025


JOSE JAIR LOPEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL.

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
5507052309	Atencion, asistencia y reparacion integral a las victimas.	18126151	000	2025001234	17,242,000.00	0.00
24010102	Servicios	18126151	000	2025001234	0.00	17,242,000.00
SUMAS					17,242,000.00	17,242,000.00

FREDI HUMBERTO LOPEZ GOMEZ
Revisó


MIRYAN DEL CARMEN BENAVIDES MORAN
Elaboró

PORTILLA RODRIGUEZ LUIS EDISON X X X X X X X X X X



COMPROBANTE DE EGRESO
2025002973

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2025002973

AFECTION CONTABLE

RETENCIONES

Enders

Opinion

PORTILLA RODRIGUEZ LUIS EDISON
ID / 18.126.151

1/1



MUNICIPIO SAN MIGUEL MUNICIPIO SAN MIGUEL : RAUL...

Realizar pago/recaudo manual

Confirmar pago

Cuenta origen

MUNICIPIO SAN MIGUEL
****0284
Cuenta de ahorros

Información de pago

Cantidad de registros:
1

Fecha de pago:
05/12/2025

Información adicional

Costo de la transacción: \$ 0,00

Detalles de la transacción

TIPO CUENTA	BANCO	NÚMERO CUENTA	NOMBRE	REFERENCIA	MONTO	COSTO
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5172	LUIS EDISON PORTILLA RODRIGUEZ	310-2025000024527	16.394.389,00	0,00

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]