INFORME No. 01 DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y SOPORTE PARA PRIMER PAGO (40 %)

Doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025.)

Secretaria General
MARIA PATRICIA PORRAS
DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
C.C.

Gina Patricia. Vélez Ortiz Supervisor
Fabián Gamero. Apoyo a la Supervisión

REF.: INFORME No. 01 DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL – SOPORTE PARA PRIMER PAGO (40 %)

CONTRATANTE:	DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
NIT:	890.480.184-4
REPRESENTANTE LEGAL:	DUMEK JOSE TURBAY PAZ
CEDULA DE CIUDADANIA:	73.547.859 DEL CARMEN DE BOLIVAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO NAVIDAD CARTAGENA 2025
REPRESENTANTE:	DIANA MARCELA MENDEZ SERRATO
CEDULA DE CIUDADANIA:	52.713.278 DE BOGOTA D.C
CONTRATO N°:	SAMC-SEGD-004-2025
OBJETO:	«PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, VIGENCIA 2025»
VALOR:	DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 19.905.798.440,41) M/CTE + NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($9.329.101.211,50 MCTE)
FORMA DE PAGO:	• UN PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 40 % DEL VALOR DEL CONTRATO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA EVIDENCIA DE LA ADQUISICIÓN DEL 100 % DE LOS ELEMENTOS A SER INSTALADOS, CON PREVIA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN • UN SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 40 % DEL VALOR DEL CONTRATO, CON LA ENTREGA DE INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES, EN EL CUAL SE REPORTE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 100 % DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL ALUMBRADO NAVIDEÑO, PREVIA CERTIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN • UN PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 20 % DEL VALOR DEL CONTRATO, PREVIO A LA ENTREGA DEL INFORME FINAL EN DONDE SE REPORTE LA EJECUCIÓN DEL 100 % DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS, Y EL DESMONTE DE TODOS LOS COMPONENTES DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO.

PLAZO:	hasta el **31 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA DE ACTA DE INICIO:	29/11/2024
FECHA DE TERMINACION:	31/12/2024
OTRO SI:	OTROSÍ N° 1 AL CONTRATO NO. CONTRATO SAMC- SEGD-004-2025
VALOR:	NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($9.329.101.211,50 MCTE)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	CRP 17708 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025 Y CRP 16956 DEL 11 DE JULIO 2025.
VALOR TOTAL:	VEINTE Y NUEVE MIL DOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTO CINCUITA Y UNO CON NOVENTA Y UN CENTAVO ($29.234.899.651,91) MCTE EQUIVALENTES A 20.537,33 SMLMV

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN Y/O AVANCE DE ACTIVIDADES.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato No. SAMC-SEGD-004-2025, celebrado el 29 de noviembre de 2025, cuyo objeto consiste en la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, VIGENCIA 2025", se presenta el Informe No. 01 de Ejecución Contractual, para efectos del trámite del primer pago.

En efecto, de conformidad con lo previsto en la cláusula de forma de pago del contrato, el primer pago equivalente al cuarenta por ciento (40 %) del valor contractual se encuentra condicionado a la presentación de la evidencia que acredite la adquisición del cien por ciento (100 %) de los elementos a ser instalados, previa aprobación de la Supervisión y recibo a satisfacción.

En consecuencia, el presente informe corresponde exclusivamente a la acreditación de la adquisición del 100 % de los elementos, y se acompaña de los soportes y evidencias documentales y fotográficas que permiten su verificación, con el fin de continuar con el trámite del primer pago, en los términos establecidos contractualmente.

Habiendo realizado las anteriores precisiones, y antes de adjuntar las evidencias correspondientes, se procede a efectuar una relación integral de los ítems contenidos en el Anexo Técnico – Anexo Técnico adicional del contrato, con el fin de facilitar su identificación, verificación y trazabilidad.

Anexo Técnico

Ítems	Figura	Descripción	Cantidad	Unidad de medida
TEATRO ADOLFO MEJÍA				
1	PASACALLE COPO INVERNAL PEQUEÑO	Estructura de aluminio 2D. Medidas: 4,6 x 0,7 mts. Decoradas con led blanco cálido / frío voltaje de alimentación 220 VAC, mini led blanco frío, voltaje de alimentación de 220 VAC.	8	UNIDAD
2	CUERDA LED BLANCO CALIDO 220V	Cuerda led blanco cálido, 30 led por metro, voltaje de alimentación 220 VAC para la decoración de contornos.	400	METROS
3	CUERDA LED BLANCO FRÍO 220V	Cuerda led blanco frío, 30 led por metro, voltaje de alimentación 220 VAC para la decoración de contornos.	400	METROS
4	CUBRE POSTE JULES 2.4M 3D	Estructura circular de aluminio con espirales. Medidas: H. 2,4 mts x D. 0,7 mts. Decoradas con led blanco frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	2	UNIDADES
5	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220	150	UNIDADES

		VAC.		
6	LED STROBE FLASH BULB SMD5050	Bombilla tipo led de PVC. Medidas: 0,07 x 0,04 metros de color blanco frío, voltaje de alimentación 110/220 VAC.	150	unidades
7	SPARKLIGHT - BLANCO FRIO/FLASH CABLE BLANCO	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable blanco. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	150	UNIDAES
CAMELLÓN DE LOS MÁRTIRES				
1	PUERTA DE ENTRADA 650	Estructura 3D de aluminio en forma de portón. Medidas: H, 6,5 x L,6 x W 1 mts. Decoradas con led blanco cálido para los contornos, mini led blanco y guirnalda de color dorado. Voltaje de alimentación 220 VAC.	2	UNIDAD
2	CUBRE POSTE JULES 2.4M 3D	Estructura circular de aluminio con espirales. Medidas: H. 2,4 mts x D. 0,7 mts. Decoradas con led blanco frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDAD
3	TÚNEL GALERÍA	Estructura de aluminio en forma de túnel. Medidas: 5 x 8 x 5,5 mts. Decoradas con led blanco cálido para los contornos, mini led blanco y guirnalda de color dorado. Voltaje de alimentación 220 VAC.	8	UNIDAD
TORRE DEL RELOJ				
1	TWINKLY PLUS PLC CAPSULE STRING 2x180 RGB FAST-CLEAR WIRE	Decoración con mini led RGB programable especial para fachadas. Medidas: 36 mts y 360 mini led por extensión, voltaje de operación de 110 / 220 VAC.	5E+05	PUNTOS LED
2	BELL 800	Estructura 3D de aluminio en forma de campana. Medidas: 5,5 x 8 mts. Decoradas con led blanco cálido para los contornos, mini led blanco y guirnalda de color dorado. Voltaje de alimentación 220 VAC.	2	UNIDADES
3	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	200	UNIDADES
PLAZA DE LOS COCHES				
1	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO - CABLE BLANCO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable blanco. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	400	UNIDADES
2	ARBOL NAVIDAD 10M	Estructura 3D de hierro en forma de árbol. Medidas: H. 10 x D. 5 mts. Una estrella decorada con led blanco cálido para los contornos, a lo largo de la figura la decoración es: mini led blanco cálido / frío y guirnalda de color verde. Voltaje de alimentación 220 VAC.	8	UNIDADES
3	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDADES

4	ELI 100	Estructura circular de PVC en forma de estrella fugaz. Medidas: 1 x 1,23 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	7	UNIDADES
5	CUBRE POSTES ARBOL DE ESTRELLAS 2M 3D	Estructura circular de aluminio con estrellas. Medidas: H. 2,4 mts x D. 0,7 mts. Decoradas con led blanco frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	8	UNIDADES
PLAZA LA ADUANA				
1	PUERTA DE ENTRADA 650	Estructura 3D de aluminio en forma de portón. Medidas: H, 6,5 x L,6 x W 1 mts. Decoradas con led blanco cálido para los contornos, mini led blanco y guirnalda de color dorado. Voltaje de alimentación 220 VAC.	3	UNIDADES
2	ÁNGEL HOFIEL 8 METROS	Estructura 3D de aluminio en forma de ángel. Medidas: 3,5 x 1,75 x 7,8 mts. Decorado con mini led blanco cálido/frío. Voltaje de alimentación 220 VAC.	3	UNIDADES
3	ÁRBOL 25 METROS	Estructura 3D de hierro en forma de árbol. Medidas: H. 25 x D. 12,5 mts. Una estrella decorada con led blanco cálido para los contornos, mini led blanco cálido a lo largo de la figura. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
4	ÁNGEL 100	Estructura de aluminio 2D. Medidas: 0,8 x 1 mts. Decoradas con led blanco cálido, voltaje de alimentación de 220 VAC.	80	UNIDADES
5	ELI 100	Estructura circular de PVC en forma de estrella fugaz. Medidas: 1 x 1,23 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	6	UNIDADES
6	CURLIEN 5OO	Estructura esférica de aluminio transitable. Medidas: D. 4,6 x 5,25 mts decorada con led blanco cálido y mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	3	UNIDADES
7	HENSEL 500	Estructura esférica de aluminio transitable. Medidas: D. 4,6 x 5,25 mts decorada con led blanco frío y mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	3	UNIDADES
8	FLOWIER 300 CUBRE POSTE	Estructura circular de aluminio con pétalos. Medidas: H. 3 mts x D. 0,7 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	8	UNIDADES
ALCALDÍA Y OTRAS VISTAS DE LA ADUANA				
1	SPARKLIGHT GL - BLANCO CALIDO/FLASH BLANCO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable blanco. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	1000	UNIDADES
BAHÍA DE LAS ÁNIMAS				
1	PALMS SN BAHÍA 800	Estructura de aluminio 2D con forma de palmera. Medidas: 5 x 0,7 x 8 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD

2	BALTHASAR BAHÍA 620	Estructura de aluminio 2D con forma de persona sobre un camello. Medidas: 2,4 x 0,7 x 6,2 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
3	PESEBRE BAHÍA 1000	Estructura de aluminio 2D con forma de pesebre. Medidas: 8,8 x 1 x 10 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
4	MARY BAHÍA 500	Estructura de aluminio 2D con forma de mujer. Medidas: 3 x 0,5 x 5 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
5	JESÚS BAHÍA250	Estructura de aluminio 2D con forma de bebé. Medidas: 2 x 0,7 x 2,5 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
6	JOSEPH BAHÍA 650	Estructura de aluminio 2D con forma de hombre. Medidas: 3 x 0,7 x 6,5 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
7	MELCHOR BAHÍA 500	Estructura de aluminio 2D con forma de hombre. Medidas: 3 x 0,7 x 5 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	SHEEPHERD BAHÍA 600	Estructura de aluminio 2D con forma de pastor. Medidas: 2,5 x 0,7 x 6 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
9	SHEEPS BAHÍA 350	Estructura de aluminio 2D con forma de oveja. Medidas: 1,3 x 0,4 x 2 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
10	CAMEL SN BAHÍA 550	Estructura de aluminio 2D con forma de camello. Medidas: 4,1 x 0,7 x 3,5 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
11	PALM DX BAHÍA 350	Estructura de aluminio 2D con forma de palmera. Medidas: 5 x 0,7 x 8 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
12	CAMEL DX BAHÍA 800	Estructura de aluminio 2D con forma de camello. Medidas: 4,1 x 0,7 x 5,5 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
13	CASPAR BAHÍA 650	Estructura de aluminio 2D con forma de hombre. Medidas: 2,8 x 0,7 x 6,5 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
PARROQUIA LA SANTÍSIMA TRINIDAD				
1	SPARKLIGHT GL - BLANCO CALIDO/FLASH BLANCO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable blanco. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220	120	UNIDADES

		VAC.		
2	STROBERS	Bombilla tipo led de PVC. Medidas: 0,07 x 0,04 metros de color blanco frío, voltaje de alimentación 110/220 VAC.	100	UNIDADES
3	CUERDA LED BLANCO CALIDO 220V	Cuerda led blanco cálido, 30 led por metro, voltaje de alimentación 220 VAC para la decoración de contornos.	100	METROS
		SAN PEDRO		
1	PROYECTORES	Dispositivo de aluminio para iluminación de fachadas. Medidas: 0,58 x 0,32 x 0,48, voltaje de alimentación 220 VAC.	14	UNIDADES
2	GOBOS	Disco de vidrio templado con figuras personalizadas. Medidas: 5 x 37,5 mm	14	UNIDADES
		AVENIDA SANTANDER		
1	BANDERA ALBA 300	Estructura de aluminio 2D con forma de copo de nieve. Medidas: 3 x 1,75 mts. Decorada con led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	260	UNIDADES
		AVENIDA BLAS DE LEZO		
1	BANDERA BLANCHE 200	Estructura de aluminio 2D con forma de copo de nieve. Medidas: 1 x 3 mts. Decorada con led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDADES
		CALLE LARGA		
1	FAIRY IVY 400	Estructura de aluminio 2D con hadas. Medidas: 5 x 0,7 x 8 mts. Decorada con led blanco cálido/frío, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	40	UNIDADES
		CALLE FOUR SEASONS		
1	ELI 100	Estructura circular de PVC en forma de estrella fugaz. Medidas: 1 x 1,23 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	15	UNIDADES
		ARSENAL		
1	ELI 100	Estructura circular de PVC en forma de estrella fugaz. Medidas: 1 x 1,23 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	27	UNIDADES
		PUENTE ROMÁN Y PARQUE INFERIOR		
1	BANDERAS MARIE 200	Estructura de aluminio 2D con espiral. Medidas: 2 x 0,9 x 0,4 mts. Decorada con led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	0	UNIDADES
2	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	100	UNIDADES
3	SPARKLIGHT BLANCO FRIO CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	100	UNIDADES
4	HALE 90 BLANCO CÁLIDO	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,1 x 0,9 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	50	UNIDADES

5	HALE 90 BLANCO FRÍO	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,1 x 0,9 mts. Decorada con mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	50	UNIDADES
6	PROYECTORES	Dispositivo de aluminio para iluminación de fachadas. Medidas: 0,58 x 0,32 x 0,48, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDADES
7	GOBOS	Disco de vidrio templado con figuras personalizadas. Medidas: 5 x 37,5 mm		UNIDADES
SAN JUAN DE DIOS				
1	PASACALLE ESTRELLA 3D	Estructura de aluminio 3D en forma de estrella. Medidas: 1,5 x 3,8 x 1,2 mts, decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	30	UNIDADES
CALLE SANTOS DE PIEDRA				
1	HANIEL 300	Estructura de aluminio 2D en forma de ángel con trompeta. Medidas: 3 x 1,25 mts. Decoradas con led blanco cálido / frío voltaje de alimentación 220 VAC, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación de 220 VAC.	25	UNIDADES
2	ESTRELLAS	Estructura de aluminio 2D. Medidas: 0,2 x 0,2 mts. Decoradas con led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	50	UNIDADES
CRA 3Ra				
1	LED STROBE FLASH BULB SMD5050	Bombilla tipo led de PVC. Medidas: 0,07 x 0,04 metros de color blanco frío, voltaje de alimentación 110/220 VAC.	120	UNIDADES
2	COLGARIN ESTRELLA 60X58CM WARM WHITE	Estructura de aluminio 2D. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decoradas con led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	400	UNIDADES
3	ESTRELLA GIGANTE 2D AVIOR	Estructura de aluminio 2D. Medidas: 3,3 x 3,5 mts. Decoradas con led blanco frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	4	UNIDADES
COCHERA DE HOBO				
1	ISABELLA 400	Estructura de aluminio 2D. Medidas: 0,6 x 4 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	12	UNIDADES
CALLE DON SANCHO				
1	NOA 600	Estructura de aluminio 2D. Medidas: 1,7 x 6 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	12	UNIDADES
AVENIDA PERIMETRAL				
1	JMX 709-2D	Estructura de aluminio 2D. Medidas: 0,9 x 2 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	83	UNIDADES
CALLE LA SIERPE				
1	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	300	UNIDADES
PLAZA SAN DIEGO				
1	SPARKLIGHT - BLANCO FRIO/FLASH 220V CABLE NEGRO	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	450	UNIDADES

2	COLGARIN FABER 60	Estructura ovalada de aluminio. Medidas: 0,31 x 0,7 mts. Decoradas con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	60	UNIDADES
PLAZA SAN PEDRO				
1	SPARKLIGHT GL - BLANCO CALIDO/FLASH BLANCO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable blanco. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	200	UNIDADES
2	CUBRE POSTES MONTY DE ESTRELLAS 2M 3D	Estructura circular de aluminio con estrellas. Medidas: H. 2,4 mts x D. 0,7 mts. Decoradas con led blanco frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	3	UNIDADES
PLAZA SANTO DOMINGO				
1	HADAR TT 100	Estructura de aluminio3D con forma de estrella. Medidas: 1 x 1 x 1 mts. Decoradas con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	30	UNIDADES
2	CUBRE POSTES MONTY DE ESTRELLAS 2M 3D	Estructura circular de aluminio con estrellas. Medidas: H. 2,4 mts x D. 0,7 mts. Decoradas con led blanco frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
3	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	60	UNIDADES
PLAZA CERVANTES				
1	BELL 800	Estructura 3D de aluminio en forma de campana. Medidas: 5,5 x 8 mts. Decoradas con led blanco cálido para los contornos, mini led blanco y guirnalda de color dorado. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
PUERTO DURO				
1	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	100	UNIDADES
2	SPARKLIGHT ROJO - CABLE BLANCO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable blanco. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	120	UNIDADES
3	CUERDA LED BLANCO CÁLIDO 220V	Cuerda led blanco cálido, 30 led por metro, voltaje de alimentación 220 VAC para la decoración de contornos.	300	METROS
4	NINFA 200	Estructura de aluminio 3D flor. Medidas: 0,38 x 1,7 x 0,64 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	12	UNIDADES
FERNANDEZ MADRID				
1	NAYA 200	Estructura de aluminio 2D con espirales. Medidas: D. 2,5 x 2 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	12	UNIDADES
2	BOLAS AURORA 60	Estructura de aluminio 3D esfera. Medidas: D. 0,6 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDADES

3	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	300	UNIDADES
4	HALE 90 BC	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,1 x 0,9 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	30	UNIDADES
5	HALE 90 BF	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,1 x 0,9 mts. Decorada con mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	30	UNIDADES
PARQUE LÁCIDES SEGOVIA				
1	HALE 90 BC	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,1 x 0,9 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDADES
2	HALE 90 BF	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,1 x 0,9 mts. Decorada con mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDADES
3	NATIVITY SCENE 500, THREE KING SET	Estructura 3D de aluminio pesebre. medidas: 5 x 1 x 5 mts. Decorado con luces mini led blanco frío/cálido, rojo, azul, verde, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
4	VENUS 80	Estructura de aluminio 3D esfera. Medidas: D. 0,6 mts. Decorada con mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	60	UNIDADES
5	SPARKLIGHT BLANCO FRIO - CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	200	UNIDADES
6	SPARKLIGHT BLANCO CÁLIDO - CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	200	UNIDADES
PARQUE DEPORTIVO MANGA				
1	HALE 90 BC	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,1 x 0,9 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDADES
2	HALE BF	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,1 x 0,9 mts. Decorada con mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDADES
3	VENUS 80	Estructura de aluminio 3D esfera. Medidas: D. 0,6 mts. Decorada con mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	60	UNIDADES
4	SPARKLIGHT BLANCO FRIO - CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	400	UNIDADES
5	SPARKLIGHT BLANCO CÁLIDO - CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	400	UNIDADES
PARQUE LINEAL LA MANGA				

1	DIAMOND BAUBLE CRX 500	Estructura esférica de aluminio transitable. Medidas: D. 4,6 x 5,25 mts decorada con led blanco cálido y mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
2	DIAMOND BAUBLE 350	Estructura esférica de aluminio transitable. Medidas: D. 3 x 3,5 mts decorada con led blanco cálido y mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
3	STAR CANVAS 300	Estructura de aluminio 3D transitable. Medidas: 3 x 0,55 x 3,05 mts decorada con led blanco cálido y mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
4	SYTAR CANVAS 360	Estructura de aluminio 3D transitable. Medidas: 3,6 x 0,55 x 3,6mts decorada con led blanco cálido y mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
5	PROYECTORES	Dispositivo de aluminio para iluminación de fachadas. Medidas: 0,58 x 0,32 x 0,48, voltaje de alimentación 220 VAC.	6	UNIDAD
6	GOBOS	Disco de vidrio templado con figuras personalizadas. Medidas: 5 x 37,5 mm	6	UNIDAD
7	ILAR 200	Estructura de aluminio 2D con círculos. Medidas: 1 x 2 mts. Decorada con led blanco frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	34	UNIDADES
8	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	1000	UNIDADES
9	SPARKLIGHT BLANCO FRIO CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	1000	UNIDADES
10	ARBOL TRANSITABLE DIAMOND CRX 800	Estructura 3D de aluminio en forma de árbol. Medidas: H. 8 x D. 3,2 mts. Decorado con placas doradas, mini led blanco cálido a lo largo de la figura. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
11	MAEGAN 185	Estructura de aluminio 3D esfera. Medidas: 1,85 x 2 x 2 mts. Decorada con led banco cálido, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	4	UNIDADES
12	HALLY MIR 180	Estructura de aluminio 3D estrella. Medidas: 1,85 x 1,8 x 1,45 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	2	UNIDADES
13	HALLY MIR 240	Estructura de aluminio 3D estrella. Medidas: 2,4 x 2,4 x 1,95 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	2	UNIDADES
PARQUE LINEAL BOCAGRANDE				
1	BELLA 300	Estructura de aluminio 3D estrella. Medidas: 2,8 x 0,2 x 1,7 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	4	UNIDADES
2	GLORIA 300	Estructura de aluminio 3D ángel con arpa. Medidas: 1,8 x 2,2 x 3 mts. Decorada con led blanco cálido, mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	2	UNIDAD
3	MURIEL 300	Estructura de aluminio 3D ángel con violonchelo. Medidas: 1,8 x 1,5 x 3 mts. Decorada con led blanco cálido, mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220	2	UNIDADES

		VAC.		
4	MARCO DE FOTOS VERTICAL	Estructura de aluminio 2D marco vertical. Medidas 3 x 3,5 mts. Decorado con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	2	UNIDADES
5	MARCO DE FOTOS HORIZONTAL	Estructura de aluminio 2D marco horizontal. Medidas 2 x 2,5 mts. Decorado con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
6	ESTRELLA DE PISO 2M-3D	Estructura de aluminio 3D estrella. Medidas: 2 x 0,2 x 1,8 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	3	UNIDADES
7	ELEONORA 220	Estructura de aluminio 2D con forma de copo de nieve. Medidas 2,2 x 1,45 mts. Decorada con led blanco frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	85	UNIDADES
8	CALIEL 300	Estructura de aluminio 3D ángel con trompeta. Medidas: 2 x 1,2 x 3 mts. Decorada con led blanco cálido, mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	4	UNIDADES
9	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	800	UNIDADES
10	SPARKLIGHT BLANCO FRIO CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	800	UNIDADES
PARQUE BICENTENARIO				
1	SPARKLIGHT ROJO - CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	700	UNIDADES
2	SPARKLIGHT BLANCO FRIO CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	700	UNIDADES
3	COLGARÍN CANDY 0.70*0.37 MF5218-2DH	Estructura de aluminio 2D confite. Medidas 0,7 x 0,37 mts. Decorado con mini led, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDADES
4	COLGARIN PALETA CANDY MF5219-2DH	Estructura de aluminio 2D chupeta. Medidas 0,88 x 0,4 mts. Decorado con mini led, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDADES
5	BASTON ROJO 0.75*0.35m MF5217-2DH	Estructura de aluminio 2D bastón. Medidas 0,75 x 0,35 mts. Decorado con mini led, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDADES
6	ÁRBOL 15M	Estructura 3D de hierro en forma de árbol. Medidas: H. 15 x D. 7,5 mts. Una estrella decorada con led blanco cálido para los contornos, a lo largo de la figura la decoración es: mini led blanco cálido / frío y guirnalda de color verde, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
7	BANDERA CAJA DE REGALO Y ESTRELLAS - MF4131	Estructura de aluminio 2D caja de regalo. Medidas 1,6 x 0,8 mts. Decorado led blanco cálido/frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	38	UNIDADES

8	MARCO DE FOTO CANDY MF5211 -2DG	Estructura de aluminio 2D marco don dulces. Medidas: 2,2 x 1,9 mts. Decorado led blanco cálido, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
9	LULU 500 (GALLETA DE MUÑECO JENGIBRE 5M 3D)	Estructura de aluminio 3D muñeco de galleta. Medidas: 2,5 x 0,8 x 5 mts. Decorado con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
10	MUÑECO DE GENGIBRE MF200-2DG	Estructura de aluminio 2D muñeco de jengibre. Medidas: 1,8 x 1,12 mts. Decorado con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
11	MUÑECA DE GENGIBRE MF5201-2DG	Estructura de aluminio 2D muñeca de jengibre. Medidas: 1,7 x 0,96 mts. Decorado con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
12	MR KRISS 500	Estructura de aluminio 3D papá Noel. Medidas: 4,2 x 5 x 4,5 mts. Decorado con mini led blanco frío. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
13	STEAFLE 500	Estructura de aluminio 3D transitable bota. Medidas: 4,3 x 3 x 5,6 mts. Decorada con led blanco frío y mini led blanco cálido/frío, rojo, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
14	TRAIN ENGINE 700	Estructura de aluminio 3D tren. Medidas: 7 x 2 x 3,8 mts. Decorada con led blanco frío y mini led blanco cálido/frío, rojo, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
15	TRAIN WAGON 500	Estructura de aluminio 3D vagón tren. Medidas: 7 x 2 x 3,8 mts. Decorada con led blanco frío y mini led blanco cálido, rojo, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
16	TRAIN CART 250	Estructura de aluminio 3D carro tren. Medidas: 2,5 x 1,7 x 1,2 mts. Decorada con led blanco frío y mini led blanco cálido, rojo, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
17	CAJA DE REGALO 50CM	Estructura de aluminio 3D regalo. Medidas: 0,5 x 0,5 x 0,5 mts. Decorada con mini led blanco frío, guirnalda blanca/roja, voltaje de alimentación 220 VAC.	3	UNIDADES
18	CHEF MUÑECO DE JENGIBRE 3,5M-3D	Estructura de aluminio 3D chef jengibre. Medidas: 2,8 x 2 x 3,5 mts. Decorado con mini led blanco cálido/frío. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
19	BUEY 300	Estructura 3D de aluminio en forma de toro. Medidas: 2,1 x 0,3 x 2,05 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco fríos, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
20	BURRO 200	Estructura 3D de aluminio en forma de asno. Medidas: 21,1 x 0,3 x 1,8 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
21	NATIVITY SCENE 500	Estructura de aluminio 3D con forma de pesebre. Medidas: 5 x 1 x 5 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
22	PALETA BLANCO /DORADO DE PISO 2M-3D	Estructura de aluminio 3D paleta blanco/dorada. Medidas: 0,7 x 0,6 x 2 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	4	UNIDADES

23	BASTON BLANCO /ROJO DE PISO2M-3D	Estructura de aluminio 3D paleta blanco/rojo. Medidas: 0,7 x 0,6 x 2 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	4	UNIDAD
24	PALETA BLANCO /ROJO DE PISO2M-3D	Estructura de aluminio 3D paleta blanco/rojo. Medidas: 0,7 x 0,6 x 2 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	2	UNIDAD
25	CUPCAKE 150	Estructura de aluminio 3D cup cake. Medidas: D. 1 x 1,5 mts. Decorada con led blanco frío, mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
26	PUFF 150	Estructura de aluminio 3D cup cake. Medidas: D. 1 x 1,5 mts. Decorada con led blanco cálido, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
27	KLOB CR 400	Estructura de aluminio 3D sombrero transitable. Medidas: D. 3 x 4 mts. Decorada con led blanco frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
MONUMENTO A SANTADER				
1	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	500	UNIDADES
2	REFLECTORES	Iluminación led 100 W, voltaje de alimentación 220 VAC.	4	UNIDADES
PASEO EL PESCADOR				
1	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	500	UNIDADES
2	COLGARIN IKRIVA 100	Estructura de aluminio 2D circular. Medidas: D. 1,4 mts. Decorada con led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	100	UNIDADES
SEPARADOR DE BOCAGRANDE				
1	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	500	UNIDADES
MARIA MULATA				
1	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	400	UNIDADES
2	SPARKLIGHT BLANCO FRIO CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	400	UNIDADES
3	REFLECTORES	Iluminación led 100 W, voltaje de alimentación 220 VAC.	4	UNIDADES

Anexo Técnico - Otrosí N° 01

SAN FRANCISCO			
1	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100	70	UNIDAD

	mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.		
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color verde y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
3	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
4	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDAD
5	Estructura de aluminio 2D con estrellas. Medidas: 0,62 x 2 mts. Decorada con led blanco cálido/frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	12	UNIDAD
6	Estructura 3D de hierro reno y regalos. Medidas 1,7 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
7	Estructura 3D de hierro reno y elfo. Medidas 1,6 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura 3D de hierro elfo y caja de regalo. Medidas 2 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
9	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 4 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
10	Estructura 3D de hierro Elfa. Medidas 1,7 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
	PONTEZUELA		
1	Cuerda led blanco frío, 30 led por metro, voltaje de alimentación 220 VAC para la decoración de contornos.	100	METROS
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
3	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
4	Estructura de aluminio 2D caja de regalo. Medidas 1,6 x 0,8 mts. Decorado led blanco cálido/frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	12	UNIDAD
5	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 4,2 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
6	Estructura 3D de hierro caja de regalo con pies. Medidas 1 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
7	Estructura 3D de hierro brazos arriba. Medidas 1,4 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura 3D de hierro elfo. Medidas 1,7 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
9	Estructura 3D de hierro niño elfo. Medidas 2 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
10	Estructura 3D de hierro santa. Medidas 2,5 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
11	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
12	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDAD
	POZÓN		
1	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
3	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
4	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDAD
5	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 1,8 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
6	Estructura de aluminio 2D campanas. Medidas: 0,78 x 2 mts. Decorada con led blanco cálido/frío, rojo, voltaje de alimentación 220 VAC.	12	UNIDAD
7	Estructura 3D de hierro pirámide de esferas. Medidas 3,5 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura 3D de hierro pila de regalos. Medidas 3 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD

9	Estructura 3D de hierro santa con regalos. Medidas 3 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
10	Estructura 3D de hierro elfo y globos. Medidas 2 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
PERIMENTRAL			
1	Estructura de aluminio 2D árbol. Medidas: 0,9 x 1,5 mts. Decorado con led rojo/verde/blanco frío, mini led verde, voltaje de alimentación 220 VAC.	12	UNIDAD
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
3	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
4	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
5	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDAD
6	Estructura 3D de hierro muñeco y galleta. Medidas 1,9 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
7	Estructura 3D de hierro renos. Medidas 1,5 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura 3D de hierro elfo y regalo. Medidas 1,7 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
9	Estructura 3D de hierro niño elfo. Medidas 1,5 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
10	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 4,2 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
BAYUNCA			
1	Estructura de aluminio 2D con forma de copo de arpa. Medidas 0,84 x 1,87 mts. Decorada con led blanco cálido, mini led banco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	12	UNIDAD
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
3	Decoración con mini led para las fachadas, de color verde y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
4	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
5	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDAD
6	Estructura 3D de hierro muñeco de nieve y árbol. Medidas 3 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
7	Estructura 3D de hierro muñeco de nieve y regalo. Medidas 1,7 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 2 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
9	Estructura 3D de hierro árbol de elfos. Medidas 1,5 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
OLAYA			
1	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color verde y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
3	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
4	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDAD
5	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 3,1 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
6	Estructura de aluminio 2D árbol. Medidas: 0,56 x 1,6 mts. Decorado con led blanco frío, mini led verde, voltaje de alimentación 220 VAC.	12	UNIDAD
7	Estructura 3D de hierro santa y trineo. Medidas 2,3 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura 3D de hierro árbol con elfos. Medidas 4 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD

9	Estructura 3D de hierro reno. Medidas 1,6 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
10	Estructura 3D de hierro elfo con regalos. Medidas 1,9 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
PASACABALLOS			
1	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
3	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
4	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDAD
5	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 3,6 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
6	Estructura de aluminio 2D estrellas de colores. Medidas: 2 x 0,81 mts. Decorado con led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	12	UNIDAD
7	Estructura 3D de hierro muñeco de nieve. Medidas 1,7 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura 3D de hierro regalo. Medidas 1,5 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
9	Estructura 3D de hierro muñeco con trompeta. Medidas 1,7 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
VILLA ROSITA			
1	Estructura de aluminio 2D árbol. Medidas: 0,9 x 1,5 mts. Decorado con led rojo/verde/blanco frío, mini led verde, voltaje de alimentación 220 VAC.	12	UNIDAD
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
3	Decoración con mini led para las fachadas, de color verde y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
4	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
5	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDAD
6	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 4 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
7	Estructura 3D de hierro botas. Medidas 2,3 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura 3D de hierro velas. Medidas 1,5 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
9	Estructura 3D de hierro árbol. Medidas 3 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
10	Estructura 3D de hierro árbol. Medidas 2 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
BOCACHICA			
1	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color verde y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
3	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
4	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDAD
5	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 2,6 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
6	Estructura 3D de hierro muñeco de nieve. Medidas 2,2 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
7	Estructura 3D de hierro regalo. Medidas 1,1 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
PARQUE BLAS DE LEZO			
1	Estructura de aluminio 2D con forma de copo de arpa. Medidas 0,84 x 1,87 mts. Decorada con	12	UNIDAD

	led blanco cálido, mini led banco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.		
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
3	Decoración con mini led para las fachadas, de color verde y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
4	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
5	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDAD
6	Estructura 3D de hierro 3D caja de regalo. Medidas 1 mts. Decorado con iluminación led, tela de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
7	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 3,6 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura 3D de hierro caja de regalo. Medidas 1,3 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
9	Estructura 3D de hierro muñeco de nieve con esferas rojas. Medidas 1,7 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
10	Estructura 3D de hierro muñeco de nieve con cajas de regalo. Medidas 2,5 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
11	Estructura 3D de hierro muñeco de nieve. Medidas 1,4 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
	BODEGUITA		
1	Estructura de aluminio 3D transitable. Medidas: 6 x 6 x 8 mts, decorada con led blanco frío y mini led rojo, banco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
2	Estructura de aluminio 3D transitable. Medidas: 3,4 x 3,4 x 7,5 mts, decorada con led blanco frío y mini led verde, banco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	2	UNIDAD
3	Estructura de aluminio 3D transitable. Medidas: 4,3 x 4,3 x 5 mts, decorada con led blanco frío y mini led verde, banco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	2	UNIDAD
	TENAZAS		
1	Estructura de aluminio 3D pesebre. Medidas: 12 x 2,5 x 14 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
2	Estructura de aluminio 3D hombre. Medidas: 2 x 0,7 x 5,5 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
3	Estructura de aluminio 3D mujer. Medidas: 2 x 0,7 x 5,5 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
4	Estructura de aluminio 3D bebé. Medidas: 1,2 x 0,4 x 2,2 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
5	Estructura de aluminio 3D mujer. Medidas: 2 x 0,7 x 5,5 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
6	Estructura de aluminio 3D hombre. Medidas: 2 x 0,7 x 5,5 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
7	Estructura de aluminio 3D hombre. Medidas: 2 x 0,7 x 5,5 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura de aluminio 3D hombre. Medidas: 1,8 x 0,7 x 4 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
9	Estructura de aluminio 3D camello. Medidas: 5,5 x 0,7 x 6 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
10	Estructura de aluminio 3D camello. Medidas: 1,35 x 0,3 x 2 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
11	Estructura 3D de hierro en forma de árbol. Medidas: H. 25 x D. 12,5 mts. Una estrella decorada con led blanco cálido para los contornos, mini led blanco cálido a lo largo de la figura. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
12	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,1 x 0,9 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	4	UNIDAD
13	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,1 x 0,9 mts. Decorada con mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	4	UNIDAD
14	Estructura de aluminio 3D estrella. Medidas: 1,35 x 1,99 x 0,75 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	4	UNIDAD
15	Estructura de aluminio 3D estrella. Medidas: 2,09 x 2,06 x 7,5 mts. Decoradas con led blanco frío, mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	4	UNIDAD
	PARQUE LINEAL CRESPO		
1	Estructura de aluminio 3D estrella. Medidas: D. 10,5 x 10 mts. Decorada con mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD


2	Estructura de aluminio 3D . Medidas: 22 x 3 x 9 mts. Decorada con mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
3	Dispositivo de aluminio para iluminación de fachadas. Medidas: 0,58 x 0,32 x 0,48, voltaje de alimentación 220 VAC.	10	UNIDAD
4	Disco de vidrio templado con figuras personalizadas. Medidas: 5 x 37,5 mm		UNIDAD
5	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	2000	UNIDAD
6	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable blanco. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	2000	UNIDAD
7	Estructura 3D de aluminio en forma de casa. Medidas: 4,9 x 4,4 x 3,6 mts. Luces led en su contorno de color blanco cálido, mini led para decorar el resto de la estructura de color blanco cálido / frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura 3D de aluminio en forma de casa. Medidas: 4,9 x 3 x 7 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco cálido / frío, verde, rojo. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
9	Estructura 3D de aluminio en forma de asno. Medidas: 2,5 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío lentejuelas de color gris, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
10	Estructura 3D de aluminio en forma de hombre. Medidas: 6 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, azul, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
11	Estructura 3D de aluminio en forma de bebé. Medidas: 1,1 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, azul, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
12	Estructura 3D de aluminio en forma de mujer. Medidas: 3,5 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, azul, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
13	Estructura 3D de aluminio en forma de buey. Medidas: 2,3 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío lentejuelas de color gris, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
14	Estructura 3D de aluminio en forma de hombre "pastor". Medidas: 6 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, verde, azul, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
15	Estructura 3D de aluminio en forma de mujer "Partera". Medidas: 5 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, verde, azul, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
16	Estructura 3D de aluminio en forma de hombre "herrero". Medidas: 5,5 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, verde, azul, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
17	Estructura 3D de aluminio en forma de hombre "Gaspar". Medidas: 5,5 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, verde, rojo, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
18	Estructura 3D de aluminio en forma de hombre "Melchor". Medidas: 6 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, verde, azul, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
19	Estructura 3D de aluminio en forma de hombre "Baltasar". Medidas: 6 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, verde, azul, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
20	Estructura 3D de aluminio en forma de dromedario. Medidas: 5,6 x 1,9 x 7 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	3	UNIDAD
21	Estructura 3D de aluminio en forma de PALMERA. Medidas: D.3 x H. 7 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	6	UNIDAD
22	Estructura 2D de aluminio villa. Medidas: 6 x 2 mts. De color dorado, led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	6	UNIDAD
23	Estructura 3D de hierro en forma de árbol. Medidas: H. 20 x D. 10 mts. Una estrella decorada con led blanco cálido para los contornos, a lo largo de la figura la decoración es: Guirnalda de color verde, mini led RGB programable especial para fachadas. Medidas: 36 mts y 360 mini led por extensión, voltaje de operación de 110 / 220 VAC.	1	UNIDAD
24	Estructura 3D de aluminio arco. Medidas: 5,4 x 1,4 x 3,6 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco cálido/frío, led banco frío. Voltaje de alimentación 220 VAC.	10	UNIDAD
	PARQUE FLANAGAN		
1	Cuerda led blanco cálido, 30 led por metro, voltaje de alimentación 220 VAC para la decoración de contornos.	500	METROS
2	Cuerda led blanco frío, 30 led por metro, voltaje de alimentación 220 VAC para la decoración de contornos.	500	METROS
3	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	100	UNIDAD
4	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10	100	UNIDAD

	mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.		
5	Estructura de aluminio 2D circulo con copo de nieve. Medidas: 0,65 x 0,8 mts. Decorado con mini led banco blanco cálido. Voltaje de alimentación 220 VAC.	15	UNIDAD
6	Estructura de aluminio 2D circulo con estrella. Medidas: 0,5 x 0,8 x 0,98 mts. Decorado con mini led banco blanco cálido. Voltaje de alimentación 220 VAC.	15	UNIDAD
7	Estructura de aluminio 2D anillo. Medidas: 3 x 3 mts. Decorado con led de colores blanco cálido, mini led banco blanco frío. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura de aluminio 2D anillo. Medidas: 2 x 2 mts. Decorado con led de colores blanco cálido, mini led banco blanco frío. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
PARQUE BRUSELAS			
1	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	100	UNIDAD
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color Azul y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	100	UNIDAD
3	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 1,8 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
4	Estructura 3D de aluminio en forma de pingüino. Medidas: 1,6 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	2	UNIDAD
5	Estructura 3D de aluminio en forma de bastón. Medidas: 2,2 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	2	UNIDAD
6	Estructura 3D de aluminio en forma de santa. Medidas: 2,5 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
7	Estructura 3D de aluminio en forma de santa. Medidas: 2,4 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDAD
LETRAS CARTAGENA			
1	Cuerda led blanco frío, 30 led por metro, voltaje de alimentación 220 VAC para la decoración de contornos.	300	METROS
PARQUE OCEANO			
1	Estructura de aluminio 2D campanas. Medidas: 0,78 x 2 mts. Decorada con led blanco cálido/frío, rojo, voltaje de alimentación 220 VAC.	10	UNIDAD
MONUMENTOS DE LOS ALCATRACES			
1	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	400	METROS


A continuación, se vuelven a relacionar los Anexos Técnicos del contrato, procediendo seguidamente a incorporar las evidencias que acreditan la adquisición de los elementos correspondientes a cada uno de los ítems allí previstos.

Ítems	Figura	Descripción	Imagen
TEATRO ADOLFO MEJIA			
1	PASACALLE COPO INVERNAL PEQUEÑO	Estructura de aluminio 2D. Medidas: 4,6 x 0,7 mts. Decoradas con led blanco cálido / frío voltaje de alimentación 220 VAC, mini led blanco frío, voltaje de alimentación de 220 VAC.	

2	CUERDA LED BLANCO CALIDO 220V	Cuerda led blanco cálido, 30 led por metro, voltaje de alimentación 220 VAC para la decoración de contornos.		
3	CUERDA LED BLANCO FRÍO 220V	Cuerda led blanco frío, 30 led por metro, voltaje de alimentación 220 VAC para la decoración de contornos.		
4	CUBRE POSTE JULES 2.4M 3D	Estructura circular de aluminio con espirales. Medidas: H. 2,4 mts x D. 0,7 mts. Decoradas con led blanco frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.		
5	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.		



6	LED STROBE FLASH BULB SMD5050	Bombilla tipo led de PVC. Medidas: 0,07 x 0,04 metros de color blanco frío, voltaje de alimentación 110/220 VAC.	
7	SPARKLIGHT - BLANCO FRIO/FLASH CABLE BLANCO	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable blanco. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	
CAMELLÓN DE LOS MÁRTIRES			
1	PUERTA DE ENTRADA 650	Estructura 3D de aluminio en forma de portón. Medidas: H, 6,5 x L,6 x W 1 mts. Decoradas con led blanco cálido para los contornos, mini led blanco y guirnalda de color dorado. Voltaje de alimentación 220 VAC.	

2	CUBRE POSTE JULES 2.4M 3D	Estructura circular de aluminio con espirales. Medidas: H. 2,4 mts x D. 0,7 mts. Decoradas con led blanco frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
3	TÚNEL GALERÍA	Estructura de aluminio en forma de túnel. Medidas: 5 x 8 x 5,5 mts. Decoradas con led blanco cálido para los contornos, mini led blanco y guirnalda de color dorado. Voltaje de alimentación 220 VAC.	
TORRE DEL RELOJ			
1	TWINKLY PLUS PLC CAPSULE STRING 2x180 RGB FAST-CLEAR WIRE	Decoración con mini led RGB programable especial para fachadas. Medidas: 36 mts y 360 mini led por extensión, voltaje de operación de 110 / 220 VAC.	
2	BELL 800	Estructura 3D de aluminio en forma de campana. Medidas: 5,5 x 8 mts. Decoradas con led blanco cálido para los contornos, mini led blanco y guirnalda de color dorado. Voltaje de alimentación 220 VAC.	

3	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	
PLAZA DE LOS COCHES			
1	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO - CABLE BLANCO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable blanco. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	
2	ARBOL NAVIDAD 10M	Estructura 3D de hierro en forma de árbol. Medidas: H. 10 x D. 5 mts. Una estrella decorada con led blanco cálido para los contornos, a lo largo de la figura la decoración es: mini led blanco cálido / frío y guirnalda de color verde. Voltaje de alimentación 220 VAC.	


3	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	
4	ELI 100	Estructura circular de PVC en forma de estrella fugaz. Medidas: 1 x 1,23 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
5	CUBRE POSTES ARBOL DE ESTRELLAS 2M 3D	Estructura circular de aluminio con estrellas. Medidas: H. 2,4 mts x D. 0,7 mts. Decoradas con led blanco frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
PLAZA DE LA ADUANA			
1	PUERTA DE ENTRADA 650	Estructura 3D de aluminio en forma de portón. Medidas: H, 6,5 x L,6 x W 1 mts. Decoradas con led blanco cálido para los contornos, mini led blanco y guirnalda de color dorado. Voltaje de alimentación 220 VAC.	


2	ÁNGEL HOFIEL 8 METROS	Estructura 3D de aluminio en forma de ángel. Medidas: 3,5 x 1,75 x 7,8 mts. Decorado con mini led blanco cálido/frío. Voltaje de alimentación 220 VAC.	
3	ÁRBOL 25 METROS	Estructura 3D de hierro en forma de árbol. Medidas: H. 25 x D. 12,5 mts. Una estrella decorada con led blanco cálido para los contornos, mini led blanco cálido a lo largo de la figura. Voltaje de alimentación 220 VAC.	
4	ÁNGEL 100	Estructura de aluminio 2D. Medidas: 0,8 x 1 mts. Decoradas con led blanco cálido, voltaje de alimentación de 220 VAC.	
5	ELI 100	Estructura circular de PVC en forma de estrella fugaz. Medidas: 1 x 1,23 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
6	CURLIEN 5OO	Estructura esférica de aluminio transitable. Medidas: D. 4,6 x 5,25 mts decorada con led blanco cálido y mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	
7	HENSEL 500	Estructura esférica de aluminio transitable. Medidas: D. 4,6 x 5,25 mts decorada con led blanco frío y mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	

8	FLOWIER 300 CUBRE POSTE	Estructura circular de aluminio con pétalos. Medidas: H. 3 mts x D. 0,7 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	
ALCALDIA Y OTRAS VISTAS DE LA ADUANA			
1	SPARKLIGHT GL - BLANCO CALIDO/FLASH BLANCO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable blanco. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	
BAHIA DE LAS ANIMAS			
1	PALMS SN BAHÍA 800	Estructura de aluminio 2D con forma de palmera. Medidas: 5 x 0,7 x 8 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	

2	BALTHASAR BAHÍA 620	Estructura de aluminio 2D con forma de persona sobre un camello. Medidas: 2,4 x 0,7 x 6,2 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
3	PESEBRE BAHÍA 1000	Estructura de aluminio 2D con forma de pesebre. Medidas: 8,8 x 1 x 10 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
4	MARY BAHÍA 500	Estructura de aluminio 2D con forma de mujer. Medidas: 3 x 0,5 x 5 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
5	JESÚS BAHÍA250	Estructura de aluminio 2D con forma de bebé. Medidas: 2 x 0,7 x 2,5 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	

6	JOSEPH BAHÍA 650	Estructura de aluminio 2D con forma de hombre. Medidas: 3 x 0,7 x 6,5 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.		
7	MELCHOR BAHÍA 500	Estructura de aluminio 2D con forma de hombre. Medidas: 3 x 0,7 x 5 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.		
8	SHEEPHERD BAHÍA 600	Estructura de aluminio 2D con forma de pastor. Medidas: 2,5 x 0,7 x 6 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.		
9	SHEEPS BAHÍA 350	Estructura de aluminio 2D con forma de oveja. Medidas: 1,3 x 0,4 x 2 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.		

10	CAMEL SN BAHÍA 550	Estructura de aluminio 2D con forma de camello. Medidas: 4,1 x 0,7 x 3,5 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
11	PALM DX BAHÍA 350	Estructura de aluminio 2D con forma de palmera. Medidas: 5 x 0,7 x 8 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
12	CAMEL DX BAHÍA 800	Estructura de aluminio 2D con forma de camello. Medidas: 4,1 x 0,7 x 5,5 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
13	CASPAR BAHÍA 650	Estructura de aluminio 2D con forma de hombre. Medidas: 2,8 x 0,7 x 6,5 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
PARROQUIA SANTISIMA TRINIDAD			

1	SPARKLIGHT GL - BLANCO CALIDO/FLASH BLANCO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable blanco. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.		
2	STROBERS	Bombilla tipo led de PVC. Medidas: 0,07 x 0,04 metros de color blanco frío, voltaje de alimentación 110/220 VAC.		
3	CUERDA LED BLANCO CALIDO 220V	Cuerda led blanco cálido, 30 led por metro, voltaje de alimentación 220 VAC para la decoración de contornos.		
SAN PEDRO				
1	PROYECTORES	Dispositivo de aluminio para iluminación de fachadas. Medidas: 0,58 x 0,32 x 0,48, voltaje de alimentación 220 VAC.		

2	GOBOS	Disco de vidrio templado con figuras personalizadas. Medidas: 5 x 37,5 mm	
AVENIDA SANTANDER			
1	BANDERA ALBA 300	Estructura de aluminio 2D con forma de copo de nieve. Medidas: 3 x 1,75 mts. Decorada con led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
AVENIDA BLAS DE LEZO			
1	BANDERA BLANCHE 200	Estructura de aluminio 2D con forma de copo de nieve. Medidas: 1 x 3 mts. Decorada con led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
CALLE LARGA			
1	FAIRY IVY 400	Estructura de aluminio 2D con hadas. Medidas: 5 x 0,7 x 8 mts. Decorada con led blanco cálido/frío, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	
CALLE FOUR SEASONS			

1	ELI 100	Estructura circular de PVC en forma de estrella fugaz. Medidas: 1 x 1,23 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
ARSENAL			
1	ELI 100	Estructura circular de PVC en forma de estrella fugaz. Medidas: 1 x 1,23 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
PUENTE ROMAN Y PARQUE INTERIOR			
1	BANDERAS MARIE 200	Estructura de aluminio 2D con espiral. Medidas: 2 x 0,9 x 0,4 mts. Decorada con led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
2	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	

3	SPARKLIGHT BLANCO FRIO CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	
4	HALE 90 BLANCO CÁLIDO	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,1 x 0,9 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
5	HALE 90 BLANCO FRÍO	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,1 x 0,9 mts. Decorada con mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	
6	PROYECTORES	Dispositivo de aluminio para iluminación de fachadas. Medidas: 0,58 x 0,32 x 0,48, voltaje de alimentación 220 VAC.	
7	GOBOS	Disco de vidrio templado con figuras personalizadas. Medidas: 5 x 37,5 mm	
CALLE SAN JUAN DE DIOS			

1	PASACALLE ESTRELLA 3D	Estructura de alimunio 3D en forma de estrella. Medidas: 1,5 x 3,8 x 1,2 mts, decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
CALLE SANTOS DE PIEDRA			
1	HANIEL 300	Estructura de aluminio 2D en forma de ángel con trompeta. Medidas: 3 x 1,25 mts. Decoradas con led blanco cálido / frío voltaje de alimentación 220 VAC, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación de 220 VAC.	
2	ESTRELLAS	Estructura de aluminio 2D. Medidas: 0,2 x 0,2 mts. Decoradas con led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
CRA 3RA			
1	LED STROBE FLASH BULB SMD5050	Bombilla tipo led de PVC. Medidas: 0,07 x 0,04 metros de color blanco frío, voltaje de alimentación 110/220 VAC.	
2	COLGARIN ESTRELLA 60X58CM WARM WHITE	Estructura de aluminio 2D. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decoradas con led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	

3	ESTRELLA GIGANTE 2D AVIOR	Estructura de aluminio 2D. Medidas: 3,3 x 3,5 mts. Decoradas con led blanco frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
COCHERA DE HOBO			
1	ISABELLA 400	Estructura de aluminio 2D. Medidas: 0,6 x 4 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
CALLE DON SANCHO			
1	NOA 600	Estructura de aluminio 2D. Medidas: 1,7 x 6 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
AVENIDA PERIMETRAL			
1	JMX 709-2D	Estructura de aluminio 2D. Medidas: 0,9 x 2 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	
CALLE DE LA SIERPE			



1	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	
PLAZA SAN DIEGO			
1	SPARKLIGHT - BLANCO FRIO/FLASH 220V CABLE NEGRO	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	
2	COLGARIN FABER 60	Estructura ovalada de aluminio. Medidas: 0,31 x 0,7 mts. Decoradas con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
PLAZA SAN PEDRO			

1	SPARKLIGHT GL - BLANCO CALIDO/FLASH BLANCO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable blanco. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	
2	CUBRE POSTES MONTY DE ESTRELLAS 2M 3D	Estructura circular de aluminio con estrellas. Medidas: H. 2,4 mts x D. 0,7 mts. Decoradas con led blanco frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
PLAZA SANTO DOMINGO			
1	HADAR TT 100	Estructura de aluminio3D con forma de estrella. Medidas: 1 x 1 x 1 mts. Decoradas con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	


2	CUBRE POSTES MONTY DE ESTRELLAS 2M 3D	Estructura circular de aluminio con estrellas. Medidas: H. 2,4 mts x D. 0,7 mts. Decoradas con led blanco frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
3	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	
PLAZA CERVANTES			
1	BELL 800	Estructura 3D de aluminio en forma de campana. Medidas: 5,5 x 8 mts. Decoradas con led blanco cálido para los contornos, mini led blanco y guirnalda de color dorado. Voltaje de alimentación 220 VAC.	
PUERTO DURO			

1	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.		
2	SPARKLIGHT ROJO - CABLE BLANCO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable blanco. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.		
3	CUERDA LED BLANCO CÁLIDO 220V	Cuerda led blanco cálido, 30 led por metro, voltaje de alimentación 220 VAC para la decoración de contornos.		
4	NINFA 200	Estructura de aluminio 3D flor. Medidas: 0,38 x 1,7 x 0,64 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.		
FERNANDEZ MADRID				

1	NAYA 200	Estructura de aluminio 2D con espirales. Medidas: D. 2,5 x 2 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
2	BOLAS AURORA 60	Estructura de aluminio 3D esfera. Medidas: D. 0,6 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
3	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	
4	HALE 90 BC	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,1 x 0,9 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	

5	HALE 90 BF	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,1 x 0,9 mts. Decorada con mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	
PARQUE LACIDES SEGOVIA			
1	HALE 90 BC	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,1 x 0,9 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
2	HALE 90 BF	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,1 x 0,9 mts. Decorada con mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	
3	NATIVITY SCENE 500, THREE KING SET	Estructura 3D de aluminio pesebre. Nedidas: 5 x 1 x 5 mts. Decorado con luces mini led blanco frío/cálido, rojo, azúl, verde, voltaje de alimentación 220 VAC.	



4	VENUS 80	Estructura de aluminio 3D esfera. Medidas: D. 0,6 mts. Decorada con mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	
5	SPARKLIGHT BLANCO FRIO - CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	
6	SPARKLIGHT BLANCO CÁLIDO - CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	
PARQUE DEPORTIVO MANGA			

1	HALE 90 BC	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,1 x 0,9 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
2	HALE BF	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,1 x 0,9 mts. Decorada con mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	
3	VENUS 80	Estructura de aluminio 3D esfera. Medidas: D. 0,6 mts. Decorada con mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	
4	SPARKLIGHT BLANCO FRIO - CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	

5	SPARKLIGHT BLANCO CÁLIDO - CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	
PARQUE LINEAL DE MANGA			
1	DIAMOND BAUBLE CRX 500	Estructura esférica de aluminio transitable. Medidas: D. 4,6 x 5,25 mts decorada con led blanco cálido y mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	
2	DIAMOND BAUBLE 350	Estructura esferica de alimunio transitable. Medidas: D. 3 x 3,5 mts decorada con led blanco cálido y mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	
3	STAR CANVAS 300	Estructura de alimunio 3D transitable. Medidas: 3 x 0,55 x 3,05 mts decorada con led blanco cálido y mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	

4	SYTAR CANVAS 360	Estructura de aluminio 3D transitable. Medidas: 3,6 x 0,55 x 3,6mts decorada con led blanco cálido y mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	
5	PROYECTORES	Dispositivo de aluminio para iluminación de fachadas. Medidas: 0,58 x 0,32 x 0,48, voltaje de alimentación 220 VAC.	
6	GOBOS	Disco de vidrio templado con figuras personalizadas. Medidas: 5 x 37,5 mm	

7	ILAR 200	Estructura de aluminio 2D con circulos. Medidas: 1 x 2 mts. Decorada con led blanco frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.		
8	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.		
9	SPARKLIGHT BLANCO FRIO CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.		

10	ARBOL TRANSITABLE DIAMOND CRX 800	Estructura 3D de aluminio en forma de árbol. Medidas: H. 8 x D. 3,2 mts. Decorado con placas doradas, mini led blanco cálido a lo largo de la figura. Voltaje de alimentación 220 VAC.	
11	MAEGAN 185	Estructura de aluminio 3D esfera. Medidas: 1,85 x 2 x 2 mts. Decorada con led banco cálido,mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
12	HALLY MIR 180	Estructura de aluminio 3D estrella. Medidas: 1,85 x 1,8 x 1,45 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
13	HALLY MIR 240	Estructura de aluminio 3D estrella. Medidas: 2,4 x 2,4 x 1,95 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	

PARQUE LINEAL BOCAGRANDE			
1	BELLA 300	Estructura de aluminio 3D estrella. Medidas: 2,8 x 0,2 x 1,7 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
2	GLORIA 300	Estructura de aluminio 3D ángel con arpa. Medidas: 1,8 x 2,2 x 3 mts. Decorada con led blanco cálido, mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	
3	MURIEL 300	Estructura de aluminio 3D ángel con violonchelo. Medidas: 1,8 x 1,5 x 3 mts. Decorada con led blanco cálido, mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	
4	MARCO DE FOTOS VERTICAL	Estructura de aluminio 2D marco vertical. Medidas 3 x 3,5 mts. Decorado con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
5	MARCO DE FOTOS HORIZONTAL	Estructura de aluminio 2D marco horizontal. Medidas 2 x 2,5 mts. Decorado con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	

6	ESTRELLA DE PISO 2M-3D	Estructura de aluminio 3D estrella. Medidas: 2 x 0,2 x 1,8 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
7	ELEONORA 220	Estructura de aluminio 2D con forma de copo de nieve. Medidas 2,2 x 1,45 mts. Decorada con led blanco frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
8	CALIEL 300	Estructura de aluminio 3D ángel con trompeta. Medidas: 2 x 1,2 x 3 mts. Decorada con led blanco cálido, mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	
9	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	

10	SPARKLIGHT BLANCO FRIO CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	
PARQUE BICENTENARIO			
1	SPARKLIGHT ROJO - CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	
2	SPARKLIGHT BLANCO FRIO CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	

3	COLGARÍN CANDY 0.70*0.37 MF5218-2DH	Estructura de aluminio 2D confite. Medidas 0,7 x 0,37 mts. Decorado con mini led, voltaje de alimentación 220 VAC.	
4	COLGARIN PALETA CANDY MF5219-2DH	Estructura de aluminio 2D chupeta. Medidas 0,88 x 0,4 mts. Decorado con mini led, voltaje de alimentación 220 VAC.	
5	BASTON ROJO 0.75*0.35m MF5217-2DH	Estructura de aluminio 2D bastón. Medidas 0,75 x 0,35 mts. Decorado con mini led, voltaje de alimentación 220 VAC.	
6	ÁRBOL 15M	Estructura 3D de hierro en forma de árbol. Medidas: H. 15 x D. 7,5 mts. Una estrella decorada con led blanco cálido para los contornos, a lo largo de la figura la decoración es: mini led blanco cálido / frío y guirnalda de color verde, figuras de bastón, confite y chapeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.	
7	BANDERA CAJA DE REGALO Y ESTRELLAS - MF4131	Estructura de aluminio 2D caja de regalo. Medidas 1,6 x 0,8 mts. Decorado led blanco cálido/frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	

8	MARCO DE FOTO CANDY MF5211 -2DG	Estructura de aluminio 2D marco don dulces. Medidas: 2,2 x 1,9 mts. Decorado led blanco cálido, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
9	LULU 500 (GALLETA DE MUÑECO JENGIBRE 5M 3D)	Estructura de aluminio 3D muñeco de galleta. Medidas: 2,5 x 0,8 x 5 mts. Decorado con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío. Voltaje de alimentación 220 VAC.	
10	MUÑECO DE GENGIBRE MF200-2DG	Estructura de aluminio 2D muñeco de jengibre. Medidas: 1,8 x 1,12 mts. Decorado con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío. Voltaje de alimentación 220 VAC.	

11	MUÑECA DE GENGIBRE MF5201-2DG	Estructura de alumino 2D muñeca de gengibre. Medidas: 1,7 x 0,96 mts. Decorado con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío. Voltaje de alimentación 220 VAC.		
12	MR KRISS 500	Estructura de alumino 3D papá noel. Medidas: 4,2 x 5 x 4,5 mts. Decorado con mini led blanco frío. Voltaje de alimentación 220 VAC.		
13	STEAFLE 500	Estructura de alimunio 3D transitable bota. Medidas: 4,3 x 3 x 5,6 mts. Decorada con led blanco frío y mini led blanco cálido/frío, rojo, voltaje de alimentación 220 VAC.		
14	TRAIN ENGINE 700	Estructura de alimunio 3D tren. Medidas: 7 x 2 x 3,8 mts. Decorada con led blanco frío y mini led blanco cálido/frío, rojo, voltaje de alimentación 220 VAC.		

15	TRAIN WAGON 500	Estructura de alimunio 3D vagón tren. Medidas: 7 x 2 x 3,8 mts. Decorada con led blanco frío y mini led blanco cálido, rojo, voltaje de alimentación 220 VAC.	
16	TRAIN CART 250	Estructura de alimunio 3D carro tren. Medidas: 2,5 x 1,7 x 1,2 mts. Decorada con led blanco frío y mini led blanco cálido, rojo, voltaje de alimentación 220 VAC.	
17	CAJA DE REGALO 50CM	Estructura de aluminio 3D regalo. Medidas: 0,5 x 0,5 x 0,5 mts. Decorada con mini led blanco frío, guirnalda blanca/roja, voltaje de alimentación 220 VAC.	
18	CHEF MUÑECO DE JENGIBRE 3,5M-3D	Estructura de aluminio 3D chef gengibre. Medidas: 2,8 x 2 x 3,5 mts. Decorado con mini led blanco cálido/frío. Voltaje de alimentación 220 VAC.	
19	BUEY 300	Estructura 3D de aluminio en forma de toro. Medidas: 2,1 x 0,3 x 2,05 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco fríos, voltaje de alimentación 220 VAC.	

20	BURRO 200	Estructura 3D de aluminio en forma de asno. Medidas: 21,1 x 0,3 x 1,8 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	
21	NATIVITY SCENE 500	Estructura de aluminio 3D con forma de pesebre. Medidas: 5 x 1 x 5 mts. Decorada con led blanco frío y decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
22	PALETA BLANCO /DORADO DE PISO 2M-3D	Estructura de aluminio 3D paleta blaco/dorada. Medidas: 0,7 x 0,6 x 2 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
23	BASTON BLANCO /ROJO DE PISO2M-3D	Estructura de aluminio 3D paleta blanco/rojo. Medidas: 0,7 x 0,6 x 2 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
24	PALETA BLANCO /ROJO DE PISO2M-3D	Estructura de aluminio 3D paleta blanco/rojo. Medidas: 0,7 x 0,6 x 2 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	

25	CUPCAKE 150	Estructura de aluminio 3D cup cake. Medidas: D. 1 x 1,5 mts. Decorada con led blanco frío, mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	
26	PUFF 150	Estructura de aluminio 3D cup cake. Medidas: D. 1 x 1,5 mts. Decorada con led blanco cálido, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
27	KLOB CR 400	Estructura de aluminio 3D sombrero transitable. Medidas: D. 3 x 4 mts. Decorada con led blanco frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
MONUMENTO A SANTANDER			
1	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	

2	REFLECTORES	Iluminación led 100 W, voltaje de alimentación 220 VAC.	
PASEO EL PESCADOR			
1	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	
2	COLGARIN IKRIVA 100	Estructura de aluminio 2D circular. Medidas: D. 1,4 mts. Decorada con led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	
SEPARADOR DE BOCAGRANDE			
1	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	
MARIA MULATA			

1	SPARKLIGHT BLANCO CALIDO- CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	
2	SPARKLIGHT BLANCO FRIO CABLE NEGRO 220V	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	
3	REFLECTORES	Iluminación led 100 W, voltaje de alimentación 220 VAC.	
ADICIONALES - OTROSI AL CONTRATO			
SAN FRANCISCO			

1	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC		
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color verde y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.		
3	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.		
4	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.		
5	Estructura de aluminio 2D con estrellas. Medidas: 0,62 x 2 mts. Decorada con led blanco cálido/frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.		

6	Estructura 3D de hierro reno y regalos. Medidas 1,7 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		
7	Estructura 3D de hierro reno y elfo. Medidas 1,6 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC..		
8	Estructura 3D de hierro elfo y caja de regalo. Medidas 2 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		
9	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 4 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		
10	Estructura 3D de hierro Elfa. Medidas 1,7 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		

PONTEZUELA


1	Cuerda led blanco frío, 30 led por metro, voltaje de alimentación 220 VAC para la decoración de contornos.		

2	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.		
3	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.		
4	Estructura de aluminio 2D caja de regalo. Medidas 1,6 x 0,8 mts. Decorado led blanco cálido/frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.		
5	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 4,2 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		
6	Estructura 3D de hierro caja de regalo con pies. Medidas 1 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		

7	Estructura 3D de hierro brazos arriba. Medidas 1,4 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	
8	Estructura 3D de hierro elfo. Medidas 1,7 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	
9	Estructura 3D de hierro niño elfo. Medidas 2 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	
10	Estructura 3D de hierro santa. Medidas 2,5 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	

11	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.		
12	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.		

POZON


1	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.		
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.		



3	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.		
4	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.		
5	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 1,8 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		
6	Estructura de aluminio 2D campanas. Medidas: 0,78 x 2 mts. Decorada con led blanco cálido/frío, rojo, voltaje de alimentación 220 VAC		
7	Estructura 3D de hierro pirámide de esferas. Medidas 3,5 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC		

8	Estructura 3D de hierro pila de regalos. Medidas 3 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	
9	Estructura 3D de hierro santa con regalos. Medidas 3 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	
10	Estructura 3D de hierro elfo y globos. Medidas 2 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	

PERIMETRAL

1	Estructura de aluminio 2D árbol. Medidas: 0,9 x 1,5 mts. Decorado con led rojo/verde/blanco frío, mini led verde, voltaje de alimentación 220 VAC.	

2	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.		
3	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC		
4	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.		
5	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.		

6	Estructura 3D de hierro muñeco y galleta. Medidas 1,9 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		
7	Estructura 3D de hierro renos. Medidas 1,5 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		
8	Estructura 3D de hierro elfo y regalo. Medidas 1,7 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		
9	Estructura 3D de hierro niño elfo. Medidas 1,5 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		

10	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 4,2 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		

BAYUNCA

1	Estructura de aluminio 2D con forma de copo de arpa. Medidas 0,84 x 1,87 mts. Decorada con led blanco cálido, mini led banco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.		
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.		
3	Decoración con mini led para las fachadas, de color verde y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.		

4	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.		
5	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.		
6	Estructura 3D de hierro muñeco de nieve y árbol. Medidas 3 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		

7	Estructura 3D de hierro muñeco de nieve y regalo. Medidas 1,7 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	
8	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 2 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	
9	Estructura 3D de hierro árbol de elfos. Medidas 1,5 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	

OLAYA

1	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	

2	Decoración con mini led para las fachadas, de color verde y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.		
3	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.		
4	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.		
5	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 3,1 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		

6	Estructura de aluminio 2D árbol. Medidas: 0,56 x 1,6 mts. Decorado con led blanco frío, mini led verde, voltaje de alimentación 220 VAC.		
7	Estructura 3D de hierro santa y trineo. Medidas 2,3 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		
8	Estructura 3D de hierro árbol con elfos. Medidas 4 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		

9	Estructura 3D de hierro reno. Medidas 1,6 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		
10	Estructura 3D de hierro elfo con regalos. Medidas 1,9 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		

PASACABALLOS


1	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.		
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.		


3	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.			
4	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.			
5	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 3,6 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.			
6	Estructura de aluminio 2D estrellas de colores. Medidas: 2 x 0,81 mts. Decorado con led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.			

7	Estructura 3D de hierro muñeco de nieve. Medidas 1,7 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		
8	Estructura 3D de hierro regalo. Medidas 1,5 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		
9	Estructura 3D de hierro muñeco con trompeta. Medidas 1,7 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		

VILLA ROSITA

1	Estructura de aluminio 2D árbol. Medidas: 0,9 x 1,5 mts. Decorado con led rojo/verde/blanco frío, mini led verde, voltaje de alimentación 220 VAC.		
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.		
3	Decoración con mini led para las fachadas, de color verde y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC		

4	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.		
5	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.		
6	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 4 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		
7	Estructura 3D de hierro botas. Medidas 2,3 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		

8	Estructura 3D de hierro velas. Medidas 1,5 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	
9	Estructura 3D de hierro árbol. Medidas 3 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	
10	Estructura 3D de hierro árbol. Medidas 2 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	

BOCACHICA

1	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	

2	Decoración con mini led para las fachadas, de color verde y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.		
3	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.		
4	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.		
5	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 2,6 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		

6	Estructura 3D de hierro muñeco de nieve. Medidas 2,2 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		
7	Estructura 3D de hierro regalo. Medidas 1,1 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		

PARQUE BLAS DE LEZO

1	Estructura de aluminio 2D con forma de copo de arpa. Medidas 0,84 x 1,87 mts. Decorada con led blanco cálido, mini led banco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.		
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.		
3	Decoración con mini led para las fachadas, de color verde y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.		

4	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.			
5	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.			
6	Estructura 3D de hierro 3D caja de regalo. Medidas 1 mts. Decorado con iluminación led, tela de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.			
7	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 3,6 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.			

8	Estructura 3D de hierro caja de regalo. Medidas 1,3 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		
9	Estructura 3D de hierro muñeco de nieve con esferas rojas. Medidas 1,7 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		
10	Estructura 3D de hierro muñeco de nieve con cajas de regalo. Medidas 2,5 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		
11	Estructura 3D de hierro muñeco de nieve. Medidas 1,4 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.		

BODEGUITA

1	Estructura de aluminio 3D transitable. Medidas: 6 x 6 x 8 mts, decorada con led blanco frío y mini led rojo, banco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
2	Estructura de aluminio 3D transitable. Medidas: 3,4 x 3,4 x 7,5 mts, decorada con led blanco frío y mini led verde, banco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
3	Estructura de aluminio 3D transitable. Medidas: 4,3 x 4,3 x 5 mts, decorada con led blanco frío y mini led verde, banco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	

TENAZAS

1	Estructura de aluminio 3D pesebre. Medidas: 12 x 2,5 x 14 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	

2	Estructura de aluminio 3D hombre. Medidas: 2 x 0,7 x 5,5 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.		
3	Estructura de aluminio 3D mujer. Medidas: 2 x 0,7 x 5,5 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.		
4	Estructura de aluminio 3D bebé. Medidas: 1,2 x 0,4 x 2,2 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.		


5	Estructura de aluminio 3D mujer. Medidas: 2 x 0,7 x 5,5 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.		
6	Estructura de aluminio 3D hombre. Medidas: 2 x 0,7 x 5,5 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.		
7	Estructura de aluminio 3D hombre. Medidas: 2 x 0,7 x 5,5 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.		
8	Estructura de aluminio 3D hombre. Medidas: 1,8 x 0,7 x 4 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.		

9	Estructura de aluminio 3D camello. Medidas: 5,5 x 0,7 x 6 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	
10	Estructura de aluminio 3D camello. Medidas: 1,35 x 0,3 x 2 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	
11	Estructura 3D de hierro en forma de árbol. Medidas: H. 25 x D. 12,5 mts. Una estrella decorada con led blanco cálido para los contornos, mini led blanco cálido a lo largo de la figura. Voltaje de alimentación 220 VAC.	
12	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,1 x 0,9 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	

13	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,1 x 0,9 mts. Decorada con mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.		
14	Estructura de aluminio 3D estrella. Medidas: 1,35 x 1,99 x 0,75 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.		
15	Estructura de aluminio 3D estrella. Medidas: 2,09 x 2,06 x 7,5 mts. Decoradas con led blanco frío, mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.		

PARQUE LINEAL DE CRESPO


1	Estructura de aluminio 3D estrella. Medidas: D. 10,5 x 10 mts. Decorada con mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	
2	Estructura de aluminio 3D . Medidas: 22 x 3 x 9 mts. Decorada con mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	
3	Dispositivo de aluminio para iluminación de fachadas. Medidas: 0,58 x 0,32 x 0,48, voltaje de alimentación 220 VAC.	
4	Disco de vidrio templado con figuras personalizadas, Medidas: 5x37,5mm	

5	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	
6	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable blanco. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	
7	Estructura 3D de aluminio en forma de casa. Medidas: 4,9 x 4,4 x 3,6 mts. Luces led en su contorno de color blanco cálido, mini led para decorar el resto de la estructura de color blanco cálido / frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	

8	Estructura 3D de aluminio en forma de casa. Medidas: 4,9 x 3 x 7 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco cálido / frío, verde, rojo. Voltaje de alimentación 220 VAC.		
9	Estructura 3D de aluminio en forma de asno. Medidas: 2,5 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío lentejuelas de color gris, voltaje de alimentación 220 VAC.		
10	Estructura 3D de aluminio en forma de hombre. Medidas: 6 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, azul, voltaje de alimentación 220 VAC.		


11	Estructura 3D de aluminio en forma de bebé. Medidas: 1,1 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, azul, voltaje de alimentación 220 VAC.		
12	Estructura 3D de aluminio en forma de mujer. Medidas: 3,5 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, azul, voltaje de alimentación 220 VAC.		
13	Estructura 3D de aluminio en forma de buey. Medidas: 2,3 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío lentejuelas de color gris, voltaje de alimentación 220 VAC.		

14	Estructura 3D de aluminio en forma de hombre "pastor". Medidas: 6 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, verde, azul, voltaje de alimentación 220 VAC.		
15	Estructura 3D de aluminio en forma de mujer "Partera". Medidas: 5 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, verde, azul, voltaje de alimentación 220 VAC.		
16	Estructura 3D de aluminio en forma de hombre "herrero". Medidas: 5,5 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, verde, azul, voltaje de alimentación 220 VAC.		

17	Estructura 3D de aluminio en forma de hombre "Gaspar". Medidas: 5,5 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, verde, rojo, voltaje de alimentación 220 VAC.		
18	Estructura 3D de aluminio en forma de hombre "Melchor". Medidas: 6 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, verde, azul, voltaje de alimentación 220 VAC.		
19	Estructura 3D de aluminio en forma de hombre "Baltasar". Medidas: 6 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, verde, azul, voltaje de alimentación 220 VAC.		
20	Estructura 3D de aluminio en forma de dromedario. Medidas: 5,6 x 1,9 x 7 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.		
21	Estructura 3D de aluminio en forma de PALMERA. Medidas: D.3 x H. 7 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.		
22	Estructura 2D de aluminio villa. Medidas: 6 x 2 mts. De color dorado, led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.		

23	Estructura 3D de hierro en forma de árbol. Medidas: H. 20 x D. 10 mts. Una estrella decorada con led blanco cálido para los contornos, a lo largo de la figura la decoración es: Guirnalda de color verde, mini led RGB programable especial para fachadas. Medidas: 36 mts y 360 mini led por extensión, voltaje de operación de 110 / 220 VAC.	
24	Estructura 3D de aluminio arco. Medidas: 5,4 x 1,4 x 3,6 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco cálido/frío, led banco frío. Voltaje de alimentación 220 VAC.	

PARQUE FLANAGAN

1	Cuerda led blanco cálido, 30 led por metro, voltaje de alimentación 220 VAC para la decoración de contornos.	
2	Cuerda led blanco frío, 30 led por metro, voltaje de alimentación 220 VAC para la decoración de contornos.	
3	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	

4	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	
5	Estructura de aluminio 2D circulo con copo de nieve. Medidas: 0,65 x 0,8 mts. Decorado con mini led banco blanco cálido. Voltaje de alimentación 220 VAC.	
6	Estructura de aluminio 2D circulo con estrella. Medidas: 0,5 x 0,8 x 0,98 mts. Decorado con mini led banco blanco cálido. Voltaje de alimentación 220 VAC.	

7	Estructura de aluminio 2D anillo. Medidas: 3 x 3 mts. Decorado con led de colores blanco cálido, mini led banco blanco frío. Voltaje de alimentación 220 VAC.	
8	Estructura de aluminio 2D anillo. Medidas: 2 x 2 mts. Decorado con led de colores blanco cálido, mini led banco blanco frío. Voltaje de alimentación 220 VAC.	

PARQUE BRUSELAS

1	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	

2	Decoración con mini led para las fachadas, de color Azul y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	
3	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 1,8 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	
4	Estructura 3D de aluminio en forma de pingüino. Medidas: 1,6 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	
5	Estructura 3D de aluminio en forma de bastón. Medidas: 2,2 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	

6	Estructura 3D de aluminio en forma de santa. Medidas: 2,5 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.		
7	Estructura 3D de aluminio en forma de santa. Medidas: 2,4 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco cálido, voltaje de alimentación 220		
8	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.		


LETRAS CARTAGENA

1	Cuerda led blanco frío, 30 led por metro, voltaje de alimentación 220 VAC para la decoración de contornos.	

PARQUE OCEANO

1	Estructura de aluminio 2D campanas. Medidas: 0,78 x 2 mts. Decorada con led blanco cálido/frío, rojo, voltaje de alimentación 220 VAC.	

MONUMENTO ALCATRACES

1	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	

DIANA MARCELA MENDEZ SERRATO
C.C. 52.713.278 DE BOGOTÁ D.C
Representante Legal