

101 COSTURAS

Juan Camilo García

Numero de ficha: 3331492

Descripción

Powered by CamScanner

CLASIFICACION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana
C100-1		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 1.01.01
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: SSa-1
APLICACIÓN	AGUJA: DP x 5	HILOS: T24	USO: Uso generales como costura de hombro o costura curvas.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: buena a muy buena	FLEXIBILIDAD: Buena a muy buena	
	VERSATILIDAD: Excelente	COSTO: Economica.	


CLASIFICACION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Fileteadora 5 hilos (coverlock)
C100-1 +SE		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 1.01.01
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: SSa-2.
APLICACIÓN	AGUJA: B 27	HILOS: T24	USO: Apta para la mayoria de prendas y accesorios
PROPIEDADES PRINCIPALES	R... era a muy buena	FLEXIBILIDAD: Buena a muy buena	
	V...	COSTO: Bajo.	


CLASIFICACION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana.
C201-9		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: DP x 5	HILOS: TKT 40 Poliester	USO: Trabaja mejor en tejidos de plana de medio Peso. y tejidos Pesados
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Regular a Pobre.	FLEXIBILIDAD: Excelente.	
	VERSA... mu...	COSTO: Regular.	

CLASIFICACION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana.
C210-3		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: DP x 5.	HILOS: TKT 40 Poliester	USO: Trabaja mejor en tejidos de Plana de medio peso y tejidos Pesados.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Regular a Pobre.	FLEXIBILIDAD: Excelente.	
	VERSATILIDAD:	COSTO: Regular.	

CLASIFICACION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Cerradora de codo.
C110-2		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 2.04.04
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: Lsas -2.
APLICACIÓN	AGUJA: B 63.	HILOS: TKT 40 60 Poliester	USO: Costura de hombros y cerrado
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Excelente.	FLEXIBILIDAD: Pobre a Regular.	
	VERSATILIDAD: Buena.	COSTO: medio alto.	

Powered by CamScanner

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana y Fileteadora de 5 hilos.
C200-1+SE		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 1.01.05
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AG	HILOS: TKT 40 Poliester	USO: Trabaja mejor en tejidos de Plana de. medio peso y tejidos Pesados.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RE / VI	FLEXIBILIDAD: Excelente	
		COSTO: Regular.	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana.
C101-10		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN		HILOS: T24.	USO: Costuras que requieren resistencia. - Prendas de alta. Calidad.
PROPIEDADES PRINCIPALES		FLEXIBILIDAD: Pobre a Regular	
		COSTO: medio Alto.	

CASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana.
C101-12		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	2.28.03
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	Relacionado con LS1-2
APLICACIÓN	AGUJA: DPx5	HILOS: TKT 100 25 Poliester	USO: Costuras que. requieren resistencia
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena.	FLEXIBILIDAD: Pobre a regular.	
	VERSATILIDAD: Buena.	COSTO: medio alto.	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS


ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana
C110-1		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 2.04.06.
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: SSw-2.
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257	HILOS: TKT 40 60 Poliester	USO: costura de. hombros y cuello.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Excelente.	FLEXIBILIDAD: Pobre a regular.	
	VERSATILIDAD: Buena.	COSTO: medio alto.	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana
C110-1x		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 2.04.05
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: SSw-2.
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257	HILOS: TKT 40 60 Poliester	USO: Costura de. hombros y cuello.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Excelente.	FLEXIBILIDAD: Pobre a regular.	
	VERSATILIDAD: Buena.	COSTO: medio alto	


Powered by CamScanner

CLASIFICACION DE COSTURAS Y PULGADAS




ESTRUCTURA	C120-1	MAQUINARIA	Plana.
		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 2.04.04
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: LSa-1
APLICACIÓN	AGUJA: 16X257	HILOS: TKT 180, TKT 30 Poliester de alta tenac	USO: Se usa en telas y materialeo que no se deshilachan como. cuero, vinilo, y encaje
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Regular a buena	FLEXIBILIDAD: Excelente.	
	VERSATILIDAD: muy buena.	COSTO: Bajo.	

CLASIFICACION DE COSTURAS Y PULGADAS




ESTRUCTURA	C120-4	MAQUINARIA	Collarin de cama Plana
		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: Lsa-2
APLICACIÓN	AGUJA: UY 128.	HILOS: TKT 180 TKT 30 Poliester de alta tenacidad	USO: Se usa en telas y materiales, que no se deshilachan como cuero, vinilo y encaje.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Regular a buena.	FLEXIBILIDAD: Excelente.	
	VERSATILIDAD: muy buena.	COSTO: Bajo.	

CLASIFICACION DE COSTURAS Y PULGADAS




ESTRUCTURA	C120-4 (CS)	MAQUINARIA	Collarin de cama Plana
		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: Lsa-2.
APLICACIÓN	AGUJA: UY 128.	HILOS: TKT 180 Poliester	USO: Se usa en telas y materiales que no. se deshilachan como. cuero, vinilo, encaje.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Regular	FLEXIBILIDAD: Excelente.	
	VERSATILIDAD:	COSTO: Bajo.	

CLASIFICACION DE COSTURAS Y PULGADAS



ESTRUCTURA	C200-2	MAQUINARIA	Plana.
		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 4.03.03
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: SS2-3.
APLICACIÓN	AGUJA: DPx5	HILOS: TKT 40 Poliester	USO: Trabaja mejor en tejidos de plana de medio peso y tejidos pesados
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA:	FLEXIBILIDAD: Excelente.	
	VERSATILIDAD:	COSTO: regular.	

CLASIFICACION DE COSTURAS Y PULGADAS




ESTRUCTURA	C200-2+SE	MAQUINARIA	Plana y Fileteadora de 5 hilos
		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 4.03.03
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: SS2-3
APLICACIÓN	AGUJA: DPx5.	HILOS: TKT 40 Poliester	USO: Trabaja mejor en tejidos de plana de medio peso y tejidos pesados
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Regular a Pobre	FLEXIBILIDAD: Excelente.	
	VERSATILIDAD: muy buena.	COSTO: Regular.	

Powered by CamScanner


CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana
H211-9		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA:	HILOS:	USO: Prendas de estilo casual
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA:	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VERSATILIDAD:	COSTO: Bajo	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana
C100-4		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA:	HILOS:	USO: costura de hombros camisa
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA:	FLEXIBILIDAD: BUENO	
	VERSATILIDAD:	COSTO: Bajo	


CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana
C220-2		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN		HILOS:	USO: trabaja mejor en tejidos de Plana
PROPIEDADES PRINCIPALES		FLEXIBILIDAD: BUENO	
		COSTO: Bajo	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS


ESTRUCTURA		MAQUINARIA	recubridora
C100-4 (FS)		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: 81x1	HILOS:	USO: Trabaja mejor en tejidos de plana
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA:	FLEXIBILIDAD: BUENO	
	VERSATILIDAD:	COSTO: regular	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana
H311-9		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN		HILOS:	USO: Prendas de estilo casual
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA:	FLEXIBILIDAD: BUENO	
	VERSATILIDAD:	COSTO: Bajo	

Powered by CamScanner


CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	Plana
D100-1		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA:	HILOS:	USO: Prendas de trabajo Parches de codo
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA:	FLEXIBILIDAD:	
	VERSATILIDAD:	COSTO:	


CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	Plana
H401-9		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA:	HILOS:	USO: Prendas de estilo casual
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA:	FLEXIBILIDAD: Bueno	
	VERSATILIDAD:	COSTO: Bueno	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS


ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	recubridora con recubridor
H100-2 (FS)		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD 6.02.03
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD Efa -1
APLICACIÓN	AGUJA:	HILOS: T24 TEX 18	USO: Prendas de Estilo Casual
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VERSATILIDAD:	COSTO: Bajo	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS


ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	Plana -overlock
H140-11 +SE		DICTAMENTOS	
		SIFICACION DE UNTADA (ISO)	
		IFICACION DE LA NTADA (ASTM)	
APLICACIÓN		T24-T40-T18	USO: Escote de sisas de tops y vestidos sin mangas
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena.	FLEXIBILIDAD: muy buena.	
	VERSATILIDAD: Excelente	COSTO: medio.	

Powered by CamScanner


CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana.
C100-3		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	Cod. 2.02.03
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	Cod: Lsq-2
APLICACIÓN	AGUJA: DP x 5	HILOS: T24.	USO: Usos generales como costura de hombros y costuras curvas
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena a muy buena.	FLEXIBILIDAD: Buena a muy buena.	
	VERSATILIDAD: Excelente.	COSTO: Bajo.	


CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Fileteadora Coverlock)
C000-1 (OS)		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 1.01.01
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: SSq-1
APLICACIÓN	AGUJA: B 27	HILOS: T 24	USO: Costuras laterales, principalmente en camisetas.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Regular a buena	FLEXIBILIDAD: muy buena	
	VERSATILIDAD: Excelente	COSTO: Bajo	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Fileteadora Coverlock)
C000-1 +SE		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 1.01.01
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: SSq-1
APLICACIÓN	AGUJA: B 27	HILOS: T24	USO: Costuras laterales, Principalmente en camisetas.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Regular a buena	FLEXIBILIDAD: muy buena.	
	VERSATILIDAD: Excelente	COSTO: Bajo	


CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	maquina montadora manga Francesa.
C010-1		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 1.06.02
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: SSe-2.
APLICACIÓN	AGU	HILOS: T 24	USO: Prendas de alta calidad. - Tejidos trasluc
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESI bo	FLEXIBILIDAD: Pobre	
	VER	COSTO: medio.	


SIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	A	MAQUINARIA	Plana.
C101-9		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 2.28.02.
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM).	COD: Lbn-2.
APLICACIÓN	AGUJA: DP x 5	HILOS: T24	USO: Costuras que requieren resistenc
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: muy buena a excelente	FLEXIBILIDAD: Pobre a regular.	
	VERSATILIDAD: Buena	COSTO: medio alto.	

Powered by CamScanner

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana.
C100-2		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	cod: 2.02.01
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	cod: Lsb-1
APLICACIÓN	AGUJA: DP x 5.	HILOS: T 24	USO: Usos generales como costura de hombros o costuras curvas
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena a muy buena.	FLEXIBILIDAD: Buena a muy buena.	
	VERSATILIDAD:	COSTO: Bajo	


CLASIFICACION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana
D210-1		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD 1.02.01
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD SSbd-1
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257	HILOS: T 24	USO: Prendas de trabajo Parches DE CODO
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VERSATILIDAD: Excelente	COSTO: Medio	

CLASIFICACION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana
D110-13		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257	HILOS: T 24	USO: Faldas Pantalon ropa de niños
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VERSATILIDAD:	COSTO: Media	

CLASIFICACION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana
D110-10		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD 5.45.01
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD OSF-1
APLICACIÓN	AGUJA: 16 x 257	HILOS: T-24	USO: faldas Pantalones ropa de niños
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VERSATILIDAD:	COSTO: Medio	

CLASIFICACION DE COSTURAS Y PULGADAS



ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	Plana
D112-5		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257	HILOS: T 24	USO: Faldas y Pantalones ropa de niños
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VERSATILIDAD:	COSTO: Media	

Powered by CamScanner


CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana
 D112-0A		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD 5.45.01
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD OSF-1
APLICACIÓN	AGUJA:	HILOS: T 24	USO: Faldas y Pantalones ropa de niños
PROPIEDADES PRINCIPALES	RES	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VER	COSTO: MEDIO	


SIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana
 D112-1		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD
APLICACIÓN	AGU	HILOS: T-24	USO: Faldas Pantalones ropa de niños
PROPIEDADES PRINCIPALES	RES	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VER	COSTO: Bajo	

SIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana
 D111-0A		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD 5.45.01
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD OSF-1
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257	HILOS:	USO: Faldas Pantalones ropa de niños
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESI	FLEXIBILIDAD:	
	VERS	COSTO: Bajo	

SIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana
 D111-1		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257	HILOS: T 24	USO: Faldas y pantalones ropa de niños
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: BUENA	FLEXIBILIDAD:	
	VERSATILIDAD: EXCELENTE	COSTO: MEDIO	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana
 D210-4		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD 5.31.03
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD LSd-2
APLICACIÓN	AGUJA: 16 x 257	HILOS: T 24 - T 40	USO: Prendas de trabajo Parches de codo
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD:	
	VERSATILIDAD: Excelente	COSTO: MEDIO	

Powered by CamScanner

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA: D210-3	MAQUINARIA	Plana
		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD 5.31.04
D210-3		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD LSbK-2
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257	HILOS: T24	USO: Prendas de trabajo Parches de codo
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD:	
	VERSATILIDAD: EXCELENTE	COSTO: MEDIO	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	Plana
		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD 5.31.01
D210-2		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD 1Sd-1
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257	HILOS: T24	USO: Prendas de trabajo Parches de codo
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD:	
	VERSATILIDAD: Excelente	COSTO: MEDIO	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA: HD190-2	MAQUINARIA	Plana - Folder
		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD
HD190-2		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257.	HILOS: T.24	USO: Prendas Forrados y reversibles - Cantos de Puño de camisa.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VERSATILIDAD: Excelente.	COSTO: Bajo.	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA: HD190-1	MAQUINARIA	Plana (Segun operación)
		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 1.01.01
HD190-1		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: SSa-1
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257 - 135x5	HILOS: T24 - T40.	USO: Prendas Forrados y reversibles - cantos de Puño de camisa
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VERSATILIDAD: Excelente.	COSTO: Bajo.	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA: HD.190-8	MAQUINARIA	
		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD.1.06.04
HD190-8		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257	HILOS: T-24	USO: Canto de Fondos de Bolsillo
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA:	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VERSATILIDAD:	COSTO: Bajo	

Powered by CamScanner

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	HD F10-4	MAQUINARIA	Plana
HD190-4		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD. 1.06.01
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD. SSc-1
APLICACIÓN	AGUJA: 16 x 257	HILOS: T-24 -T40	USO: Preadas Forradas Bajo, Escotes Puños y Mangas
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA:	FLEXIBILIDAD:	
	VERSATILIDAD:	COSTO:	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

EST	S-obICH	MAQUINARIA	Plana
HD1		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD. 1.06.02
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD. SSe-2
APLICACIÓN	AGUJA: 16 x 257	HILOS: T-24	USO: Preadas reversibles Escotes y Capuchas
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA:	FLEXIBILIDAD:	
	VERSATILIDAD:	COSTO: Bajo	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	Plana
HD190-10		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: 16 x 257	HILOS: T-24 - T-40	USO: Preada Forrada Bajo Escotes Puños y Mangas
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA:	FLEXIBILIDAD:	
	VERSATILIDAD:	COSTO:	

ASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	CD190-1	MAQUINARIA	Plana
CD190-1		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: DBX1	HILOS: TKT 60 Poliester	USO: Prendas Forradas - Costura de escote de Prendas con cuello sin. Pie de cuello.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: muy buena a excelente	FLEXIBILIDAD: Regular.	
	VERSATILIDAD:	COSTO: Bajo.	

LASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	CD190-2	MAQUINARIA	Plana.
CD190-2		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: LSF-2.
APLICACIÓN	AGUJA: DBX1.	HILOS: TKT 60 Poliester	USO: Prendas Forradas - costura de escote de Prendas con cuello sin Pie de cuello
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: muy buena a excelente	FLEXIBILIDAD: Regular.	
	VERSATILIDAD: Excelente.	COSTO: Bajo	

Powered by CamScanner

ESTRUCTURA	CD190-4	MAQUINARIA	Plana
CD190-4		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 2.42.02
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: Lse-2
APLICACIÓN	AGUJA: DBx1.	HILOS: TKT 60 Poliester	USO: Prendas Forradas - costura de escote de prendas con cuello sin Pie de cuello.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: muy buena a excelente	FLEXIBILIDAD: Regular	
	VERSATILIDAD: Excelente.	COSTO: Bajo	

CLASIFICACION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	CD190-5	MAQUINARIA	Plana.
CD190-5		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 2.42.04.
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: SSq-2.
APLICACIÓN	AGUJA: DBx1.	HILOS: TKT 60 Poliester.	USO: Prendas Forradas - Costura de escote de Prendas con cuello sin Pie de cuello.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: muy buena a excelente	FLEXIBILIDAD: Regular.	
	VERSATILIDAD: Excelente.	COSTO: Bajo.	

CLASIFICACION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	CD190-8	MAQUINARIA	Plana.
CD190-8		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: DBx1.	HILOS: TKT 60 Poliester	USO: Prendas Forradas - costura de escote de Prendas con cuello sin Pie de cuello.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: muy buena a excelente.	FLEXIBILIDAD: Regular.	
	VERSATILIDAD: Excelente.	COSTO: bajo.	

IFICACION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	CD190-9	MAQUINARIA	Plana
CD190-9		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: DBx1.	HILOS: TKT 60 Poliester	USO: Prendas Forradas - costura de escote de Prendas con cuello sin Pie de cuello.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: muy buena a excelente.	FLEXIBILIDAD: Regular.	
	VERSATILIDAD: Excelente.	COSTO: bajo.	

CLASIFICACION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	301.	MAQUINARIA	Plana y overlock
H210-1 +SE		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AG CD100-4(FS) 257	HILOS: T24 - T18	USO: cintura con Banda elastica
PROPIEDADES PRINCIPALES	RES... BUENA	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VERSATILIDAD:	COSTO: regular	

Powered by CamScanner

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	(CS) H100-2(CS)	MAQUINARIA	recubridora sin recubridor
		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD 6.02.03
H100-2 (CS)		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD Efa-1
APLICACIÓN	AGU 04128	HILOS: T24	USO: Muy usadas en Tejidos de Plana
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VERSATILIDAD:	COSTO: Bajo	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	H150-45x	MAQUINARIA	Plana
		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 7.32.01
H150-45x		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: Lsk-2
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257.	HILOS: T24-T40.	USO: Escote y sisas de tops y vestido sin manga.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: muy buena.	
	VERSATILIDAD: Excelente	COSTO: medio.	

ICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	H210-1(OS)	MAQUINARIA	overlock
		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
H210-1 (OS)		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: 81x1	HILOS: T24 - T18	USO: Cintura con Banda Elastica
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VERSATILIDAD:	COSTO: regular	

N DE COSTURAS Y PULGADAS


ESTRUCTURA	H210-3	MAQUINARIA	Plana
		DICTAMENTOS	
		ASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
H210-3		SIFICACION DE LA UNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: 16x 257	HILOS: T24	USO: Cintura con Banda elastica
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VERSATILIDAD:	COSTO: regular	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS


ESTRUCTURA	H200-3(CS)	MAQUINARIA	recubridora sin recubridor
		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD 3.05.12
H200-3 (CS)		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD Bsc-2
APLICACIÓN	AGUJA: 04 128	HILOS: T24 T18	USO: Prendas de estilo casual
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VERSATILIDAD:	COSTO: MEDIO	

Powered by CamScanner


CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plan - Embudo
 H200-1		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD 3.05.01
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD BSc-1
APLICACIÓN	AGUJA: 16X 257	HILOS: T24 T77 T18	USO: Prendas de Estilo casual
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VERSATILIDAD:	COSTO: MEDIO	



CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana.
 H101-12		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 7.32.03.
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	LSK-2
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257.	HILOS: T24	USO: Prendas de. Estilo casual-lencera y trajes de baño
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: muy buena	
	VERSATILIDAD: Excelente.	COSTO: medio A alto.	


CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana.
 H101-10		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD:
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD:
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257.	HILOS: T24	USO: Prendas de. alta calidad.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena.	FLEXIBILIDAD: muy buena	
	VERSATILIDAD: Excelente	COSTO: medio alto	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana
 H101-9		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 7.3202
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257 -135x5	HILOS: T24 - T18.	USO: Prendas de alta calidad.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: muy buena.	
	VERSATILIDAD: Excelente.	COSTO: medio alto.	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana.
 H210-4		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257.	HILOS: T24.	USO: Ampliamente en Prendas de Punto, como camisetas y sudaderas.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena.	FLEXIBILIDAD: muy buena.	
	VERSATILIDAD: Excelente	COSTO: Regular.	

Powered by CamScanner

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	Plana
H310-4		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257	HILOS: T24 - T18	USO: ropa deportiva camisa y Busos
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VERSATILIDAD:	COSTO: regular	


CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	Plana
H310-3x		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257	HILOS: T24 - T18	USO: ropa deportiva camisa y Buscos
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA:	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VERSATILIDAD:	COSTO: Regular	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	maquina Recubridora con Recubridor
H210-4 (FS)		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: UY 128.	HILOS: T24 - T18	USO: Ampliamente usados en prendas de punto, como camisetas y Sudaderas.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: muy buena	
	VERSATILIDAD: Excelente.	COSTO: Regular.	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		AQUINARIA	Recubridora sin Recubridor
H210-4 (CS)		CTAMENTOS	
		IFICACION DE NTADA (ISO)	
		FICACION DE LA NTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: UY 128.	HILOS: T24 - T18	USO: Ampliamente usadas en prendas de punto, como camisetas y sudaderas
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: muy buena	
	VERSATILIDAD: Excelente.	COSTO: Regular.	


CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	Plana + Embudo
H400-2		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	CAD:
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	CAD:
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257.	HILOS: T24 - T18.	USO: Prendas de Estilo Casual - Ropa Deportiva
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: muy buena	
	VERSATILIDAD: Excelente	COSTO: Regular	


Powered by CamScanner

CLASIFICACION DE COSTURAS Y PULGADAS


ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	Plana
H130-6		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257 135x5	HILOS: T24 T40	USO: Prenda de estilo casual
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VERSATILIDAD:	COSTO: Bajo	

ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	Overlock
H120-1 +SE		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: B27 81 x 1	HILOS: T24 T27 T18	USO: Prenda de estilo casual
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VERSATILIDAD:	COSTO: Bajo	


CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana
H130-11		DICTAMENTOS	Dobladillador de 1/8
		SIFICACION DE UNTADA (ISO)	COD 7.26.06
		IFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD EFq-2
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257 135x5	HILOS: T24 T40	USO: Prenda de estilo casual
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VERSATILIDAD:	COSTO: Bajo	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS


ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana
H130-3		ADICTAMENTOS	Folde dobladillador
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257 135x5	HILOS: T24-T40	USO: Prendas de estilo casual
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VERSATILIDAD:	COSTO: Bajo	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS


ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	Fileteadora Coverlock)
H000-0 +SE		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 607.07.
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: EFd-1
APLICACIÓN	AGUJA: DPX5.	HILOS: TKT50 poliester.	USO: Prendas de Piel, y tejidos que no se deshilachan.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Regular.	FLEXIBILIDAD: muy buena a excelente	
	VERSATILIDAD: Excelente.	COSTO: Bajo.	

Powered by CamScanner


CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	Fileteadora (overlock)
H000-0 +RS		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 6.01.01
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: EFd-1
APLICACIÓN	AGUJA: DPx5	HILOS: TKT 50 Poliester Algodón	USO: Prendas de piel y tejidos que no se deshilachan
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Regular	FLEXIBILIDAD: muy buena a excelente	
	VERSATILIDAD: Excelente.	COSTO: Bajo	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana.
H110-2		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 6.03.01.
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: EFb-1
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257.	HILOS: TKT 60 Poliester	USO: muy usada en tejidos de plana. - Bajos de Prendas de Plana.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena a muy buena.	FLEXIBILIDAD: Buena.	
	VERSATILIDAD: muy buena.	COSTO: bajo.	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	Plana.
H110-12		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 6.03.01.
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: EFb-1.
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257.	HILOS: TKT 60 Poliester	USO: muy usada en tejidos de Plana - Bajos de Prendas de Plana.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena a muy buena	FLEXIBILIDAD: Buena.	
	VERSATILIDAD: muy buena.	COSTO: Bajo.	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS



ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	Plana Fileteadora.
H100-1 +SE		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 6.02.01.
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: EFa-1
APLICACIÓN	AGUJA: 16x57 B27.	HILOS: TKT 60 Poliester	USO: muy usada en tejidos de Plana.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: buena a muy buena.	FLEXIBILIDAD: Buena.	
	VERSATILIDAD: muy buena.	COSTO: Bajo.	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS



ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana
H160-1		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 5.45.01
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: OSf-1
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257.	HILOS: T24	USO: Prendas forradas y reversibles
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena.	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VERSATILIDAD: Excelente	COSTO: Bajo.	

Powered by CamScanner

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana
 H110-10		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257.	HILOS: TKT 60 Poliester	USO: muy usado en. tejidos de plana. - Bajos de prendas de plana.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena a muy buena	FLEXIBILIDAD: Buena.	
	VERSATILIDAD: muy buena.	COSTO: Bajo	

ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	Plana.
 H000-0	 H00-0	ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: DPx5	HILOS: TKT 50 Poliester	USO: Prendas de Piel. y tejidos que no se deshilachan
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Regular	FLEXIBILIDAD: muy buena a Excelente	
	VERSATILIDAD: Excelente.	COSTO: Bajo.	


CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	maquina Plana.
 H160-4		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 5.45.01.
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: OSF-1
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257	HILOS: T24.	USO: Prendas forradas y reversibles. -contos de Puño de. Camisa.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Regular buena	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VERSATILIDAD: Excelente.	COSTO: Bajo.	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana + Embudo
 H400-1		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD:
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD:
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257.	HILOS: T24 - T.18.	USO: Prendas de Estilo casual -Ropa deportiva.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena.	FLEXIBILIDAD: muy buena	
	VERSATILIDAD: Excelente.	COSTO: Regular.	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana
 H310-3		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD:
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD:
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257.	HILOS: T24	USO: Ropa deportiva. - Lencería y trajes de baño.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: muy buena.	
	VERSATILIDAD: Excelente.	COSTO: Regular	

Powered by CamScanner

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana - Tolder doble aguja
H150-31		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 7.32.02
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: Lock-2
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257	HILOS: T24-T40	USO: Escote y sisas de tops y vestidos sin manga.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: muy buena	
	VERSATILIDAD: Excelente	COSTO: medio	

ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	Hilvanadora
H100-0 +BS		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD 6.02.01
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD EFa-1
APLICACIÓN	AGUJA: 29 BL	HILOS: T 24 Tex 18	USO: Muy usada en tejidos de plana
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: Buena	
	VERSATILIDAD:	COSTO: Bajo	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	overlock
H310-1 (OS)		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD:
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD:
APLICACIÓN	AGUJA: B27 - 81x1	HILOS: T24 - T.18	USO: Ropa deportiva - lenceria y trajes de baño.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: muy buena	
	VERSATILIDAD: Excelente.	COSTO: Regular	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS



ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	Plana + Embudo
H400-3		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD:
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD:
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257	HILOS: T24 - T18.	USO: Prendas de Estilo casual - Ropa deportiva
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena.	FLEXIBILIDAD: muy buena	
	VERSATILIDAD: Excelente	COSTO: Bajo	


CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS


ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana - Embudo
H400-4		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD:
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD:
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257	HILOS: T24 - T.18.	USO: Prendas de Estilo casual - Ropa deportiva
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena	FLEXIBILIDAD: muy buena	
	VERSATILIDAD: Excelente	COSTO: Bajo	

Powered by CamScanner


CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	Recubridora
 H120-3 (CS)		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: UY 128	HILOS: T24 - T40.	USO: muy usadas en tejidos de plana.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena.	FLEXIBILIDAD: muy buena.	
	VERSATILIDAD: Excelente.	COSTO: Bajo.	


ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	Plana - overlock
 H120-2 +SE		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	B27 - B1X1 - 16x257	HILOS: T24 - T40	USO: muy usadas en tejidos de plana.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena.	FLEXIBILIDAD: muy buena.	
	VERSATILIDAD: Excelente.	COSTO: Bajo.	

ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	Plana - overlock
 H140-12 +SE		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 3.05.12.
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: Bsc-2.
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257 - B27 - B1X1	HILOS: T24 - T40 - T18.	USO: Escote y sisas de tops y vestido sin manga.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena.	FLEXIBILIDAD: muy buena.	
	VERSATILIDAD: Excelente.	COSTO: medio.	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS


ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	sesgos y vivos
 H160-0		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD:
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD:
APLICACIÓN	AGUJA:	HILOS:	USO: Bajos y Bajo de chaquetas y Abrigos en general
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA:	FLEXIBILIDAD:	
	VERSATILIDAD:	COSTO: Bajo.	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS


ESTRUCTURA	MUESTRA FISICA	MAQUINARIA	Plana
 H150-32		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257	HILOS: T24 - T40	USO: Escote y sisas de tops y vestido sin manga.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena.	FLEXIBILIDAD: muy buena.	
	VERSATILIDAD: Excelente.	COSTO: medio.	

Powered by CamScanner


CLASIFICACION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana.
		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 1.01.01.
C200-1		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: SSa-1.
APLICACIÓN	AGUJA: DP x 5	HILOS: Tkt 40 Poliester	USO: Trabaja mejor en. tejidos de plana de medio peso y tejidos pesados.
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Regular a pobre.	FLEXIBILIDAD: Excelente.	
	VERSATILIDAD: muy buena	COSTO: Regular.	


CLASIFICACION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Fileteadora Coverlock)
		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD: 1.01.01
C100-1 (OS)		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD: SSa-1
APLICACIÓN	AGUJA: B 27	HILOS: T 24	USO: USO generales como costura de hombros o costuras curvas
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: Buena a muy buena	FLEXIBILIDAD: Buena a muy buena.	
	VERSATILIDAD: Excelente.	COSTO:	


CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana
		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	COD. 10101
C000-1		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	COD. SSa-1
APLICACIÓN	AGUJA: DP x 5	HILOS: T 24	USO: costura laterales principalmente en camisetas
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA: regular a buena	FLEXIBILIDAD: buena	
	VERSATILIDAD: Exelente	COSTO: bajo	

CLASIFICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana y recubridora
		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
C100-3 (OS)		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: B27-16x257	HILOS: T 24	USO: USO general Para Camasetas
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA:	FLEXIBILIDAD:	
	VERSATILIDAD:	COSTO:	

FICASION DE COSTURAS Y PULGADAS

ESTRUCTURA		MAQUINARIA	Plana
		ADICTAMENTOS	
		CLASIFICACION DE PUNTADA (ISO)	
C100-4 (CS)		CLASIFICACION DE LA PUNTADA (ASTM)	
APLICACIÓN	AGUJA: 16x257	HILOS: T 24	USO: USO general Para Camisetas
PROPIEDADES PRINCIPALES	RESISTENCIA:	FLEXIBILIDAD:	
	VERSATILIDAD:	COSTO:	

Powered by CamScanner