ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS							VALORES UNITARIOS								
							V/r	IVA	v/r con IVA						
							COTIZACION 1			COTIZACION 2			PROMEDIO		
ÍTEM	CLASIFICACIÓN DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	IMAGEN DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA (FICHA TÉCNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	Unitario	%	v/r con IVA	Unitario	%	v/r con IVA	Unitario	%	v/r con IVA
1	56121502	Asientos para aulas de clase		SILLA CESCA FABRICADA EN POLIPROPILENO INYECTADO CON MOLDE, SIMULANDO TEJIDO DE FIBRA NATURAL, CON BASE FIJA EN ACERO CROMADO. * IDEAL **PARA LABORATORIO DE DISEÑO Y PROCESOS ARTESANALES**, AL COMBINAR ARTESANÍA CON MATERIALES Y PROCESOS INDUSTRIALES. * DIMENSIONES: ALTURA TOTAL: 81,5 CM X ANCHO DE: 47,5 CM X PROFUNDIDAD DE: 54,5 CM / ALTURA DEL ASIENTO DESDE EL SUELO: 42CM. * PESO MÁXIMO SOPORTADO: 110 KILOS. * GARANTÍA: 12 MESES.	UNIDAD	UNIDAD	251.995	47.879	299.874	252.300	47.937	300.237	252.148	47.908	300.056
2	56121502	Asientos para aulas de clase		SILLA SIDNEY FABRICADA EN POLIPROPILENO DE COLOR NEGRO. * **PARA AMBIENTES DE FORMACIÓN EN DISEÑO**. * CON PROTECCIÓN UV PARA PROTEGER DE LUZ Y AGUA. * CON RESISTENCIA: 130 KG. * RESISTENTES A TRÁFICO PESADO PARA ESPACIOS CREATIVOS. * APTAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES. * DIMENSIONES: MEDIDAS (CM): 50 ANCHO, 52 LARGO, 81 ALTO. * GARANTÍA DE 24 MESES POR DEFECTOS DE FÁBRICA.	UNIDAD	UNIDAD	122.794	23.331	146.125	125.250	23.798	149.048	124.022	23.564	147.586
3	56121502	Asientos para aulas de clase		SILLA LIDA, FABRICADA EN PLÁSTICO DE POLIPROPILENO REFORZADO COLOR NEGRO. * CON MARCO/BASE SEFAST DE ACERO CROMADO. * CAPACIDAD PROBADA PARA SOPORTAR 110 KG. * CON FORMA CURVADA Y ESPALDAR FLEXIBLE. * FACIL DE LIMPIAR. * MONTAJE SENCILLO CON SOLO 4 TORNILLOS. * APILABLE PARA AHORRAR ESPACIO. * **PARA AMBIENTES DE PATRONAJE**. * CUMPLE LOS REQUISITOS DE DURABILIDAD Y SEGURIDAD QUE ESTABLECEN LAS NORMAS 12520 Y 1022. * DIMENSIONES: ANCHO: 52 CM X FONDO: 50 CM X ALTURA: 81 CM / ANCHO DEL ASIENTO: 45 CM X FONDO DEL ASIENTO: 36 CM X ALTURA DEL ASIENTO: 46 CM.	UNIDAD	UNIDAD	231.082	43.906	274.988	229.700	43.643	273.343	230.391	43.774	274.165
4	56112109	Bancos		SILLA NIZA FABRICADA EN POLIPROPILENO DE COLOR NEGRO. * **PARA BODEGA DE PRODUCCIÓN DE CENTRO Y LABORATORIO DE ANTROPOMETRÍA**. * RESISTENCIA: 110 KG. * CON PROTECCIÓN UV PARA PROTEGER DE LUZ Y AGUA. * APTA PARA INTERIORES Y EXTERIORES. * RESISTE TRÁFICO PESADO. * GARANTÍA DE 12 MESES POR DEFECTOS DE FÁBRICA. * DIMENSIONES (CM): 50 CM ANCHO, 43 CM LARGO, 80 CM ALTO.	UNIDAD	UNIDAD	162.710	30.915	193.625	171.900	32.661	204.561	167.305	31.788	199.093
5	56112109	Bancos		SILLA INDUSTRIAL FIJA TIPO CAJERO, CON BASE DE POLÍMERO, COLOR NEGRO. * CON DISEÑO ERGONÓMICO, ESPALDAR MEDIO (42 CMS DE ANCHO X 40 CMS DE ALTO). * AJUSTABLE EN ALTURA. * CON CARCAZAS EN POLIPROPILENO. * ASIENTO Y ESPALDA CON INTERIOR EN ESPUMA ROSADA, DENSIDAD 26 Y TAPIZADOS EN PAÑO COLOR NEGRO. * GRADUACIÓN EN ALTURA MEDIANTE COLUMNA NEUMÁTICA (ALTURA MÍNIMA 50 CMS. Y MÁXIMA 75 CMS.) * CON ARO DESCANSA PIES EN NYLON. * BASE TIPO ARAÑA CON 5 ASPAS EN NYLON (FIJA). * MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE QUE PERMITE AJUSTAR EL ANGULO DE INCLINACIÓN DEL ESPALDAR, ASÍ COMO LA DISTANCIA DEL ESPALDAR AL ASIENTO. * PESO: 6 KG. * DIMENSIONES: 50 × 40 × 90 CM.	UNIDAD	UNIDAD	414.290	78.715	493.005	399.500	75.905	475.405	406.895	77.310	484.205
6	56112102	Sillas para grupos de trabajo		SILLA RUSIA CON BASE DE ACERO CROMADA Y TAPIZADO COLOR NEGRO. * APOYO LUMBAR: ESPALDAR CON CURVA LUMBAR DISEÑADO PARA AYUDAR A MANTENER UNA CORRECTA POSTURA EN LA ESPALDA, EN LA ZONA LUMBAR. * **PARA AULA CAD E INSTRUCTORAS**. * ASIENTO ERGONÓMICO CON CAÍDA TIPO CASCADA Y GIRO DE 360 GRADOS, AJUSTABLE EN ALTURA MEDIANTE CILINDRO CON PISTÓN NEUMÁTICO, ACTIVANDO LA PALANCA PRINCIPAL DE LA SILLA. * ACABADO: ESPALDAR CUBIERTO CON MALLA TRANSLUCIDA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA, QUE BRINDA UNA TEMPERATURA FRESCA Y SE ADAPTA A LA FORMA DE LA ESPALDA. ASIENTO: TAPIZADO EN TELA DE COLOR NEGRO. * SIN APOYA CABEZAS. * CON ESPALDAR ERGONÓMICO FIJO DE ALTURA MEDIA. * BRAZOS FIJOS PARA LOGRAR UNA POSTURA ERGONÓMICA ADECUADA, FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA. * ESTRUCTURA ROBUSTA Y RESISTENTE, HECHA CON NYLON. * SISTEMA: ALTURA DE LA SILLA Y ASIENTO AJUSTABLE MEDIANTE CILINDRO CON PISTÓN NEUMÁTICO, QUE SE ACTIVA GIRANDO LA PALANCA PRINCIPAL DE LA SILLA. * BASE METÁLICA CROMADA CON 5 PUNTAS DE 60 CM, FABRICADA EN ACERO CON UN BAÑO EN CROMO Y DIÁMETRO DE 60 CM PARA CONSEGUIR UN APOYO ESTABLE PARA LA SILLA. * RESISTE HASTA 90 KILOS. * TALLA M – MEDIANA. * CON MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO. * GARANTÍA DE 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA. * DIMENSIONES: ALTURA TOTAL 98 CM / ALTURA ESPALDA 45 CM / ALTURA ASIENTO MIN 42 CM MAX 54 CM / PROFUNDIDAD ASIENTO 47 CM / ANCHO TOTAL 62 CM / ANCHO ESPALDA 43 CM / ANCHO ASIENTO 48 CM / DIAMETRO BASE 58 CM.	UNIDAD	UNIDAD	287.484	54.622	342.106	291.000	55.290	346.290	289.242	54.956	344.198
7	56121505	Mesas para aulas de clase		MESA GRASALA FABRICADA EN LÁMINA DE MELAMINA AGLOMERADA, CON BORDE PLÁSTICO. * COLOR DE LA BASE Y DE LA FÓRMICA: GRIS CLARO. * DISEÑO SENCILLO Y RESISTENTE PARA TRABAJAR O HACER MANUALIDADES. * BASE DEL ESCRITORIO: FABRICADA EN ACERO CON REVESTIMIENTO DE POLIESTER EN POLVO ELECTROSTÁTICO. * INCLUYE: SUPERFICIE Y BASE PARA ESCRITORIO. * PARA AMBIENTES DE DISEÑO Y PATRONAJE INDUSTRIAL. * DIMENSIONES: 160 DE ANCHO X 67 DE FONDO X 75 CM DE ALTO.	UNIDAD	UNIDAD	315.116	59.872	374.988	315.116	59.872	374.988	315.116	59.872	374.988
8	56121804	Escritorio técnico para instructores		* ISLA DE TRABAJO REMANUFACTURADA (PROCESO ECO AMIGABLE), CON SUPERFICIE EN MADERA REUTILIZADA ENCHAPADA EN FORMICA NUEVA CON FORMA DE BORDE EN MADECANTO RIGIDO, PEDESTALES Y ARCHIVADOR METÁLICOS. * PINTURA EN LACA. * FÓRMICA: MACADAMIA O ROVERE. * SEPARADORES DE VIDRIO EFECTO ESMERILADO. * COLOR DE LAS ESTRUCTURAS DE METAL: NEGRO POLIURETANO. * CANTIDAD DE PUESTOS COLABORATIVOS **PARA INSTRUCTORAS**: 6 PUESTOS. * DIMENSIONES: ALTO: 73 X ANCHO: 3.60 MTS X FONDO: 1.20 MTS. * INCLUYE: SUPERFICIES DE MADERA, PEDESTALES, ARCHIVADORES Y SEPARADORES EN VIDRIO EFECTO ESMERILADO. ENVÍO INCLUIDO.	UNIDAD	UNIDAD	4.096.639	778.361	4.875.000	4.103.999	779.760	4.883.759	4.100.319	779.061	4.879.380
9	56121701	Unidades de almacenamiento general		LOCKER AMPLIO FABRICADO EN METAL Y MADERA. * DE 8 PUESTOS, **PARA INSTRUCTORAS**. * CANTIDAD DE PUERTAS: 8. * NO REQUIERE ENSAMBLADO. * CON LAMINA CAL 22. * PARTES METÁLICAS TRATADAS CON PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO. * PUERTAS EN MADECOR. * CON PORTA CANDADO. * DIMENSIONES: ALTURA DE 2 MTS X ANCHO DE 60 CMS (POR C/CUBÍCULO DEL LOCKER) X PROFUNDIDAD DE 30 CM.	UNIDAD	UNIDAD	1.424.055	270.570	1.694.625	1.254.099	238.279	1.492.378	1.339.077	254.425	1.593.502
10	56111903	Unidades de almacenamiento industriales		ESTANTERÍA INDUSTRIAL FABRICADA 100% EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON 4 NIVELES/ENTREPAÑOS DE MADERA. * ACABADO CON RECUBRIMIENTO DE POLVO / PINTURA ELECTROSTÁTICA. * CON MARCOS REFORZADOS SOLDADOS QUE PROPORCIONAN UNA CAPACIDAD DE PESO DE 800 KG POR ESTANTE. * FÁCIL MONTAJE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CON POSTE RANURADO. * INSTALACIÓN SIN HERRAMIENTAS. * COLOR NEGRO. * **PARA ALMACENAMIENTO DE TELAS PRODUCCIÓN DE CENTRO**. * DIMENSIONES: 195 CM DE ANCHO X 187 CM DE ALTO X 61 CM DE PROFUNDIDAD.	UNIDAD	UNIDAD	1.680.671	319.327	1.999.998	1.683.544	319.873	2.003.417	1.682.108	319.600	2.001.708
11	56111903	Unidades de almacenamiento industriales		ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA CON CANASTAS **TIPO-B2**. * **PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCCIÓN DE CENTRO**. * FABRICADO EN ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO. * CON MODULOS PARA 14 CANASTAS PERFORADAS DE FONDO 60CM X ANCHO 40CM Y ALTO 25CM. * INCLUYE: 14 CANASTAS PLÁSTICAS COLOR GRIS + 14 VISORES PORTA REFERENCIA PARA CADA CANASTA. * DIMENSIONES: FONDO: DE 60CM X ANCHO DE 86CM X ALTO DE 194CM.	UNIDAD	UNIDAD	1.315.203	249.889	1.565.092	1.290.000	245.100	1.535.100	1.302.602	247.494	1.550.096
12	56111903	Unidades de almacenamiento industriales		ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA CON CANASTAS **TIPO A-4,** FABRICADO EN ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO. * CON MODULOS PARA 4 CANASTAS PERFORADAS DE FONDO 60CM, ANCHO 40CM Y ALTO 13CM + 3 CANASTAS PERFORADAS DE FONDO 60CM, ANCHO 40CM Y ALTO 25CM Y 1 CANASTA SELLADA DE FONDO 60CM, ANCHO 40CM Y ALTO 40CM. * INCLUYE: ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO + 8 CANASTAS PLÁSTICAS COLOR GRIS + 8 VISORES PORTA REFERENCIA PARA CADA CANASTA. * **PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCCIÓN DE CENTRO.** * DIMENSIONES: FONDO DE 60CM X ANCHO DE 44CM X ALTO DE 194CM.	UNIDAD	UNIDAD	809.130	153.735	962.865	811.000	154.090	965.090	810.065	153.912	963.977
13	56111904	Organizadores industriales		ARMARIO INDUSTRIAL ORGANIZADOR **TIPO F**, FABRICADO EN ESTRUCTURA TOTALMENTE METÁLICA. * CON TERMINADOS EN PINTURA DUPONT AL HORNO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. * POSEE 24 GAVETEROS PLÁSTICOS (GC-04) DE MEDIDAS FONDO 30CM, ANCHO 16CM Y ALTO 14CM + 12 GAVETEROS PLÁSTICOS (GA-07) DE MEDIDASFONDO 35CM, ANCHO 25CM Y ALTO 15CM + 72 GAVETEROS PLÁSTICOS (GA-04) DE MEDIDAS FONDO 18CM, ANCHO 12CM Y ALTO 9CM. * **PARA BODEGA DE FORMACIÓN REGULAR.** * DIMENSIONES: FONDO DE 60CM X ANCHO DE 106CM X ALTO DE 190CM.	UNIDAD	UNIDAD	4.426.471	841.029	5.267.500	4.433.600	842.384	5.275.984	4.430.036	841.707	5.271.742
14	56111903	Unidades de almacenamiento industriales		ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA **TIPO C2** CON CANASTAS. * FABRICADO EN ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO. * CON TERMINADOS EN PINTURA DUPONT AL HORNO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. * ESTANTERÍA MODULAR PARA 21 CANASTAS PERFORADAS DE FONDO 60CM, ANCHO 40CM Y ALTO 25CM. * **PARA BODEGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN REGULAR.** * POSEE: ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO + 21 CANASTAS PLÁSTICAS COLOR GRIS + 21 VISORES PORTA REFERENCIA PARA CADA CANASTA. * DIMENSIONES: FONDO DE 60CM X ANCHO DE 128CM X ALTO DE 194CM.	UNIDAD	UNIDAD	1.916.551	364.145	2.280.696	1.924.548	365.664	2.290.212	1.920.550	364.904	2.285.454
15	56111903	Unidades de almacenamiento industriales		ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA **TIPO B3** CON CANASTAS. * FABRICADO EN ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO. * ESTANTERÍA MODULAR PARA 8 CANASTAS SELLADAS DE FONDO 60CM, ANCHO 40CM Y ALTO 40CM. * POSEE: ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO + 8 CANASTAS PLÁSTICAS COLOR GRIS + 8 VISORES PORTA REFERENCIA PARA CADA CANASTA. * **PARA BODEGEDA DE MATERIAL TERMINADO (PRODUCCIÓN DE CENTRO) Y BODEGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN REGULAR.** * DIMENSIONES: FONDO DE 60CM X ANCHO DE 86CM X ALTO DE 194CM.	UNIDAD	UNIDAD	1.089.961	207.093	1.297.054	1.090.700	207.233	1.297.933	1.090.331	207.163	1.297.493
16	56111903	Unidades de almacenamiento industriales		ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA **TIPO C3** CON CANASTAS. * FABRICADO EN ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO. * ESTANTERÍA MODULAR PARA 12 CANASTAS SELLADAS, DE FONDO 60CM X ANCHO DE 40CM X ALTO DE 40CM. * POSEE 12 CANASTAS PLÁSTICAS COLOR GRIS + 12 VISORES PORTA REFERENCIA PARA CADA CANASTA. * **PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCCIÓN DE CENTRO.** * DIMENSIONES: FONDO DE 60CM X ANCHO DE 128CM X ALTO DE 194CM.	UNIDAD	UNIDAD	1.581.722	300.527	1.882.249	1.576.300	299.497	1.875.797	1.579.011	300.012	1.879.023

17	56111902	Superficies de trabajo industriales		MESA PARA CORTE INDUSTRIAL DE TEJIDOS DIVIDIDA EN 5 MÓDULOS DE 1,20 MTS DE LARGO X 1,80 MTS DE ANCHO, FABRICADA EN ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA CALIBRE 12 DE COLOR NEGRO CON DETALLES AMARILLOS, PINTURA ELECTROSTÁTICA. * TORNILLERIA LAMINADA. * NIVELADORES PARA DAR LA ALTURA DESEADA (0,86 A 0,94 MTS). * SUPERFICIE EN SUPERCOR DE 18 MM DE ESPESOR, COLOR BLANCO ENCHAPADO POR LAS DOS CARAS. * ESTRUCTURA RESISTENTE CON REFUERZO EN EL CENTRO PARA TABLÓN Y ENTREPAÑO. * CON 5 ENTREPAÑOS O BODEGAS AUXILIARES EN LA PARTE INFERIOR DE LA MESA, PARA ALMACENAR ROLLOS O MATERIAL CORTADO, 2 REFUERZOS METÁLICOS INSTALADOS Y TABLON EN MDF DE 15 MM DE ESPESOR. * CON 2 GUIAS Y 4 PLATINAS EN ALUMINIO PARA GUIAS INCLUÍDAS, ESPECIALES PARA TENDIDO CAREADO CON CORTADORA DE EXTREMOS. * CON 1 CORTADORA DE EXTREMOS DE MANO CORTO, TECNOLOGÍA JT-DB1, DE 150W, DISCO DE 4 PULGADAS Y CONTADOR DE CAPAS AUTOMATICO, IDEAL PARA CORTE LINEAL SOBRE MODULOS DE CORTE DE 180 CM DE ANCHO (ACCESORIOS INCLUIDOS). * CON 2 CAJONES PARA INSTRUMENTOS DE CORTE Y LLAVES DE 0,40X0,40X0,13, QUE PERMITEN TENER EN UN SOLO LUGAR Y ORGANIZADAS LAS HERRAMIENTAS DEL AREA DE CORTE. * CON SISTEMA DE AIRE DE 9000 BTU A 220V MINISPLIT INVERTER CLIMATE 8000. * CON 6 METROS DE RIEL, EN ANGULO 3/16 X 1" ZINCADO SALINA, INSTALADO A UN SOLO LADO DE LA MESA DE CORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE UNA FUTURA EXTENDEDORA (INCLUYE 3 TOPES DE RIEL EN ALUMINIO). * CON GUAYA TRADICIONAL Y POLEA ESPECIAL TECNOLOGÍA C.E.B, PARA QUE LA EXTENDEDORA RUEDE DE LA MANERA CORRECTA SOBRE LA MESA, EVITANDO CORTAR EL CABLE DE LA CORTADORA DE EXTREMOS QUE DEBE ESTAR EN MOVIMIENTO CONSTANTE. * CON TRANSPORTE INCLUIDO. * DIMENSIONES X MODULO: 1,80 MTS DE ANCHO X 1,20 MTS DE LARGO X 0,90 MTS DE ALTO (GRADUABLE 0,86 A 0,94 MTS). * LONGITUD TOTAL DE LA MESA REQUERIDA: 6,00 MTS.	UNIDAD	UNIDAD	15.850.524	3.011.600	18.862.124	15.999.999	3.040.000	19.039.999	15.925.262	3.025.800	18.951.061
18	24102006	Bancos de trabajo		BANCO DE TRABAJO INDUSTRIAL **TIPO E**. FABRICADO EN ESTRUCTURA TOTALMENTE METÁLICA. * ACABADOS EN PINTURA DUPONT AL HORNO, DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. * POSEE SUPERFICIE EN MADERA. * CON **1** LAMPARA LUZ LED. * CON **1** TABLERO PORTA HERRAMIENTAS PERFORADO. * CON **1** TABLERO PORTA HERRAMIENTAS CON PUERTAS Y COMPARTIMIENTOS. * CON BASE PARA MONITOR. * CON CANALETA MULTIFUNCIONAL ELÉCTRICA. * CON **2** CAJONES METÁLICOS. * INCLUYE: **15** GAVETEROS PLÁSTICOS (GA-04) + **20** GANCHOS PLÁSTICOS DE 5 CM + **20** GANCHOS PLÁSTICOS TIPO U + **20** GANCHOS PLÁSTICOS CERRADOS. * COLOR DE LA ESTRUCTURA METÁLICA, PUERTAS, CAJONES Y PORTA HERRAMIETAS: GRIS. * COLOR DE LOS GAVETEROS PLÁSTICOS: VERDE LIMÓN. * DIMENSIONES: 60CM DE FONDO X 210CM DE ANCHO X 75CM DE ALTO (HASTA MESÓN). * ALTO TOTAL: 192CM.	UNIDAD	UNIDAD	4.432.773	842.227	5.275.000	4.435.012	842.652	5.277.664	4.433.893	842.440	5.276.332
19	56111904	Organizadores industriales		ARMARIO INDUSTRIAL ORGANIZADOR **TIPO I**. FABRICADO EN ESTRUCTURA TOTALMENTE METÁLICA. * CON TERMINADOS EN PINTURA DUPONT AL HORNO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. * POSEE **40** GAVETEROS PLÁSTICOS (GA-05) DE MEDIDAS: FONDO 26CM X ANCHO 15.5CM X ALTO 12CM. * **25** GAVETEROS PLÁSTICOS (GA-07) DE MEDIDAS: FONDO 35CM X ANCHO 25CM X ALTO 15CM. * 44 GAVETEROS PLÁSTICOS EN CADA PUERTA (GA-04) PARA UN TOTAL DE **88** GAVETEROS PLÁSTICOS DE MEDIDAS: FONDO 18CM X ANCHO 12CM X ALTO 9CM. COLOR DEL ARMARIO (ESTRUCTURA METÁLICA): GRIS. * COLOR DE LOS GAVETEROS PLÁSTICOS: NEGRO. * DIMENSIONES DEL ARMARIO: 60CM DE FONDO X 131CM DE ANCHO X 190CM DE ALTO.	UNIDAD	UNIDAD	5.084.034	965.966	6.050.000	5.102.000	969.380	6.071.380	5.093.017	967.673	6.060.690
20	56111904	Organizadores industriales		ARMARIO INDUSTRIAL ORGANIZADOR **TIPO D**, FABRICADO EN ESTRUCTURA TOTALMENTE METÁLICA. * CON TERMINADOS EN PINTURA DUPONT AL HORNO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. * POSEE EN SU PARTE INTERNA UNA COBERTURA EN LÁMINA PERFORADA, IDEAL PARA ORGANIZAR Y ALMACENAR CUALQUIER TIPO DE HERRAMIENTA. * CON 4 CAJONES METÁLICOS DE MEDIDAS: FONDO 35CM X ANCHO 95CM X ALTO 9CM. * CON 27 GAVETEROS PLÁSTICOS EN CADA PUERTA (GA-04) PARA UN TOTAL DE 54 GAVETEROS PLÁSTICOS, DE MEDIDAS: FONDO 18CM X ANCHO 12CM X ALTO 9CM. * CON 20 GANCHOS PLÁSTICOS DE 5CM + 20 GANCHOS PLÁSTICOS TIPO U + 20 GANCHOS PLÁSTICOS CERRADOS. COLOR DE LA ESTRUCTURA METÁLICA: GRIS. * COLOR DE LOS GAVETEROS PLÁSTICOS: NEGRO. * DIMESIONES: 40CM DE FONDO X 100CM DE ANCHO X 190CM DE ALTO.	UNIDAD	UNIDAD	4.012.605	762.395	4.775.000	3.998.733	759.759	4.758.492	4.005.669	761.077	4.766.746
21	56111907	Carrilos de herramientas industriales		CARRO/MUEBLE CON RUEDAS PARA ASISTENCIA TÉCNICA A MÁQUINAS DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL, FABRICADO EN ESTRUCTURA TOTALMENTE METÁLICA. * CON TERMINADOS EN PINTURA DUPONT AL HORNO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. * POSEE 3 BANDEJAS METÁLICAS, 2 BANDEJAS CON REBORDES DE ALTO 10CM PARA EVITAR LA CAÍDA DE OBJETOS. * CON 4 GAVETAS PLÁSTICAS ABIERTAS (GA-04), FABRICADAS EN POLIPROPILENO DE DIMENSIONES: FONDO 18CM X ANCHO 12CM X ALTO 9CM. * CON 4 RUEDAS GIRATORIAS DE TRES PULGADAS CON FRENO Y ESPIGO. * CON MANIJA PARA CONDUCCIÓN. * COLOR DE LA ESTRUCTURA METÁLICA: GRIS. * COLOR DE LAS GAVETAS PLÁSTICAS: VERDE LIMÓN. * DIMENSIONES: 50CM DE FONDO X 80CM DE ANCHO X 95CM DE ALTO.	UNIDAD	UNIDAD	777.311	147.689	925.000	780.200	148.238	928.438	778.756	147.964	926.719
22	56111907	Carrilos de herramientas industriales		CARRO/MUEBLE DE PICKING, CON ESTRUCTURA FABRICADA COMPLETAMENTE EN METAL. * CON ACABADOS EN PINTURA AL HORNO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. * POSEE 3 CANASTAS PLÁSTICAS CELULADAS, FABRICADAS EN POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, DE DIMENSIONES: FONDO 60CM X ANCHO 40CM X ALTO 25CM. * MESÓN EN MADECRON. * CON 4 RUEDAS SILICONADAS DE TRES PULGADAS GIRATORIAS CON FRENO Y ESPIGO. * COLOR DE LA ESTRUCTURA METÁLICA: VERDE LIMÓN. * COLOR DE LAS CANASTAS DE POLIETILENO: GRIS. * DIMENSIONES: 62CM DE FONDO X 42CM DE ANCHO X 120CM DE ALTO.	UNIDAD	UNIDAD	661.765	125.735	787.500	684.576	130.069	814.645	673.171	127.902	801.073
23	56111903	Unidades de almacenamiento industriales		ESTANTERÍA FABRICADA EN METALMADERA SIN TORNILLOS. * CON 5 NIVELES O ENTREPAÑOS EN MDF DE ALTO CALIBRE. * COLOR DE LA ESTRUCTURA METÁLICA: GRIS OSCURO. * DIMENSIONES: ANCHO: 100 CM, ALTO: 192 CM, PROFUNDIDAD: 50 CM. IDEAL PARA ALMACENAR ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL. * GARANTÍA: 6 MESES. * ESTILO: DECO INDUSTRIAL.	UNIDAD	UNIDAD	378.046	71.829	449.875	381.099	72.409	453.508	379.573	72.119	451.691
24	24102006	Bancos de trabajo		PEDESTAL DE HIERRO FUNDIDO PARA SOPORTE DE ESMERIL INDUSTRIAL. * CON RECIPIENTE PARA ALMACENAR ACCESORIOS DE ESMERIL. * COLOR: NEGRO. * EVITA QUE EL ESMERIL SE MUEVA Y TAMBALEE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO. * CON PLACA DE MONTAJE DE ACERO DE 9.9 X 12.4 PULGADAS QUE SE ADAPTA A UNA GRAN VARIEDAD DE ORIENTACIONES DE TORNILLO. * COMPATIBLE CON TODOS LOS ESMERILES DE BANCO. * PESO: 13,6 LIBRAS. * MODELO 4288. * DIMENSIONES: 16,5 X 16,5 X 31,5 PULGADAS. * GARANTÍA: 12 MESES. * DISEÑO CONFIABLE DE TRES PATAS CON ORIFICIOS PARA ANCLAR EN PISO. * LA PARTE SUPERIOR DE HIERRO FUNDIDO DE 9.9 X 12.4 PULGADAS ESTÁ PROVISTA DE RANURAS Y AGUJEROS PARA MONTAR DE FORMA SEGURA CUALQUIER ESMERIL DE BANCO.	UNIDAD	UNIDAD	515.715	97.986	613.701	500.000	95.000	595.000	507.858	96.493	604.350
25	49121503	Carpas		CARPA TOLDO DE 3X3 MTS, COLOR NEGRO, PARA VENTA DE PRODUCCIÓN DE CENTRO EN ESPACIOS EXTERIORES Y OTROS EVENTOS QUE PERMITAN PROMOCIONAR LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN SISTEMA MODA Y CONTENIDOS DIGITALES. * CON PROTECCIÓN UV. * TOLDO PLEGABLE IMPERMEABLE TIPO ARAÑA CON LONA TIPO OXFORD 600D. * FÁCIL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. * CON ESTRUCTURA DE ACERO REFORZADO Y AJUSTE DE ALTURA, ESTE TOLDO SE ADAPTA FÁCILMENTE A CUALQUIER ENTORNO EXTERIOR, OFRECIENDO UN ESPACIO SEGURO Y CÓMODO PARA TODO TIPO DE EVENTOS. * CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. * SISTEMA DE APERTURA: TIPO PARAGUAS O ACORDEÓN. * AJUSTE DE ALTURA: 4 NIVELES. * ALTURA: AJUSTABLE HASTA 2.10 METROS Y 3.21 METROS EN LA PARTE CENTRAL. * BENEFICIOS: PROTECCIÓN EFICAZ CONTRA LA LLUVIA Y LOS RAYOS UV, FÁCIL DE TRANSPORTAR, MONTAR Y DESMONTAR, DURABILIDAD ASEGURADA CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD Y ESTRUCTURA REFORZADA, PERFECTO PARA INSTALACIONES ÁGILES Y SIN COMPLICACIONES. * INCLUYE: BASE + LONA. * MODELO: MKZ-CARPA3X3NEG. * GARANTÍA: 3 MESES. * MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. * FORMA: CUADRADA. * DIMENSIONES: 2.1 M DE ALTO X 3 M DE ANCHO X 3 M DE LARGO.	UNIDAD	UNIDAD	322.374	61.251	383.625	319.900	60.781	380.681	321.137	61.016	382.153
26	56131701	Barras para colgar artículos		SOPORTE PARA CABLES, SOFTBOX, BOLSAS DE ARENA PARA GRÚA DE AUDIOVISUALES, ETC. * PERMITE LA OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS REDUCIDOS. * MATERIAL DE FABRICACIÓN: METAL. * SUPERFICIE RECUBIERTA CON UNA CAPA DE PINTURA ANTIOXIDANTE E IMPERMEABLE, ESTABLE Y DURADERA. * CAPACIDAD DE SOPORTE: 50 LIBRAS. * COLOR: NEGRO. * CANTIDAD POR PAQUETE: 2 UNIDADES. * DIMENSIONES: 15.3" DE LARGO X 1.57" DE ANCHO X 3.9" DE ALTO Y 0.75" DE DIÁMETRO.	UNIDAD	UNIDAD	16.087	3.057	19.144	19.200	3.648	22.848	17.644	3.352	20.996
27	56101509	Vestidores o armarios		VESTIER FABRICADO CON TUBO DE ACERO CROMADO. * CAPACIDAD DE CARGA: 10 KG. * DIMENSIONES: ALTURA DE 2CM X ANCHO DE 70 CM X LARGO DE 80 CM. * PESO: 600 G. * ESTILO: INDUSTRIAL. * NO INCLUYE TELA. * PARA AMBIENTE DE FORMACIÓN SISTEMA MODA Y LABORATORIO DE AUDIOVISUALES DE CONTENIDOS DIGITALES.	UNIDAD	UNIDAD	68.172	12.953	81.125	61.844	11.750	73.594	65.008	12.352	77.360
28	56121902	Stands exhibidores		PERCHERO MÓVIL PARA ROPA, CON RUEDAS. * MATERIAL DE FABRICACIÓN: METAL. * CON RECUBRIMIENTO DE CROMO DE CALIBRE GRUESO; PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN CONTRA EL ÓXIDO Y LA CORROSIÓN. * CON CUATRO RUEDAS DE GIRO 360 QUE PERMITEN UN MOVIMIENTO FLEXIBLE. * DIMENSIONES: (30,5-47,5) L X 15 W X 65 H. * INCLUYE 2 LLAVES Y UN MANUAL DE MONTAJE. * CONTENIDO DEL PAQUETE: 1 X PERCHERO PARA ROPA CON RUEDAS, CROMADO + 1 X MANUAL DE MONTAJE + 2 LLAVES.	UNIDAD	UNIDAD	381.497	72.484	453.981	387.600	73.644	461.244	384.549	73.064	457.613
29	56101504	Asientos		PUFF TIPO BAÚL TAPIZADO CON TEXTIL DE COLOR NEGRO, PARA DISPONER AL INTERIOR DE VESTIER. * PRÁCTICO Y CÓMODO PUFF DE ASIENTO ACOLCHADO ESPACIO INTERNO PARA ALMACENAMIENTO. * POSEE HERRAJES QUE FACILITAN LA APERTURA Y CIERRE DEL BAÚL, Y CUENTA CON UNA COMBINACIÓN DE ESPUMA CASATA Y ESPUMA CAUCHOSA EN SU TAPA PARA BRINDAR MAYOR COMODIDAD A LA HORA DE SENTARSE. * HECHO EN COLOMBIA. * ESTRUCTURA ELABORADA EN MADERA SECA REFORESTADA, PROTEGIDA CONTRA HONGOS Y GORGOJOS. * ESPUMA DE MÁQUINA CONTINUA CON TECNOLOGÍA DE INYECCIÓN CON POROS UNIFORMES QUE BRINDAN MAYOR SOPORTE, EVITANDO DEFORMACIONES Y DESGARRAMIENTOS EN LA ESPUMA. * CON GUATA PARA ELEVAR EL CONFORT. * CON PATAS CORTAS. * DIMENSIONES: MUEBLE (75X40 CM) / ASIENTO (75X40 CM) / ALTURA PATAS (2 CM).	UNIDAD	UNIDAD	314.076	59.674	373.750	319.000	60.610	379.610	316.538	60.142	376.680

30	56101705	Vitrinas		VITRINA FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESITENCIA, VIDRIO, ENTREPAÑOS EN MDF CALIBRE 0,9 MM Y RODACHINES INDUSTRIALES CON SISTEMA DE BLOQUEO COLOR NARANJA. * DIMENSIONES: 1,80 MTS DE ALTO X 1,50 MTS DE ANCHO X 35 CM DE FONDO. * TRANSPORTE INCLUÍDO.	UNIDAD	UNIDAD	1.393.556	264.776	1.658.332	1.370.999	260.490	1.631.489	1.382.278	262.633	1.644.910
31	52131602	Persianas enrollables		CORTINA BLACKOUT PARA REDUCCIÓN DE LUZ INCANDESCENTE SOBRE MONITORES DE PC Y DE RIESGOS FÍSICOS Y VISUALES POR SOBRE EXPOSICIÓN A RAYOS UV Y UVA. * ELABORADA EN LONA OXFORD GRIS CLARO. * PARA MAYOR CONTROL DE LA LUZ. * TELA COMPUESTA POR 58,1% POLIÉSTER Y 41,9% REVESTIMIENTO POLIACRILATO. * LA TELA ES 3 CM APROXIMADAMENTE MÁS ANGOSTA QUE LA MEDIDA FINAL DE LA CORTINA: 1,5 DE LADO DERECHO Y 1,5 DE LADO IZQUIERDO. * MECANISMO MANUAL A CADENA DE FÁCIL MANIPULACIÓN QUE SUBE Y BAJA LA CORTINA. * SISTEMA DE FÁCIL INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN A TECHO O A PARED. * INCLUYE UN KIT COMPLETO DE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN + 1 INSTRUCTIVO IMPRESO DE INSTALACIÓN + 1 CONTROL A CADENILLA SIN FIN CON CAÍDA DE 75 CM DE LARGO + 1 TERMINAL + 2 SOPORTES METÁLICOS (A Y B) PARA INSTALACIÓN A TECHO O A PARED + 2 TAPAS PLÁSTICAS PARA CUBRIR DE MANERA ESTÉTICA DICHOS SOPORTES + 1 GANCHO ACRÍLICO COMO DISPOSITIVO DE TENSIÓN DE CADENA + 4 TORNILLOS DE 1/4" Y 4 CHAZOS. * ESTE KIT ES APTO PARA UN TUBO DE 24 MM DE DIÁMETRO INTERNO APROXIMADAMENTE. * CON GANCHO DE SEGURIDAD QUE FIJA LA CADENA A LA PARED, FACILITANDO Y ASEGURANDO SU ACCIONAMIENTO Y EVITANDO ACCIDENTES. * DE FÁCIL LIMPIEZA. * DIMENSIONES: 2,00 X 2,00 MTS.	UNIDAD	UNIDAD	214.631	40.780	255.411	260.876	49.566	310.442	237.754	45.173	282.927
								TOTAL	64.913.358			64.942.577			64.927.967