



Registro para Bogotá, D.C.



DINAPOWER
S E G U R I D A D

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada
NIT. 804.011.987-8 - Licencia a Nivel Nacional

Más es más importante que mantenerlo a salvo.
DINAPOWER
A la confianza de siempre seguro

PROGRAMACIÓN DE DESPACHOS: **Alfa 51 5401**

DINAPOWER

FECHA DÍA/MES/AÑO	HORA INGRESO	FIRMA DE GUARDA	NOMBRE - APELLIDO	NOMBRE PUESTO
10-3-23	14:00	Entrega puesta Alfa 15 con los siguientes elementos: (1) RADIO (1) TONFA CON PORTATONFAS (1) MINUTA. SIN NINGUNA NOVEDAD A LA HORA. Guardado Saliente Sin Guardado		
03-10-25	18:00	Entrega puesta de Alfa 15 con los siguientes elementos: (1) TONFA CON PORTATONFAS (1) MINUTA SIN NINGUNA NOVEDAD A LA HORA. Guardado Saliente Sin Guardado		
04-10-25	6:00	Alfa 15 y fecha de paso revista Alfa 15 con los siguientes elementos: (1) TONFA (1) PORTATONFA (1) MINUTA SIN NINGUNA NOVEDAD A LA HORA. Guardado Saliente Sin Guardado		
04-10-25	7:40	Alfa 15 y fecha de paso revista Alfa 15 con los siguientes elementos: (1) TONFA (1) PORTATONFA (1) MINUTA SIN NINGUNA NOVEDAD A LA HORA. Guardado Saliente Sin Guardado		
04-10-25	9:11	Alfa 15 y fecha de paso revista Alfa 15 con los siguientes elementos: (1) TONFA (1) PORTATONFA (1) MINUTA SIN NINGUNA NOVEDAD A LA HORA. Guardado Saliente Sin Guardado		
04-10-25	11:43	Alfa 15 y fecha de paso revista Alfa 15 con los siguientes elementos: (1) TONFA (1) PORTATONFA (1) MINUTA SIN NINGUNA NOVEDAD A LA HORA. Guardado Saliente Sin Guardado		
04-10-25	12:00	Se hace el relevo de almuerzo a la Compañía de Alfa 15 y Retorno 12:40.		
04-10-25	13:42	Alfa 15 y fecha de paso revista Alfa 15 con los siguientes elementos: (1) TONFA (1) PORTATONFA (1) MINUTA SIN NINGUNA NOVEDAD A LA HORA. Guardado Saliente Sin Guardado		

VIGILADO SUPERVISORIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga Res. 20204100055927

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Vinculados

-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



Registro para Bogotá, D.C.



DINAPOWER

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada
Nit. 804.011.987-8 • Licencia a Nivel Nacional

Nada es más importante que mantenerlo a salvo
DINAPOWER
(La confianza de sentirse seguro)

PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVO: **Alfa 15 5th**

072

FECHA DÍA MES AÑO	HORA INGRESO	FIRMA DE GUARDA	NOMBRE - APELLIDO	NOMBRE PUESTO
Paradores internos 6" (3) tapon presión. 1/2 soldado (6) traqueal tripel para conale ta de 100 mm (15) metros. Cable tren- zado para Azul 3X12 (200) termillas - Punta de broca 1/2 (15) metros cable trenzado fise roja 3X12 (10) candile- tas Metálicas. 100x45 (1) cuñete de vinilo tipo 2 color blanco (20) metro plex 2X14 (2) cajas 6000 Metali- ca 1 tapón en cobre 1/2 (1) Mada- pito blanco 40mm x 100mm. Antena do ingreso por la jefe. Sin novedades. Guardia total y NAVELENDREZOC- NOTA: 1o Antenas. Se Retirar y se ingreso por la puerta 11 sin novedad Guardia Yuna Melendez Escobar - 0 - 0 - 0 - 04-10-25 16:20 A la hora y fecha se para Guardia Alfa 15 encontrando todo sin Novedad Guardia Yuna Melendez - 04-10-25 17:21 A la hora y fecha Guardia punto Alfa 15 con los siguientes elementos: (1) porta (1) porta bomba (1) radio (1) silla (1) casaca (1) casaca (1) llaves con su respectivo llaves (1) carpeta (1) llaves al plomo Sin novedades y novedades 04-10-25 18:00 A la hora y fecha resibo Docato (1) Alfa 15 sin novedad con los siguientes elementos del Docato al minuto al silla Guarda entante Ana Garzon 04-10-2025 22:46 se para revista al servicio solo recuerda al personal exterior las medidas de seguridad Supervisor: Oswaldo Jimenez				

VIGILADO SUPERVIGILANCIA RES. 20204100055927 de 14/09/2016

VIGILADO SUPERVIGILANCIA RES. 20204100055927 de 14/09/2016

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Vinculados

-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



Registro para Bogotá, D.C.



DINAPOWER

S E C U R I D A D

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada
NIT 804.011.987-8 - Licencia a Nivel Nacional

Nada es más importante que mantener a salvo:
DINAPOWER
(La confianza de sentirse seguro) **Nº 074**

PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVO: **Alfa 15 SHUT**

FECHA	HORA INGRESO	FIRMA DE GUARDA	NOMBRE - APELLIDO	NOMBRE PUESTO
08-10-25	22:10	Se pasa revista a los alrededores de todo SIN GUARDA	JOSÉ H. PRIETO	
08-10-25	23:18	Se pasa revista a los alrededores de todo SIN GUARDA	JOSÉ H. PRIETO	
09-10-25	00:26	Se pasa revista a los alrededores de todo SIN GUARDA	JOSÉ H. PRIETO	
09-10-25	01:30	Se pasa revista a los alrededores de todo SIN GUARDA	JOSÉ H. PRIETO	
09-10-25	03:20	Se pasa revista a los alrededores de todo SIN GUARDA	JOSÉ H. PRIETO	
09-10-25	04:46	Se pasa revista a los alrededores de todo SIN GUARDA	JOSÉ H. PRIETO	
09-10-25	05:26	Se pasa revista a los alrededores de todo SIN GUARDA	JOSÉ H. PRIETO	
09-10-25	06:00	Entrega el puesto Alfa 15 con un Radio una llave una cadena un candado y demás elementos del puesto SIN GUARDA	JOSÉ H. PRIETO	
09-10-25	07:00	Recibo puesto Alfa 15 SHUT con 1 minuto de Puesto 1 Candado con su Cadena y llavero. Con su llave 1 Silla 1 Garita 1 Tonfa con su estuche 1 Radio de Comunicaciones y demás elementos del puesto Todo SIN GUARDA	GARCÍA SÁNCHEZ NELSON	
09-10-25	08:07	Se pasa revista a los alrededores de Alfa 15 encontrando Todo en orden y sin novedad		
09-10-25	10:40	pelevo al COMPAÑEO a las líneas de 15 minutos	Guarda Fernando Floret Retirando las 11:03	
09-10-25	11:20	Se pasa revista a los alrededores de Alfa 15 se encuentra a funcionario arreglando los carros de carga SIN.		
09-10-25	13:20	Ingresar el Furgon de placa CES 360 ha retirar la ropa sucia de la valsec Retirar 13:30		
09-10-25		entrega puesto Alfa 15 SHUT con 1 Garita 1 Silla 1 minuto de puesto 1 Candado con su Cadena 1 llavero con su llave 1 Tonfa con su estuche y demás elementos SIN GUARDA	GARCÍA SÁNCHEZ NELSON	
10-10-25	06:00	Recibo puesto en SHUT Alfa 15 con los siguientes elementos del puesto: el radio 1 tonfa 100g y sin la tapa del botones llavero 15 minutos y estuche y portatona		

VIGILADO SUPERVIGILANCIA RES 20254100055927 de 14/08/2020

VIGILADO SUPERVIGILANCIA RES 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga Res. 20204100055927

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



Registro para Bogotá, D.C.



DINAPOWER
SEGURIDAD

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada
NIT 804.011.987-8 • Licencia a Nivel Nacional

Nada es más importante que mantenerlo a salvo.
DINAPOWER
A la confianza de sentirse seguro! Nº 075

PROGRAMACION DE DISPOSITIVO: A la 15.5 Hrs

FECHA	HORA INGRESO	FIRMA DE GUARDA	NOMBRE - APELLIDO	NOMBRE PUESTO
10-10-25	17:56	se pasa revista encontrando todo SIN GUARDIA José Prieto		
11-10-25	06:00	a la hora y fecha RECIBO PUESTO de Chup. AIFO 15		
		Con el minuto y esta Revueltas la Rosta y Rota, el		
		llave, el silla, el Garita Guardia entrante Luz Moreno		
11-10-2025	07:20	se pasa revista al servicio solo recuerda al		
		personal implementa al servicio de seguridad		
		Operarios: Camilo GARCIA, J. J. J.		
11 oct. 2025	13:00	A la hora y fecha ingreso Daniel Contreras		
		CC. 3409392 a recoger ropa social de		
		lavaset sin novedad Guardia Carrillo		
11 oct 2025	13:10	A la hora y fecha se va a la compañía		
		Luz Day Moreno a su respectiva línea		
		de almuerzo dejando todo los elementos de		
		puesto y sin novedad Guardia Carrillo W.		
11-10-25	18:00	a la hora y fecha entrega PUESTO del shift AIFO		
		15 con los siguientes elementos: el minuto,		
		el llave, el silla, el Garita SIN GUARDIA Luz Moreno		
13-10-2025	06:00	Recibo puesto en shift a las 5 con los		
		siguientes elementos: 07 minutos del puesto, el		
		fonos y porta fonos, el silla y llave y llave		
		07 ciento veinte, el llave y llave de la cadena y la		
		cadena que se coloca al portador de la entrada y la		
		llave del puesto, guarda que recibe: J. J. J.		
11-10-2025	09:23	se pasa revista al servicio solo recuerda al		
		personal externo las medidas de seguridad		
		Operarios: Camilo GARCIA, J. J. J.		
		llega camión plancheta de lavaset con		
13-10-2025	11:10	Juan Carlos Caldera CC: 80184911 a llevar a		
		carros de repuesto SIN GUARDIA		
13-10-2025	17:45	Se le da de baja con autorización de la super		
13-10-2025	15:05	Salga a las líneas del almuerzo y muy al frente del puesto		
		Dona Tania a comprar 17 minutos con autorización de la super		
		viera salga y regrese a las 13:45 SIN		
13-10-2025	11:29	Salienteable con autorización por la super		

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga Res. 20204100055927

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



Registro para Bogotá, D.C.



DINAPOWER
S E G U R I D A D

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada
NIT. 804.011.987-8 • Licencia a Nivel Nacional

Nada es más importante que mantenerse a salvo.
DINAPOWER
(A confianza de sentirse seguro)



DINAPOWER
S E G U R I D A D

PROGRAMACION DE DISPOSITIVO

Alfa 15 Shot

FECHA DÍA MES AÑO	HORA INGRESO	FIRMA DE GUARDA	NOMBRE - APELLIDO	NOMBRE PUESTO
Continuación				
				Elementos del puesto a la minuta, 01 silla marroñoplastica, etcaceta verde, 01 llave con llavero del candado y la cadena del portamula-intento de puñal, guardaguisa recibe 25000 Alcala que en Paba un alca #17 y alca #14 sin novedad y venga de alca #10 que en Paba en la oscuridad
16-10-25	11:56		Sale el compañero Alcala a las líneas guarda José Prieto	
16-10-25	19:37		Retoma el compañero Alcala de sus líneas	
16-10-25	12:00		repite revista en el punto de la S/N Guarda José A. Prieto	
16-10-2025	12:30		Ingresa el siguiente material que envia la catula de facturas a la sepe Margy y que recibio el material: Amicola Veloz de mantenimiento y el camión placa K50 607 conductor: Hugo Ortiz sin novedad	
16-10-2025	14:10		Hago Furgon de lavar set placa GES 360 a llavero y dejar Repara lavadora, conductor Irishman de las líneas	
16-10-25	15:06		se pasa revista en el punto de la S/N Guarda José Prieto	
16-10-2025	18:00		Entrega puesto en alca #16 shot sin novedad con los siguientes elementos: 01 minuta, 01 silla, plastica marroñ, etcaceta verde, 01 llave con llavero del candado y la cadena del portamula de la entrada del punto guarda Salientes: Sans Alcala y 01 radio Hytera alca #16 B3500 cuando	
17-01-2025	06:00		A la hora y fecha paba puesto de alca 15 shot con los siguientes elementos 01 radio 01 llave 01 minuta de puesto 01 Silla sin novedad Guarda Camillo Wondy	
17-01-25	7:02		A la hora y fecha entrega puesto de alca 15 shot con los siguientes elementos de puesto 01 llave 01 radio 01 silla 01 minuta sin novedad Guarda Camillo Wondy	
17-10-25	7:00		Recibe puesto ALFA 15 con los siguientes elementos: ① RADIO ① MINUTA ① SILLA S.A.A. sin novedad	
17-10-25	11:00		A la hora y fecha relevo la compañera Contreras a sus líneas de seguridad notifica retenida.	

VIGILADO SUPERVIGILANCIA RES 2004/00055927

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga Res. 20204100055927

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Vinculados

-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



Registro para Bogotá, D.C.



DINAPOWER
S E G U R I D A D

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada
NIT. 804.011.987-8 - Licencia a Nivel Nacional

Nada es más importante que mantener a salvo
DINAPOWER
La confianza de sentirse seguro

PROGRAMACIÓN DE DEPOSITOS: **Alfa 15 chot**

FECHA DÍA MES AÑO	HORA INGRESO	FIRMA DE GUARDA	NOMBRE - APELLIDO	NOMBRE PUESTO
29-10-2025	12:31		Alvarzo Grande Teleante Gomez Castro Jeyson Steven Guarda de Seguridad en Servicio Juan Jumbo	
29-10-2025	15:15		Ala hora el funcionario de la Subred Sur Occidente (Pedro Rodriguez) al ingeniero Fabio Rodriguez retira unos elementos de tipo Griferia Saliente de la unidad del basetal Kennedy haciendo en físico el correo de autorización elementos que van con dirección al basetal Pedrator del Hotel Juan Jumbo	
29-10-2025	16:00		llega camion placa: VES 6432 conductor: Luis Gelin Herra C.C. 7996262 con herramientas para instalar camuflaje y con autorización del supervisor y los recibos: Arce y Reina C.C. 7996262 con autorización	
29-10-2025	16:00		llega camion blanca placa: NHTG 650 conductor: Sergio Roldán que trae los materiales a poner Rampa sur de Cement. s/o	
29-10-2025	16:00		llega camion placa: UER 057 conductor: Rocio Fierro que trae la planta eléctrica o generador eléctrica y otros material carga conductor: Humberto C.C. 7996262 y la recibe la ingeniera Alizan Reina y el ingeniero Director de obra Laureano Cuadros C.C. 7996262 y la camion novedad que se pondrá algo otro tipo del piso	
29-10-2025	16:00		Entrega puesto alca #15 shut sin novedad con la única novedad de que se partió algo otro tipo de los del piso, y con los siguientes al tanto del punto: el radio Hytera Alfa 14 P.O. 406 función mando, el fonos y para la torre, o minutos, o silla Ma non, o taceta, o radio, o fuego o candado con la llave y su llave, o cadena, guarda saliente: Jesus Fery Alcali	
30-10-2025	06:00		A la hora y fecha recibe puesto de alca #15 con un candado, cadena, llave, una silla, una carp verde, el manual de Fiestas, Guala Kelly Barbosa M	
30-10-2025	09:49		se para en el servicio solo recuerda al personal implementar los protocolos de la subred Supervisor: Osvaldo José B. /	

VIGILADO: SUPERVIGILANCIA RES. 20204190055927 de 14/09/2020

VIGILADO SUPERVIGILANCIA RES. 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga RES. 20204100055927

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sinclair
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



Registro para Bogotá, D.C.

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada
Nº 804.011.987-B • Licencia a Nivel Nacional

Hasta en más importante que mantenerlo a salvo
DINAPOWER
La presencia de control seguro Nº **084**

Alfa 10 chot

PROGRAMACION DE EMPLEADO

FECHA			HORA INGRESO	FIRMA DE GUARDA	NOMBRE - APELLIDO	NOMBRE PUESTO
DÍA	MES	AÑO				
30-10-25	11:20			A la hora y fecha ingresa la señora alison Reina del consorcio los siguientes materiales: Laminas de pvc y 4 perforacion, en el carro de placas EDW 359 el señor conductor Ender Oliveros, se le informa al supervisor del ingreso, Guarda Kelly Barbosa.		
30-10-25	11:55			A la hora y fecha ingrese el señor wilson tuqueñ del consorcio unos materiales (tubos) en el carro de placas DYN-317 el conductor Rafael aguirre - se le informa a la señora sol y me autoriza el ingreso Kelly Barbosa y.		
30-10-25	12:40			Rafael Milla 15, 500 para Amaro Retumbo Smeunel Casaca 900 Pelusa Uguara Sergio Jure		
30-10-25	13:00			se hace apertura para para entrar POPA Silvia en el laboratorio de PINAS N° 549 Cundo Otilia Jure		
30-10-25	15:20			A la hora y fecha sale de Kennedy, DC - Agui de herramientas, 4 puntos de cable de km 15, la persona que realiza la salida de estas cosas es el señor Luis Carlos Lopez - Juan Ortega con el consorcio, esta queda autorizado por el supervisor para:		
30/10/25	15:30			A la hora y fecha ingresa al hospital Kennedy un material del consorcio transportado en la camioneta de placas DYN-317 el conductor Rafael aguirre, El señor wilson tuqueñ realia el ingreso, se le informa a sol quien me autoriza a la apertura de ingreso guarda Kelly Barbosa y - o - o - o - o - o -		
30/10/25	7:30			A la hora y fecha entrega turno de Alfa #14 con los siguientes elementos, una mapa verde or-minuta de puesto, 1-Llave, un canchete, un cadenero, Guarda Kelly Barbosa y.		

/GILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga Res.: 20204100055927

Vinculados

- Red de apoyo Antiexplosivos a nivel nacional de la Fiscalía General de la Nación
- Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
- Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)

Calle 23F # 81C-10

Ibagué

Carrera 20 # 90-04

C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva

Carrera 42 # 20-05

Villavicencio

Carrera 39 # 33-71

Local 3

Sogamoso

Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga

Calle 34 # 24-60

Local 211

Barranquilla

Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo

Carrera 20 # 23-65

C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.

9-10-25 23:22 A la hora y fecha se le informa al coordinador por el grupo de seguridad que la puerta de vidrio de ingreso y salida de funcionarios se encuentra descolgada y se le informa al funcionario Nelson de mantenimiento, lo cual manifiesta que el día de mañana le informa a don Fabio ya que el contrato de las puertas de vidrio es con un tercerizado, y se procede a dejar inhabilitada esa puerta, y se le da ingreso y salida por la otra puerta de vidrio, para evitar novedades, supervisora, Marilly Milena Soto.

11-10-25 23:10 a la fecha y hora recibo llamado de Guadalupe Monico alto 1 para que atendiera caso de familiares que se encuentran atendidos ya que desean ingresar para pedir información del paciente. Yefri Esteban Sanchez quien se encuentra en la UCI # 5, pues quieren solicitar el traslado inmediato a otro Centro asistencial. La Dra. Encargada en la UCI manifiesta que no se les permite el ingreso ya que son altas horas de la noche. Siendo las 23:11 hago presencia en alto 1, les manifiesto que voy a dirigirme a UCI para tratar de ayudarlos con su caso, la doctora no se encuentra y la jefe de enfermería manifiesta que por el estado de salud del paciente no es posible realizar traslados y que para gestionar debería ser manido con Trabajo Social y que (1) por el estado de atención de los familiares, (2) por la hora, no era posible que se les permitiera el ingreso. Se le realiza llamado a ponal para que nos apoye controlando los familiares ya que amenazaban con ingresar como fuerza y estaban impidiendo el cierre de la puerta además eran un grupo de personas armadas.

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



Registro para Bogotá, D.C.

Puente Aranda

CATALINA

07 10 25 9:39 *Se lea, en contenedor de la casa en la calle* Presentada
Siendo las 9:39 se presenta una agresión
verbal entre pacientes la Señora
Deyanira Pinzon agredido a dos pacien-
te y a la funcionaria de facturación
tratamos de controlarla y no fue
posible llamando a la policía quien
ocurrió el Subteniente Nelson Romero
y el Patrullero Donal Perez quienes
intervinieron y a ellos también los
agredió verbalmente se le informo de
inmediato a mi jefe Ana Callejas y
ella Envio Al Supervisor Luis Ciro
quien ocudio de inmediato la Señora
Deyanira Pinzon se quedo fuera
de Centro de Salud donde ella
siguio con su agresión afirmando que
le había sacado la cedula de ciuda-
dania ella se retira después de
algunos minutos y el Supervisor quien
se queda hasta que ella no vuelve

04-112187E con sus respectivos cargadores - = -
Nota Se recibe la puerta de archivo abierta la com-
panera manifiesta que se abrió para apagar
la luz y al cerrar no cerró. Vigilante Saliente
Mebela. *Tram. 11-2187E - Luch. Velandia Daisy*

Powered by CamScanner

Josana Jedy, Vigilante enlante Velandia Daisy - = -
23 Oct. 25 06:12 A la hora y fecha se presenta apagón donde la
luz regresa al momento, debido al apagón nos
quedamos sin cámaras en el monitor. Vigilante
que informa. Velandia Daisy. *Patricia - = -*

Vinculados

- Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
- Red de Seguridad Ciudadana MEOG
- Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.

ADMINISTRATIVA PUENTE ARANDA

27-10-2025 07:26 U servicio Beta #4 — " — "
Informo que en la oficina de arofig
el día Sábado se Rompe a un lado
el meson el cual informo que estan
en la CSTera del Señor de manteni
miento. — de mas sin novedad —

ALCALA MUZU

01-10-25 07:33 Vigilante motorizado para la zona de
Albora y fecha se presenta la noticia de caída de un
Pasiente dentro de las instalaciones de centro de Salud
Alcala Muzo, resultando con lesiones leves. De manera
inmediata se procede a la aplicación del protocolo de
emergencia 123, garantizando la atención oportuna y
prioritaria a la pasiente de forma inmediata se informa
a la jefe de servicio sobre la situación presentada
posterior mente, la jefe de servicio se dirige el caso
al doctor Luis Fernando Avila, Medico de turno para la
respectiva valoración y atención profesional cual su
diagnóstico fue determinar que la pasiente presenta
daños leves en los rodillos, sin complicaciones de mayor
gravedad. guarda de turno collaros fatiana sin novedad

Vinculados

Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.

15-10-25	8+9	A la hora y fecha ingresa el Sr. Ferney Jadhino CE 99689214 de mantenimiento para destapar los Comales de agua lluvia ya que se encontraba el Petio y Cociner. inundados. Se informa Coord. Ana Calleyas - Con correo y autorización de la Jefe Juana Acevedo Su Novedad Cargando
15-10-25	8+53	Se retira el Sr. Ferney Jadhino S/N Se informa Coord. Ana Calleyas

30-10-25	15+08	A la hora y fecha me informa que por el traslado de lugar de la empresa el servidor de la empresa se desconectó y por tal motivo no tenemos correo. El Coord. Jorano autoriza realizar Otro Correo para estar al día con los correos y no tener dificultades para seguir laborando. Se informa Cargando Claudia
----------	-------	---

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



Registro para Bogotá, D.C.

Fontibón

CENTRO DIA

16-10-25 11:15 Dejo Contar con g' ala hora y fecha se
presenta un problema con una vivienda la cual
amenazo a una Dna. de nombre y la para a
matar, se llama al Cij del sector al # 261
41559215, y al cuadrante # 3002014194 y
no se obtuvo respuesta comunicamos con el 123
emergencia informando la novedad y me informaron
que ya provisionaron al personal de igual
manera se le informo al jefe Sandra Ruiz
comunicando los hechos para informarle la novedad,
NOTA la presente sale de la unidad Colmado
pero siendo las 12:05 por las policas no hay
presencia. S/O Eusebio Luis Carlos Gomban L...
[Signature]

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga Res. 20204100055927

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



Registro para Bogotá, D.C.



- Red de apoyo Antiexplosivos a nivel nacional de la Fiscalía General de la Nación
- Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
- Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

Registro para Bogotá, D.C.

General y SIN NOVEDAD. —
21/10/25 20:38 A 21 Hora pasando revista por
los pisos. en el tercer piso en los
baños de hombres se encuentra 1
fuga de agua en el lavamanos.
y se cierra el control de accesos
y se le informa al Sr Jaime
Cuevas de Mantenimiento Urgente
y SIN MAS NOVEDAD. —

HOSPITAL FONTIBON

28-10-25 20:45 novedades Guardia Entrante Vista Normal.
A la hora se presenta alteración del Servicio
por un Usuario Freddy Alberto Guerra
Identificado con ced. 79772575
Quien en Estado de Alteramiento Agresivo
porque no le dejaron su situación de
salida decide irse por su propia cuenta
para el parqueadero donde tenía guardado
bicicleta y se me acerca del momento
le pregunto que para donde se dirige
al cual me manifiesta que tras 6 horas
aquí y me da la razón de su situación
no le daban salida así que se iba
al Sector bravo y Agresivo coge su bicicleta
y a las 11:00 horas fuerza excesiva
cuando venía los compañeros Jorge y
Enck el Usuario agrede al compañero Enck
el cual los compañeros lo que hacen

VIGILADO: SUPERVIGILANCIA RES. 20204100055927 de 14/09/2020

VIGILADO SUPERVIGILANCIA RES. 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga RES. 20204100055927

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30


Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.



Tintal

25 10 2025	19:10	A la hora se logra evidenciar el ingreso de
		el Operario de Servicios generales al UTAC en
		horarios no laborales y de civil, se desconoce
		el Motivo por el Cual ingreso, se procede
		a Informar a los 02 Guardas de Urgencias
		que le realizen una Inspección muy rigurosa al
		bolsa del funcionario, y logran evidenciar (el)
		que el Operario lleva el Galon de Ceva el cual

VIGILADO: SUPERVIGILANCIA RES 20204100055927 DE 14/09/2020

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga Res.: 20204100055927

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.

FECHA			HORA	PUESTO:	ANOTACIONES
DIA	MES	AÑO			
25	10	2025	-1-		No esta autorizada Retirar de la ciudad, se le hizo el debido acompañamiento por parte del personal de Seguridad hasta la oficina de Monitoreo, donde realizo la Devolución del Galón de Cera y lo anterior se informa de Manejo Inmediato al Coordinador Disponible Jefe Ana Callejas quien autorizo dejar en custodia el Galon hasta Nueva Orden y realizo el Seguimiento de la Novedad, anexando los Videos a la Memoria, Informa OMT Turno Diaz

CAPS TINTAL

FECHA			HORA	PUESTO:	ANOTACIONES
DIA	MES	AÑO			
08-10-25	11:11				A la hora y fecha inicia Plan Cándido -11-11- Informan de un niño que no se encontraba

VIGILADO: SUPERVIGILANCIA RES 20204100055927 DE 14/09/2020

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada
NIT. 804.011.987-8 • Licencia a Nivel Nacional

Nada es más importante que mantenerlo a salvo.
DINAPOWER
¡La confianza de sentirse seguro!

Centro de Salud Tintal
PUESTO: Puerta Principal

039

DINAPOWER
S E G U R I D A D

FECHA			HORA	PUESTO:	ANOTACIONES
DIA	MES	AÑO			
Continúa.			11:13	Bosa	Se hace apertura se encuentra al menor en la sala de espera sin ninguna novedad Avance de turno Laura Molina -11-11-

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.

MEXICANA

02- oct - 25 11:40 a la hora y fecha ingresa el señor cristian peralta quien nos manifiesta que se va hacer el cambio de transformador de la planta electrica autorizado por el coordinador Javier Lopez.
* retirando de la unidad el transformador no serie = 901925 transformador seco clase H, e ingresan el transformador tipo seco = abierto no serie 8480922. nombre del conductor Juan Andres Pacheco Garzon Identificado = cc 1023891973 de la empresa Distrito Ingenieria quien fue encargado del transporte de los 2 transformadores se hace sus respectivas anotaciones y se le adjuntan por whatsapp videos y fotos al jefe. — " — " — " — " — " — " —

03 - 10 - 25 12:50 a la hora se presenta una discucion en servicios generales entre el señor hernando y la señora erika quien la compañera maria me manifiesta que el señor hernando tenia ganas de obredir a la compañera. — " — " —

07-10-25 06:14 A la hora y fecha se le informa al coordinador javier Lopez y lea ingrid campo el consensor doble puerta no está funcionando y este caso de averia con H. Urbina Oct 11 -

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga Res.: 20204100055927

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



Registro para Bogotá, D.C.

18-10-25	0515	A la hora y fecha hace presencia para Infancia y adolescencia Controlando a la menor Leydy Rivera Cello Pizarro c.c.114212353 de 20 años por el motivo que tiene cita médica con el Doctor Sebastian Rivera consultorio 201, fobon para las 05:22, 17-1-217, se le informa a la Conduccion donde Sandra Ruiz y a la Lider Inicial Corrocha con alemana Oca n...
----------	------	---

FECHA			HORA	ANOTACIONES
DI	ME	AN		
20	10	25	11:51	A la hora y fecha hace presencia el funcionario de la Subed Andes Carlos Andres pasados a la 149839134 para de Sistema Informado que un vigilar los datos elementos de Chialquiles, al pantalla-monitor, al teclado genera uso, al mouse generico para el servicio anal to 201 de programas de Sistema Control por el motivo que la funcionaria Encenda Gonzalez informa que no esta funcionando la pantalla del computador, el funcionario de Sistema Andes fuerza para a Cambiar el grupo y retira el que esta dañado marca compuesta con datos fijos 011634 informando que lo va a dejar en formato no lo retira de la ciudad solo hace traslado hacia el Servicio que quedaba funcionando, se entrega la carta donde hace entrega los elementos y recibe la funcionaria Encenda Gonzalez de la Informa al Conductor Juan Lopez

29-10-28	1014	A la hora y fecha se va la luz en todos los caps Se le informa a la Lider Inicial se verifica y es en toda la zona la falla electrica
----------	------	---

Vinculados
oyo Antiexplosivos
nivel nacional de la
eneral de la Nación
Ciudadana MEBOG
Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.

BOSA

VILLA JAVIER

05-10-25	nota	en custodia queda, el table leño con estuche y cargador en buen estado omt = LEY04 Jaramillo - " - " - "
05-10-25	07=00	a la hora se le informa al jefe galindo la novedad que rayaron las paredes en el turno de la noche siendo las 20=52. Se le envia fotos y videos de lo sucedido, con el señor Jaime Carvajal procesamos a limpiar la pared lo mas que se pudo omt = LEY04 Jaramillo - " - " - "

FECHA			HORA	ANOTACIONES
DIA	MES	AÑO		
05	10	25	06=00	Recibo puesto de monitoreo de villa Javier con los siguientes elementos de puesto: @minuta de puesto, @libro de novedades, @libro de monitoreo de ambigüedad, @libro de novedades, @cartas de recomendaciones, @album de fotos, @libro de oficina de monitoreo @carpetas de listas de la empresa, @carpetas de monitoreo interno de trabajo, @monitores con 32 cámaras "4 Func de servicio", @boxstick, @maquina de escribir, @medios materiales en buen estado, @cargadores en buen estado, @control de video bien, @tableros con 255 buses originales @cables, @panel de otro desconocido, @cable, @cable, @monitor con suelt, @cable fuerte con 2 cables, @monitores con estacion de sonido, @az, @linterna, @scabritia, @computador thurcentre completo con camara, @fotografia, @fotos, @fotografias, @fotografia con 59 fotos y demas elementos de puesto sin novedad. - " - " - "
05	10	25	07=00	en custodia queda, el table leño con estuche y cargador en buen estado omt = LEY04 Jaramillo - " - " - "
				a la hora se le informa al jefe galindo la novedad que rayaron las paredes en el turno de la noche siendo las 20=52. Se le envia fotos y videos de lo sucedido, con el señor Jaime Carvajal procesamos a limpiar la pared lo mas que se pudo omt = LEY04 Jaramillo - " - " - "

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga Res. 20204100055927

culados
plosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.

PABLO VI

01-10-25	01403	haya queda en blanco. Nubia Ariza -- -- A la hora y fecha el compañero Prieto -- Ibañez José Antonio reporta que en car- -- bonell estando la luz prendida se activa -- la planta eléctrica y luego se apagan -- los bombillos pero la planta sigue. -- Prendida refiere que al parecer hay energía -- en funcionamiento pero en vacunación no se -- le informó al supervisor motivado Jimenez -- Techar quien autoriza llamar al señor de -- mantenimiento Fausto Torres quien refie -- re que mas tarde hace presencia se le -- informo al coordinador Gallardo por wat -- tsapp. dejándole un mensaje de lo sucedido -- el compañero Prieto vuelve a llamar ala -- 0142 para informar que en la totalidad -- ya no había energía a esa hora pero al -- igual la planta sigue prendida sin mas -- novedad queda turno. Nubia Ariza -- --
----------	-------	---

24-10-25	12:05	A la hora y fecha se le reporta al cordi- -- nador Gallardo David que el monitor. -- #01 quedo intermitente sin mas novedad. -- queda turno. Nubia Ariza -- --
----------	-------	--

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2




Registro para Bogotá, D.C.

CARBONEL

01-10-25	01:03	se Avisa a master que la planta electrica se prendio y Avia luz y despues se Apagaron las luces y la planta si que prendida OK. Guarda de Turno Jose Antonio Prieto I
01-10-25	01:18	la compania de master me Informa que a las 01:14 le avisó al señor. Fausto Torrez de mantenimiento el cual le dijo que mas tarde pasaran a revisar OK Guarda de Turno Jose Antonio Prieto Ibañez
01-10-25	01:28	estuve mirando si en bacion avia luz y en las tomas y no hay luz OK.
01-10-25	01:41	se Avisa a master que se Apago el computador que estaba prendido en Fecturacion OK Guarda Jose A. Prieto

Cordialmente:



Andrey Yesid Lozano García.
Coordinador General Subred Suroccidente. Dinapower.
Correo Coordinadorbog@dinapower.co

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

