

DEJ Tecnología S.A.S.

Nit: 901.686.935-3
dejtecnologia2022@gmail.com

Cel: 314 309 16 72
Neiva-Huila

Bogotá, abril 26 de 2025

Señores,
DINAPOWER LTDA.
Supervisor
Dirección
Ciudad

REF: INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

DEJ TECNOLOGÍA S.A.S. NIT: 901686935-3, DAVID FERNANDO ARGUMEDO PÉREZ, mayor de edad y domiciliado en el municipio de Neiva, identificado con cédula de ciudadanía No. **83.183.526** expedida en Acevedo - Huila, mediante el presente documento me permito presentar el **INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** del contrato de la referencia:

Objeto contractual: (CONTRATAR EL SISTEMA CCTV PARA EL HOSPITAL DE KENNEDY).

Periodo ejecutado: .

ACTIVIDADES REALIZADAS:

N°.	Actividades del contratista	Actividades realizadas	Evidencia aprobada
1	Realizar la instalación y configuración de todos los elementos necesarios para la puesta en marcha del sistema de circuito cerrado de televisión en el HOSPITAL DE KENNEDY.	La Empresa DEJ TECNOLOGIA S.A.S. durante el período febrero , marzo y abril de 2025) se pone en marcha la instalación de un nuevo y moderno sistema de circuito cerrado de televisión en el HOSPITAL DE KENNEDY.	La Empresa DEJTECNOLOGIA S.A.S. hace la entrega de usuarios y contraseñas para verificar la actividad ejecutada. Usuario: admin Contraseña: Dali2023
2	Suministrar en calidad de alquiler, en óptimas condiciones de calidad los elementos y/o materiales requeridos con el fin de darle cumplimiento al objeto contractual, de acuerdo con los requerimientos que realice el supervisor del contrato.	La empresa DEJ TECNOLOGÍA S.A.S. suministra en calidad de alquiler, en óptimas condiciones de calidad los elementos y/o materiales para el funcionamiento del circuito cerrado de televisión del HOSPITAL DE KENNEDY.	La Empresa DEJTECNOLOGIA S.A.S. hace la entrega listado de cámaras y lugares instados.
3	Garantizar el funcionamiento del sistema de circuito cerrado de	La empresa DEJ TECNOLOGÍA S.A.S desde el mes de febrero de 2025 hasta el	Acta firmada por: el contratista El apoyo a la supervisión.

	televisión en el HOSPITAL DE KENNEDY.	de abril de 2025, garantiza el funcionamiento del sistema de circuito cerrado de televisión en los seis pisos del HOSPITAL DE KENNEDY. Mediante acta firmada por el contratista, el apoyo a la supervisión y el supervisor.	El Supervisor. Se adjuntan documentos. ANEXO II , ANEXO III.
4	Los elementos y/o materiales requeridos deben ser nuevos, de marcas reconocidas, garantizando la calidad y el correcto funcionamiento del sistema de circuito cerrado de televisión.	La Empresa DEJ TECNOLOGIA S.A.S. durante el período de febrero hasta abril de 2025, mantuvo instaladas las nuevas cámaras de seguridad de la reconocida marca HIKVISION.	MARCAS DE CÁMARAS Y EQUIPOS CCTV HIKVISION, Las marcas de dichos equipos se pueden evidenciar en el software HIKPATNER PRO, con solo usuarios y contraseñas asignas en la actividad 1. Se adjunta las características técnicas de las cámaras. MARCA: HIKVISION MODELO: BALA Y TIPO DOMO RED : IP GENERAL:  Anexo: II y III.IV
5	El contratista se compromete a realizar los cambios y/o solucionar discrepancias que se presenten en los materiales y/o elementos que fueron instalados para el funcionamiento del sistema de circuito cerrado de televisión.	La Empresa DEJTECNOLOGIA S.A.S. durante el período comprendido del de al de 2025, realizará cambios o solución de discrepancias que se presentan en los materiales y/o elementos instalados para el funcionamiento del sistema CCTV.	Cuando aplique.
6	El término de entrega de los elementos que presenten falla no debe pasar máximo de 5 días hábiles a partir de efectuada la novedad el cual debe ser autorizado por el interventor del	La empresa DEJ TECNOLOGÍA S.A.S, garantiza que, en caso de presentarse novedad con los equipos del sistema de circuito cerrado de televisión, el término de entrega de los elementos que presenten falla no debe pasar máximo de 5 días hábiles a partir de efectuada la novedad el	NA

DEJ Tecnología S.A.S.

Nit: 901.686.935-3
dejtecnologia2022@gmail.com

Cel: 314 309 16 72
 Neiva-Huila

	contrato.	cual debe ser autorizado por el interventor del contrato.	
7	Sobre los elementos suministrados en calidad de alquiler deben allegar la garantía de fábrica y ficha técnica.	La empresa DEJ TECNOLOGÍA S.A.S allega ficha técnica de los elementos suministrados en calidad de alquiler.	Adjunto ficha técnica Anexo IV
8	El Proveedor será el encargado de llevar a cabo las pruebas de los elementos, cuando aplique. En todo caso, siempre que se realicen pruebas, el proveedor deberá obrar en calidad de garante y como apoyo en la ejecución contractual.	En caso de solicitud de pruebas se realizará el trámite respectivo.	Se debe ingresar al programa directamente al NVR Y acceder con las contraseñas asignadas.
9	Presentar el procedimiento para informar de hechos delictivos en tiempo real con el coordinador de vigilancia para actuar.	La Empresa DEJ TECNOLOGIA SAS. presenta el procedimiento.	Se anexa procedimiento. Anexo V
10	Diseñar el procedimiento de solicitud de copia de videos y entrega.	La Empresa DEJ TECNOLOGÍA S.A.S., entrega procedimiento.	Se adjunta procedimiento. Anexo V
11	Presentar informe mensual de la cantidad de hechos delictivos en tiempo real que se presentaron.	La Empresa DEJ TECNOLOGÍA S.A.S durante el mes de febrero y abril de 2025 no tiene registro o información de actos delictivos.	
12	Presentar informe del Sistema de funcionalidad de las cámaras en el hospital de Kennedy	La Empresa DEJ TECNOLOGÍA S.A.S. durante el febrero y abril de 2025, presenta informe de funcionalidad de las cámaras de seguridad.	Se entrega informe de funcionalidad de las cámaras. Ver anexo II.
13	Entregar el listado de todas las cámaras identificadas por sede, zona y área donde funcionan.	La empresa DEJ TECNOLOGÍA S.A.S entrega listado de todas las cámaras identificadas por sede, zona y área donde funcionan.	Se adjunta. Anexo II Y III
14	Presentar informe del estado de las cámaras en el Hospital de KENNEDY instaladas.	La Empresa DEJ TECNOLOGÍA S.A.S durante el período febrero y abril de 2025, entrega listado de estado de las cámaras.	Ver Anexo II

DEJ Tecnología S.A.S.

Nit: 901.686.935-3
dejtecnologia2022@gmail.com

Cel: 314 309 16 72
Neiva-Huila

Atentamente,



DAVID FERNANDO ARGUMEDO PEREZ

Contratista

C.C. 83.183.526 de Acevedo Huila

Cargo: Gerente

ANEXO III				
ITEM	Piso	Ubicación	Tipo de camara	Referencias
1	Sexto	Hospitalización	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
2	Sexto	Salta de espera	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
3	Sexto	Botiquin	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
4	Sexto	Medicina Interna	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
5	Sexto	Ascensor urgencia	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
6	Séptimo	Escaleras	Bala	Bala IP 8 Megapixel / Lente 2.8 mm / 40 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / HDR 120 (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas) / 1000000
7	Sexto	Salta de espera	Switch	Switch PoE+ / No Administrado / 4 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 1 Puerto 100 Mbps Uplink / PoE hasta 250 metros / 60 W
8	quinto	Especialidades	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
9	quinto	Botiquin	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
10	quinto	Ascensor y taller	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
11	quinto	Medicina Interna	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
12	quinto	Salta de espera	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
13	quinto	Salta de espera	Switch	Switch PoE+ / No Administrado / 4 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 1 Puerto 100 Mbps Uplink / PoE hasta 250 metros / 60 W
14	cuarto	Aislados	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
15	cuarto	Salta de espera	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
16	cuarto	Zona quirúrgica	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
17	cuarto	Botiquin	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
18	cuarto	Gastroenterología	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
19	cuarto	Salta de espera	Switch	Switch PoE+ / No Administrado / 4 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 1 Puerto 100 Mbps Uplink / PoE hasta 250 metros / 60 W
20	tercero	Loter estudiante y ascensores	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
21	tercero	Terraza zona de aires	Bala	Bala IP 8 Megapixel / Lente 2.8 mm / 40 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / HDR 120 (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
22	tercero	Botiquin	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
23	tercero	salta de espera	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
24	tercero	Pasillo cuarto de activos	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
25	tercero	Pasillo sala de parto	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
26	tercero	Salta de espera	Switch	Switch PoE+ / No Administrado / 4 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 1 Puerto 100 Mbps Uplink / PoE hasta 250 metros / 60 W
27	segundo	Terraza piso dos	Bala	Bala IP 8 Megapixel / Lente 2.8 mm / 40 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / HDR 120 (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
28	segundo	Pasillo UCI DOS	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
29	segundo	Puerta de acceso izquierda	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
30	segundo	Salta de espera	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
31	segundo	Pasillo UCI UNO	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
32	segundo	Pasillo Crucija y entrada de UCI	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
33	segundo	Pasillo Interno UCI UNO Y DOS	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
34	segundo	Pasillo Interno UCI UNO Y DOS Cam	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
35	segundo	Pasillo esterilización	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
36	segundo	Crugia estación de enfermería	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
37	segundo	Crugia habitaciones	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
38	segundo	Salta de espera	Switch	Switch PoE+ / No Administrado / 4 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 1 Puerto 100 Mbps Uplink / PoE hasta 250 metros / 60 W
39	segundo	Pasillo Crucija	Switch	Switch PoE+ / No Administrado / 4 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / hasta 250 m/s + 1 Puerto 10/100 Mbps Uplink / 100
40	segundo	Pasillo UCS	Switch	Switch PoE+ / No Administrado / 4 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 1 Puerto 100 Mbps Uplink / PoE hasta 250 metros / 60 W
41	segundo	Oficina de sistema	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
42	primero	Pasillo cafetería estudiantes hasta urgencia	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
43	primero	Cafetería Universitarios	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
44	primero	Femasee	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
45	primero	Farmacia Cam dos	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
46	primero	Pasillo de rayos X y Pasillo entrada urgencia	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
47	primero	Rayos x y entrada urgencia	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
48	primero	Facturación X	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
49	primero	Recepción Renal	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
50	primero	Zona de descanso renal	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
51	primero	Renal cam uno	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
52	primero	Renal cam dos	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
53	primero	Recepción y ascensores	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
54	primero	Escalera y pasillo parqueadero	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
55	primero	Entrada Principal	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
56	primero	Zona exterior entrada consulta externa y perimetral	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
57	primero	Bodega antigua farmacia	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
58	primero	Patología	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
59	primero	Epidemiología	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
60	primero	Perimetral exigencia	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
61	primero	Biciclero	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
62	primero	Parqueadero de moto	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
63	primero	Bombas de agua	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
64	primero	Cáldera	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
65	primero	Caja - Frente al cajero de Davivenda	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
66	primero	Consulta externa	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
67	primero	Entrada consulta externa	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
68	primero	Consulta externa pasillo	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
69	primero	Facturación Consulta Externa	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
70	primero	Comedor vigilantes	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
71	primero	Isoler personal de aseo	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
72	primero	Pasillo mantenimiento y talleres	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
73	primero	Entrada Principal	Switch	Switch PoE+ / No Administrado / 4 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 1 Puerto 100 Mbps Uplink / PoE hasta 250 metros / 60 W
74	primero	Escalera hacia el parqueadero	Switch	Switch PoE+ / No Administrado / 4 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 1 Puerto 100 Mbps Uplink / PoE hasta 250 metros / 60 W
75	primero	central de monitoreo	Switch	Switch PoE+ / No Administrado / 4 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 1 Puerto 100 Mbps Uplink / PoE hasta 250 metros / 60 W
76	primero	Pasillo rayos x dos	Switch	Switch PoE+ / No Administrado / 4 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 1 Puerto 100 Mbps Uplink / PoE hasta 250 metros / 60 W
77	primero	Almacén Oficina	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
78	primero	Almacén pasillo uno	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
79	primero	Almacén Pasillo dos	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
80	primero	Almacén pasillo tres	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
81	primero	Entrada de proveedores	Bala	Bala IP 8 Megapixel / Lente 2.8 mm / 40 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / HDR 120 (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas) / 1000000
82	primero	Pasillo entrada cáldera y tome dos	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
83	primero	Pasillo Central de Monitoreo	Domo	Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m/s IR EXPR / Estanco IP67 / K10 / HDR (30 dB / PUE / Videovigilancia Ffho de Falhas Alarmas)
84	primero	Centro de control	NVR	NVR 8 Megapixel (H.265) 32 canales IP / Soporta Cam aseo con Audio 4 / Bateria de Dosis Dosis / HDR en 4K / Videovigilancia
85	primero	Centro de control	NVR	NVR 8 Megapixel (H.265) 32 canales IP / Soporta Cam aseo con Audio 4 / Bateria de Dosis Dosis / HDR en 4K / Videovigilancia
86	primero	Centro de control	NVR	NVR 12 Megapixel (H.265) 64 canales IP / Soporta Cam aseo con Audio 4 / Bateria de Dosis Dosis / HDR en 4K / Videovigilancia