SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Norte de Santander, de conformidad con los principios de transparencia y publicidad para la contratación estatal, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus PRECOTIZACIONES, como parte del siguiente estudio de mercado a registrar del proceso que tiene por objeto: **54_9537_620; 54_9537_621; 54_9537_622; 54_9537_623 Contratar el suministro de materiales de formación de las áreas de: Mecánica Automotriz; Electrónica; Confecciones y Belleza por el sistema de proveeduría de precios unitarios fijos y monto agotable para los diferentes programas del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Norte de Santander.**

Se solicita registrar sus precotizaciones a los siguientes contactos:

- Aplicativo SECOP II con el numero de la solicitud de información o identificación del proceso.
- De igual forma, si usted lo considera puede enviar su propuesta digitalizada por medio de correo electrónico: contratociesn@sena.edu.co, lumlopez@sena.edu.co, rdblanco@sena.edu.co, ajuribe@sena.edu.co
- Anexar archivo digital, este debe venir en formato PDF y Excel.

Podrán participar personas naturales, jurídicas, consorcios y/o uniones temporales, quienes deberán acreditar no encontrarse incursos en algunas de las causales e inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución Política de Colombia y demás disposiciones legales vigentes.

Aclaración: Las cotizaciones solicitadas servirán de base para la elaboración de un estudio de mercado, y, por tanto, no constituyen en sí misma una oferta y consecuentemente no obliga a las partes.

Se presenta la siguiente información como referencia de consulta:

1. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC):

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.1 numeral 2, del Decreto 1082 de 2015, la descripción del objeto a contratar identificado en el cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios UNSPSC con el código estándar de productos y servicios de las Naciones Unidas V. 14.0801:

- **Lote de Mecánica automotriz**

UNSPSC - DECRETO 1082 DE 2015			
ITEM	**GRUPO**	**CÓDIGO**	**DENOMINACIÓN**
1	B	11161700	Tejidos de algodón
2	B	15121500	Preparados lubricantes
3	C	23151600	Maquinaria, equipo y suministros para la industria del cemento, cerámica y vidrio
4	C	23271800	Suministros para soldar, soldadura fuerte y soldadura débil

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

UNSPSC - DECRETO 1082 DE 2015			
ITEM	**GRUPO**	**CÓDIGO**	**DENOMINACIÓN**
5	C	23281900	Maquinaria y suministros para la limpieza del metal
6	C	25171700	Sistemas de frenado y componentes
7	C	25191700	Equipo para el mantenimiento de vehículo
8	C	25191800	Equipo de medición y prueba de vehículos
9	C	26101700	Accesorios y componentes de motor
10	C	26111700	Baterías, pilas y accesorios
11	C	26121600	Cables eléctricos y accesorios
12	C	27111700	Llaves inglesas y guías
13	C	27111900	Herramientas gruesas y de acabado
14	C	27112100	Herramientas de sujeción y fijación
15	C	27112700	Herramientas mecánicas
16	C	27112800	Conexiones de herramientas y accesorios
17	D	31133700	Metales en polvos y aleaciones de metal
18	D	31163000	Embragues
19	D	31201500	Cinta adhesiva
20	D	39101800	Componentes y accesorios de Lámpara
21	D	39112000	Proyectores móviles
22	D	39121000	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación
23	D	39121400	Lengüetas de conexión, conectadores y terminales
24	D	39121600	Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos
25	D	39122300	Relés eléctricos y accesorios
26	D	40151500	Bombas
27	D	40161500	Filtros
28	D	41111600	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia
29	D	41112400	Instrumentos de medida y control de la presión
30	D	41113600	Equipo de medición y comprobación eléctrica
31	D	41114500	Instrumentos mecánicos
32	D	41116300	Comprobadores de punto de inflamación para laboratorio
33	E	43201500	Módulos o interfaces de procesadores de tablero (board) del sistema

- **Lote de electrónica**

UNSPSC - DECRETO 1082 DE 2015

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

ITEM	GRUPO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
1	B	12162000	Plastificantes
2	B	12352300	Compuestos inorgánicos
3	C	20101600	Cribas y equipos de alimentación
4	C	20101800	Sistemas mecanizados de soporte en tierra
5	C	23271400	Máquinas soldadoras
6	C	23271800	Suministros para soldar, soldadura fuerte y soldadura débil
7	C	26101100	Motores eléctricos de corriente alterna AC
8	C	26101200	Motores eléctricos de corriente directa DC
9	C	26111700	Baterías, pilas y accesorios
10	C	26111800	Componentes de la transmisión
11	C	26121500	Alambre eléctrico
12	C	26121600	Cables eléctricos y accesorios
13	C	27111500	Herramientas de corte y engarzado y punzones
14	C	27112100	Herramientas de sujeción y fijación
15	C	27112800	Conexiones de herramientas y accesorios
16	D	30263200	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de estaño
17	D	31162300	Ferretería de montaje
18	D	31162400	Fijadores varios
19	D	31211900	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
20	D	32101600	Circuitos integrados
21	D	32111500	Diodos
22	D	32111700	Aparatos semiconductores
23	D	32121500	Capacitores
24	D	32121600	Resistores
25	D	32121700	Componentes discretos
26	D	32131000	Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos
27	D	32151700	Controladores lógicos programables
28	D	39121000	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación
29	D	39121300	Cuadros, registros y menaje para electricidad
30	D	39121400	Lengüetas de conexión, conectadores y terminales
31	D	39121500	Conmutadores, controles y relés y accesorios
32	D	39121600	Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos
33	D	39121700	Ferretería eléctrica y suministros
34	D	39122200	Interruptores eléctricos y accesorios

35	D	39122300	Relés eléctricos y accesorios
36	D	39131700	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos
37	D	41111900	Instrumentos indicadores y de registro
38	D	41113600	Equipo de medición y comprobación eléctrica
39	D	41115600	Instrumentos y accesorios de medición electroquímica
40	E	43191600	Partes o accesorios de dispositivos de comunicación personal
41	E	43201400	Tarjetas del sistema
42	E	43211600	Accesorios de computador
43	E	43222600	Equipo de servicio de red
44	E	43223300	Dispositivos y equipos para instalación de conectividad de redes y Datacom
45	E	44102900	Accesorios de máquinas de oficina
46	E	45121600	Accesorios para cámaras
47	E	46171600	Equipo de vigilancia y detección
48	E	46182100	Equipo y suministros antiestáticos
49	E	46182300	Protección anti caída y equipo de rescate
50	E	47121600	Máquinas y accesorios para pisos
51	E	56101700	Muebles de oficina
52	E	60104700	Materiales de física de energía y electricidad

- **Lote de Confecciones**

UNSPSC - DECRETO 1082 DE 2015			
ITEM	**GRUPO**	**UNSPSC**	**DENOMINACIÓN**
1	B	11121800	Fibras de plantas
2	B	11151700	Hilos
3	B	11161500	Tejidos de seda
4	B	11162100	Tejidos o telas especiales
5	B	15121500	Preparados lubricantes
6	C	23121500	Maquinaria y accesorios para transformados textiles
7	C	23121600	Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil
8	C	23153400	Ensambladoras
9	E	52121700	Toallas
10	E	53141500	Afianzadores de costura
11	E	53141600	Suministros de costura variados
12	E	60121100	Lienzos, películas, tableros y papeles de artista
13	E	60122000	Equipo de tejido, pespunteado y cosido y accesorios

- **Lote de Belleza**

UNSPSC - DECRETO 1082 DE 2015			
ITEM	**GRUPO**	**CÓDIGO**	**DENOMINACIÓN**
1	B	12181600	Aceites
2	B	12352100	Derivados orgánicos y compuestos sustituidos
3	B	12352300	Compuestos inorgánicos
4	C	27111500	Herramientas de corte y engarzado y punzones
5	E	42131700	Prendas textiles quirúrgicas
6	E	42295100	Equipo quirúrgico y accesorios y productos relacionados
7	E	51102700	Antisépticos
8	E	52141700	Aparatos de baño domésticos
9	E	53121800	Juegos y accesorios de viaje
10	E	53131600	Baño y cuerpo
11	E	53131700	Equipo para masaje terapéutico

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A PRECOTIZAR:

Objeto:

- 54_9537_620 Contratar el suministro de materiales de formación en el área de mecanica automotriz, por el sistema de proveeduría de precios unitarios fijos y monto agotable para los diferentes programas académicos del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Norte de Santander.
- 54_9537_621 Contratar el suministro de materiales de formación en el área de electrónica, por el sistema de proveeduría de precios unitarios fijos y monto agotable para los diferentes programas académicos del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Norte de Santander.
- 54_9537_622 Contratar el suministro de materiales de formación en el área de confecciones, por el sistema de proveeduría de precios unitarios fijos y monto agotable para los diferentes programas académicos del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Norte de Santander.
- 54_9537_623 Contratar el suministro de materiales de formación en el área de belleza, por el sistema de proveeduría de precios unitarios fijos y monto agotable para los diferentes programas académicos del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Norte de Santander.

2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR.

El oferente debe presentar su cotización con base en el criterio y número de bienes/servicios del presente proceso, según especificaciones que se anexa en la presente invitación a cotizar.

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Al realizar la cotización se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones:

a) Cotizar los productos bajo las características técnicas establecidas, conforme a las condiciones y cantidades previstas para tal efecto.
b) La ejecución del contrato se realizará en el municipio de Cúcuta.
c) Se anexa listado con el detalle de los artículos que se requieren cotizar. Es indispensable que los proveedores revisen las características y presentación comercial que se solicita, e informe en la cotización si hay alguna inconsistencia o las presentaciones comerciales que actualmente se comercializan, si son diferentes a las incluidas en el siguiente listado.

2.2 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS:

LOTE DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ:

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	UNIDAD
1	ABRAZADERA METALICA 7/16"	1	UN
2	ACEITE SAE 10W 40 API CK-4 POR GALÓN MOTOR DIESEL	1	GAL
3	ACEITE SAE 10W 40 DEO LS MULTIGRADO ACEITE DE BASE SINTETICO PARA MOTOR DIESEL X CANECA 55 GALONES	1	GAL
4	ACEITE HIDRÁULICO SAE 10W HYDO ADVANCED 10 CON AUMENTO 50% EN INTERVALO DE DRENAJE DEL ACEITE PARA SISTEMAS HIDRAULICOS DE MAQUINARIA PESADA. CANECA 55 GALONES	1	GAL
5	ACEITE DE TRANSMISION SAE 30 TDTO-TMS. ACEITE MUTICLIMA DE BASE SINTETICO PARA TRANSMISIONES. SIN MEJORAMIENTO DEL INDICE DE VISCOCIDAD. CUMPLE ESPECIFICACION TO-4. CANECA 55 GALONES	1	GAL
6	ACEITE HIDRÁULICO PARA MOTOCICLETAS SAE 10W	1	UN
7	ACOPLE RAPIDO PARA MANGUERA DE AIRE ENTRADA MACHO/HEMBRA	1	UN
8	ALICATE DE PRESION 10R REF VISE-GRIP (HOMBRE SOLO) PARA MECANICA AUTOMOTOR	1	UN
9	ANALIZADOR DE BATERIAS	1	UN
10	ANILLOS DE PISTON ,MEDIDA ESTÁNDAR MOTOR KAPPA 1.0 LTS GASOLINA	1	UN
11	ANILLOS DE PISTON ,MEDIDA ESTÁNDAR MOTOR KAPPA 1.4 LTS GASOLINA	1	UN
12	ANILLOS MOTOR PORTER 2 (HYUNDAI H1)2497 C.C DIESEL	1	UN
13	ANILLOS MOTOR HYUNDAI ELANTA 1.6 C.C DIESEL	1	UN
14	BATERIA 12V 1000 AMP ACIDO PLOMO PARA VEHICULO	1	UN
15	BATERIA 12V 7AM EN GEL PARA MOTOCICLETA	1	UN
16	BAYETILLA DE COLOR ROJO	1	MT
17	BOBINA DE CARGA DE AKT NKD	1	UN
18	BOBINA DE CARGA DE ECO DELUXE KS	1	UN
19	BOBINA DE CARGA DE GN SUZUKI	1	UN
20	BOBINA DE ENCENDIDO DE MOTOCICLETA (ALTA)	1	UN
21	BOMBA DE COMBUSTIBLE GASOLINA UNIVERSAL 100PSI	1	UN
22	BOBINA DE CARGA DE GN SUZUKI	1	UN
23	BOBINA DE ENCENDIDO DE MOTOCICLETA (ALTA)	1	UN
24	BOMBA DE COMBUSTIBLE GASOLINA UNIVERSAL 100PSI	1	UN
25	BOMBILLO 1034 12V 2 CONTACTO	1	UN
26	BOMBILLO H4 12V 55W	1	UN
27	BOMBILLO H7 12V 55W	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	UNIDAD
28	BOMBILLO HALOGENA T10	1	UN
29	BOMBILLO HALOGENA T20	1	UN
30	BROCHA DE 1 1/2PULGADA MANGO PLASTICO. MECHAS AMARILLAS	1	UN
31	BUJIAS MOTOR K4 J UEGO POR 4 UNIDADES	1	UN
32	BUJIAS MOTOR 2.0LTS NISSAN JUEGO POR 4 UNIDADES REF PLZKAR6A-11NGK		
33	CASQUETE MEDIDA ESTANDAR MOTOR KAPPA 1.0LTS GASOLINA	1	UN
34	CASQUETE MEDIDA ESTANDAR MOTOR KAPPA 1.4 LTS GASOLINA	1	UN
35	CASQUETE MEDIDA ESTANDAR MOTOR PORTER2 2497C.C DIESEL	1	UN
36	CASQUETE MEDIDA ESTANDAR MOTOR HYUNDAI 1.6LTS DIESEL	1	UN
37	CASQUETE MEDIDA ESTANDAR MOTORE HYUNDAI ELANTRA 2.0LTS INYECCION DIRECTA	1	UN
38	CABLE CALIBRE # 00 POR METRO	1	M
39	CABLE CALIBRE # 10 POR METRO	1	M
40	CABLE CALIBRE #12 POR METRO	1	M
41	CABLE CALIBRE #14 POR METRO	1	M
42	CABLE CALIBRE #18 POR METRO	1	M
43	CABLES PARA MULTIMETRO AUTOMOTRIZ.JUEGO (ROJO Y NEGRO) 200 AMP	1	UN
44	CAJA PORTA FUSIBLES AUTOMOTRICES	1	UN
45	CALIBRADOR DE LAMINILLAS (GALGAS EN MILIMETROS MILIMETRO) REF. ST09407SJ	1	UN
46	CALIBRADOR VERNER 6PULGADAS MILESIMAS DE PULGADA	1	UN
47	CALIBRADOR VERNER 6PULGADAS FRACCIONES 1/128	1	UN
48	CARBURADOR MOTOR 4 TIEMPOS 125CC	1	UN
49	CARGADOR DE BATERIAS MOTOCICLETAS	1	UN
50	CDI DE ENCENDIDO DE MOTOCICLETA	1	UN
51	CHISPOMETRO	1	UN
52	CINTA ADHESIVA, COBRA	1	UN
53	CINTA TEFLON DE 3/4" POR 15 METROS	1	UN
54	CINTA TERMO ENCOJIBLE O TERMOFLEX CALIBRE 14 POR METRO	1	M
55	CILIJDROS DE FERNO TRASERO RENAULT SANDERO STEPWAY	1	UN
56	COMPARADOR DE CARATULA CON BASE MAGNETICA	1	UN
57	ESTAÑO PARA PISTOLA DE SOLDAR X50GR 60/40 1MM	1	UN
58	FLASHER 12V PARA LUCES INTERMITENTES AUTOMOVIL	1	UN
59	FLASHER O INTERMITENTE 12V DE MOTOCICLETA (ESTACIONARIAS Y PARQUEO)	1	UN
60	FUSIBLE MAXI 10 AMP	1	UN
61	FUSIBLE MAXI 15 AMP	1	UN
62	FUSIBLE MAXI 20 AMP	1	UN
63	FUSIBLE MAXI 25 AMP	1	UN
64	FUSIBLE MAXI 30 AMP	1	UN
65	FUSIBLE MAXI 5 AMP	1	UN
66	FUSIBLE MINI 10 AMP	1	UN
67	FUSIBLE MINI 5 AMP	1	UN
68	GRASA PARA PISTOLA DE SOLDAR 8GR	1	UN
69	GRASA DE LITIO DE USO MULTIPLE NLGI CATEGORIA 2. 10 CUÑETES 16 KG	1	UN
70	HELICOILS MEDIDAS: 6mm paso 1; 8mm paso 1,25; 10mm paso 1,25	1	UN
71	KIT JUEGO DE DESTORINILLADORES MIXTOS (PALA Y ESTRELLA) DE 12 PIEZAS	1	UN
72	KIT JUEGO DE COPAS MILIMETRICAS CUADRANTE DE 3/8" 36 PIEZAS	1	JG
73	KIT JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 2 A 12 MM	1	JG
74	KIT JUEGO DE LLAVES L TORX (T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50	1	JG
75	KIT JUEGO LLAVE DE CUBO PLURIDENTADA 6 - 12. CUADRANTE 3/8 PULGADA.	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	UNIDAD
76	KIT JUEGOS DE LLAVES DE 6 -24 MM MIXTA	1	JG
77	KIT JUEGO DE LLAVES ACODADAS DE 8MM - 24 MM	1	UN
78	KIT JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES PARA RACORES DE 8 - 17MM	1	UN
79	KIT JUEGO PROBADOR PRESION DE ACEITE MOTOR DIESEL	1	UN
80	KIT DE EMPAQUETADURA DE MOTOR COMPLETA PARA MOTOCICLETA ARSEN II 150 CC	1	UN
81	KIT MEIDDOR DE FUGAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DE MOTOR	1	UN
82	KIT PROBADOR DE COMPRESION DE MOTORES DIESEL	1	UN
83	KIT PROBADOR DE FUGAS DE CILINDROS	1	UN
84	KIT DE EMPAQUETADURA DE MOTOR COMPLETA PARA MOTOCICLETA DR SUZUKI 650 CC	1	UN
85	KIT DE EMPAQUETADURA DE MOTOR COMPLETA PARA MOTOCICLETA UM 200 CC	1	UN
86	KIT DE CORREA DE TIEMPO MOTOR ZETEC RONCAM 1.8LTS	1	UN
87	KIT DE MOTOR ELECTRICO DE 750WATTS	1	UN
88	KIT ANILLOS MOTOR ZETEC RONCAM 1.8LTS	1	UN
89	KIT DE EMPAQUETADURA MOTOR ZETEC RONCAM 1.8LTS	1	UN
90	KIT BUJIAS JUEGO DE 4 UNIDADES PARA MOTOR ZETEC RONCAM 1.8LTS	1	UN
91	KIT REGLA PARA VERIFICAR PLANITUD DE SUPERFICIE	1	UN
92	LIJA PAPEL GRANO 180	1	UN
93	LIJA PAPEL GRANO 220	1	UN
94	LIMPIADOR EN SPRAY CONTACTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS TARRO 235CC	1	UN
95	LIMPIADOR PARA CARBURADOR 400 CC	1	UN
96	LIQUIDO PARA FRENOS (DOT 4 DE 900 C.C)	1	UN
97	LUBRICANTE ANTIOXIDANTE EN SPRAY SUPERLUB TARROX 160 GR	1	UN
98	MICROMETRO 0 - 25 MM	1	UN
99	MICROMETRO DE EXTERIORES DE 25 A 50 MM	1	UN
100	MICROMETRO DE EXTERIORES DE 50 A 75 MM	1	UN
101	MULTIMETRO DIGITAL AUTOMOTRIZ.REFERENCIA UNIT 107	1	UN
102	PAQUETE DE AMARRE PLASTICO POR 20 CENTIMETROS X 100	1	UN
103	PAQUETE DE TERMINAL ELECTRICO HEMBRA X 100	1	UN
104	PAQUETE DE TERMINAL ELECTRICO MACHOX 100	1	UN
105	PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL DC y AC. 600 AMPERIOS DC Y ACTensión máxima CA: 600V. Tensión máxima CC: 600V. Corriente máxima CA: 600 A. Corriente máxima CC: 600 A. Resistencia máxima: 20 MΩ. Frecuencia máxima. Accesorios incluidos Batería,Cable de prueba,Bolsa de transporte,Caja de regalo,Manual.	1	UN
106	PISTOLA AIRE 1/4" TC2053 COMPACTA ALUMINIO 120PSI	1	UN
107	PISTOLA DE AIRE CALIENTE POTENCIA 2000 W MAS TRES BOQUILLAS (PISTOLA DE CALOR 2000W + 3 BOQUILLAS)	1	UN
108	PISTOLA PARA SOLDAR DE CALENTAMIENTO DUAL PISTOLA DE SOLDAR DE DOS TEMPERATURAS 140W CAUTIN 11OV	1	UN
109	PLASTIGAGE (MOTORES LIVIANOS)	1	UN
110	PLASTIGAGE (MOTORES PESADOS)	1	UN
111	POMADA ESMERIL	1	UN
112	PONCHADORA(CRIPTADORA) CODIGO AWG22-16 PARA TERMINALES ELECTRICOS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA	1	UN
113	PROBADOR DE BUJIAS 12V 6000 RPM	1	UN
114	PROBADOR DE LIQUIDO DE FRENOS DIGITAL. Probador de líquido de frenos, detector de líquido de frenos de coche de alta	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	UNIDAD
	precisión, analizador de humedad de líquido hidráulico/líquido/aceite con pantalla LCD alarma audible DOT3 DOT4 DOT5.1		
115	REGULADOR RECTIFICADOR BIFASICO 12V MOTOCICLETAS	1	UN
116	REGULADOR RECTIFICADOR TRIFASICO 12V MOTOCICLETAS	1	UN
117	REGULADOR RECTIFICADOR MONOFASICO 12V MOTOCICLETAS	1	UN
118	RELÉ DE 4 PINES (RELÉ 12V + CONECTOR 4 PINES CONTACTOS 40A RELEVO)	1	UN
119	SILICONA GRIS PARA VEHICULOS POR 85 GRAMOS	1	UN
120	SOCKET BOMBILLO 1 CONTACTO	1	UN
121	SOCKET BOMBILLO 2 CONTACTO	1	UN
122	SWICHERA DE ENCENDIDO DE MOTOCICLETA	1	UN
123	TERMINAL DE ENCHUFE DE PALETA HEMBRA	1	UN
124	TERMINAL DE ENCHUFE DE PALETA MACHO	1	UN
125	TERMINAL ELECTRICO DE OJO 3/16 " BOLSA X 100	1	UN
126	TERMINAL ELECTRICO DE OJO 5/16" BOLSA X 100	1	UN
127	UNIDAD DE ENCENDIDO AK TT 125 CON AVANCE	1	UN
128	UNIDAD DE ENCENDIDO AUTECO BOXER 100	1	UN
129	UNIDAD DE ENCENDIDO DE MOTOCICLETA (TCI) TVS APACHE 180	1	UN
130	UNIDAD DE ENCENDIDO YAMAHA FZ 16	1	UN
131	SILICONA GRIS PARA VEHICULOS POR 85 GRAMOS	1	UN
132	SOCKET BOMBILLO 1 CONTACTO	1	UN
133	SOCKET BOMBILLO 2 CONTACTO	1	UN
134	SWICHERA DE ENCENDIDO DE MOTOCICLETA	1	UN
135	TERMINAL DE ENCHUFE DE PALETA HEMBRA	1	UN
136	TERMINAL DE ENCHUFE DE PALETA MACHO	1	UN
137	TERMINAL ELECTRICO DE OJO 3/16 " BOLSA X 100	1	UN
138	TERMINAL ELECTRICO DE OJO 5/16" BOLSA X 100	1	UN
139	UNIDAD DE ENCENDIDO AK TT 125 CON AVANCE	1	UN
140	UNIDAD DE ENCENDIDO AUTECO BOXER 100	1	UN
141	UNIDAD DE ENCENDIDO DE MOTOCICLETA (TCI) TVS APACHE 180	1	UN

LOTE DE ELECTRÓNICA:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
1	1XSET DE 10 CAIMANES DE 25CM (KIT DE 10)	1	UN
2	ACS712 SENSOR DE CORRIENTE 30A	1	UN
3	ADAPTADOR WIFI USB 900 MBPS ANTENA 802.IIN-802-1 WIRELESS	1	UN
4	AIRE COMPRIMIDO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO * 450ML X CAJA DE 12 UNIDADES	1	CX
5	ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN O THW # 14 AWG AMARILLO. ROLLO POR 100 METROS	1	UN
6	ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN O THW # 14 AWG AZUL. ROLLO POR 100 METROS	1	UN
7	ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN O THW # 14 AWG BLANCO. ROLLO POR 100 METROS	1	UN
8	ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN O THW # 14 AWG NEGRO. ROLLO POR 100 METROS	1	UN
9	ALCOHOL ISOPROPILICO * 1000ML	1	GAR
10	ALCOHOL ISOPROPILICO X 700 ML	1	UN
11	ALICATE PARA ELECTRICISTA 8'' MANGO COMFORT GRIP PRETUL	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
12	AMARRE PLÁSTICO ABRAZADERA 4.8 MM X 40 CM PAQUETE X 100	1	PAC
13	AMARRES DE PLÁSTICO PAQUETE X 100 UNIDADES 25CM	1	UN
14	AMARRES DE PLÁSTICO PAQUETE X 100 UNIDADES DE 20 CM	1	UN
15	AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM324	1	UN
16	AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM358 LM358N LM358P	1	UN
17	AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM741 UA741	1	UN
18	ARDUINO ETHERNET-R3: ARDUINO ETHERNET REV3, SIN POE, INCLUYE EL CONTROLADOR ETHERNET WIZNET W5100 Y CONECTOR PARA MEMORIA SD-MICRO, POSEE 14 PINES I/O DIGITAL, 6 ENTRADAS ANALOGAS, CRISTAL DE 16MHZ , CONECTOR RJ45,	1	UN
19	ARDUINO NANO V3.0 ATMEGA 328 P	1	UN
20	ARDUINO UNO R3 CON CABLE	1	UN
21	ARDUINO USB 2 SERIAL MICRO	1	UN
22	ATENUADOR FIBRA LC - LC 5DB	1	UN
23	ATENUADOR FIBRA LC - LC 7DB	1	UN
24	ATENUADOR FIBRA SC - SC 5DB	1	UN
25	ATENUADOR FIBRA SC - SC 7DB	1	UN
26	BANDEJA ODF PARA 24 HILOS CON CONECTORES LC	1	UN
27	BANDEJA ODF PARA 24 HILOS CON CONECTORES SC	1	UN
28	BAQUELITA VIRGEN CON COBRE EN UNA SOLA CARA, TAMAÑO DE 20CM X 30CM	1	UN
29	BATERIA DE 9V CUADRADA RECARGABLE	1	UN
30	BATERÍA DE IONES DE LITIO - 2AH 3,7V CONECTOR JST 2.0 DIMENSIONES: 5,6 MM X 49,2 MM X 68,8 MM PESO: 36 G (1,27 OZ)	1	UN
31	BATERIA LIPO 350MAH 2S 7.4V 70C CNHL CONECTOR XT30	1	UN
32	BATERIA RECARGABLE 18650 3.7V - 2600 MAH	1	UN
33	BATERÍA RECARGABLE PARA TALADRO BAUKER DE 12V REF. CK120	1	UN
34	BLOQUE CONTACTOS AUXILIARES PARA RELE- BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES SIRIUS 3NA-1NC	1	UN
35	BOARD NODEMCU WIFI BASADO EN ESP32	1	UN
36	BOARD NODEMCU WIFI IOT FIREBEETLE ESP32	1	UN
37	BOARD SPARKFUN ESP32: MICROPROCESADOR TENSILICA LX6 DE DOBLE NÚCLEO FRECUENCIA DE RELOJ DE HASTA 240 MHZ SRAM INTERNA DE 520 KB TRANSCEPTOR WIFI 802,11 BGN INTEGRADO RANGO OPERATIVO DE 3,0 A 3,6 V CORRIENTE DE SUSPENSIÓN DE 2,5 µA EN HIBERNACIÓN 28 GPIO SOPORTE TÁCTIL CAPACITIVO DE 10 ELECTRODOS CIFRADO ACELERADO POR HARDWARE (AES, SHA2, ECC, RSA-4096) MEMORIA FLASH DE 4 MB CARGADOR DE BATERÍA LIPO INTEGRADO	1	UN
38	BORNERA DE 2 PINES AZUL CON TORNILLOS - TERMINAL BLOCK CON SEPARACION ENTRE PINES DE 5MM ALTAMENTE UTILIZADA EN CIRCUITOS IMPRESOS PCB, PROTOBOARD, ENTRE OTRAS Y SE ACOPLA PARA AJUSTAR CABLE CALIBRE 14AWG A 26AWG	1	UN
39	BORNES PARA CONTROL ELECTRICO BR649G - CONTROL BORNERA PARA RIEL 6MM 41A 2 TORN, GRIS CE ONKA 1032	1	UN
40	BROCHA PLANA DE 1"	1	UN
41	BROCHAS MANTENIMIENTO KIT (JUEGO DE BROCHAS DE 1/2,1,2,3 DOS BROCHAS POR MEDIDA)	1	UN
42	CABLE BANANA BANANA 4MM AZUL * 1M DE LARGO CAL. 14	1	UN
43	CABLE BANANA BANANA 4MM AZUL * 25CM DE LARGO CAL. 14	1	UN
44	CABLE BANANA BANANA 4MM AZUL * 60CM DE LARGO CAL. 14	1	UN
45	CABLE BANANA BANANA 4MM NEGRO * 1M DE LARGO CAL. 14	1	UN
46	CABLE BANANA BANANA 4MM ROJO * 1M DE LARGO CAL. 14	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
47	CABLE BANANA BANANA 4MM ROJO * 25CM DE LARGO CAL. 14	1	UN
48	CABLE BANANA BANANA 4MM ROJO * 60CM DE LARGO CAL. 14	1	UN
49	CABLE CALIBRE 6 LONGITUD 305 MT UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE UTP CAJA POR 30 METROS	1	CX
50	CABLE DE FIBRA OPTICA MULTIMODO MODO ARMADA, 48 HILOS	1	M
51	CABLE DE FIBRA OPTICA PATCHCORD DOBLE DE 3 MTS MULTIMODO CONECTOR ST	1	UN
52	CABLE DE FIBRA OPTICA PATHCORD DE 3 MTS MONOMODO CONECTOR SC	1	UN
53	CABLE DE FIBRA OPTICA PATHCORD DOBLE DE 3 MTS MONOMODO CONECTOR SC UPC	1	UN
54	CABLE DE FIBRA OPTICA PATHCORD DOBLE DE 3 MTS MULTIMODO CONECTOR FC	1	UN
55	CABLE HDMI 5 METROS	1	UN
56	CABLE JUMPER PARA PROTOBOARD 1 X PAQUETE X 40 CABLE 20CM DUPONT HEMBRA-HEMBRA	1	UN
57	CABLE JUMPER PARA PROTOBOARD 1 X PAQUETE X 40 CABLE 20CM DUPONT MACHO-MACHO	1	UN
58	CABLE JUMPER PARA PROTOBOARD 1 X PAQUETE X 40 CABLE 20CM DUPONT HEMBRA-MACHO	1	UN
59	CABLE UTP 5E LONGITUD 300 MT CLASE UTP 5E	1	ROL
60	CABLE UTP 6A LONGITUD 305 MT 100% COBRE	1	ROL
61	CABLE VEHICULAR CALIBRE N°18 POR METRO	1	M
62	CABLE VEHICULAR CALIBRE N°20 POR METRO	1	M
63	CABLE VEHICULAR CALIBRE N°22 POR METRO	1	M
64	CABLES JUMPER DUPONT HEMBRA HEMBRA 10CM	1	UN
65	CABLES JUMPER DUPONT HEMBRA MACHO 10CM	1	UN
66	CABLES JUMPER DUPONT MACHO MACHO 10CM	1	UN
67	CAJA NAP DE FIBRA OPTICA DE 12 PUERTOS	1	UN
68	CAJA PLÁSTICA BLANCA 72MM X 87MM X 60MM, PARA RIEL DIN.	1	UN
69	CANALETA PLÁSTICA PARA SUPERFICIE, 13MM X 7MM X 2 METROS	1	UN
70	CANALETA PLÁSTICA RANURADA CANALETA RANURADA GRIS 25×25 DXN10032	1	UN
71	CANALETA RANURADA PARA CONTROL ELECTRICO CANALETA RANURADA PARA CONTROL ELECTRICO 40 X 25MM POR 2 METROS DE LARGO	1	UN
72	CANTONERA ELÉCTRICA 12 V CORTA	1	UN
73	CAPACITOR ELECTROLÍTICO DE ALUMINIO 1000UF 35V 13X20 MM	1	UN
74	CATGADOR DE BATERIA CUADRADA DE 9V 800 MAH	1	UN
75	CAUTIN SOLDADOR PROFESIONAL TIPO LAPIZ CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE 60 W CON ACCESORIOS (PUNTAS VARIAS)	1	UN
76	CAUTIN SOLDADOR TIPO LAPIZ DE 30 W	1	UN
77	CAUTÍN TIPO LAPIZ CON AISLAMIENTO TERMICO VOLTAJE 80 W 110V	1	UN
78	CINTA ADHESIVA AISLANTE DIMENSION 18 MM X 9 MT	1	UN
79	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ PEGADO DE PANTALLA CELULARES 3 CM 1 CM ANCHO PARA ENSAMBLE	1	UN
80	CIRCUITO INTEGRADO ULN 2803 MONTAJE SMD	1	UN
81	CNHL HV 550MAH 11.4V 3S 70C LIPO BATTERY	1	UN
82	COMPUERTAS LOGICAS VARIAS. KIT DE 7 COMPUERTAS LÓGICAS ASI: 1 AND, 1 NAND, 1 OR, 1 NOT, 1 NOR, 1 XNOR, 1 XOR.	1	PAC
83	CONDENSADOR CERÁMICO 100NF REFERENCIA 104	1	UN
84	CONDENSADOR CERÁMICO 103 0.01UF 10NF	1	UN
85	CONDENSADOR CERÁMICO 1NF, 50 VOLTIOS REFERENCIA 102	1	UN
86	CONDENSADOR CERÁMICO 22PF, 50 VOLTIOS REFERENCIA 22	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
87	CONDENSADOR CERAMICO VARIOS. KIT DE 300 CONDENSADORES ASI: 30PCS X 10PF 50V, 30PCS X 20PF 50V, 30PCS X 30PF 50V, 30PCS X 47PF 50V, 30PCS X 56PF 50V, 30PCS X 68PF 50V, 30PCS X 100PF 50V,30PCS X 1NF 50V, 30PCS X 10NF 50V, 30PCS X 100NF 50V	1	PAC
88	CONDENSADOR CERAMICO VARIOS.REF: 103, 30 UNIDADES REF: 104 30 UNIDDES Y REF: 224 30 UNIDADES PARA UN TOTAL DE 90 UNIDADES EL PAQUETE.	1	PAC
89	CONDENSADOR DE TANTALIO 10 UF 35V	1	UN
90	CONDENSADOR ELECTROLITICO 100UF X 25V	1	UN
91	CONDENSADOR ELECTROLITICO 10UF X 25V	1	UN
92	CONDENSADOR ELECTROLITICO 2200UF X 25V	1	UN
93	CONDENSADOR ELECTROLITICO 4700UF X 25V	1	UN
94	CONDENSADOR ELECTRÓLITICO VARIOS. 0.1 UF 50V 4X7 : 10 UNIDADES, 0.22 UF 50V 5X11: 10 UNIDADES, 2.2 UF 50V 4X7 : 10 UNIDADES, 4.7 UF 50V 4X7 : 10 UNIDADES, 10 UF 25V 4X7 : 10 UNIDADES, 22 UF 16V 4X7 : 10 UNIDADES, 33 UF 16V 4X7 : 10 UNIDADES, 47 UF 25V 5X11 : 10 UNIDADES,100 UF 50V 5X11 : 10 UNIDADES PARA UN TOTAL DE 90 UNIDADES	1	PAC
95	CONDENSADOR ELECTRÓLITICO VARIOS. KIT DE 300 CONDENSADORES ASI: 30PCS X 10PF 50V, 30PCS X 20PF 50V, 30PCS X 30PF 50V, 30PCS X 47PF 50V, 30PCS X 56PF 50V, 30PCS X 68PF 50V, 30PCS X 100PF 50V,30PCS X 1NF 50V, 30PCS X 10NF 50V, 30PCS X 100NF 50V	1	PAC
96	CONECTOR DE FIBRA OPTICA MECANICO RAPIDO SC MONOMODO CON GUIA PAQUETE DE 10 UNIDADES	1	UN
97	CONECTOR HEADER MACHO DE 40 PINES, EN UNA LÍNEA SEPARACIÓN DE 2.54MM (0.1").	1	UN
98	CONECTOR PLUG AEREO RJ-45 CAT 6	1	UN
99	CONECTOR PLUG AEREO RJ-45 CAT 6 (PAQUETE X 100)	1	UN
100	CONECTOR TIPO COAXIAL RG-6 DE COMPRESION	1	UN
101	CONECTOR TIPO COAXIAL RG-6 DE COMPRESION PAQUETE DE 100 UNIDADES	1	UN
102	CONECTORES CABLE UTP RJ45 CAT 5E	1	UN
103	CONECTORES CABLE UTP RJ45 CAT 6 X 100 UNIDADES	1	PAC
104	CONTACTOR CJX2-1210 1210 NO 25A BOBINA 24VDC ES DE USO INDUSTRIAL PARA CONTROLAR MOTORES DE ELEVADA TENSIÓN Y POTENCIA YA SEA DIRECTAMENTE O A DISTANCIA COMO UN SISTEMA DE INTERRUPTORES ELECTROMAGNETICOS, ACCIÓN QUE SE PUEDE LLEVAR A CABO DE FORMA MANUAL O AUTOMÁTICA	1	UN
105	CONTACTOR CJX2-2510 110V 50HZ ES DE USO INDUSTRIAL PARA CONTROLAR MOTORES DE ELEVADA TENSIÓN Y POTENCIA YA SEA DIRECTAMENTE O A DISTANCIA COMO UN SISTEMA DE INTERRUPTORES ELECTROMAGNETICOS, ACCIÓN QUE SE PUEDE LLEVAR A CABO DE FORMA MANUAL O AUTOMÁTICA	1	UN
106	CONTACTOR TRIFASICO 110/220VAC 40 AMP	1	UN
107	CONTACTOR TRIFASICO 24VDC 25 AMP	1	UN
108	CONTROLADOR PUENTE H BTS7960B SMD TO-263	1	UN
109	CONVERSOR I2C PARA LCD 16X2-20X4	1	UN
110	CONVERTIDOR ADAPTADOR DP DISPLAYPORT MACHO A HDMI HEMBRA 4K	1	UN
111	CORTADOR DE CABLE FIBRA OPTICA DE ALTA PRECISION SKL-6C HERRAMIENTA DE CORTE DE FIBRA DE ALTA PRECISIÓN, CON ACCESORIOS COMPLETOS, PARA FIBRA DE UN SOLO NÚCLEO (250 UM, 900 UM, 0.118 IN, CABLE INTERIOR) Y 2-12 FIBRA DE CINTA, CON CORTE DE ALTA RESISTENCIA Y PRESICION PARA FIBRA DE 125 UM DE DIÁMETRO	1	UN
112	DESOLDADOR - EXTRACTOR DE SOLDADURA DE ESTAÑO - TIPO CAUTIN	1	UN
113	DIODO 1N4002 DIODO RECTIFICADOR DE SILICIO 100V 1A	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
114	DIODO 1N4148 RECUPERACIÓN RÁPIDA DO-35 100V 200MA	1	UN
115	DIODO LED- LED AMARILLO 5MM	1	UN
116	DIODO LED- LED AZUL 5MM	1	UN
117	DIODO LED- LED ROJO 5MM	1	UN
118	DIODO RECTIFICADOR 1N4001 50V - 1A	1	UN
119	DIODO RECTIFICADOR 1N4004 M4 400V 1A SMD DO-214-AC	1	UN
120	DIODO RECTIFICADOR 1N4005	1	UN
121	DIODO RECTIFICADOR -1N4007	1	UN
122	DIODO RECTIFICADOR 1N4007 1000V - 1A	1	UN
123	DIP SWITCH 8P INTERRUPTOR DE 8 POSICIONES - 2.54 MM	1	UN
124	DISCO DURO DE 2TERAS + ESTUCHE ANTIGOLPES	1	UN
125	DISPLAY LCD 20X4 INTERFAZ I2C	1	UN
126	ESTAÑO LIQUIDO SOLDADURA EN PASTA PARA REBALLING X 50 GR.	1	UN
127	EXTRACTOR DE SOLDADURA DE 21 CM X 2,6 CMS Y SUCCIÓN DE 32 CM-HG	1	UN
128	EXTRACTOR DE SOLDADURA GRANDE 34CM	1	UN
129	EXTRACTOR DE SOLDADURA. -EXTRACTOR DE SOLDADURA CON CUERPO DE ALUMINIO Y PUNTA DE TEFLÓN RESISTENTE AL CALOR.	1	UN
130	FACEPLATE RJ45 CAT 6A. DOBLE	1	UN
131	FIBRA OPTICA MULTIMODO MODO ARMADA, 24 HILOS, POR METRO	1	M
132	FOTOCELDAS O FOTORESISTENCIAS. FOTORESISTENCIA 5528	1	UN
133	FOTORESISTENCIA LDR FOTOCELDA 7MM	1	UN
134	FUENTE DE ALIMENTACIÓN OUTPUT 5VDC, 12VDC Y 24 VDC 5 AMPERIOS	1	UN
135	FUENTES CONMUTADA 5V 5A 25W	1	UN
136	FUSIBLE CORTO DE VIDRIO 1A,2A, 5A, 10A,15A. 50 C/U.	1	UN
137	FUSIBLE LARGO DE VIDRIO 1A,2A, 5A, 10A,15A. 20 C/U.	1	UN
138	GABINETE METALICO PARA CONTROL ELECTRICO CON DOBLE FONDO, MEDIDAS: 70*50*25 CM	1	UN
139	GABINETE ORGANIZADOR DE 64 COMPARTIMIENTOS. CON GAVETAS TRANSLUCIDAS CON AGARRADERA Y DIVISIONES INTERIORES. FABRICADO EN PLÁSTICO.	1	UN
140	HERRAMIENTA PARA COMPUTADORES KIT DESTORNILLADROES (JUEGO DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN X6PZS)	1	UN
141	IGBT IRG4PC50U	1	UN
142	INDUCTANCIA BOBINA AXIAL TIPO RESISTENCIA 100UH - 1/4W	1	UN
143	INTERRUPTOR BREAKER DIFERENCIAL 30MA BIPOLAR STECK 30 AMP	1	UN
144	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BREAKER 4X30A 30MA 3 FASES + NEUTRO	1	UN
145	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DISYUNTOR EASY9 TRIFASICO 25A 30MA DC	1	UN
146	JACK HEMBRA RJ-45 CAT 5E	1	UN
147	JACK RJ45 HEMBRA INCRUSTAR CATEGORIA 6 AZUL ,NARANJA, BLANCO ELECTRIC LINE	1	UN
148	KIT DE HERRAMIENTA PARA ELECTRÓNICA - JUEGO DE HERRAMIENTA PARA ELECTRONICA 13 PZ SATA 03710	1	UN
149	KIT BROCASIERRAS PARA METAL. JUEGO DE BROCASIERRAS 9PC CUERPO DE ACERO AL CARBONO -1" 25 MM -1 1/4" 32 MM -1 1/2" 38 MM -1 3/4 45 MM -2" 50 MM -2 1/2" 63 MM INCLUYE ESTUCHE PLASTICO VELOCIDAD MAXIMA 2500 R/MIN	1	UN
150	KIT CONECTORES AVIACIÓN VOLTAJES DC Y SEÑALES HEMBRA/MACHO 2 PIN.	1	UN
151	KIT CONECTORES AVIACIÓN VOLTAJES DC Y SEÑALES HEMBRA/MACHO 3 PIN.	1	UN
152	KIT CONECTORES AVIACIÓN VOLTAJES DC Y SEÑALES HEMBRA/MACHO 5 PIN.	1	UN
153	KIT CONECTORES AVIACIÓN VOLTAJES DC Y SEÑALES HEMBRA/MACHO 7 PIN.	1	UN
154	KIT CONECTORES AVIACIÓN VOLTAJES DC Y SEÑALES HEMBRA/MACHO 8 PIN.	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
155	KIT DE DESTORNILLADORES PRECISIÓN 45 PIEZAS TORX HEXAGONAL - HERRAMIENTA PARA COMPUTADORES	1	UN
156	KIT DE SOPORTE PARA ESTACIÓN BGA REBALLING EN ALUMINIO ESTRUCTURA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, LIGERA Y DURADERA. SE PUEDE USAR PARA REPARAR ORDENADORES, ORDENADORES PORTÁTILES Y OTRAS PLACAS BASE ELECTRÓ. CHIP BGA Y TELÉFONO VIL, CHIP Á BOX. ES M FÁCIL ANEJAR, CONVENIENTE E INTUITIVO, CREANDO UNA BELLEZA EXQUISITA. ESPECIFICACIÓN: TAMAÑO: 90 X 90 MM	1	UN
157	KIT DE TERMINALES ELECTRICOS DE 1200 PIEZAS DE DIFERENTES MEDIDAS Y TIPOS (O,U, PUNTA Y EMPALME)	1	UN
158	KIT LIMPIADOR DE PANTALLA INCLUYE PAÑO, ESCOBA LIMPIADORA, ADEMÁS DE LÍQUIDO ANTI GRASA 200 MILILITROS	1	UN
159	KIT MÓDULO MAX6675 CON TERMOCUPLA TIPO K	1	UN
160	KIT PARA RETRABAJO PARA CELULARES 7 *HEXÁGONOS: M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5 10 * DESTORNILLADORES DE ESTRELLA: (TORX) T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15 PARA LOS TELÉFONOS MÓVILES EXTRAÍBLES, COMPUTADORAS, EL TAMAÑO DE LOS DISCOS DUROS, ORDENADORES PORTÁTILES, MACBOOK, MACBOOK AIR, MACBOOK PRO, MÁQUINAS DE AFEITAR Y OTROS APARATOS. 1 * 1.2 ESTRELLA DESTORNILLADOR (TORNILLOS DE LA CUBIERTA INFERIOR O DE CASO DE MACBOOK AIR Y RETINA MACBOOK PRO 1 * DESTORNILLADOR DE ESTRELLA 0,8 (PARA IPHONE 1 * 1.2 CRUZ DESTORNILLADOR 1 * 1.5 CRUZ DESTORNILLADOR 1 * 2.0 CRUZ DESTORNILLADOR 1 * DESTORNILLADOR PH2 CRUZ 1 * 1.5 DESTORNILLADOR RECTO 1 * 2.0 DESTORNILLADOR RECTO 1 * 2.3 DESTORNILLADOR TRIANGULO 1 * DESTORNILLADOR Y2.0 1 * DESTORNILLADOR U2.6 2 * TRIÁNGULO DE PADDLE 1 * PINZAS RECTA 2 * PLÁSTICO DE PALANCA (UNO GRANDE, UNO PEQUEÑO) 1 * PASADOR DE EXPULSIÓN TARJETA SIM 1 * MANGO UNIVERSAL 2 * PIEZA DE EXTENSIÓN 1* CHUPA DE SUCCIÓN.	1	UN
161	LAMINA DE BAQUELITA 10 X 10 CM	1	UN
162	LIMPIADOR DE PANTALLA INCLUYE PAÑO, ESCOBA LIMPIADORA, ADEMÁS DE LÍQUIDO ANTI GRASA	1	UN
163	LIMPIADOR ELECTRÓNICO X 235 ML	1	UN
164	LIMPIADOR ESPUMOSO EN SPRAY X 450ML	1	UN
165	LIMPIADOR ESPUMOSO EN SPRAY PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO 370ML	1	UN
166	LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS, 30 MW 30 KM VFL PROBADOR: LOCALIZADOR DE FALLOS VISUALES 30 MW 18.6 MI, FIBRA OPTICA VFL CON ADAPTADOR FC A LC DE MODO UNICO 9/125 UM, PROBADOR DE FIBRA PARA PRUEBA DE CABLES DE RED DE FIBRA, CONECTOR UNIVERSAL DE 0.098 IN PARA CONECTORES ST, SC, FC DE FORMA CIRCULAR Y CUADRADA PARA DIFERENTES CABLES DE FIBRA OPTICA.	1	UN
167	LUZ INDICADORA DE 24V DC PARA PILOTO, CONTROL ELECTRICO EN DIFERENTES COLORS VERDES Y ROJOS	1	UN
168	MANILLA PULSERA ANTIESTATICA ESD	1	UN
169	MANOMETRO HIDRAULICO CON GLICERINA DE 0-100 BAR CON LATIGUILLO 3M.	1	UN
170	MASCARA CURADO UV ANTISOLDER PCB VGA (VERDE)	1	UN
171	MEDIDOR LC DE INDUCTANCIA Y CAPACITANCIA LC100-A	1	UN
172	MEMORIA USB 16 GB	1	UN
173	MEMORIA USB CAPACIDAD 32 GB	1	UN
174	MINI PARLANTE 8 OHM 0.5W SPEAKER	1	UN
175	MODULO DE RELÉS DE 8 CANALES PARA ARDUINO	1	UN
176	MODULO DE RELÉS DE ESTADO SOLIDO DE 4 CANALES PARA DC	1	UN
177	MÓDULO DISPLAY OLED 1.3 PULGADAS	1	UN
178	MÓDULO ESP32 DEVKIT WROOM WIFI BLUETOOTH MEJOR QUE NODEMCU	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
179	MODULO PUENTE H DRV8833 UN CONTROLADOR DE MOTORES CN DOBLE PUENTE H QUE INTEGRA EL CHIP DRV 8833	1	UN
180	MÓDULO RELÉ DE 4 CANALES 5V	1	UN
181	MODULO SENSOR DE HUMEDAD DEL SUELO RESISTIVO HIGROMETRO LM393 HI-69	1	UN
182	MODULO SENSOR DE VOLTAJE FZ0430 0V ~ 25V	1	UN
183	MÓDULO WIFI ESP8266 ESP-12E NODEMCU V3 LOLIN	1	UN
184	MOSFET IRFZ44N 55V 49A	1	UN
185	MOTORREDUCTOR 6V 3100RPM 10:1 12GA HP POLOLU 999 ALTO RENDIMIENTO	1	UN
186	MP1584EN CONVERSOR DC-DC STEP DOWN 0.8V~25V 3A REDUCTOR	1	UN
187	MULTIMETRO DIGITAL - MULTIMETRO DIGITAL UNI-T UT33C+, TEMPERATURA, TESTER	1	UN
188	MULTIMETRO DIGITAL EL MULTÍMETRO DIGITAL XL830L, MULTÍMETRO DIGITAL TESTER MULTIFUNCIONAL VOLTIMETRO	1	UN
189	MULTIMETRO DIGITAL MULTÍMETRO DIGITAL DE MANO CONFIABLE DE 3 5/6 BITS CON MEDICIÓN DE ONDA SINUSOIDAL RMS REAL. PUEDE MEDIR MAX. VOLTAJE DE 1000 V CC / CA, MÁX. 20A DC / AC CORRIENTE, RESISTENCIA, CAPACITANCIA, FRECUENCIA, DIODO, HFE, CONTINUIDAD Y NCV, DISTINGUIENDO RÁPIDAMENTE ENTRE CABLES NEUTROS Y VIVOS CON PRECISIÓN. EL UT89X PUEDE MEDIR LA TEMPERATURA Y DETECTAR CABLES NEUTROS Y VIVOS CON UN CABLE DE PRUEBA.	1	UN
190	MULTIMETRO DIGITAL PANTALLA CLEAR LCD, RANGO MANUAL, TEMPERATURA HASTA 1000 °C Ó 1832 °F, DIAL CON DISEÑO ERGONÓMICO, APAGADO AUTOMÁTICO, INDICACIÓN DE BAJA BATERÍA, VOLTAJE DC MÁXIMO 600V, VOLTAJE AC MÁXIMO 600V, CORRIENTE DC MÁXIMO 10 A, RESISTENCIA MÁXIMO 20MOHM, FUNCIÓN HOLD (RETENCIÓN DE DATOS), CONTINUIDAD CON SONIDO, PROBADOR DE DIODOS.	1	UN
191	MULTIMETRO DIGITAL, TEMPERATURA, TESTER TIPO DE PANTALLA: PANTALLA DIGITAL MODO DE FUNCIONAMIENTO: RANGO MANUAL DC VOLTAJE (V): 200 MV / 2000 MV / 20 V / 200 V / 600 V	1	UN
192	OPTOACOPLADOR MOC3021 MOC 3021 INTEGRADO DE 6 PINES	1	UN
193	OPTOACOPLADOR 4N25 CON SALIDA FOTOTRANSISTOR	1	UN
194	OPTOACOPLADOR MOC3010	1	UN
195	OPTOACOPLADOR PC817 MONTAJE SMD	1	UN
196	OPTOACOPLADOR PC817	1	UN
197	ORGANIZADOR DE TORNILLOS 9" 11 COMPARTIMENTOS MEDIDAS: 23 CM X 3.8 CM X 15 CM	1	UN
198	PANTALLA OLED 128X64 I2C	1	UN
199	PAQUETE POR 100 CONECTORES RJ45 CAT 6	1	UN
200	PASTA CREMA TÉRMICA 20GRS	1	UN
201	PASTA DE SOLDADURA ESTAÑO FLUX 8G EN FRASCO	1	UN
202	PELACABLE AUTOMÁTICO RANGO DE CORTE 1~3.2MM LS700B	1	UN
203	PIGTAIL LC DE 2 METROS PARA FIBRA OPTICA	1	UN
204	PIGTAIL SC 1.5M FIBRA OPTICA	1	UN
205	PINZA CARACTERISTICA CORTA FRIO MATERIAL .JUEGO DE PINZAS BASICO X 2 PIEZAS MEDIDAS 20 CM)	1	UN
206	PINZA CARACTERISTICA CORTA FRIO MATERIAL N.A. PELACABLES DE 11 CM	1	UN
207	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA Y MEDICIÓN DE CORRIENTE EN DC Y AC CON TRUE RMS, NVC	1	UN
208	PLACA DE DESARROLLO TTGO CON TRANSCEPTOR LORA 868/915 MHZ, MODULO GPS NEO-6M Y MODULO WIFI/BLUETOOTH ESP32 PARA IOT	1	UN
209	PONCHADORA DE IMPACTO 110/88 UTP/STP	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
210	PONCHADORA HIDRAULICA PARA TERMINALES ELECTRICOS CON SIETE PARES DE MUELAS PARA PONCHAR DIFERENTES CALIBRES DE CABLE.	1	UN
211	PONCHADORA PARA PINES DE CABLE DE CONTROL 3MM ELECTRONICO PARA TERMINAL TIPO PIN HUECO CANUTILLO	1	UN
212	PONCHADORA RJ45 Y RJ11 Y SEPARADOR DE CABLE	1	UN
213	PORTACIRCUITOS 18 PINES DIM	1	UN
214	POTENCIOMETRO DE 100K OHMS	1	UN
215	POTENCIOMETRO DE 50K OHMS	1	UN
216	PRENSA SOPORTE PLAQUETAS REGULABLE ZD-11E 100% PROFESIONAL . PRENSA ESTRUCTURA EN PBC DE GRAN UTILIDAD PARA REPARACIÓN DE TARJETAS, SU MODERNO Y ÚTIL DISEÑO, PERMITE GIRAR LA TARJETA SIN NECESIDAD DE DESMONTARLA, DE IGUAL MANERA SE PUEDE BLOQUEAR PARA QUE NO GIRE, PERMITE EL CORRECTO AGARRE DE DISTINTOS TIPOS DE TARJETAS, SU FÁCIL ADAPTABILIDAD Y PRACTICO MANEJO LA CONVIERTEN EN UNA EXCELENTE HERRAMIENTA PARA EL LABORATORIO DE REPARACIÓN	1	UN
217	PROBADOR DE PONCHADO RJ45	1	UN
218	PROTECTOR DE EMPALME DE FUSION FIBRA ÓPTICA, MANGUITO TERMOENCOGIBLE (40 MM) X 100 UNIDADES PAQUETE	1	PAC
219	PROTOBOARD WB 102, 840 PUNTOS	1	UN
220	PUENTE RECTIFICADOR - KBPC610 PUENTE DE DIODOS 1000V 6A RECTIFICADOR	1	UN
221	PUENTE RECTIFICADOR RS808	1	UN
222	PULSADOR INDUSTRIAL N.A PULSADOR METALICO 22MM VERDE	1	UN
223	PULSADOR INDUSTRIAL N.C PULSADOR METALICO 22MM ROJO	1	UN
224	REGULADOR DE VOLTAJE AMS1117 3.3V SMD	1	UN
225	RELAY 5VDC - CAPACIDAD MAX 250VAC / 30VDC - 10A	1	UN
226	RELÉ - RELE INDUSTRIAL 110V AC 10A 8PINES LY2NJ DPDT JQX-13F + BASE	1	UN
227	RELE BOBINA 12VDC 5 PINES	1	UN
228	RELÉ INDUSTRIAL 110V AC 10A 8 PINES MY4NJ HH54P + BASE	1	UN
229	RELÉ INDUSTRIAL 24 VDC 10A 8 PINES MY4NJ HH54P + BASE	1	UN
230	RELÉ INDUSTRIAL 24V DC 10A 8 PINES LY2NJ DPDT JQX-13F BASE	1	UN
231	RELÉ TEMPORIZDOR PARA CONTROL ELECTRICO. REFERENCIA: RE17RCMU RELE TEMPORIZADO PARA PROPORCIONAR CONTROL DE TEMPORIZACION EN SISTEMAS DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL. ALIMENTACION: 24V DC - 24V-240V AC CAPACIDAD DE CORRIENTE: 8A	1	UN
232	RESISTENCIA 1 KILOHMIOS - 1/2W, 5%	1	UN
233	RESISTENCIA 10 KILOHMIOS -1/2W, 5%	1	UN
234	RESISTENCIA 100 OHMIOS- 1/2W, 5%	1	UN
235	RESISTENCIA 220 OHMIOS - 1/2W, 5%	1	UN
236	RESISTENCIA 330 OHMIOS - 1/2W, 5%	1	UN
237	RESISTENCIAS ELECTRICAS VARIAS. KIT DE RESISTENCIAS VARIAS ASI: 10 X 10UNI, 22 X 10UNIDADES, 47 X KIT DE 10UNIDADES, 100 X 10UNIDADES, 150 X 10UNIDADES, 200 X 10UNIDADES, 220 X 10UNIDADES, 270 X 10UNIDADES, 330 X 10UNIDADES, 470 X 10UNIDADES, 510 X 10UNIDADES, 680 X 10UNIDADES, 1 K X 10UNIDADES,2 K X 10UNIDADES, 2.2 K X 10UNIDADES, 3.3 K X 10UNIDADES, 4.7 K X 10UNIDADES, 5.1 K X 10UNIDADES, 6.8 K X 10UNIDADES, 10 K X 10UNIDADES, 20 K X 10UNIDADES, 47 K X 10UNIDADES, 51 K X 10UNIDADES, 68 K X 10UNIDADES, 100 K X 10UNIDADES, 220 K X 10UNIDADES, 300 K X 10UNIDADES, 470 K X 10UNIDADES, 680 K X 10UNIDADES, 1 M X 10UNIDADES	1	PAC

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
238	SENSOR ANÁLOGO CAPACITIVO DE HUMEDAD DEL SUELO, ES IMPERMEABLE Y CON ALTA PROTECCIÓN A LA CORROSIÓN. COMPATIBLE CON MICROCONTROLADORES DE 3.3V Y 5V. CARACTERÍSTICAS: VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO: 3.3 A 5.5VDC VOLTAJE DE SALIDA: 0-3VDC INTERFAZ: 2.54 DE 3 PINES CON CABLE DE 1.5M COMPATIBLE CON MICROS DE 3.3V (MICRO: BIT, ESP32, STM8/32) Y CON RASPBERRY PI (REQUIERE UN ADC EXTERNO) DIMENSIONES: 175X30MM	1	UN
239	SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA LORAWAN LHT52	1	UN
240	SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO Y SENSOR INDUCTIVO.SENSOR CAPACITIVO SENSOR PROXIMIDAD LJ12A3-4-Z/BY 6V-36V PNP	1	UN
241	SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO.SENSOR CAPACITIVO SENSOR PROXIMIDAD LJ12A3-4-Z/BY 6V-36V PNP	1	UN
242	SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO.SENSOR INDUCTIVO 3RG4014-3AG01 PNP	1	UN
243	SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO.SENSOR INDUCTIVO SENSOR PROXIMIDAD LJ12A3-4-Z/BY 6V-36V PNP	1	UN
244	SENSOR DE TEMPERATURA DS1820	1	UN
245	SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DHT11	1	UN
246	SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD SHT10 CON SONDA DE ACERO INOXIDABLE. CONSUMO DE ENERGÍA: 0.15MW (PROMEDIO) TIPO DE INTERFAZ: INTERFAZ DE DOS HILOS (DIGITAL) CABLE ROJO - 5V CABLE AZUL - GND CABLE AMARILLO - CABLE RELOJ CABLE NEGRO - CABLE DE DATOS RANGO DE HUMEDAD: 0-100% DE HUMEDAD RELATIVA RANGO DE TEMPERATURA: -10 A 80 GRADOS CENTÍGRADOS, EXACTITUD DE LA HUMEDAD: ± 5.0% RH EXACTITUD DE LA TEMPERATURA: +-0,5 GRADOS CENTÍGRADOS TAMAÑO: 49MM X 14MM	1	UN
247	SENSOR DE ULTRASONIDO HC-SR04 ARDUINO	1	UN
248	SENSOR DIGITAL DE LUZ. RANGO DE DATOS DE SALIDA: 0 A 65535LUX. INTERFAZ I2C, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 3 A 5V. CON ENCAPSULADO PLÁSTICO. SENSOR: BH1750FVI. CONTIENE CONVERTIDOR AD DE 16-BIT. RANGO: 1-65535 LX. ALTA RESOLUCIÓN. PEQUEÑA VARIACIÓN DE LA MEDICIÓN: ±20% POCA INFLUENCIA DE LA LUZ INFRARROJA. VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 3 A 5V. DIMENSIONES: 1,9 X 1.3 X 0.2CM	1	UN
249	SENSOR FOTOELECTRICO SENSOR INFRARROJO E18-D80NK 3-80CM E18 FOTOELÉCTRICO NPN	1	UN
250	SEÑAL SONORA NOMBRE ZUMBADOR- BUZZER ALARMA CHICHARRA 3V A 24V DC ZUMBADOR	1	UN
251	SERVOMOTOR MINI SERVOMOTOR SG90	1	UN
252	SET DE 10 CAIMANES DE 10CM	1	UN
253	SHIELD GSM/GPRS M95 PARA ARDUINO	1	UN
254	SILICONA PEGAMENTO ADHESIVO T-8000 TRANSPARENTE 110ML. REPARACION DE CELULARES O ELECTRICOS,	1	UN
255	SILICONA TERMICA DISIPADORA X 20 GR	1	UN
256	SOLDADURA DE ESTAÑO - PLOMO CON FLUX HILO ALAMBRE DE SOLDADURA PLOMO Y ESTAÑO 100G 1.0MM FLUX 2%	1	UN
257	SOLDADURA DE ESTAÑO DE 100 GR 1MM 60/40	1	UN
258	SOLDADURA ESTAÑO 60/40 PROFESIONAL 450GR TRUPE	1	UN
259	SOPLADORA Y ASPIRADORA 600VV 0/16000 RPM	1	UN
260	SOPORTE PARA CAUTIN TIPO LÁPIZ CON LIMPIADOR DE ESPONJA	1	UN
261	TAPETE ANTIESTATICO SILICONADO MAGNETICO 55 X 35 CMS	1	UN
262	TARJETA ARDUINO UNO R3 - TARJETA COMPATIBLE ARDUINO UNO R3 ATMEGA 328P + CABLE USB	1	UN
263	TARJETA DE RED INALÁMBRICA UBIT AC1200 PCIE	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
264	TDT RECEPTOR TV DIGITAL HD CONTROL HDMI, CON WIFI, ANTENA DE AIRE INCLUIDA, CONTROL REMOTO, CABLES Y ACCESORIOS.	1	UN
265	TEMPORIZADOR NEUMATICO -TEMPORIZADOR NEUMATICO ON-DELAY 0,1-30S , 1NA+1NC - NDU PARA ACOPLAR A CONTACTOR.	1	UN
266	TENSOR RG6 SIN MENSAJERO	1	UN
267	TERMINAL AISLADA PARA CABLE DE CALIBRES 16 Y 18 PAQUETE DE 100 UNIDADES	1	UN
268	TERMOENCOGIBLE FUNDA TERMO ENCOGIBLE 4 MM X 5 METROS	1	UN
269	TESTER CABLE DE RED UTP RJ45	1	UN
270	TIRISTOR C106D 400V 4A	1	UN
271	TIRISTOR DIAC 28 ~ 36V DO-35	1	UN
272	TIRISTOR SCR C106	1	UN
273	TRANSISTOR 2N2222 TIPO NPN TO-92	1	UN
274	TRANSISTOR 2N3904 NPN	1	UN
275	TRANSISTOR 2N3906 PNP TO-92	1	UN
276	TRANSISTOR MOSFET P55NF06 60V 50A TO-220	1	UN
277	TRANSISTORES REGULADOR DE VOLTAJE LM 7805, LM 7812, LM 317T 5V 12V	1	UN
278	TRANSISTORES VARIOS.(2N 2222) 20 UNIDADES TD 220 (20 UNIDDES, TD 264 (20 UNIDDES TOTAL 60 UNIDADES	1	PAC
279	TRIAC BTA16-600BW 600V 16A	1	UN
280	TRIACS PARA ELECTRÓNICA - TRIAC Q4015 L5 4015 15 AMP 400 V	1	UN
281	TRIMMERS (CALIBRACIÓN) 10K OHMIOS DIP DE AJUSTE VERTICAL	1	UN
282	FILAMENTO PETG 1.75MM AMARILLO	1	KG
283	FILAMENTO PETG 1.75MM AZUL REY	1	KG
284	FILAMENTO PETG 1.75MM BLANCO SOLIDO	1	KG
285	FILAMENTO PETG 1.75MM GRIS	1	KG
286	FILAMENTO PETG 1.75MM MAGENTA	1	KG
287	FILAMENTO PETG 1.75MM NARANJA	1	KG
288	FILAMENTO PETG 1.75MM NATURAL	1	KG
289	FILAMENTO PETG 1.75MM NEGRO SOLIDO	1	KG
290	FILAMENTO PETG 1.75MM VERDE	1	KG
291	FILAMENTO PLA 1.75MM AMARILLO	1	KG
292	FILAMENTO PLA 1.75MM AZUL	1	KG
293	FILAMENTO PLA 1.75MM AZUL OSCURO	1	KG
294	FILAMENTO PLA 1.75MM BLANCO	1	KG
295	FILAMENTO PLA 1.75MM GRIS	1	KG
296	FILAMENTO PLA 1.75MM MARRON	1	KG
297	FILAMENTO PLA 1.75MM MORADO	1	KG
298	FILAMENTO PLA 1.75MM NEGRO	1	KG
299	FILAMENTO PLA 1.75MM ROJO	1	KG
300	FILAMENTO PLA 1.75MM ROJO INTENSO	1	KG
301	FILAMENTO PLA 1.75MM VERDE MANZANA	1	KG
302	FILAMENTO PLA 1.75MM VERDE PINO	1	KG
303	KIT MULTIFUNCION HERRAMIENTAS DE APERTURA RELIFE 049 20-1 (20 PUNTAS DE DESMONTAJE; 10 PALAS DOBLES, MATERIAL ANTIESTATICO Y RESISTENTE)	1	UN
304	KIT DE HERRAMIENTAS METALICAS REMOVER DE PEGAMENTO IC REBALLING RL049B	1	UN
305	REACTIVADOR UNIVERSAL BATERÍAS PROFESIONAL SUNSHINE SS 915	1	UN
306	TAPETE TERMICO PARA PLANCHA 7"	1	UN
307	KIT HERRAMIENTAS SERVICIO TÉCNICO 45 EN 1	1	UN
308	RENOVADOR PUNTA CAUTIN NITRATO DE PLATA N6	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
309	PAQUETE DE 7 BOQUILLAS DE CALOR UNIVERSAL ESTACIÓN DE CALOR, DIÁMETRO: APROX. 28 MM/1,10 PULGADAS	1	UN
310	SOPORTE PROFESSIONAL UNIVERSAL MR6 PRO	1	UN
311	EMBOLO PARA JERINGA FLUX SOLDADURA + PUNTAS MECHANIC P08	1	UN
312	FLUX MECHANIC UV559 CON RMA - SIN PLOMO - REBALLING 100% ORIGINAL 10CC	1	UN
313	BISTURI PROFESSIONAL IC REMOVER RELIFE RL101B 7 CUCHILLAS	1	UN
314	KIT PALAS DE APERTURA DE MANGO DE CAUCHO YX689	1	UN
315	MAGNETIZADOR Y DESMAGNETIZADOR DE DESTORNILLADORES BK210	1	UN
316	REACTIVADOR UNIVERSAL BATERÍAS PROFESIONAL SUNSHINE SS 909 ANDROID/IPHONE	1	UN
317	CABLES PARA MULTIMETRO PUNTA AGUJA	1	UN
318	CABLE PARA FUENTE ORIGINAL SS905C UNIVERSAL ANDRORID 15 CONECTORES	1	UN
319	CABLE POWER IPHONE 6-14PM 2UUL	1	UN
320	CABLE PARA FUENTE ORIGINAL IPHONE 5G A 11 PRO MAX	1	UN
321	RODILLO PARA SENTAR OCA AZUL	1	UN
322	COMBO DOCK TEST FLEX CARGA FLEX V8+ IPHONE + TIPO C	1	UN
323	DETECTOR CARGA 2UUL PW21	1	UN
324	ORGANIZADOR PLASTICO	1	UN
325	KIT DE PUERTO JACK 10 MODELOS TIPO MICROUSB CADA 5 PIEZAS CON CAJA #ESPECIFICACIÓN: TIPO: MICRO USB HEMBRA, NÚMERO DE PIN: 12 PINES, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL, COLOR: PLATEADO,NEGRO, EL PAQUETE INCLUYE: 1 PAQUETE DE ENCHUFE HEMBRA MICRO USB.	1	UN
326	KIT DE PUERTO JACK 10 MODELOS TIPO C CADA 5 PIEZAS CON CAJA, #ESPECIFICACIÓN: TIPO: C HEMBRA, NÚMERO DE PIN: 12 PINES, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL, COLOR: PLATEADO,NEGRO, #EL PAQUETE INCLUYE: 1 PAQUETE DE ENCHUFE HEMBRA MICRO USB	1	UN
327	KIT DE PUERTO JACK 10 MODELOS TIPO LIGNING CADA 5 PIEZAS CON CAJA #ESPECIFICACIÓN: TIPO: LIGNING, NÚMERO DE PIN: 12 PINES, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL, COLOR: PLATEADO,NEGRO, EL PAQUETE INCLUYE: 1 PAQUETE DE ENCHUFE HEMBRA MICRO USB	1	UN
328	CARGADOR INALAMBRICO BASE CARGA RÁPIDA IQ UNIVERSAL GAR151, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CARGA RÁPIDA QC3.0 IP/SA/XM/HW 1HORA, GAR151, COLOR: NEGRO, INCLUYE: 1 SOPORTE DE CARGA Y 1 CABLE • CARGA RÁPIDA A 10W, • COMPATIBILIDAD CON DIVERSOS MODELOS DE CÉLULAR • ALTURA DE 0.5 CM Y DIAMETRO DE 9.8 CM.	1	UN
329	DISPENSADOR DE ROSIN KAISI K-S21 ATOMIZADOR DE ROSIN PARA LA DETECCIÓN DE CORTO CIRCUITOS EN PLACAS ELECTRONICAS	1	UN
330	BISTURIS QIANLI	1	UN
331	PELACABLES Y CORTA FRIO DE AJUSTE AUTOMÁTICO. COMPATIBLE CON CABLES DE 0.2MM-6MM².	1	UN
332	MULTITOMA REGLETA DE 6 PUESTOS	1	UN
333	Esponja dorada para limpiar puntas de cautin	1	UN
334	Multicargador tipo USB 5 Puertos + 1 Carga Rápida	1	UN
335	Malla Desoldadora Ancho 2mm 1.5m Reparación Electrónic	1	UN
336	Soldadura Sin Plomo Estaño En Pasta 138 Grados jeringa 20 gramos	1	UN
337	Spray Congelante Detección Corto Circuitos	1	UN
338	Spray Removedor de OCA	1	UN
339	hilo acerado para levantar mica de pantalla	1	UN
340	Kit de 5 puntas para cautin en cobre	1	UN
341	Material: cobre		

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
342	Forma: I, B, K, 2.4D y 3C Rango de temperatura: 200-480 grados Adecuado para: estaciones de soldadura Peso: 26 g		
343			
344			
345	ESP32-C6-DevKitC-1 de propósito general, basada en el ESP32-C6-WROOM-1 o el ESP32-C6-WROOM-1U. Tiene todos los pines del ESP32-C6 expuestos y es fácil de conectar y usar.	1	un
346	ESP-Prog-2 es una herramienta de desarrollo y depuración de Espressif que ofrece descarga automática de firmware, programación mediante arrastrar y soltar, comunicación serial y depuración en línea JTAG. Las funciones de descarga automática y comunicación serial son compatibles con ESP8266, ESP32, ESP32-S2, ESP32-S3 y ESP32-C3, mientras que la depuración en línea JTAG es compatible con ESP32, ESP32-S2, ESP32-S3 y ESP32-C3. La herramienta incluye un módulo ESP32-S3-MINI-1 integrado y proporciona conectores de E/S ampliados para satisfacer diversas necesidades de desarrollo.	1	un
347	ESP32-C6 Pantalla LCD de 1,47 pulgadas WiFi 6 y Bluetooth ESP32 C6 Pantalla de 1,47 pulgadas Placa de desarrollo tipo C Waveshare LCD	1	un
348	Bomba de agua pequeña de bajo voltaje, Micro Mini bomba sumergible USB Ultra silenciosa	1	un
349	Celda de Carga HX711 con módulo AD, Sensor de peso, báscula electrónica, Sensor de presión de pesaje de aleación de aluminio para Arduino de 20Kg	1	un
350	Celda de Carga HX711 con módulo AD, Sensor de peso, báscula electrónica, Sensor de presión de pesaje de aleación de aluminio para Arduino de 50Kg	1	un
351	Sensor de flujo de agua YF-S201 12V DC 5-18V, Sensor de flujo Hall, Control de agua, interruptor de Sensor de flujo de líquido, 1-30l/min, 2,0 Mpa	1	un
352	Placa controladora de Motor L298N, módulo L298 para Arduino Dual H Bridge DC	1	un
353	Fuente de alimentación CC variable 0 a 30V 10A, fuente de alimentación de banco de CC regulada de conmutación ajustable con interruptor de salida, pantalla LED de 4 dígitos de alta precisión tipo SPS-C3010	1	un
354	Pantalla tactil LCD TFT de 3.5 Pulgadas Para Arduino UNO	1	un
355	Sangradora Fibra Optica AUA-05	1	un
356	placa de desarrollo LoRa32 V3 868MHz 915MHz SX1262 pantalla OLED de 0,96 pulgadas BT + WIFI Lora Kit para Arduino IOT Smart Home 2 unidades	1	un
357	Placa de desarrollo ESP32 con Kit de placa de expansión de puerto IPEX ESP32-WROOM-32U módulo WiFi Bluetooth tipo C 30 pines CP2102 ESP-32	1	un
358	Módulo de pantalla HMI Nextion NX4832T035 de 3.5 '' con UART, resolución 480x320, flash de 16MB, RAM de 2KB, pantalla táctil LCD	1	un
359	Pantalla ESP32 800 × 480, 7 pulgadas HMI ESP32 RGB TFT LCD pantalla táctil con estuche acrílico, procesador LX6 de doble núcleo de 32 bits, hasta 240 MHz, compatible con Arduino, LVGL, PlatformIO, MicroPython	1	un
360	panel solar de 50 W Cantidad de celdas: 32 Dimensiones: 43cm de ancho x 76cm de largo. Pesa 4.3kg.	1	un
361	trimmer de 10K	1	un
362	LD2420 módulo de sensor de radar 24 GHz ISM cuerpo humano Micromovimiento milimeter onda radar sensor módulo AIOT Smart Home 8M 3.3V 50A	1	un
363	Otdr Bobina De Lanzamiento Sc/apc Scupc 1km	1	un
364	Juego de inductores de potencia de 8x10mm, 145 unids/set, 4.7UH, 10UH, 22UH, 33UH, 47UH, 68UH, 100UH, 220UH, 330uh, 470uh, 680uh, 1mH, 10mH	1	un

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
365	600 unids/lote 1/2W 0,5 W diodo Zener 2-39V 30 valores 20 piezas surtido conjunto nuevo Kit electrónico Diy caja	1	un
366	Módulo SFP 10G Módulo transceptor SFP de fibra óptica BIDI 10GBASE Módulo óptico SM LC Compatible con múltiples interruptores 20km	1	un
367	KIT DE CÁMARAS ANALÓGICAS -DVR Híbrido: DVR Dahua DH-XVR5116HS-I3 16 Canales 5MP Compresión H.265+ IoT POS -Cámaras analógicas HD tipo bullet/domo: *2 Cámara de DOMO HDCVI a todo color de 5 MP: HAC-HDW2509T-A-LED *2 Cámara bala HDCVI a todo color de 5 MP: HAC-HFW2509T-A-LED -Balunes de video HD (1 par por cámara) – _ pares -Conectores BNC macho (para DVR) -Conectores de alimentación DC macho/hembra -Soportes para cámaras	1	un
368	KIT DE CÁMARAS IP (PoE -NVR o Grabador de vídeo en red Lite de 16 canales: NVR4216-16P-4KS3 -Cámaras IP PoE tipo bullet/domo: *2 Cámara de red WizSense de 5 MP con globo ocular LED cálido y foco fijo a todo color: IPC-HDW3549TM-AS-LED *2 Cámara de red WizSense Bullet de 5 MP con LED cálidos y foco fijo a todo color: IPC-HFW3549E-AS-LED	1	un
369	Relé Schneider Electric Ca2kn22b7 v 24v 60Hz	1	un
370	Tarjeta de desarrollo C2000 texas instruments LAUNCHXL-F2800157	10	un
371	Tarjeta Arduiino DUE	10	un
372	Placa de desarrollo Artix7 Xilinx FPGA, XC7A35T, XC7A100T, XC7A200T, placa central ARTI-7 A7-100T, A7-35T basys	5	un
373	Tarjetas y kits de desarrollo NUCLEO-F767ZI - Placa de desarrollo ARM STM32 Nucleo-144 STM32F767ZI MCU	10	un
374	Raspberry pi pico	10	un
375	595-BOOSTXL3PHGANINV	10	un
376	MOTOR BLDC 24V FRDM-MC-LVMTR	5	un

LOTE DE CONFECCIONES:

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	UNIDAD
1	ACEITE AMARILLO SILICONADO PARA MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL (PLANA DE UNA AGUJA, FILETEADORA Y COLLARIN). CANTIDAD GALON DE 4 LITROS	1	GAR
2	CONO HILAZA COLOREES SURTIDOS DOS CABOS CONO X 250 GR.	1	CON
3	CONO HILAZA COLOR NEGRO - DOS CABOS CONO 250GR	1	CON
4	CONO HILO CALIBRE 120 X 2000 YARDAS COLORES SURTIDOS	1	CON
5	CONO HILO CALIBRE 120 PRESENTACIÓN CONO X 2000 YARDAS COLOR BLANCO	1	CON
6	CONO HILO CALIBRE 120 X2000 YARDAS COLOR NEGRO	1	CON
7	CREMALLERA 30 CM DE LONGITUD COLOR BLANCO- INVISIBLE - MATERIAL NYLON	1	UN
8	CREMALLERA DE 60 CMS PLASTICA SEPARABLE DE CHAQUETA MATERIAL NYLON COLORES SURTIDOS	1	UN
9	CUELLOS Y PUÑOS EN HILO COLOR NEGRO Y BLANCO POR DOCENA	1	UN
10	DACRON COLOR COLORES SURTIDOS POR METRO	1	M
11	ELASTICO DE 3 CMS DE ANCHO COLOR NEGRO ROLLO DE 25 M	1	UN
12	GUIA PARA PEGAR SESGO EN MAQUINA COLLARIN INDUSTRIAL NUMERO 3.5 DE ANCHO	1	UN
13	INTERLON FUSIONABLE CON PEGANTE PARA TELA POR METRO	1	M
14	INTERLON GRUESO 1,50 DE ANCHO SIN PEGANTE ROLLO DE 100M	1	ROL

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	UNIDAD
15	LACOSTE ALGODÓN UNICOLOR COLORES SURTIDOS. DIMENSIÓN 1.80 MTS DE ANCHO POR METRO	1	M
16	LINO FLEX PARA PANTALON COLORES SURTIDOS POR METRO	1	M
17	LYCRA DE ALGODÓN GRUESA UNICOLOR COLORES SURTIDOS DIMENSIÓN 1.50 MTS DE ANCHO POR METRO	1	M
18	PAÑO AGUJA CALIBRE 12/80 REF. 135X5 PARA MAQUINA PLANA	1	UN
19	PAÑO AGUJA CALIBRE 11/70 REF. 135X5 PARA MAQUINA PLANA	1	UN
20	PAÑO DE AGUJAS X 10 UNIDADES CARACTERISTICA PARA MÁQUINA COLLARIN NUMERO 80 EN ESTUCHE VERDE DE PASTA CUBIERTAEN ESTUCHE VERDE DE PASTA CUBIERTA	1	UN
21	PAÑO DE AGUJAS X 10 UNIDADES CARACTERISTICA PARA MÁQUINA FILETEADORA NUMERO 80 EN ESTUCHE VERDE DE PASTA CUBIERTA	1	UN
22	PAÑO DE AGUJAS X 10 UNIDADES CARACTERISTICA PARA MÁQUINA PLANA NUMERO 100 EN ESTUCHE VERDE DE PASTA CUBIERTA CABO DELGADO	1	UN
23	PAÑO DE AGUJAS X 10 UNIDADES CARACTERISTICA PARA MÁQUINA PLANA NUMERO 90 EN ESTUCHE VERDE DE PASTA CUBIERTA CABO DELGADO	1	UN
24	PLIEGO DE PAPEL TRAZO	1	UN
25	TELA ALGODÓN PERCHADO COLORES SURTIDOS POR METRO	1	M
26	TELA DACRON COLOR BLANCO POR METRO	1	M
27	TELA DENIM INDIGO 6 ONZAS POR METRO	1	M
28	TELA DRIL LICRADO SUPERNAVAL COLORES SURTIDOS. POR METRO	1	M
29	TELA FRANELA DOBLE PUNTO COLORES SURTIDOS POR METRO	1	M
30	TELA FRANELA DOBLE PUNTO ESTAMPADOS COLORES (SURTIDOS PARA PIJAMAS) DIMENSIÓN 1.50 MTS DE ANCHO POR METRO	1	M
31	TELA LACOSTE ALGODÓN COLOR NEGRO POR METRO	1	M
32	TELA LACOSTE COLOR BLANCO POR METRO	1	M
33	TELA POPELINA LICRADA POR METRO COLORES SURTIDOS	1	M
34	UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION 1.50 MTS DE ANCHO MATERIAL TEJIDO DE PUNTO DE ALGODÓN RIB COLORES SURTIDOS	1	M
35	UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR SURTIDO DIMENSION N.A. MATERIAL TOALLA EN ALGODÓN DOBLE SECADO 350GRCOLORES SURTIDOS	1	M
36	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO PLIEGO RESMA 500 UNIDADES	1	UN
37	TELA LINO OLÁN COLORES SURTIDOS Ancho: 1,40. Peso: 170 GRS Composición: ALG. 98% – LYCRA 2%Peso: 170 GRS/M1	1	M
38	TELA SEDA ITALIANA COLORES SURTIDOS DE 150 CMS DE ANCHO, COMPOSICÓN 80% TRIACETATO, 20% POLIESTER	1	M
39	TELA VELO SUIZO COLORESN SURTIDOS DE 2.80 METROS COMPOSICIÓN 100% POLIESTER	1	M
40	HILOS PARA COSTURA 100% POLIESTER CALIBRE 120 PRESENTACION CONOS DE 2,.000YARDAS, COLORES SURTIDOS	1	UND
41	TELA COLORES SURTIDOS DE COMPOSICIÓN 97% POLIESTER, 3% LYCRA IDEAL PARA PANTALONES Y FALDAS STUDIO F	1	M
42	TELA COLORES SURTIDOS DE COMPOSICIÓN RAYÓN 70%, NAYLON 22% SPANDEX 3% IDEAL PARA PANTALONES Y FALDAS BENGALINA	1	M
43	TELA LIENCILLO, ANCHO 1,80 CM COLOR BEIGE 100% ALGODÓN	1	M
44	TIPO ELEMENTO DE CONSUMO CREMALLERA LONGITUD 30 CMS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N/A DIENTES METÁLICOS COLORES SURTIDOS	1	UND
45	TIPO ELEMENTO DE CONSUMO CREMALLERA LONGITUD 60 CMS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N/A DIENTES METÁLICOS COLORES SURTIDOS	1	UND
46	Llave de copa En T 10mm, Fabricado en Acero Cr-V para mayor resistencia, Diseño en forma de T que ofrece mayor torque con menor esfuerzo. Vástago de 30 cm de longitud, que facilita la accesibilidad a espacios profundos	1	UND
47	pinzas para sujetar tela CL-3, CL-5, CL-6, CL-6/S, CL-8, CL-8/S Pinza de aluminio para sujetar tejidos en la sala de corte CL	1	UND
48	Pesa larga para sujetar tendidos, 5.0 METROS X 7.5 CMS X 1.2 CMS. Peso 9.5 kilogramos	1	UND
49	Pesa de 4k para sujetar tendidos 25 CMS X 7 CMS X 2.5. Peso 4 kilogramos	1	UND

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	UNIDAD
50	Tijera eléctrica profesional PIN 696 para cortes de 1 a 3 capas de telas medianas y livianas. inalámbrica y recargable lo cuál le permite realizar cortes versátiles sin lastimar la mano. Disponible a 110 v.	1	UND
51	Diseño ergonómico, Forma en U, Hoja de acero resistente y afilada perforador de patrones	1	UND
52	Aguja de sujeción de 55mm de gran dureza	1	UND
53	Maquina Etiquetadora Eos Mx5500 8 Digitos Tiquetes. Material: Carcasa en Plástico.Tamaño Aprox.: 23 x 14.5 x 4.5 cm Peso Aprox.: 292 g. Tamaño de la etiqueta: 21x12 mm	1	UND
54	Regla plana metálica de 100 cm Para uso en todo tipo de mesa de dibujo.	1	UND
55	Grapadora textil para corte BATTES L-19. Orientada para fijación de moldes o patrones de confección en la tela. Compatible con las grapas de medida 1/2, 1/4 y 3/8.	1	UND
56	Papel Kraft, Tamaño del papel: 1,80 m de ancho, Cantidad de hojas: 1 Gramaje 60 g. Formato de venta: Rollo	1	ROLLO

LOTE DE BELLEZA:

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
1	Jabón facial. Elaborado con extractos naturales que controlan el exceso de grasa e imperfecciones. Limpia profundamente retirando impurezas y células muertas, sin resecar la piel. (Ana Maria. 100 ml.)	1	UN
2	Crema nutritiva. Crema Facial Nutritiva especialmente elaborada para pieles maduras o con necesidades de hidratación. Contiene Skin Protect, Beta Glucan extraído por biotecnología de fermentación, que incrementa la elasticidad y firmeza de la piel durante la noche. Contiene además, Pro – Vitamina B5 y antioxidantes como Vitamina E, Extractos de Flor de Durazno, Fresa y Extracto de Pepino, que en conjunto recuperan, nutren, hidratan y protegen la piel.	1	UN
3	Gel exfoliante facial. Exfoliante que limpia y purifica la piel, evitando la obstrucción de poros. Reduce la oleosidad sin resecar la piel. X 100 grs	1	UN
4	Gel refrescante con aloe vera. El Gel Hidratante HAIKO NATURAL, enriquecido con Caléndula y Aloe Vera, proporciona una hidratación abundante mientras proporciona una sensación de frescura en la piel al instante.	1	UN
5	Mascarilla azuleno. Contiene Extracto de Azuleen (derivado de la manzanilla), Refrescante, calmante y descongestiva. Se usa en todo tipo de piel, incluyendo pieles acneïcas después de una extracción para desinflamar y descongestionar . 300 grs	1	UN
6	Leche limpiadora. Leche limpiadora facial elaborada con tecnología SKINectura™, que contiene Néctar de la Flor Kangaroo Paw, exclusivo extracto botánico antiedad que ayuda a restaurar la piel, promoviendo el equilibrio perfecto entre elasticidad, firmeza y luminosidad. 92% ingredientes de origen natural*. 165 ml.	1	UN
7	Serum antiedad. Elaborada con tecnología SKINectura™, que contiene Néctar de la Flor Kangaroo Paw, exclusivo extracto botánico de antiedad que ayuda a restaurar la piel, promoviendo el equilibrio perfecto entre elasticidad, firmeza y luminosidad. 30 grs	1	UN
8	Crema Contorno De Ojos Ácido Hialurónico Cafeína . La cafeína aplicada de forma tópica favorece la microcirculación en la piel, por eso es clave para reducir la hinchazón debajo de los ojos y atenuar las ojeras. Al sumar el poder del Ácido Hialurónico, este proporciona hidratación y elasticidad a la piel, lo que minimiza y previene las arrugas. X 15 Gr	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
9	Protector Solar Posay Anthelios Uvmune400 Antimanchas . Protector solar antimanchas para rostro con textura fluida invisible de rápida absorción. Ayuda a prevenir los daos celulares y mejorar desde el tono desigual de la piel hasta las manchas oscuras. Apto para piel sensible. Protector solar antimanchas para rostro con textura fluida invisible de rápida absorción. Cuenta con Mexoryl400 y Melasyl TM dentro de su formulación que ayudan a prevenir los daos celulares y mejorar desde el tono desigual de la piel. Modo de uso Aplique abundantemente el producto justo antes de exponerse al sol. Renueve frecuente y generosamente la aplicación para mantener la protección, sobre todo después de haber nadado, sudado o secado con una toalla. X 50 Ml	1	UN
10	Limpiador Control Imperfecciones . Limpiador que desobstruye poros y trata imperfecciones, reduce la oleosidad, mientras repara la barrera de la piel Limpiador en gel transformador a espuma. Desobstruye poros y trata imperfecciones; reduce la oleosidad, mientras repara la barrera protectora de la piel. Formulado con Ácido Salicílico, Niacinamida y Ácido Hialurónico. Modo de uso Mojar el rostro, aplicar el producto hasta hacer espuma. Masajear sobre el rostro, evitando los ojos. Enjaguar bien. x 236ml	1	UN
11	Gel Espumoso-Facial. Syndet que elimina las impurezas y el exceso de sebo, dejando la piel limpia y fresca. Ideal para tratamientos de acné gracias a su acción antibacteriana.x 240 ml	1	UN
12	Gel limpiador Espumoso Para Piel Normal A Grasa . El Gel Limpiador espumoso de CeraVe crea espuma suave para limpiar profundamente el rostro y el cuerpo, sin alterar la barrera natural de la piel. Este gel refrescante, con 3 ceramidas esenciales y ácido hialurónico, elimina de forma eficiente el exceso de grasa, la suciedad y el maquillaje. Su fórmula sin perfume es adecuada para pieles sensibles X 236 Ml	1	UN
13	Exfoliante Facial Purified Skin . Exfoliante que limpia y purifica la piel, evitando la obstrucción de poros. Reduce la oleosidad sin resecar la piel. Frasco X 100 Gr	1	UN
14	Mascarilla de aloe vera. La máscara con extracto de Aloe Vera relaja la piel cansada por causa de los factores dañinos que se encuentran en el ambiente y su uso constante mantiene un buen nivel de hidratación en la piel, evitando que tu piel se sienta seca, irritada, caliente o escamosa.	1	UN
15	Mascarilla Astringente Herbal. SKINHEALTH Mascarilla Astringente Antibacterial, es una excelente formulación para la limpieza e higiene de la piel brillante porque absorbe los excesos de grasa y controla la propagación bacteriana debido a la acción del Triclosán, lo que la hace ideal para eliminar el exceso de grasa de la piel. Además de retirar la suciedad acumulada, contiene Hammamelis que le confiere propiedades astringentes manteniendo poros cerrados.	1	UN
16	Pantalla solar Gel . Libre de parabenos Los productos libres de parabenos son una buena opción para el cuidado de pieles sensibles o para quienes eligen productos sin conservantes artificiales x 70 grs	1	UN
17	Aplicadores de algodón. Algodón organico 500 grs	1	UN
18	Gasa No Estéril Precortada. Caja de 50 sobres x 5 unds.	1	UN
19	Parches hidrogel para ojos. Tratamiento para el contorno de ojos. Parches de hidrogel empapados con esencia hidratante de extracto de granda roja. Caja x 60 unds.	1	UN
20	Cera miel depilación. Cera natural de miel con un volumen de 500 mL para tratamientos de depilación. Remueve vello desde la raíz con resultados que duran 2-5 semanas.	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
	Apta para piel sensible y hipoalergénica. Envase tipo lata resistente y fácil de usar.		
21	Talco corporal. Hipoalergénico y dermatológicamente testeado para todo tipo de piel. Apto para bebés, seguro y suave en la piel. Textura fina que ofrece frescura y limpieza diaria. X 700 grs	1	UN
22	Lienzo Depilatorio para Cera. Lienzo Depilatorio en Cera x 100 unds.	1	UN
23	Lápiz cerado blanco. Lápiz blanco de cera profesional para diseño de cejas, ideal para Microblading y Micropigmentación	1	UN
24	Lápiz cerado café. Lápiz de cera para diseño de cejas, ideal para Microblading y Micropigmentación	1	UN
25	Pinza depiladora oblicula. Pinza depiladora con diseño ergonómico, ideal para moldear las cejas. Por su forma es indicada para extraer los vellos más largos. Su mango con terminado rugoso evita que se deslice. Su funda facilita su portabilidad al mismo tiempo que la protege de contaminantes exteriores.	1	UN
26	Maniquí femenino de pelo natural. Cabeza de maniquí de pelo real al 100% con pelo largo y recto de color marrón - Ideal para trenzar, peinar y practicar cortes - Incluye soporte de pinza gratis, ideal para la formación de cosmética, práctica de peluquería y maniquí de pelo recto|Maniquí de pelo recto|Extensión de pelo duradera	1	UN
27	Maniquí masculino de pelo natural con barba. Maniquí de Cabeza Masculina Realista con Pelo Humano 100% Remy - Características Faciales Vivas y Barba Detallada para Práctica de Peinado, Entrenamiento en Cosmetología y Educación Profesional de Peluquería	1	UN
28	Trípode para maniquí. Trípode Ajustable para Pelucas - Soporte de Cabeza de Maniquí Reforzado para Entrenamiento en Peluquería y Estilismo (Cabeza de Maniquí No Incluida)	1	UN
29	Brillo Instantáneo. Producto formulado para dar el toque final a los peinados dando al cabello un brillo instantáneo muy natural. Ideal para cabellos secos, maltratados y sin vida. 300 ml.	1	UN
30	Fluido For The Hair. Fórmula exclusiva sin alcohol. Se utiliza para marcar ondas y construir volúmenes. Deja una apariencia natural, húmeda y brillante 700 ml.	1	UN
31	Gel Fijador Sin Alcohol. Gel de fijación súper-fuerte para todo tipo de cabello. De fácil aplicación. No deja aspecto acartonado. 1000 grs	1	UN
32	Tratamiento Para Cabello Seco Dry Hair. Bálsamo hidratante desenredante de Extracto de Lino, hidratante que restablece los niveles de humectación a la fibra capilar, mientras recupera su textura natural. 3900 ml.	1	UN
33	Kit Terapia Fortificante Anti-Caída. La Terapia Fortificante Anti-caída proporciona un efecto protector y reparador en las diferentes estructuras del folículo piloso, estimulando el metabolismo celular y retrasando los efectos del envejecimiento capilar, previniendo la caída del cabello y promoviendo el crecimiento de cabello resistente.	1	UN
34	Shampoo Antibacterial . Champú especializado que disminuye la caída del cabello y estimula su crecimiento, aportando densidad a los cabellos débiles.	1	UN
35	Capa en antifluido. Esta capa es suave, ligero, impermeable y durable material, mantiene su ropa seca y limpia, perfecto para uso de peluquería de corte de pelo profesional. En tela antifluido. Fácil de limpiar y se seca rápidamente. Puede ajustarse al cuello de niños o adultos. El cierre del cuello lo hace adecuado para cualquier tamaño. Apto para peluquería, tinte de pelo, ondulación permanente y mucho mas. ancho 1.35 m	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
36	CERA MOLDEADORA Y FIJADORA. La Crema Fijadora y Moldeadora es la elección ideal para peinar el cabello de los más pequeños, brindando una fijación suave y flexible sin dejar residuos. Su fórmula enriquecida con cera de abeja y extractos naturales permite definir y moldear el cabello con seguridad, respetando la delicadeza de su cuero cabelludo y su estructura capilar.	1	UN
37	SHAMPOO AGUACATE. PRESENTACIÓN GALÓN. CANTIDAD 3900 ML. Champú natural diseñado para la recuperación de los cabellos y cuero cabelludo muy resecos,	1	UN
38	GOTAS DE SILICONA. El Aceite de Silicona en Gotas le aporta suavidad a los cabellos gruesos, difíciles y secos y elimina la horquilla y el frizz. Producto sin enjuague.	1	UN
39	PEINE "MACHETE". Material antiestático. Diseño ergonómico. Resistente al calor y químicos. Ligero y duradero.	1	UN
40	PEINILLA PARA PEINADOS, PUNTA METÁLICA. La peinilla para separar y peinar el cabello facilita dividir el cabello en secciones a la hora de realizar diferentes estilos o peinados. Su tamaño y cerdas permiten adaptarse a todo tipo de texturas. Fabricado en material a prueba de agua.	1	UN
41	CEPILLO LIMPIADOR DE CUELLO. El Cepillo Limpiador de Cuello es una herramienta indispensable. Cerdas de nylon que no raspan la piel. Remueve el cabello de la ropa y cuello del cliente. Una manera de lucir un estilo elegante en tu barbería.	1	UN
42	CEPILLO PLANO PARA CABELLO. Sujeta más cabello con las cerdas de 20mm. Cerda anti nudo, lo suficientemente flexible y resistente como para poder alisar todo tipo de nudos en el pelo.	1	UN
43	GORRO DE MECHONES DESECHABLE. El gorro plástico desechable para mechas permite que a través de sus orificios con una aguja de crochet se saquen pequeñas porciones de cabello para ser tinturados. X 10 unds.	1	UN
44	GORRO DE SILICONA. Los gorros de silicona son reconocidos por su material resistente al agua y su elasticidad que se adapta a diferentes tamaños de cabeza sin perder su forma	1	UN
45	KIT REESTRUCTURANTE CON ACEITE DE ARGAN. Completo sistema multifuncional diseñado especialmente para reestructurar la fibra capilar, ya que penetra profundamente en el cabello maltratado, aportando un brillo intenso con un aspecto saludable y sedoso. Mejora el aspecto del cabello seco y quebradizo sin dejar sensación pesada ni grasosa. Repara el daño provocado por procesos químicos y por efecto del medio ambiente. Acción antioxidante, termo protectora e hidratante.	1	UN
46	GORRO DE ALUMINIO TÉRMICO. El gorro de aluminio térmico. es un producto que se utiliza para recubrir la cabeza después de realizar tratamientos como la hidratación, la permanente, teñido, mechas y algunos peinados. PAQ X 12 UND	1	UN
47	PEROXIDO 10 VOLUMENES . Crema Oxigenada revelador de color para tintes permanentes en el cabello. Contiene un agente oxidante, Peróxido de Hidrógeno, además de Bisabolol natural dermoprotector que cuida y protege el cuero cabelludo. Utilizar con las tinturas Color Crème de Marcel-France.	1	UN
48	PEROXIDO 20 VOLUMENES . Crema Oxigenada para tintes permanentes en el cabello. Contiene un agente oxidante, Peróxido de Hidrógeno. Utilizar con la Coloración Permanente Libre de Amoníaco para caballero.	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
49	POLVO DECOLORANTE. Con la Tecnología Fibre Bond integrada para reforzar los puentes de la fibra capilar y reducir la rotura del cabello de manera significativa. Resultados de neutralización máximos gracias a los pigmentos fríos	1	UN
50	Set Pinturas Magicfly Para Aerografo 16 Colores 30ml. Colores brillantes para aerógrafo: el juego de pintura de aerógrafo Magicfly contiene 16 colores vibrantes, incluyendo 14 colores opacos primarios (rojo escarlata, rosa, morado, azul, verde, amarillo limón, ocre amarillo, naranja, negro, siena quemada, blanco, rojo, gris claro), 2 colores fluorescentes (rosa neón, azul neón) que tienen un hermoso brillo en la oscuridad. Satisface totalmente tus necesidades de pintura sin proceso de mezcla	1	UN
51	LACA FUERTE EN AEROSOL 750ML.. Laca diseñada para quienes buscan un control duradero y una fijación fuerte. Su fórmula PURE, con formadores de película micro-fina, garantiza una sujeción invisible y duradera sin sobrecargar tu cabello. Este spray de 750 ml se seca rápidamente, permitiéndote estilizar tu cabello sin la molestia de la pegajosidad	1	UN
52	LACA EXTRA HOLD HAIR SPRAY # 3 FINISHIN.Fijación extra fuerte para peinados de larga duración. Resistente a la humedad para mantener el peinado. Nutre la fibra capilar con pro-vitamina B5. Dermatológicamente testeado para mayor seguridad en uso.	1	UN
53	BOTELLA PLÁSTICA CON ATOMIZADOR. Atomizador Spray Multifuncional Botella Aplicadora. Atomizador de agua ultra fina para el cabello ,plantas, salones, limpieza cocina. No es un spray Continuo	1	UN
54	DISPLEY DE CUCHILLAS DE AFEITAR X 12 CAJAS. 60 Cuchillas en acero inoxidable para realizar 120 usos	1	UN
55	BARBERA DE ALUMINI - Barbera Navaja De Afeitar Metálica Dorada + Cuchillas. Babera de aluminio. Color Dorado. Acero Inoxidable. Resistente. 10 Cuchillas,	1	UN
56	KIT BROCHA + TAZA PARA TINTES. La brocha está diseñada para brindar mejor cobertura a la hora de aplicar el tinte	1	UN
57	ACONDICIONADOR FRUTALIA. PRESENTACION GALON: CANTIDAD 1875 ML. Crema hidratante desenredante, adecuada para uso diario, este acondicionador mejora la hidratación del cabello mientras deja el cabello suave, fluido, liviano y brillante.	1	UN
58	KIT PINCELES PARA PINTURA AEROGRAFO	1	UN
59	Sillas de Barberia Hidráulica. . Sillon Silla Barbero Barberia Peluqueria Estetica Hidráulico	1	UN
60	Estación De Trabajo Para Peluquería Ultra Funcional. Solución de almacenamiento perfecta con 2 cajones y un gran gabinete para mantener todo ordenado. Fabricado con materiales duraderos y superficie resistente a manchas para facilitar la limpieza	1	UN
61	Delma Espejo De Pared De Bao De Cuerpo Entero Para Pared, 48. Proporciona los mejores productos para el hogar para alegrar tu vida. El paquete incluye: espejo, tornillos. Especificaciones: Color: negro. Materiales: aleacin de aluminio, tablero de MDF, vidrio HD. Tamao del espejo: 48 x 24 pulgadas. Grosor del espejo: 1.1" (2.8 cm)	1	UN
62	Carros auxiliares. Carrito Organizador Estetica Multiusos 2 Puertas Llave Cajon	1	UN
63	Lava cabezas. Silla De Peluquero Unidad De Lavado Estación De Spa	1	UN
64	Lupas de diagnóstico con pedestal. Facial Lámpara Lupa 5x Luz Led Spa Odontología	1	UN
65	Vapor ozono con pedestal. 1. Acelera la absorción de la nutrición de la piel. 2. Puede esterilizar y blanquear la piel. 3. Mejorar la circulación sanguínea y el	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
	metabolismo. 4. Tiene el efecto de hidratar, reponer agua y mantener la piel húmeda. 5. Tubo doble, puede usarlo con un amigo 6. Fácil y cómodo de usar		
66	Olla Ceradora Depilatoria. El producto olla calentadora de cera depilatoria modelo 250 posee control de calor de tres niveles: alto, medio y bajo, ideal para que usted pueda controlar de manera efectiva y segura la temperatura de la cera derretir.	1	UN
67	Esterilizador luz UVA auto clave. Esterilizador Instrumentos Uv Manicure Estetica Spa Barberia	1	UN
68	Alta frecuencia profesional. Electrodos Faciales Y Capilares Portátiles De Alta Frecuenci	1	UN
69	Computador . Computador Portátil 2 en 1 HP Pavilion 14" Pulgadas ek1011la Táctil - Intel Core i5 - RAM 8GB - Disco SSD 512GB - Azul	1	UN
70	Consola de audio. Yamaha Mg10xu Mezclador Estéreo De 10 Entradas Con Efectos	1	UN
71	Cabina de sonido. Parlante Jyr Sonido Potente De 5000w Cabina Élite Con Bt Negro 110v	1	UN
72	Micrófono de diadema. Sistema Inalámbrico de Diadema Incluye micrófono de diadema PGA31	1	UN
73	Microfono inalambrico dual. Micrófono Inalámbrico Shure Blx288/pg58-j10 Receptor Doble Color Negro	1	UN
74	Cable de micrófono 30 MTS. Cable De Micrófono Xlr Canon Extension 30 Metros Digital	1	UN
75	Video beam. Proyector Videobeam Powerlite 109w 4000 Wxga 3lcd Color Blanco	1	UN
76	Panel de luz foto grafico . Panel Luz Led Fotografia Profesional 800 Led Lampara+ Tripod 110 Negro Bicolor	1	UN
77	Televisor 65". TV 65" Pulgadas 165,1 cm 65U8000F 4K UHD LED Crystal Smart TV	1	UN
78	Kit 5 Cepillos Térmicos Con Filtro Salón Profesional . Tipo de cepillo: Esqueleto. Color: Gris	1	UN
79	Kit de peinillas. Peines Para Cabello Salonsilk, Profesionales, 11 Piezas	1	UN
80	Máquinas de corte de cabello. Maquina Cortadora De Pelo Profesional Wahl Magic Clip 5 Star Clipper Para Barberia Con Holograma De Autenticidad	1	UN
81	Máquinas patillera o trimmer. Máquina terminadora Wahl Detailer 5 stars profesional con holograma de autenticidad trimmer especial para estéticas y barberías color plateado/tinto	1	UN
82	Máquina Shaver. Afeitadora Wahl Vanish Profesional Inalámbrica Recargable	1	UN
83	Planchas para el cabello. Plancha de cabello BaBylissPRO Nano Titanium 3074 BABNT3074T azul	1	UN
84	Pinzas rizadoras 1 1/4" 32 mm. Pinzas de alta calidad cuentan con un revestimiento Sol-Gel que es un 37% más resistente y un 22% más suave que los recubrimientos tradicionales. Perilla para control de temperatura.	1	UN
85	Cepillo De Masaje Cuero Cabelludo Masajeador Capilar. Peine de Crecimiento Capilar con Terapia de Láser es un dispositivo de terapia láser en forma de peine que emite luz láser diseñada para promover el crecimiento del cabello en mujeres y hombres. Longitud de onda de luz roja 650nm+/-10nm. Promueve el crecimiento del cabello en mujeres y hombres	1	UN
86	Capilógrafo. Equipo que permite realizar un diagnóstico capilar avanzado, tanto de la parte superficial como de las cutículas del cabello. Así mismo permite hacer una análisis de la piel en heridas, lunares, verrugas, entre otros	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
87	Gramera. Esta báscula de cocina esta equipada con sensor de gravedad de alta sensibilidad y amplio rango, con un peso hasta de 1000 gramos y una precision de 0.1 grs; diseñada con bandeja de acero inoxidable con proceso de trefilado, facil de limpiar y mantener	1	UN
88	Navaja degrafiladora father. Ofrece un equilibrio y una sensacion excepcional con un alto nivel de seguridad; diseñada para satisfacer las prefrencias y tecnicas de los peluqueros	1	UN
89	Cuchillas Feather para Navaja . Al cortar con navaja, la punta del cabello se corta finamente con menos daño. Contiene 20 unds.	1	UN
90	SECADOR PROFESIONAL BARBERIA COLOR NEGRO. Es el secador diseñado para profesionales que buscan eficiencia, comodidad y un rendimiento superior. Con tecnología avanzada, reduce el ruido, agiliza el secado y minimiza la fatiga en la muñeca, permitiéndote trabajar con mayor precisión y confort.	1	UN
91	Aerografo Inalambrico Compresor Multifuncion. El aerógrafo recargable ofrece una solución compacta y versátil para una variedad de proyectos creativos, desde pintura artística hasta decoración de pasteles y aplicaciones de maquillaje. Con su diseño portátil y batería recargable, este aerógrafo, fabricado con aluminio resistente, garantiza durabilidad en cualquier tarea. Con ajustes de presión para adaptarse a diferentes necesidades, incluyendo una opción inalámbrica para mayor libertad de movimiento, este kit completo incluye todo lo necesario para comenzar, desde la batería del compresor hasta la pistola pulverizadora y accesorios de limpieza, siendo ideal tanto para trabajos delicados como para proyectos más grandes.	1	UN
92	TIJERAS PARA CORTE DE CABELLO CON FILO MICRODENTADO. Tijeras de Peluqueria Microdentadas Profesionales. Recubrimiento en Titanio. 6 Pulgadas. Con una fabricacion en titanio, incluyen una llave de ajuste de tornillo que hacen que la fricción sea más suave. Por lo que se refiere a las piezas de titanio, se usa para recubrir el acero. Además, el titanio es antialérgico y es de gran utilidad para evitar alergias en las manos.	1	UN
93	TIJERAS PARA CORTE DE CABELLO CON FILO NAVAJA 5.5. Descubre las Tijeras Para Cabello Profesionales Filo Navaja de 5.5 pulgadas, diseñadas para ofrecer un corte preciso y suave gracias a su filo deslizante. Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad, garantizan durabilidad y resistencia al desgaste. Su diseño ergonómico se adapta cómodamente a la mano, permitiendo un uso prolongado sin fatiga, y son aptas para usuarios ambidiestros. Con un grado de dureza de 413, estas tijeras aseguran un rendimiento excepcional en cada corte.	1	UN
94	TIJERAS DE ENTRESACAR PARA CORTE DE CABELLO TITANIO. Con una fabricacion en titanio, incluyen una llave de ajuste de tornillo que hacen que la fricción sea más suave.	1	UN
95	Tapabocas desechables . Este producto es una Caja con 50 unidades de Tapabocas Desechable en color Negro, una opción elegante y sofisticada para protegerse. Cada unidad viene en un empaque individual para garantizar su higiene y seguridad, evitando la contaminación antes de su uso.	1	UN
96	Guantes de nitrilo. Guantes Nitrilo Hd Heavy Duty Xl Negro Y Azul Extra Grueso: Extra resistente , mas grueso ; ideal para mecanica, construccion, comidas, aseo, salud, seguridad industrial, manipulacion de combustibles, resinas e impresiones 3d , estudios de tattoo.	1	UN
97	Alcohol glicerinado al 70%. Alcohol Antiséptico Un básico infaltable en el hogar, consultorios o empresas. garantiza desinfección efectiva para manos, superficies y utensilios. Ideal para mantener altos estándares de higiene en todo momento. 500ml	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
98	Jabón antibacterial. Jabon Liquido Manos Antibacterial Galon 500 Ml con dispensador	1	UN
99	Desinfectante. Cool Care Desinfectan Refrigerante Y Lubricante Andis 5 En 1	1	UN
100	Toallas de uso exclusivo (lavables o desechables). Paño Wypall Pre Doblado Peluquería - 50 Toallas X 1ud	1	UN
101	Contenedor para residuos contaminados.. Caneca De Reciclaje Plástica Roja Papelera Con Pedal 8 Lts	1	UN
102	Guardian. Guardian Recolect Cortopunzante 2.8 Litros	1	UN
103	Papel Cuello Barberia. Gran absorción a los líquidos. Transpirable y resistente a la humedad. Absoluta garantía de higiene para sus clientes	1	UN
104	PINTURA PARA AEROGRAFO, MARCA TITANS FX, TONO VERDE	1	UN
105	PINTURA PARA AEROGRAFO, MARCA TITANS FX, TONO VIOLETA	1	UN
106	PINTURA PARA AEROGRAFO, MARCA TITANS FX, TONO NARANJA	1	UN
107	Kit Aerografos 3 Profesional Compresor Master	1	UN
108	TINTE PERMANENTE EN TUBO X 60 GR CON ALTA TECNOLOGÍA DE CRISTALES LÍQUIDOS. El tinte permanente ha sido diseñado con avanzada tecnología de liberación controlada que permite suministrar al cabello elementos acondicionadores e intensificar las cualidades técnicas deseadas por el profesional capilar: tonalidad, reflejo, cubrimiento y aclaración, proporcionando un color uniforme, duradero, con un brillo excepcional y con el máximo respeto por la fibra capilar. COLOR CRÈME es el único tinte en crema que se elabora utilizando la alta tecnología de Cristales Líquidos, que garantizan la liberación controlada de color en la fibra capilar, protegiéndola y reparándola en un mismo paso, al tiempo que garantiza la obtención de un color estable, duradero y uniforme.	1	UN
109	TINTE SEMIPERMANENTE EN TUBO X 60 GR CON ALTA TECNOLOGÍA DE CRISTALES LÍQUIDOS (8/81, 7/89, 4/0, 5/0, 6/0). Ahora con una fórmula mejorada y Metal Purifier integrado, vegano, y está formulado sin amoníaco, sin siliconas y sin aceites minerales: respetuoso con el cabello y con envases reciclables. ¡Disfruta de una paleta de más de 90 tonos para todos los estilos, el nuevo servicio exclusivo para un color vibrante 100% personalizado.	1	UN
110	CREMA HUMECTANTE CORPORAL CON ARNICA X 500 ML	1	UN
111	GEL REAFIRMANTE CORPORAL 1000 GR	1	UN
112	XTREME SERUM DMAE - AMPOLLAS LIFTING INMEDIATO ANTIAGING CAJA X 5 2ML	1	CAJA
113	GEL CONDUCTOR CALENDULA 500 GRMS (GEL CON INGREDIENTE ACTIVO NATURAL DE CALÉNDULA, SIN ACCIÓN TÉRMICA)	1	UN
114	GEL LIMPIADOR DE MANZANILLA, AVENA, UVA FACIAL CON EXTRACTOS NATURALES POR 250 ML	1	UN
115	CREMA HIDRATANTE FACIAL CON: JOJOBA » EXTRACTO DE CACAO » COLÁGENO » ELASTINA » VITAMINA E 250 GR	1	UN
116	PANTY TOP DESECHABLE KIT COLOR UNICOLOR AZUL OSCURO	1	UN
117	PAQUETE LIENZO PRESENTACIÓN ES DE UN (1) ROLLO QUE CONTIENE 80 UNIDADES DE MEDIDA DE 9,3 CM X 42CM ROLLO	1	UN
118	TÓNICO ALGAS MARINAS X 250 GRS	1	UN
119	KIT: SALES EXFOLIANTESX 500 GR + MUDSPA X 1.000 + LODO CROMATICO ENRIQUECIDO X 500 GR + ACEITE VEGETAL X 1.000 C.C VAINILLA-COCO	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
120	KIT: SALES EXFOLIANTESX 500 GR + MUDSPA X 1.000 + LODO CROMATICO ENRIQUECIDO X 500 GR + ACEITE VEGETAL X 1.000 C.C JENGIBRE Y TE BLANCO	1	UN
121	KIT MANOS Y PIES: SCRUBMUD CREMOSO X1.000 + AROMATERAPIA X30C.C CRISTAL X2.000 + MUDSPA X1.000 + MANOPLAS PAR+ BOTAS PAR+ VELA.	1	UN
122	ACIDO GLICOLICO LOCION AL 10% PH 3.5 X 30 G	1	UN
123	BALACA FACIAL MATERIALTELA TOALLA CON BELCRO UNICOLOR BLANCA	1	UN
124	CERAMIEL X 500 GR	1	UN
125	GEL CONTORNO DE OJOS ÁCIDO HIALURÓNICO 5%, VITAMINA A Y 30 GR	1	UN
126	GEL PHYTO-MOISTURIZING X 250 GR	1	UN
127	DESMAQUILLADOR DE OJOS FORMULA DUAL A PRUEBA DE AGUA 125 GR	1	UN
128	GEL EXFOLIANTE CORPORAL CON GRANOS DE CAFE X 240 GRS	1	UN
129	GEL SAUNA HOT GEL MOLDEANTE CORPORAL EXTRACTO DE CASTAÑO DE INDIAS, TÉ VERDE, AJÍ, LIMÓN, COLA DE CABALLO, ALGAS MARINAS X 240 GR	1	UN
130	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3600	1	GAR
131	LECHE DESMAQUILLANTE POR FRASCO X 500 GRS	1	UN
132	TAZAS EN SILICONA PARA ALGINATO MEDIANA	1	UN
133	ACEITE ESENCIAL AROMATERAPIA KIT X 6 UNIDADES PURE ESSENCIAL OIL	1	UN
134	MASCARILLA ACLARANTE NUTRITIVA X 250 GRS	1	UN
135	MASCARILLA HIDROPLASTICA HYALURONIC ACID X 650 GRAMOS	1	UN
136	VINIPEL PLASTICO OSMOTICO YODADO REDUCTOR POR ROLLO 200MTS	1	UN
137	PROTECTOR SOLAR GEL SPF 50 PRESENTACION SPRAY 360° INVISIBLE SPRAY PROTECTOR SOLAR ULTRALIGERO FPS 50+ 200ML CON FERNBLOCK®+	1	UN
138	DESINCRUSTANTE PAPAINA X 250 GR GEL PHYTO-MOISTURIZING	1	UN
139	GEL EXFOLIANTE SCRUB FACIAL X 100 GR	1	UN
140	KIT PROFESIONAL MADEROTERAPIA FACIAL 5 ELEMENTOS INCLUYE: 1 X CHAMPIÑON 1 X RODILLO ACANALADO 1 X RODILLO LISO 1 X COPA SUECA 1X TABLA CONTORNEADORA	1	UN
141	KIT MÁSTER CHAMBÁ ESTE KIT INCLUYE 4 PIEZAS DE BARRO: 1. BOTÓN, 1. GOTA DE AGUA, 1. CUCHARA, 1. MORTERO,1. CAJA DE MADERA Y 1. CUARZO AMATISTA TAMBIÉN EL KIT MASTER: ESTE KIT INCLUYE 4 PIEZAS DE BARRO: 1. CHAMPIÑÓN PEQUEÑO, 1. CHAMPIÑÓN GRANDE, 1. PLANCHA Y 1. PIEZA DUAL.	1	UN
142	CAJA ORGANIZADORA ULTRAFORTE 46X35X60 CM 68 LT TRANSPARENTE	1	UN
143	EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN : 8-10L ULTRAVOILET LIGHT CABINET SALÓN DE BELLEZA ESTERILIZAD	1	UN
144	SABANA CAMILLA DESECHABLE AJUSTABLE AZUL 2.10 X 80 20 UNIDADES	1	PAC
145	SOBRESABANA DESECHABLE 2.10 X 80 20 UNIDADES	1	PAC
146	TOALLA DESECHABLE - TOALLA DESECHABLE CUADRADA PARA SECAR CABELLO PAQUETE X 50 UNIDADES DE MEDIDA 40 CM X 59 CM.	1	UN
147	ESTRAPLERA DESECHABLE 70CM DE LARGO X 160 CM DE ANCHO, TALLA ÚNICA COLOR AZUL	1	UN
148	ESPÁTULA COSMÉTICA DESECHABLE DE 50 PIEZAS DE MAQUILLAJE	1	UN
149	BALSAMO PARA EL CABELLO POR 1000 ML	1	UN
150	KIT DE CEPILLOS X 4 ELECTRA CON CARGA DE IONES NEGATIVOS3301-3304 CEPILLO 50% CERDA NATURAL DE JABALY Y 50% NAYLON BLANCO CON MANGO ESPUMA REF 9811-9912	1	UN
151	ILUMINADOR CREMOSO X 25GRAMOS	1	UN
152	PALETA ARTISTICA X 63 TONOS	1	UN
153	PALETA DE LABIAL X 12 TONOS	1	UN
154	PALETA DE POLVO X 6 TONOS	1	
155	PAPEL ALUMINIO X ROLLO DE 7 MTS ROLLO	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
156	DISPLEY DE CUCHILLAS DE AFEITAR X 12 CAJAS(CADA CAJA TRAE 5 UNIDADES)	1	UN
157	PEGANTE DE PESTAÑAS X 22 ML	1	UN
158	PEROXIDO 20 VOLUMENES POR LITRO	1	UN
159	PINZA PARA CABELLO (COCODRILO) PAQUETE (6 UNIDADES). GANCHETAS HORQUILLAS BROCHES PROFESIONALES TIPO COCODRILO O PICOLORO PARA PELUQUERIA O SALON DE BELLEZA X 6 UNIDADES Materia: Polímero/Metal Color: Surtido. Tamaño: 11 cm de largo Cantidad: 6 Unidades	1	UN
160	POLVOS SUELTOS TRASLUCIDOS X 20 GR	1	UN
161	POMOS PAQUETE X 3 UNIDADES	1	UN
162	LÁMPARA PROFESIONAL LED/UV 48W	1	UN
163	BAJALENGUAS PAQUETE X 20 CARACTERÍSTICA: MATERIAL MADERA	1	UN
164	CORTA UÑAS MASGLO BOLSA X 1 UND	1	PAC
165	REPUJADOR DE CUTICULA METALICO	1	UN
166	PALO DE NARANJO X 100 UNIDADES	1	UN
167	SEPARADOR DE DEDOS PARA PIES - MARA NAILS	1	PAC
168	LIMA SPONGE 100/180 - MARA NAILS	1	UN
169	ALICATE MUNDIAL FLEX	1	UN
170	LIMA MASGLO LAVABLE	1	UN
171	LECHE LIMPIADORA 500 GR ALOE VERA LEAF EXTRACT, GLICOLIC ACID, TOCOPHEROL ACETATE,	1	UN
172	ESMALTE AMARILLO , PRESENTACIÓN DE 13,5 ML	1	UN
173	ESMALTE BASE NUDE , PRESENTACIÓN DE 13,5 ML	1	UN
174	ESMALTE BLANCO NIEVE , PRESENTACIÓN DE 13,5 ML	1	UN
175	ESMALTE GAMA DE AZULES , PRESENTACIÓN DE 13,5 ML	1	UN
176	ESMALTE GAMA DE LILAS , PRESENTACIÓN DE 13,5 ML	1	UN
177	ESMALTE GAMA DE ROJOS , PRESENTACIÓN DE 13,5 ML	1	UN
178	ESMALTE NEGRO, PRESENTACIÓN DE 13,5 ML	1	UN
179	ESMALTE SEMIPERMANENTES, COLORES SURTIDOS BROCHA LENGUA DE GATO ENVASE VERDE TAPA NEGRA X 10 ML	1	UN
180	BASE Y BRILLO SEMIPERMANENTES BROCHA LENGUA DE GATO ENVASE NEGRO TAPA PLATEADA X 10 ML	1	UN
181	GORRO DE MECHONES PAQUETE DE 100 UNIDADES Y MATERIAL PLASTICO DESECHABLE	1	UN
182	KIT QUERATINA TRES PASOS(CHAMPU,QUERATINA,SELLANTE) POR 100ML ACEITE DE KAKAI Y AMINOACIDOS	1	UN
183	LIGA DE SILICONA POR PAQUETE (1300 UNIDADES)	1	UN
184	LIGAS DE SILICONA NEGRA PAQUETE. Ligas de silicona negras Ligas Cauchos Peinados Cabello Niña Dama CAUCHO PARA CREAR PEINADOS UNICOS LIGAS PARA RECOJER EL CABELLO Material: Liga caucho	1	UN
185	MATIZANTE AZUL EN TUBO	1	UN
186	PALETA DE CORRECTOR Y CONTORNO X 8 TONOS	1	UN
187	PALETA DE SOMBRAS POR 8 COLORES	1	UN
188	PALETA RUBOR X 6 TONOS	1	UN
189	PEINILLA PARA PEINADOS, PUNTA METÁLICA	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
190	PEROXIDO 10 VOLUMENES POR LITRO	1	UN
191	PEROXIDO 30 VOLUMENES POR LITRO	1	UN
192	PEROXIDO DE HIDROGENO VOL 10, PRESENTACIÓN DE 1000 ML	1	UN
193	PEROXIDO DE HIDROGENO VOL 20, PRESENTACIÓN DE 1000 ML	1	UN
194	PICO DE LORO	1	UN
195	PIEDRA POMEZ	1	UN
196	POLVO DECOLORANTE, PRESENTACIÓN BOLSA DOYPACK DE 500 GR LIGHTHING POWDER	1	UN
197	TINTE EN TUBO (TINTE 9.0) X 60 GR CON ALTA TECNOLOGÍA DE CRISTALES LÍQUIDOS	1	UN
198	TINTE EN TUBO(TINTE 7.1) X 60 GR CON ALTA TECNOLOGÍA DE CRISTALES LÍQUIDOS	1	UN
199	TINTE EN TUBO(TINTE 8.0) X 60 GR CON ALTA TECNOLOGÍA DE CRISTALES LÍQUIDOS	1	UN
200	TINTE EN TUBO(TINTES 7.0) X 60 GR CON ALTA TECNOLOGÍA DE CRISTALES LÍQUIDOS	1	UN
201	TINTE PARA EL CABELLO 1,0 NEGRO , PRESENTACIÓN DE 60 GR CON ALTA TECNOLOGÍA DE CRISTALES LÍQUIDOS	1	UN
202	TINTE PARA EL CABELLO 10.1 RUBIO EXTRA CLARISIMO CENIZO , PRESENTACIÓN DE 60 GR CON ALTA TECNOLOGÍA DE CRISTALES LÍQUIDOS	1	UN
203	TINTE PARA EL CABELLO 3,0 CASTAÑO OSCURO , PRESENTACIÓN DE 60 GR CON ALTA TECNOLOGÍA DE CRISTALES LÍQUIDOS	1	UN
204	TINTE PARA EL CABELLO 4,0 CASTAÑO MEDIO, PRESENTACIÓN DE 60 GR CON ALTA TECNOLOGÍA DE CRISTALES LÍQUIDOS	1	UN
205	TINTE PARA EL CABELLO 5,0 CASTAÑO CLARO , PRESENTACIÓN DE 60 GR CON ALTA TECNOLOGÍA DE CRISTALES LÍQUIDOS	1	UN
206	TINTE PARA EL CABELLO 6,0 RUBIO OSCURO , PRESENTACIÓN DE 60 GR CON ALTA TECNOLOGÍA DE CRISTALES LÍQUIDOS	1	UN
207	TINTE PARA EL CABELLO 6,1 RUBIO OSCURO CENIZO , PRESENTACIÓN DE 60 GR CON ALTA TECNOLOGÍA DE CRISTALES LÍQUIDOS	1	UN
208	TINTE PARA EL CABELLO 6,3 RUBIO OSCURO DORADO, PRESENTACIÓN DE 60 GR CON ALTA TECNOLOGÍA DE CRISTALES LÍQUIDOS	1	UN
209	TINTE PARA EL CABELLO 7,0 RUBIO MEDIO , PRESENTACIÓN DE 60 GR CON ALTA TECNOLOGÍA DE CRISTALES LÍQUIDOS	1	UN
210	TINTE PARA EL CABELLO 7,1 RUBIO MEDIO CENIZO, PRESENTACIÓN DE 60 GR CON ALTA TECNOLOGÍA DE CRISTALES LÍQUIDOS	1	UN
211	TINTE PARA EL CABELLO 7,2 RUBIO MEDIO IRISADO, PRESENTACIÓN DE 60 GR CON ALTA TECNOLOGÍA DE CRISTALES LÍQUIDOS	1	UN
212	TINTE PARA EL CABELLO 7,3 RUBIO MEDIO DORADO, PRESENTACIÓN DE 60 GR CON ALTA TECNOLOGÍA DE CRISTALES LÍQUIDOS	1	UN
213	TINTE PARA EL CABELLO 7,4 RUBIO MEDIO COBRIZO , PRESENTACIÓN DE 60 GR CON ALTA TECNOLOGÍA DE CRISTALES LÍQUIDOS	1	UN
214	TINTE PARA EL CABELLO 8,0 RUBIO CLARO , PRESENTACIÓN DE 60 GR CON ALTA TECNOLOGÍA DE CRISTALES LÍQUIDOS	1	UN
215	TINTE PARA EL CABELLO 8,1 RUBIO CLARO CENIZO , PRESENTACIÓN DE 60 GR CON ALTA TECNOLOGÍA DE CRISTALES LÍQUIDOS	1	UN
216	TINTE PARA EL CABELLO 8,4 RUBIO COBRIZO, PRESENTACIÓN DE 60 GR CON ALTA TECNOLOGÍA DE CRISTALES LÍQUIDOS	1	UN
217	TINTE PARA EL CABELLO 8,44 RUBIO COBRIZO INTENSO , PRESENTACIÓN DE 60 GR CON ALTA TECNOLOGÍA DE CRISTALES LÍQUIDOS	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
218	BRILLO INSTANTÁNEO ÉCLAT 300ML	1	UN
219	LACA FUERTE X 300ML	1	UN
220	KIT REESTRUCTURANTE CON ACEITE DE ARGAN	1	UN
221	FLUIDO X 700 FOR THE HAIR	1	UN
222	COJÍN TRIANGULAR SPA-ERGONÓMICO-ANTIFLUIDOS-ESPUMA ALTA DEN	1	PAC
223	GEL FIJADOR SIN ALCOHOL MORADO OSCURO 1000GR	1	UN
224	TRATAMIENTO PARA CABELLO SECO DRY HAIR POR 3.900 ML.	1	UN
225	KIT TERAPIA FORTIFICANTE ANTI-CAÍDA	1	UN
226	CHAMPÚ ANTIBACTERIAL ROMERO Y QUINA POR 3900ML	1	UN
227	TINTE PARA EL CABELLO 9,3 RUBIO MUY CLARO DORADO , PRESENTACIÓN DE 60 GR CON ALTA TECNOLOGÍA DE CRISTALES LÍQUIDOS	1	PAC
228	BROCHA ABANICO APLICAR MASCARILLA	1	UN
229	CREMA DERMOREPARADORA DE 120 G	1	UN
230	ESPONJAS DESHIDRATADA PAQUETE X 12 PAQUETE	1	UN
231	GRAMERA	1	UN
232	GUANTES DE NITRILO CAJA TALLA S Y TALLA M COLOR AZUL POR 100 UNIDADES	1	PAC
233	TAPABOCAS CAJA X 50:	1	UN
234	TALCO PARA USO CORPORAL X 623 G	1	CXC
235	KIT ZAPÁN	1	UN
236	BOTAS PAR	1	UN
237	MANOPLAS PAR	1	PAC
238	PESA BASCULA INTELIGENTE BLUETOOTH GRASA PESO CORPORAL	1	UN
239	ROLLO DE GASA HOSPITALARIA 45 CMS POR 100	1	UN
240	TOALLA DESECHABLE - TOALLA DESECHABLE CUADRADA PARA SECAR CABELLO PAQUETE X 50 UNIDADES DE MEDIDA 40 CM X 59 CM.	1	UN
241	COLORMASK CREMA AZUL MASCARILLA 500G	1	UN
242	SERUM 360 X 25ML SERUM 360 GLOBAL ANTIENVEJECIMIENTO, COMBATE LOS SIGNOS DE LA EDAD APORTANDO FIRMEZA Y ELASTICIDAD. ACTÚA SOBRE EL ROSTRO, CUELLO Y ESCOTE, HIDRATA PROFUNDAMENTE.RECOMENDADO PARA COMBATIR LA FLACIDEZ, LAS ARRUGAS Y EL ESTRÉS OXIDATIVO DIARIO DELTEJIDO CUTÁNEO, ASOCIADO A PROCESOS DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO.	1	UN
243	BOMBAS ESPUMOSAS MINI- MARA NAILS PAQUETE X 50	1	UN
244	KIT PINDAS MINERALES	1	GAR
245	CALENTADOR ELÉCTRICO	1	PAC
246	MASCARILLA ASTRINGENTE ANTIBACTERIAL X 300 ML	1	PAC
247	BURBUJA PARA SPA CORPORAL (MANTA PLÁSTICA) LÁMINA DE PLÁSTICO PARA SPA TAMAÑO: 120CM X 220 CM	1	UN
248	KIT DE BARRAS ENERGIZANTES	1	UN
249	ROLLO ALMOHADA COJIN CILINDRO CERVICAL LUMBAR CIRCULACIÓN ANTIFLUIDOS EN PLASTICO	1	UN
250	ADIPÓMETRO DIGITAL + CINTA MÉTRICA + ANTROPÓMETRO	1	PAC
251	DRILL R E F : MD 105-1 Y MD 102-2	1	UN
252	PAQUETE DE 2 TEMPORIZADORES DIGITALES DE COCINA PARA COCINAR DÍGITOS GRANDES ALARMA FUERTE SOPORTE MAGNÉTICO TEMPORIZADOR DE COCINA PARA HORNEAR BLANCO	1	UN
253	Botellas Spray De 2 Unidades 300ml Para Cabello, Hogar	1	UN
254	GEL ACLARANTE INTENSIVO 25 ML NANOTECNOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA COSMÉTICA ¡ADIÓS A LAS MANCHAS EN LA PIEL! DESCUBRE EL GEL ACLARANTE INTENSIVO	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
	LIPOSOMADO, TU ALIADO EN LA LUCHA CONTRA LAS MANCHAS. ESTE AVANZADO TRATAMIENTO ESTÉTICO HA SIDO DISEÑADO PARA BRINDARTE UNA PIEL RADIANTE Y UNIFORME DE MANERA EFECTIVA Y PRECISA.		
255	KIT POLYGEL EXTENSIÓN UÑAS POSTIZAS ACRÍLICA (PAQUETE 6 PIEZAS, LAMPARA UV, REPUJADOR, COPA DE VIDRIO, ESMALTE ACRILICO,MOLDES DE UÑAS, PINZA,) EL KIT POLYGEL X 3 DE 30 ML SE COMPONE DE : - 3 POLYGEL 30 ML. - COLORES :NUDE , PINK , TRASPARENTE, BLANCO. - 1 SOLUCIÓN DE SLIP SOLUTIONS 30ML UR SUGAR. - 1 BASE COAT DE 11 ML. - 1 TOP COAT DE 11 ML. - 1 PRIMER DE 15ML. - 1 LAMPARA MINI DE 6WATTS CON 6 LEDS. - 20 MOLDES DUAL SYSTEM PARA CONSTRUCCIÓN DE UÑAS. - 1 PINCEL PARA APLICACIÓN DE POLYGEL DOBLE USO DE LUJO CON TAPAS. - 1 COPA DE VIDRIO. - 1 CLIP PARA SUJETAR MOLDE DUAL SYSTEM. - 1 LIMA 100/180.	1	PAC
256	SET X 48 UÑAS JELLY TIPS	1	PAC
257	SECADOR DE UÑAS LAMPARA LED UÑAS SUN UVLED SUN 48W PERTENECE A LA NUEVA GENERACIÓN DE LONGITUD DE ONDA EXTENDIDA QUE PERMITE SECAR TODOS LOS GELES Y ESMALTES PERMANENTES EN 120 SEGUNDOS. CURA TODOS LOS TIPOS DE GELES: UV, LED, SHELLAC, ESMALTE PERMANENTE, GEL PARA EXTENSIÓN DE UÑAS. EL TIEMPO DE CURACIÓN DE GEL ES DE 15 SEGUNDOS PARA LA CAPA DE BASE Y MENOS DE 60 SEGUNDOS PARA CADA SIGUIENTE CAPA. LA LUZ DE LOS DIODOS ES INOCUO TANTO PARA LOS OJOS, COMO PARA LAS UÑAS Y LA PIEL. - TEMPORIZADOR CON DOS MODOS (60S - 90S Y 120S) - 50.000 HORAS DE DURABILIDAD - CON ESTÁ LÁMPARA ES MUY CÓMODO SECAR LAS UÑAS DE LOS PIES. - SE ALIMENTA DE CORRIENTE USB - SU TAMAÑO PERMITE LLEVARLA EN UN BOLSO O INCLUSO EN UN BOLSILLO - PRESENTACION EN CXC CON CABLE USB	1	UN
258	KIT PULIDOR DE UÑAS ELÉCTRICO MANICURE Y PEDICURA REMOVEDOR TORNO PROFESIONAL PARA MANICURÍA Y PEDICURÍA MUY PRACTICO Y MANIOBRABLE LO QUE LO HACE MUY FÁCIL DE USAR. SU VELOCIDAD SE PUEDE REGULAR Y DESARROLLA HASTA 20 MIL RPM, CON DOBLE SENTIDO DE ROTACIÓN. IDEAL PARA LOS PROFESIONALES DE MANICURÍA Y PEDICURÍA YA QUE TIENE DOS SENTIDOS DE GIRO. PUEDE SER MANIPULADO POR PERSONAS ZURDAS Y/O DIESTRAS. LA VELOCIDAD ES VARIABLE Y VA DESDE LOS 0 HASTA LAS 20 MIL RPM MUY FÁCIL DE OPERAR, PRACTICO Y MANIOBRABLE. CARACTERÍSTICAS CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE: HASTA 20000 RPM PIEZA DE MANO, FÁCIL DE TRANSPORTAR. SE PUEDE USAR TANTO PARA UÑAS NATURALES, COMO PARA UÑAS ACRÍLICAS	1	PAC

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
	O PARA LOS PIES. ROTACION A AMBOS LADOS. PRESENTACIÓN EN CXC MEDIDA 13 X 8 X 6 CM. VOLTAJE: 220V. INCLUYE FRESAS. INCLUYE TRANSFORMADOR.		
259	TOALLAS DESECHABLES MANICURE X 88 UNIDADES	1	PAC
260	PIEDRA PÓMEZ NATURAL + CEPILLO (SET X 3 UNIDADES)	1	PAC
261	TALADRO PARA UÑAS ACRÍLICAS MAQUINA PROFESIONAL TORNO PARA UÑAS ELÉCTRICO PARA MANICURA O PEDICURA + ACCESORIOS. ES EL TORNO Y PULIDOR IDEAL PARA DONAR NUEVO BRILLO Y FORMA A LAS UÑAS. GRACIAS A LAS 6 FRESAS INTERCAMBIABLES Y 6 CILINDROS DE LIJA INCLUIDOS PERMITE MODELAR, SUAVIZAR, ESCULPIR, AFILAR, DAR BRILLO A LAS UÑAS Y ELIMINAR DUREZAS TANTO EN LAS MANOS COMO EN LOS PIES. VELOCIDAD DE 20.000 REVOLUCIONES POR MINUTO BAJO NIVEL DE RUIDO Y POCA VIBRACIÓN CONSUMO DE ENERGÍA REDUCIDO: 10W POTENCIA DEL MOTOR: VOLTAJE: 110 V-120 V 60 HZ, 220 V-240 V 50 HZ, ENTRADA DE ENERGÍA CLASIFICADA: 10 W TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL: DC 12 V, 1.0A VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO: DC0-13V CORRIENTE NOMINAL: 1.1A	1	UN
262	MASCARILLA NATURAL EXFOLIANTE PARA PIES Y CALLOS, DESINTOXICANTE Y REPARADORA DE PIES, TRATAMIENTO PARA CALLOS Y ANTIHONGOS CON EXTRACTO DE ALOE VERA PARA UNA PROFUNDA HIDRATACION. ES HIPOALERGÉNICO. ES VEGANO. ES CRUELTY FREE. DERMATOLÓGICAMENTE TESTEADO. FUNCIÓN PRINCIPAPESO DE LA UNIDAD: 60 G UNIDADES POR PACK: 1 EXFOLIANTE.	1	UN
263	BASE COAT SEMIPERMANENTE PROFESSIONAL GEL POLISH X 7ML	1	UN
264	ESMALTES SEMIPERMANENTES 14 - ML PRODUCTO HIPOALERGÉNICO, SECADO RÁPIDO ESMALTE UVD.	1	UN
265	REMOVEDOR DE ESMALTE DE 2 LITROS	1	UN
266	REMOVEDOR PARA UÑAS SEMIPERMANENTES POR UN GALÓN	1	UN
267	TINA SPA PARA PIES BAÑERA PLEGABLE PORTÁTIL HIDROMASAJE BASE CON 4 RODILLOS. CUBIERTA ANTISALPICADURA CON TEXTURA ESPECIAL PARA MASAJEAR. DISEÑO PLEGABLE. COLORES DISPONIBLES ROSADO,MORADO Y AZUL CLARO (SE ENVÍA A DISPONIBILIDAD) MANTIENE LA TEMPERATURA DEL AGUA. ESPACIOSA PARA UN MASAJE MÁS RELAJANTE. MATERIAL DE PP RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE, LAS PATAS DE LAS HECES ESTÁN PLEGADAS Y ESTIRADAS, Y SON FLEXIBLES.	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
	ALMACENAMIENTO PLEGABLE, SIN ESPACIO, SOLO 6.5 CM DESPUÉS DEL PLEGADO, CONVENIENTE PARA EL ALMACENAMIENTO. EL FONDO SE ELEVA 2 CM PARA REDUCIR LA TRANSFERENCIA DE CALOR EN EL SUELO Y MANTENER LA TEMPERATURA DURANTE MÁS TIEMPO. ASA ANTIDESLIZANTE, FÁCIL DE VERTER AGUA, AGARRE CÓMODO, SE PUEDE COLGAR Y ALMACENAR.		
268	TAZA PARA MANICURE REMOJO DE UÑAS X 3 UNIDADES	1	PAC
269	VELO TERAPIA DE 90 GRAMOS, VELA AROMÁTICA PARA MASAJES MANICURE	1	UN
270	PEGAMENTO PARA UÑAS POR 30ML PEGAMENTO PARA UÑAS DE SECADO RÁPIDO, ADHESIVO ACRÍLICO, PUNTAS POSTIZAS, DECORACIÓN 3D PARA UÑAS, PUNTAS DE UÑAS, DIAMANTES DE IMITACIÓN, ACCESORIOS COSMÉTICOS PARA UÑAS. ADECUADO TANTO PARA SALÓN PROFESIONAL COMO PARA USO DOMÉSTICO.	1	UN
271	KIT ESMALTES FOTOCROMÁTICOS X 13,5 ML (KIT DE 3 UNIDADES)	1	PAC
272	KIT COLOR GEL SEMIPERMANENTE. CONTIENE: 1 SYNERGY WIPE 120 ML. 1 BASE COAT 7.5 ML. 1 TOP COAT 7.5 ML. 4 COLOR GEL COLOR DE 7.5 ML. 1 LIMA 240/240. 1 GLITTER 7GRS. 1 DEDO DE PRACTICA + REPUESTOS X 12 UND. 1 LAMPARA HANDY 6 W (OBSEQUIO).	1	PAC
273	ALGODÓN TORONDAS BOLSA X 500 GRAMOS	1	UN
274	KIT DE PRACTICA PARA UÑAS ACRÍLICAS MANO FLEXIBLE DOBLABLE Y POSICIONABLE: CUALQUIER ARTICULACIÓN SE PUEDE DOBLAR, ALTAMENTE EFICIENTE Y FLEXIBLE, FÁCIL DE SIMULAR VARIAS ACCIONES DE ARTICULACIONES DE LOS DEDOS HUMANOS, FÁCIL DE PLANTEAR VARIOS GESTOS, Y SU TAMAÑO SE BASA COMPLETAMENTE EN EL TAMAÑO DE LA MANO REAL, LO QUE TE PROPORCIONA UN MODELO PERFECTO PARA SATISFACER TUS NECESIDADES. PRÁCTICO JUEGO DE ARTE DE UÑAS: ESTE JUEGO TIENE 1 MANO FALSA DE GOMA + 100 UÑAS NATURALES + 102 PIEZAS DE ARCILLA PARA UÑAS + 1 CXC DE DECORACIÓN DE DIAMANTES DE IMITACIÓN + 15 BOLÍGRAFOS DE PINTURA + 2 LIMAS. LAS UÑAS NATURALES SE PUEDEN PEGAR EN LAS MANOS DE PRÁCTICA CON ARCILLA Y USARSE. DESPUÉS DE ESO, PUEDE USAR BOLÍGRAFOS DE PINTURA Y DIAMANTES DE IMITACIÓN PARA DISEÑAR Y DIBUJAR PATRONES DE UÑAS. E AMPLIA APLICACIÓN: SE PUEDE UTILIZAR EN LA PRÁCTICA DE ACRÍLICO, GEL Y EMBALAJE, ASÍ COMO EN LA PRÁCTICA DEL ARTE DE UÑAS, PARA MOSTRAR TUS OBRAS DE ARTE DE UÑAS	1	PAC
275	PRIMER, BASE COAT TOP COAT UÑAS TOP COAT: SELLA EL ESMALTE Y LO PROTEGE DE LOS ROCES Y EL DESGASTE.APORTA BRILLO O UN ACABADO MATE AL ESMALTE.PROLONGA LA DURACIÓN DEL ESMALTE. EVITA QUE EL ESMALTE SE DESCASCARILLE O SE ASTILLE.10 ML BROCHA LENGUA DE GATO ENVASE NEGRO REDONDO TAPA PLATEADA	1	UN
276	BURBUJA PARA SPA CORPORAL (MANTA PLÁSTICA) LÁMINA DE PLÁSTICO PARA SPA TAMAÑO: 120CM X 220 CM	1	UN
277	CARTON DE UÑAS POSTIZAS X 24 UNIDADES	1	PAC
278	ESMALTE SEMIPERMANENTES, COLORES SURTIDOS BROCHA LENGUA DE GATO ENVASE VERDE TAPA NEGRA X 10 ML	1	UN
279	ESMALTE NEGRO, PRESENTACIÓN DE 13,5 ML	1	UN
280	ESMALTE GAMA DE ROJOS , PRESENTACIÓN DE 13,5 ML	1	UN
281	ESMALTE GAMA DE LILAS , PRESENTACIÓN DE 13,5 ML	1	UN
282	ESMALTE GAMA DE AZULES , PRESENTACIÓN DE 13,5 ML	1	UN
283	ESMALTE BLANCO NIEVE , PRESENTACIÓN DE 13,5 ML	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
284	ESMALTE BASE NUDE , PRESENTACIÓN DE 13,5 ML	1	UN
285	ALICATE CORTACUTÍCULA	1	UN
286	LIMA SPONGE 100/180	1	UN
287	FUNDIDOR DE PARAFINA SPA TERAPÉUTICO PROFESIONAL PIES MANOS REVITALIZA TU PIEL CON NUESTRA PARAFINA DE ALTA CALIDAD PARA MANOS Y PIES, OFRECE TRATAMIENTO DE ULTIMA GENERACION DE CERA EXCEPCIONAL,HIDRATA Y REJUVENECE.RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 60 °C X 70 °C	1	PAC
288	CERA DE SOYA * 1 KILO CANTIDAD: 1 KILO CERA DE SOJA ES UNA EXCELENTE ALTERNATIVA PARA HACER VELAS . LA CERA DE SOJA ES UNA CERA DE ORIGEN VEGETAL, APTA PARA HACER CERA DE SOYA * 1 KILO PRODUCTOS VEGANOS, CON LA QUE SE PUEDEN ELABORAR VELAS DE MASAJE. CERA DE SOJA: LA CERA PROVIENE DE LAS PLANTAS, FUENTE ILIMITADA, RENOVABLE, Y QUE ES BIODEGRADABLE, LO QUE LA CONVIERTE EN UN PRODUCTO SOSTENIBLE	1	PAC
289	BLENDER MONTOC: ALTA CALIDAD: FABRICADA CON MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD PARA UNA MAYOR DURABILIDAD. SUAVE Y UNIFORME: TEXTURA IDEAL PARA UNA APLICACIÓN SIN MARCAS. ACABADO TIPO AERÓGRAFO: DIFUMINA EL MAQUILLAJE A LA PERFECCIÓN. VERSÁTIL: SE PUEDE USAR EN SECO O MOJADA. VARIEDAD DE FORMAS: SE AJUSTA A CADA NECESIDAD. CRECIMIENTO AL DOBLE DE SU TAMAÑO: AL HUMEDECERLA. MÁXIMA SUAVIDAD: SENSACIÓN AGRADABLE EN LA PIEL. LIBRE DE LÁTEX: PARA PIELES SENSIBLES. CRUELTY FREE: NO TESTADA EN ANIMALES.	1	UN
290	BORLA TRIANGULAR PARA POLVOS POWDER PUFF X2	1	UN
291	SACAPUNTAS UNIVERSAL PARA LÁPICES REGULARES / GRANDES, MULTIUSOS, CREA PUNTAS FINAS Y REDONDEADAS NUESTRO SACAPUNTAS UNIVERSAL DA UNA PUNTA FINA FASCINANTE A LÁPICES DE OJOS, LABIOS Y ROSTRO. HECHO CON ACERO INOXIDABLE ALEMÁN Y UN FORMADOR DE PUNTA INTEGRADO EN EL SACAPUNTAS, LAS NAVAJAS DAN PRECISIÓN A LOS LÁPICES Y PUNTAS REDONDAS A LAS SOMBRAS Y LÁPICES DE ROSTRO. OFRECE UN ADAPTADOR DE ANILLO EXTRAÍBLE PARA QUE SE PUEDA USAR CON LÁPICES HABITUALES Y LÁPICES GORDOS, MIENTRAS QUE UN PICO DE PLÁSTICO AYUDA A LIMPIAR LAS NAVAJAS, EXPULSANDO LA BASURITA OBSTINADA. VIENE CON UN CASQUILLO DESMONTABLE PARA ALMACENAR LA BASURITA, MANTENIENDO TU COSMETIQUERA LIMPIA.	1	UN
292	LÁPIZ PARA CEJAS RETRÁCTIL SAMY TONO LIGHT	1	UN
293	KIT X 2 ALMOHADITAS DE MAQUILLAJE TRENDY	1	UN
294	SPONJA PARA MAQUILLAJE OVALADO SERIE LUXURY: CARACTERÍSTICAS: MATERIALES O COMPONENTES: SBR MEDIDAS: TAMAÑO 1,4X14,2X6,3 CM	1	UN
295	KIT 15 PINCELES PARA DECORACIÓN DE UÑAS USOS MULTIPLES COLOR: BLANCO	1	UN
296	PINCEL COLECCIÓN 5MM		UN
297	HERRAMIENTA MANICURE Y PEDICURE PEGANTE PARA UÑAS 13 G	1	UN
298	PINZA PARA STICKERS DE LUJO	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
299	KIT DEPILACIÓN X4 CON TIJERAS DE ALTA CALIDAD: SET INCLUYE TODOS LOS INSUMOS PARA DEPILACIÓN QUE NECESITAS PARA CEJAS CON FORMA PERFECTA. HERRAMIENTAS DE ACERO INOXIDABLE FÁCILES DE LIMPIAR	1	UN
300	HERRAMIENTA MANICURE Y PEDICURE CORTA UÑASHERRAMIENTAS DISEÑADAS PARA AYUDAR AL ACABADO GENERAL DE LAS UÑAS Y MANOS. LAS HERRAMIENTAS DE ACERO ESTÁN ELABORADAS CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD, QUE PERMITEN UN PROCESO DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN (DEBEN ESTAR SECAS ANTES DE ESTE PROCESO).	1	UN
301	HERRAMIENTA MANICURE Y PEDICURE PUSHER	1	UN
302	LIMA PALA PIE	1	UN
303	KIT PARA PEDICURA RASPACALLOS DIFERENTES TEXTURAS-UNICOLOR	1	UN
304	KIT DE BROCHAS FLAWLESS WHITE X 28	1	UN
305	CINTURÓN PARA BROCHAS DE MAQUILLAJE GOLDWHEAT, PROFESIONAL,	1	UN
306	ORGANIZADOR MAQUILLAJE ACRILICO	1	UN
307	KIT DE PINZAS X3 UND CON ESTUCHE: KIT DE PINZAS X3 UND CON ESTUCHE CARACTERÍSTICAS: ESTE COMPLETO KIT DE PINZAS HA SIDO CUIDADOSAMENTE SELECCIONADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DE LAS EXTENSIONES DE PESTAÑAS PELO A PELO. CADA PINZA ESTÁ FABRICADA CON ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y OFRECE UN DISEÑO ERGONÓMICO PARA UNA APLICACIÓN PRECISA Y CÓMODA. *CANTIDAD: 1 ESTUCHE (X3 PINZAS). *MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. *MODELO: – PINZA RECTA – PINZA CURVA – PINZA TIPO BENT “CURVADA” *COLOR:PLATEADO.	1	UN
308	ADHESIVO BEAUTY PLUS 5ML.	1	UN
309	REMOVEDOR DE PESTAÑAS EN GEL	1	UN
310	PESTAÑAS 3D-W VOLUMEN TECNOLOGICO-HAWAIANO CURVATURA C , GROSOR 0,07 LARGO 11	1	UN
311	SOPLADOR PARA SECAR ADHESIVO EXTENSIÓN: SOPLADOR MANUAL PARA SECAR ADHESIVO.	1	UN
312	CINTA TRANSPORE PROTECTOR	1	UN
313	LUPA ESPEJO CORAZON METALICA: ESPEJO DE EXTENSIÓN DE PESTAÑAS DE LUNA EN FORMA DE CORAZÓN, MAQUILLAJE GRANDE DE ACERO INOXIDABLE, HERRAMIENTAS DE BELLEZA, ACCESORIOS PARA PESTAÑAS CARACTERÍSTICAS: EL ESPEJO DE PESTAÑAS TIENE UN PESO LIGERO CON UN MANGO LARGO DE ACERO INOXIDABLE QUE ES CÓMODO DE MANEJAR Y USAR. TIENE UNA PARTE DE ESPEJO RECTANGULAR GRANDE PARA VER TODAS LAS ÁREAS QUE NO SE VEN EN EL CAMPO DE VISIÓN. ESPEJO DE CONTROL PORTÁTIL PARA EXTENSIÓN DE PESTAÑAS.	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
	SE PUEDE DESINFECTAR A ALTA TEMPERATURA. HECHO DE ACERO INOXIDABLE Y DURADERO. DETALLE: CANTIDAD: 1 PIEZAS TAMAÑO: COMO SE MUESTRA EN LAS IMÁGENES MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DE ALTA DENSIDAD COLOR: PLATA,		
314	PARCHES DE HIDROGEL X UND	1	UN
315	ANILLOS PARA PESTAÑAS ADHESIVO PEQUEÑO S DIVISIÓN X100 UND	1	UN
316	GAFA OPTIVISOR CON LUZ LED Y LUPA:ESPECIFICACIÓN NÚMERO DE ARTÍCULO: #MP81001 AMPLIACIÓN: 1,0X, 1,5X, 2,0X, 2,5X, 3,5X MATERIAL: PLÁSTICO ABS, LENTE ACRÍLICA, PERILLA DE METAL. PESO: 625G COLORES: BLANCO EMBALAJE: CAJA DE PAPEL EL OPTIVISOR CON LUZ LED AJUSTABLE PROPORCIONA AUMENTO Y VISUALIZACIÓN CON MANOS LIBRES PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES COMO JOYERÍA, RELOJERÍA, COSTURA, ETC. EL OPTIVISOR ES UNA LUPA BINOCULAR CON DIADEMA Y MANOS LIBRES QUE TIENE LENTES DE VIDRIO ÓPTICO RECTIFICADOS Y PULIDOS EN LENTES PRISMÁTICOS PARA BRINDAR CALIDAD Y CLARIDAD, Y ESTÁN DISPONIBLES EN MÚLTIPLES INTENSIDADES DIÓPTRICAS QUE BRINDAN UN PODER DE AUMENTO ESPECÍFICO EN DISTANCIAS FOCALES ESPECÍFICAS O DISTANCIA DEL OBJETO. ESTA LUPA BINOCULAR CON DIADEMA MEJORA EL TAMAÑO Y LA RESOLUCIÓN DE UN OBJETO O IMAGEN Y SE USA COMÚNMENTE PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES COMO JOYERÍA, RELOJERÍA, COSTURA, OBRAS DE ARTE, INSPECCIÓN ELECTRÓNICA, LECTURA DE LIBROS, INSPECCIÓN DE IMPRESIONES Y SELLOS. -COLECCIONANDO.	1	UN
317	TIJERAS DE MANICURA MULTIUSOS PARA CUTÍCULAS DE ACERO	1	UN
318	RELOJ DE BOLSILLO ENFERMERA, BROCHE MOVIMIENTO CUARZO CLIP RELOJ	1	UN
319	MORRAL PLEGABLE COLLAPSE NEGRO. COLOR: NEGRO GÉNERO: UNISEX CATEGORÍA: MORRALES PORTA LAPTOP: 13"" CAPACIDAD: 22.18 LT DIMENSIONES: ALTO: 53 CM X ANCHO: 27 CM X PRODUNDO: 15.5 CM GARANTÍA: 1 AÑO MATERIAL: EXTERIOR: POLIESTER=100%, FORRO: POLIESTER=100%, PESO: 0.376 KG TAMAÑO: MEDIANO	1	UN
320	RIZADOR ONDAS PARA CABELLO, DIÁMETRO DEL CABEZAL: 1 ", VOLTAJE: 110V	1	UN
321	SHAMPOO AGUACATE. PRESENTACIÓN GALÓN. CANTIDAD 3900 ML	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
322	ACONDICIONADOR FRUTALIA. PRESENTACION GALON: CANTIDAD 3900 ML	1	UN
323	TRATAMIENTO PARA CABELLO SECO PESO NETO: 2000 G UNIDADES POR ENVASE: 1; UNIDADES POR PACK: 1; FORMATO: CREMA.; PRESENTACIÓN: POTE.; TIPO DE CUIDADO: HIDRATACIÓN.	1	UN
324	TRATAMIENTO ANTICAIDA; FORMATO: POTE.; PRESENTACIÓN: 350 ML.; TIPO DE CUIDADO: RESTAURACIÓN. ES UN PRODUCTO HIPOALERGÉNICO.; CON ENJUAGUE.; FRAGANCIA A: FLORAL.	1	UN
325	GOTAS DE SILICONA; TIPO DE PRODUCTO ACEITE; PRESENTACIÓN SPRAY	1	UN
326	TALCO; 300 GRS LINEA FOR MEN	1	UN
327	BABERA DE ALUMINIO.; COLOR NEGRA (MATTE); ACERO INOXIDABLE; RESISTENTE; CAMBIO DE CUCHILLAS SENCILLO.	1	UN
328	HOJILLA PROFESIONAL PARA AFEITAR - 60 CUCHILLAS	1	UN
329	CAPA PLASTICA PARA TINTURA Largo x Ancho 120 cm x 160 cm	1	UN
330	CAPA ANTIFLUIDO PARA CORTE DE CABELLO Largo x Ancho 150 cm x 110 cm	1	UN
331	KIT DE PEINES PLANOS X10; MATERIAL CARBONO. Tipos de peines planos Material Carbono Usos recomendados Cabello Función principal peine Largo 12 cm Altura 2 cm	1	UN
332	CEPILLO PULIDOR PARA PEINADOS. CEPILLO DELGADO FINO DE CERDAS DURAS PARA DEFINIR, PULIR Y ESTILIZAR PEINADOS CEPILLO ERGONOMICO PARA EL CABELLO CEPILLO PARA BARBA DE CERDAS DURAS Material: Plástico Color: Negro Tamaño: 21.5 cm de largo	1	UN
333	CAJA GANCHO PRENSAPELO X100 OH BELLEZA	1	UN
334	KIT BROCHA + TAZA PARA TINTES; LA BROCHA ESTÁ DISEÑADA PARA BRINDAR MEJOR COBERTURA A LA HORA DE APLICAR EL TINTE.	1	UN
335	PHOTON TRATAMIENTO DE CABELLO HIDRATACION	1	UN
336	TIJERAS PARA CORTE DE CABELLO CON FILO MICRODENTADO	1	UN
337	TIJERAS PARA CORTE DE CABELLO CON FILO NAVAJA 6.25	1	UN
338	TIJERAS DE ENTRESACAR PARA CORTE DE CABELLO TITANIO	1	UN
339	SOLAR FLUIDO MINERAL SPF50+ PROTECTOR SOLAR SIN FILTROS QUÍMICOS (100% PANTALLAS MINERALES) DE MUY ALTA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UVB / UVA, PARA PIELES SENSIBLES MIXTAS A GRASAS. ALTA PROTECCIÓN SOLAR SPF 50 PARA LA PIEL SENSIBLE DEL ROSTRO CON UNA TEXTURA ULTRALIGERA Y FLUIDA[1]. PROTEGE CONTRA LOS RAYOS UVA, UVB Y LA LUZ AZUL. X 40 ML	1	UN
340	Kit Keratina + Protector Termi. EVITA LA REMOCIÓN EL COLOR ENRIQUECIDA CON: ACEITE DE KAKAI, ALOE VERA Y MEZCLA DE AMINOÁCIDOS Contenido del Kit: 1 shampoo alto brillo x 500ml. 1 Tratamiento restaurador de cabello x500ml. 1 Transformación capilar (keratina) x 500ml. 1 Protector Termico 250 ml Este kit alcanza para 3 0 4 Aplicaciones o servicios (Alisados) El componente activo de : ácido Glioxilico de fórmula estabilizada (modifica los puentes de azufre que se encuentran en la estructura interna del cabello,	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
	permitiendo su remodelado,} FORMULA 100% FRANCESA Es una queratina hidrolizada Contiene Ácido Hialuronico Contiene aceite de Argan Contiene Aceite de coco extra virgen. 0 % formol Produce brillo tipo espejo NO produce vapores tóxicos NO pica NO arde NO produce caspa o alergias NO tiene olores desagradables NO es abrasivo con tu cabello como otros productos NO se termoactiva, (NO SE CEPILLA) TE lo puedes retirar el mismo díA ES mas potente ya que alisa desde los cabellos tipo afro hasta cabellos procesados. LO PUEDES APLICAR EN NIÑAS DESDE LOS 5 AÑOS LO PUEDES APLICAR EN MUJERES EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA SIN PROBLEMAS. y lo mejor de todo TIENE REGISTRO INVIMA! NS0C93643-19C0		
341	KIT CEPILLOS TERMICOS PARA CABELLO Cepillos térmicos: Ideales para usar con secadores de pelo, distribuyen el calor de manera uniforme para un secado más RÁPIDO y eficiente, Mango cómodo y antideslizante que facilita el uso y mejora el control durante el peinado. Modelo: cepillo de pelo Tipo de cepillo: esqueleto Diámetro: 6 cm Unidades por paquete: 4 Material de las cerdas: metal Material del cuerpo: aluminio Material del mango: Madeira Longitud: 25,5 cm Es térmico: sí Cantidad de cepillos: 4 Características: los dientes flexibles del peine de nailon pueden masajear el cuero cabelludo moderadamente y rizar el cabello con fuerza y peinar eficazmente el cabello anudado. Al mismo tiempo, también puedes peinarte y aumentar tu resiliencia. El mango antideslizante dificulta que se caiga y hace que te sientas cómoda al sujetarlo. Puede conservar y transmitir el calor de manera eficaz, y puede crear un peinado hermoso al cooperar con el secador de pelo. La placa cilíndrica y las cerdas de cerámica ayudan a reducir el encrespamiento y añadir brillo, produciendo una textura suave y suave desde la raíz hasta las puntas. El diseño hueco es cómodo de guardar. Adecuado para mucho tiempo, mediano y pelo corto, pelo liso, pelo ondulado, también para uso seco y cabello mojado. Especificaciones:	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
	Estado: dientes 100% nuevos Material: cerdas de nailon y jabalí Material del mango: tubo de mango de cerámica y aluminio Color: como se muestra en la imagen Función: reduce el encrespamiento y añade brillo, crea un peinado hermoso, protege el cabello de los daños		
342	GEL FIJADOR XTREME PROFESSIONAL 24H SIN ALCOHOL 250G. El Gel Xtreme Professional ofrece cuidado y fijación. Nivel de fijación: 10. - Ideal para modelar el cabello. - Un indispensable en la rutina. - Le da un toque final al cabello.	1	UN
343	Laca Extra Hold Hair Spray # 3 Finishin. x 280 ml. Viene en aerosol. Funciones: fijación. Está dermatológicamente testeado. Sus ingredientes destacados son: keratina. Es libre de gluten.	1	UN
344	BANDAS DE CAUCHO SILICONADAS. Bandas Caucho Siliconadas Colores Neón Ligas Elásticas para bigudies. Modelo Colores Fuertes. Color Surtidos. Descubre la versatilidad y durabilidad de nuestras Bandas de Caucho Siliconadas en Colores Neón. Este producto, presentado en una práctica bolsa de 100g, ofrece una explosión de colores fuertes y surtidos que añaden un toque vibrante a cualquier uso diario o proyecto creativo. Estas ligas elásticas combinan funcionalidad con estilo. El modelo 'Colores Fuertes' garantiza que cada banda no solo sea resistente, sino también llamativa. Ideal para oficinas, escuelas y actividades artísticas, estas bandas son perfectas para organizar, decorar y mucho más. Con un peso neto de 100g, cada bolsa contiene una cantidad generosa para satisfacer todas tus necesidades.	1	UN
345	BIGUDIES PARA ONDULADO.Kit De Bigudies X 60unds Tamaño Pequeño. Bigudies Para Ondulado. Bigudies para realizar el ondulado permanentes. Modelo Moldeo y fijación. LLEVA 40 UNIDADES DE BIGUDÍES TAMAÑO PEQUEÑO. MUY UTILES PARA TUS PERMANENTES. INCLUYEN RESORTE DE COLOR NEGRO. EL MATERIAL ES PASTA DE ALTA RESISTENCIA, SU FORMA ES CÓNICA EN SU CENTRO.	1	UN
346	Rulos Chumis Rizador Tubos Cilindros Ondas De Cabello Rizado TUBOS DE ESPUMA PARA RIZAR TU CABELLO DE MANERA FACIL SIN CALOR Colores surtidos Material: espuma foamy Color: Surtido Tamaño: 24 cm de largo x 2 cm Ø Cantidad: 12 unidades	1	UN
347	CINTA DE TELA No. 0 Por rollo de 100 metros. Superficie lisa y brillante: Aporta un aspecto lujoso y elegante. Ancho de 03 mm: Ideal para detalles finos y precisos. Material: Hecha de 100% poliéster, garantizando durabilidad y resistencia. Versatilidad. Rollos de 100 mts // varios tonos	1	UN
348	CINTA COLA DE RATON. Cola de Ratón 130 m x 2 mm - Unicolor cinta	1	UN
349	AGUJA PARA PEINADO DE CABELLO (2 Unidades). Aguja plastica que se usa como herramienta para la decoración de los peinados	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
350	ACCESORIOS DECORATIVOS PARA PEINADOS.236 piezas: Joyas para el cabello para mujer Trenzas Anillos Puños Clips Cuentas de aluminio Accesorios para rastas	1	UN
351	TINTE PARA CABELLO. TINTE PARA EL CABELLO 8,2 RUBIO MEDIO IRISADO, PRESENTACIÓN DE 60 GR CON ALTA TECNOLOGÍA DE CRISTALES LÍQUIDOS	1	UN
352	GORRO DE ALUMINIO TÉRMICO. Gorro De Aluminio Térmico	1	UN
353	CEPILLO PLANO PARA CABELLO. Cepillo mágico para masaje del cuero cabelludo para mujeres - Herramienta profesional para desenredar el cabello	1	UN
354	ALCOHOL ETÍLICO. Alcohol etílico 96% galón	1	UN
355	GORRO DE SILICONA. Gorro Silicona Mechas Tinte Accesorio Peluqueria Reutilizable Lavable	1	UN
356	LACA FUERTE EN AEROSOL 650ML. Laca de acabado con efecto anti humedad. Crea un film sobre el cabello que confiere duración al peinado y repele la humedad	1	UN
357	BALANZA GRAMERA DIGITAL. Balanza Gramera Báscula Cocina Digital Capacidad Hasta 10kg Capacidad Máxima 10 Kg Color Blanco con baterias	1	UN
358	LACA FLEXIBLE # 1. LACA FLEXIBLE # 1 HAIR SPRAY 280ML	1	UN
359	PRODUCTO ALISADO CON KERATINA. Alisado Y Aminoacidos 500ml	1	UN
360	MASCARILLA CAPILAR. Mascarilla Capilar Proteína de Arroz por 500 mL Descubra la innovadora fórmula de nuestro producto altamente concentrado, diseñado específicamente para revitalizar, nutrir y suavizar todo tipo de cabello. Este tratamiento capilar ofrece una experiencia única, transformando la apariencia y textura de tu cabello con ingredientes activos cuidadosamente seleccionados. Beneficios: • Revitalización Intensa. • Nutrición Profunda. • Suavidad y Sedosidad. Formato de venta: Unidad Volumen neto: 500 mL Unidades por envase: 1 Unidades por pack: 1 Formato: crema. Presentación: pote. Es un producto hipoalergénico. Para aplicar en cabello húmedo. Con enjuague. Con fragancia.	1	UN
361	CEPILLO LIMPIADOR DE CUELLO. Unidad. Limpiador de cepillos de cuello para estilista de salón peluquero corte de pelo	1	UN
362	Lámina Profesional Para Teñir El Cabello, 100 Unidades 1. La lámina para teñir el cabello está especialmente diseñada para evitar la mezcla de colores durante el teñido del cabello. 2. Puede ajustar fácilmente la longitud de la hoja para teñir el cabello según sus necesidades. 3. Adopta un diseño transparente, que te permite ver el color del cabello envuelto. 4. Hecho de material ABS de alta calidad, estable y duradero, te brinda una buena experiencia de uso. 5. Lavable y reutilizable, esta lámina para teñir el pelo se puede utilizar muchas	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
	veces después del lavado. Especificaciones: estado: 100 por ciento nueva. Tipo de artículo: lámina para teñir el pelo. Material: ABS. Tamaño: aproximadamente 30 x 9,7 cm/11,8 x 3,8 pulgadas.		
363	Rolling Lockable Makeup Train Case Peluquería Trolley Estilista Salón de belleza Cosmético Equipaje Estuche con ruedas para cosméticos de alta calidad: el estuche con ruedas para maquillaje está construido con cuero de PVC duradero de alta calidad y esquinas reforzadas para una mayor durabilidad. | Rueda giratoria de 360 grados: 4 ruedas con sistema de bloqueo y mango telescópico retráctil son perfectas para viajar y usar al aire libre. En particular, mango resistente para mayor comodidad y agarre. | 2 cajones deslizantes para un fácil almacenamiento: 2 cajones para almacenar varios artículos y se pueden sacar fácilmente con topes que se deslizan suavemente sobre los corredores para facilitar el acceso a sus artículos | Fácil de transportar: (15,35 × 10,03 × 32,28 pulgadas) (L × W × H). Peso neto: 9,8 kg. Funciona para brochas de maquillaje, compartimentos enormes, múltiples bandejas y cajones, cerraduras y llaves. Especificaciones De color negro Material: Aluminio/MDF/ABS Dimensión total: 39 x 25,5 x 82 cm (largo × ancho × alto) Peso neto: 9,1 kg El paquete incluye: 1 × estuche de tren de maquillaje Rasgo Nuevo y de alta calidad Hecho de marco de aluminio y superficie ABS, duradero y resistente. Esquinas reforzadas para mayor durabilidad. Asa resistente para mayor comodidad y transporte. Apertura más amplia de la funda para facilitar el acceso. Cuenta con 4 ruedas para facilitar la movilidad. Diseño elegante y con un marco elegante que combina con la decoración de cualquier habitación. Ideal para viajes, trabajo, cosmética y peluquería.	1	UN
364	Lava-cabezas para peluquería ecualizable brinda comodidad y estilo a tus clientes. altura de 75 cm peso máximo soportado de 120 kg, garantiza resistencia y durabilidad. Su bacha reclinable en color negro y material de cordobán ofrece un diseño elegante y fácil de limpiar. Con asiento, Espuma densidad 26 en asientos y densidad 20 en la espalda	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
	Estructura de fibra de vidrio en color negro aspecto moderno y profesional Con un peso de 10 kg y un ancho de 35 cm, fácil de mover y adaptar a cualquier espacio. con griferia incluida		
365	Maletin de maquillaje portatil con rueda para comodo transporte dispone de 4 cajones,espejo,6 bombillas y enchufe. Incluye soporte de 4 patas .pudiendose colocar tambien sobre una una mesa o superficie plana. Tambien muy practica para crear un espacio de maquillaje dentro del salon de peluqueria. Medidas: 143 x 51 x 70	1	UN
366	PLANCHA 4083 ANALOGA DRY TITANIUM AZUL 1 1/2.Medida 1 1/2. -Placas de Nano Titanium resistentes a la corrosión -Alisado con cabello húmedo o seco -Diseño Delgado y Ultraligero -Alcanza 450°F -Ajuste de temperatura análogo Tiempo de garantía: 6 meses por defecto de fábrica	1	UN
367	SECADOR DE CABELLO. Potencia de 2000W. Cuenta con un cable de 2.75m de largo. Funciona con 2 niveles de temperatura. Con 2 velocidades. Es iónico. Contiene 2 boquillas de conducción. Incluye gancho para colgar. Voluminizá el cabello. Tiempo de garantía: 3 meses por defecto de fábrica	1	UN
368	MAQUINA DE CORTE DE CABELLO. Voltaje: 110V Funciones adicionales: cortadora de pelo. Es inalámbrica y funciona con batería recargable. Posee cabezales lavables. Práctica para llevarla a todos los viajes. Viene con 6 peines. Accesorio incluido: aceite lubricante. Para uso extremo en peluquerías: Batería de iones de litio, altamente duradera y sin efecto memoria, 100 minutos de tiempo de funcionamiento y 120 minutos para una carga completa. Su ligereza y diseño sin cable garantizan el mejor manejo, manteniendo la gran calidad de corte de una Cliper con cable. Dispone de la hoja de precisión cromada y de la palanca para ajustar la cuchilla de 1 a 3.5 mm. Para todo tipo de estilos: Palanca de ajuste de corte de 0.7 a 3.5 mm aprox. Para el mejor resultado: Cuchilla Cromada, alta duración y precisión. Accesorios: 4 peines de plástico #1 (3 mm), #2 (6 mm), #3 (10 mm), #4 (13 mm), peine flat-top, cepillo de limpieza, aceite y protector de cuchilla. Garantía del vendedor: 10 meses	1	UN
369	PISTOLA SANITIZANTE NANO SPRAY MACHINE RECARGABLE. Modelo pistola nano,pistola, Voltaje 3.7V, Color Fix, Potencia 3W	1	UN
370	Patillera Profesional Con Cable Detailer 5 Estrellas Color Vino Tinto + Gris; • Funciones adicionales: cortadora de pelo.	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
	• Práctica para llevarla a todos tus viajes. • Viene con 3 peines. • Accesorio incluido: aceite lubricante Línea Profesional Modelo Detailer Color Gris Incluye batería recargable No Accesorios incluidos Aceite lubricante, Cepillo limpiador, Protector de cuchilla Cantidad de peines: 3		
371	BOTIQUIN PORTATIL TIPO B BASICO ECONOMICO DOTADO Un Botiquín Tipo B es fundamental normalmente en empresas para cumplir con la normativa colombiana y garantizar la seguridad de los empleados y visitantes. • Características principales: Diseño tipo maleta multi bolsillos de fácil transporte. Equipado con insumos de alta calidad para atender emergencias. CONTIENE: 14 piezas esenciakes	1	UN
372	CABEZOTE 100% NATURAL CON BASE DE MESA. Cabello 100% Humano Con Forma De Cabeza De Maniquí, 20 A 22. Material: 100% cabello humano; color: marrón oscuro #4, todo el cabello ha sido lavado y desinfectado químicamente. - Longitud total: 20 a 22 pulgadas (desde la frente hasta la punta posterior del cabello); mechón de cabello individual: 14 pulgadas - Adecuado para lavar/acondicionar, rizar/alisar, decolorar/teñir, cortar, trenzar y peinar. - Puede ser utilizado en peluqueros, estilistas, cosmetólogos, barberías, peluquerías y estudiantes de escuelas de cosmetología. - Viene con una pinza de mesa gratis y viene empaquetado en una caja.	1	UN
373	Trípode Para Cabeza De Peluca, Soporte De Maniquí. Trípode para cabeza de peluca, soporte de maniquí reforzado, altura ajustable de 31 a 57 pulgadas, soporte de peluca para peinar, entrenamiento de peluquería de cosmetología. Trípode reforzado mejorado para peluca: material de metal de calidad resistente garantizado un uso prolongado, no se agrieta ni corroe fácilmente. La base pesada del trípode garantiza la estabilidad y no se volcará fácilmente. El soporte de peluca de trípode actualizado se puede plegar a solo 17 pulgadas, lo que es muy cómodo de transportar y almacenar. La altura del soporte de maniquí retráctil se puede ajustar de 31 a 57 pulgadas cuando está en uso, puedes ajustar la altura de acuerdo a tus necesidades y usarlo mientras estás sentado o de pie. Configuración de lujo: el soporte para peluca añade una bandeja de almacenamiento de herramientas sobre la base del soporte para cabeza de peluca en el mercado, por lo que es más conveniente para ti usar el entrenamiento de pelucas. Diseño giratorio de 360: la innovadora parte superior giratoria de 360 te permite ajustar fácilmente la posición del modelo de cabeza de peluca, lo que es muy conveniente para el entrenamiento de tu peluca. Este trípode para peluca es perfecto para cabezas de peluca de bloque de lona, cabezas de peluca de polietileno, cabezas de maniquí, cabezas de maniquí de espuma de poliestireno y mucho más. Lista del paquete: 1 soporte para peluca, 1 bandeja de herramientas, 20 pines de 2 pulgadas, 20 pines de 1.5 pulgadas, 10 pines de 2 pulgadas, 10 llaves, 3 pinzas para el cabello, 4 camisetas con gorro de peluca, 1 bolsa de lona. La cabeza del maniquí no está incluida. El trípode para el cabezal del maniquí es fácil de montar	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
	y viene con instrucciones de montaje paso a paso claras, por lo que está listo para su uso en cinco minutos.		
374	VAPOR OZONO DIGITAL BLANCO PEDESTAL DOBLE BRAZO. Material: Cuerpo de ABS y Copa de PC y Tubo de calentamiento de acero inoxidable, tubo frío de PVC y pedestal de rueda universal. 2. Colores: blanco, verde y negro 3. Peso: 10,14 libras / 4,6 kg 4. Voltaje: 110 V 5. Potencia: 800 W 6. Tipo de enchufe: estándar de EE. UU.	1	UN
375	CAPILOGRAFO. Detector De Cuero Cabelludo Fokh De 13 Pulgadas Con Lente Re. Función: 1. Detector de piel capilar que utiliza tecnología de aplicación electrónica, aspecto elegante, operación simple, a través de su propia fuente de luz, detección automática de iluminación, para que la detección de la piel sea más clara. 2. Puede mostrar la pantalla de forma más intuitiva, de alta sensibilidad, simple y rápida, para que su operación sea más simple y conveniente. 3. Analiza directamente la salud y el daño del cabello, utiliza un espejo óptico de análisis de alta definición. Puede realizar un análisis preciso de la calidad de la piel y el cabello. 4. Tiene cuatro segmentaciones, tres segmentaciones, dos segmentaciones y una función de almacenamiento de contraste de pantalla completa. 5. Funcionamiento cómodo y sencillo, con 3 modos de luz: luz blanca, luz polarizada y luz UV, que satisfacen diferentes demandas. Especificaciones: Tipo de artículo: detector de cuero cabelludo Material: ABS Voltaje de entrada: 110-240 V Tres modos de luz: luz blanca, luz polarizada, luz UV Múltiplos de instrumentos: lente estándar de 50X/200X Control remoto Tipo de batería incorporada: batería seca Capacidad de la batería: 140 mAh Tipo de batería incorporada: batería de litio Capacidad de la batería principal: 4000 mAh Tamaño de pantalla: 13 pulgadas El detector de piel se puede utilizar para análisis aleatorios de piel, cabello seco, neutro, graso y dañado, cabello escamas, cabello sano, lustroso, partido, dañado, cabello blanco. Tamaño de la pantalla: aproximadamente 29,8 x 22,1 x 3,7 cm/11,7 x 8,7 x 1,5 pulgadas Lista de paquetes: 1 manual, 2 lentes, 1 host, 1 mango, 1 cable de conexión, 1 base de mango, 1 mando a distancia, detector de piel y pelo de alto rendimiento que utiliza tecnología de aplicación electrónica, aspecto elegante, funcionamiento sencillo, a través de su propia fuente de luz, detección automática de iluminación, para que la detección de la piel sea más clara. El analizador de cabello y cuero cabelludo puede analizar directamente la salud y el daño del cabello, utiliza un espejo óptico de análisis HD, lo que brinda a los clientes operaciones íntimas y los productos correspondientes. - IMAGEN EN VIVO PARA ANALIZADOR DE PIEL La cámara de alta definición del analizador de cabello se puede utilizar para mostrar imágenes fijas para analizar la piel, y la piel y el cabello del cliente pueden analizarse específicamente, de modo que la tienda pueda tomar medidas de servicio específicas y seleccionar con precisión los productos adecuados para la piel y el cabello. Es una buena ayuda para nuestro salón de belleza para el cuidado de la piel y la peluquería. - Lens 50X Y 200X El analizador de piel utiliza una lente de 50X para la detección de la piel y una lente de 200X para la detección del vello. La esteticista puede tomar el tratamiento adecuado para cuidar la piel o el cabello según el resultado del antes y el después. Puede mostrar la pantalla de forma más intuitiva, de alta sensibilidad, simple y rápida, para que su operación sea más simple y conveniente. Bueno para resolver problemas del cuero cabelludo y los folículos pilosos. - El	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
	microscopio cutáneo multifunción tiene cuatro segmentaciones, tres segmentaciones, dos segmentaciones y una función de almacenamiento de contraste en pantalla completa. Funcionamiento cómodo y sencillo, con 3 modos de luz: luz blanca, luz polarizada y luz UV, que satisfacen diferentes demandas. Se puede utilizar para realizar análisis aleatorios de la piel, el cabello y el cuero cabelludo: cabello seco, neutro, graso, dañado, escamas capilares, cabello sano, brillante, partido, dañado, cabello blanco.		
376	CARRO AUXILIAR DE PELUQUERIA. El Carrito Auxiliar Multiusos Organizador Color Negro es la solución perfecta para mantener tus artículos y accesorios organizados y al alcance. Con una altura adecuada, ofrece mayor comodidad al trabajar, ideal para diversas actividades como estética, organización y tatuajes. Este carrito cuenta con una charola que incluye bandejas plegables y diferentes tipos de apartados, además de 4 amplios cajones que facilitan el almacenamiento. Sus 2 paredes laterales brindan soporte adicional, mientras que su fabricación en resistente material de PP asegura durabilidad. La estructura de tubos de hierro garantiza solidez y resistencia, y su diseño con ruedas de rotación de 360° permite una fácil movilidad, haciendo de este carrito un aliado indispensable en cualquier espacio. Perfecto para quienes buscan funcionalidad y estilo en un solo producto. Medidas: 37cm de largo x 81cm de ancho x 39cm de alto.	1	UN
377	MESA AUXILIAR DE COSMETOLOGIA METÁLICA. Cantidad de estantes: 3 Altura: 81 cm. Largo x Ancho: 1.016 m x 76.2 cm Con cajones: No. Con ruedas: Sí. Con altura ajustable: No	1	CXC
378	Multitoma Regulador Voltaje 1850w 15 puertos En 1 Usb C 3 Mts. Cable de extensión de 10 pies con múltiples tomas: la regleta de alimentación de 10 pies está hecha de cobre puro, que tiene una mejor capacidad de carga de corriente (15 A). El cable de alimentación flexible no se deforma fácilmente, es duradero y más seguro. Este cable de extensión está aprobado por UL con enchufe en ángulo recto y es perfecto para las tomas de corriente difíciles de alcanzar detrás de tu cama o sofá. Diseño de 3 lados y amplio espacio: regleta compacta de múltiples lados con amplio espacio que se adapta a adaptadores de corriente grandes sin bloquear otros, el cable de extensión con múltiples tomas convierte 1 toma de corriente en 12 tomas,mas 3 puertos usb que pueden cargar hasta 15 dispositivos al mismo tiempo. Protección de seguridad múltiple con interruptor de encendido/apagado: esta regleta tiene protección contra sobretensiones (1050J), protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecorriente, etc. El interruptor de encendido/apagado se puede apagar automáticamente cuando la potencia excede el valor nominal, para proteger tus dispositivos. Certificado de seguridad ETL, con cable de extensión y otros componentes principales certificados por UL.	1	UN
379	Pinza X 20 Unid Sujetador Moño Malla Ballet Cabello Negro	1	PAQUETE
380	Masajeador Corporal Terapeutico Infrarojo Profesional B2000 Disminuye cansancio y alivia el dolor. Rápido y Efectivo. 2 cabezales intercambiables. Posee intensidad regulable adaptable a la necesidad del masaje Relaja y estimula la circulación de sanguínea, alivia dolor muscular, contractura de cuello, piernas glúteas, espalda. Conexión a 110 V. Potencia 28 W Pesa 1,2 Kg. Dimensiones: 14 X 14 X 45 Cm.	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
	¿PARA QUE ME SIRVE EL PRODUCTO? Es efectivo para tratamientos como drenaje linfático y metabólico. Es un revolucionario equipo eléctrico que le permitirá quemar calorías, tonificar y moldear su cuerpo en cuestión de días gracias al sistema de ondas con el que trabaja, las cuales controlarán en su organismo la producción de los ácidos grasos de la Lipolisis (membrana encargada de convertir los lípidos en grasas). CONTENIDO: -1 Termómetro digital -1 Manual de uso.		
381	BOLSA DE ALGODÓN EN DISCOS	1	UN
382	JABON FACIAL EQUILIBRANTE X100ML	1	UN
383	CONTORNOS DE OJOS LUMINOUS ACIDO HIALURONICO X 15ML	1	UN
384	VITAMINA C FACIAL-ANTI-MANCHAS X30ML	1	UN
385	CREMA S HUMECTANTE PIEL SECA X 100 GRAMOS	1	UN
386	PROTECTOR SOLAR FPS 50 UVA UVB X 50 ML ALTA PROTECCION	1	UN
387	PRIMER MINIMIZADOR DE POROS X30 ML	1	UN
388	BASE LIQUIDA PIEL OSCURA	1	UN
389	BASE LIQUIDA PIEL MEDIA	1	UN
390	BASE LIQUIDA PIEL BLANCA	1	UN
391	POLVOS COMPACTOS CON FILTRO SOLAR TONOS TOSTINO Y GITANO	1	UN
392	POLVOS COMPACTOS CON FILTRO SOLAR TONOS MARROQUI Y CAPUCCINO	1	UN
393	POLVOS COMPACTOS CON FILTRO SOLAR TONOS CLARO NATURAL Y EXPRESSO	1	UN
394	PALETA DE CONTORNOS EN CREMA X 6	1	UN
395	PALETA DE CONTORNOS EN POLVO X6	1	UN
396	RUBOR X 6 TONOS	1	UN
397	POLVOS TRASLUCIDO MATE	1	UN
398	ILUMINADORES X 8	1	UN
399	KIT BROCHAS PARA MAQUILLAJE CERDAS DE NYLON-CON ESTUCHE X 30 PIEZAS	1	UN
400	KIT DE ESPONJAS DE BELLEZA SUPERSUAVE DE 14 PIEZAS	1	UN
401	CEPILLOS SILICONA MASCARILLAS FACIALES X12 PIEZAS	1	UN
402	PALETA MEZCLADORA DE MAQUILLAJE ACERO INOXIDABLE CON ESPATULA	1	UN
403	LAPIZ DELINEADOR DE OJOS IMPERMEABLE X12 TONOS ALEATORIOS	1	UN
404	PESTAÑAS PUNTO A PUNTO LONG PREMIUM	1	UN
405	PEGANTE PARA PESTAÑAS X22ML	1	UN
406	REMOVEDOR DE PESTAÑAS X 15 ML	1	UN
407	PIE DE REY DIGITAL PARA CEJAS	1	UN
408	LAPICERO GEL PARA MAPEO DE CEJAS COLOR BLANCO	1	UN
409	PALETA DE LABIALES X12	1	UN
410	SET DE ACEITES-LABIALES MATE X 6	1	UN
411	PESTAÑAS PUNTO A PUNTO SHORT-PREMIUM	1	UN
412	AGUA MICELAR REPARADORA x 400ML	1	UN
413	RUBOR EN BARRA LIQUIDO	1	UN
414	POLVO TRASLUCIDO TONO BANANA	1	UN
415	POLVO TRASLUCIDO TONO BEIGE	1	UN
416	TAPABOCAS CAJA X 50:	1	UN

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
417	GUANTES DE NITRILO CAJA TALLA S Y TALLA M COLOR NEGRO POR 100 UNIDADES	1	UN
418	PINZAS PARA POSTURA DE PESTAÑASX2	1	
419	PLANCHA 4083 ANALOGA DRY TITANIUM AZUL 1 1/2.Medida 1 1/2. -Placas de Nano Titanium resistentes a la corrosión -Alisado con cabello húmedo o seco -Diseño Delgado y Ultraligero -Alcanza 450°F -Ajuste de temperatura análogo Tiempo de garantía: 6 meses por defecto de fábrica	1	UN
420	SECADOR DE CABELLO. Potencia de 2000W. Cuenta con un cable de 2.75m de largo. Funciona con 2 niveles de temperatura. Con 2 velocidades. Es iónico. Contiene 2 boquillas de conducción. Incluye gancho para colgar. Voluminizá el cabello. Tiempo de garantía: 3 meses por defecto de fábrica	1	UN
421	MAQUINA DE CORTE DE CABELLO. Voltaje: 110V Funciones adicionales: cortadora de pelo. Es inalámbrica y funciona con batería recargable. Posee cabezales lavables. Práctica para llevarla a todos los viajes. Viene con 6 peines. Accesorio incluido: aceite lubricante. Para uso extremo en peluquerías: Batería de iones de litio, altamente duradera y sin efecto memoria, 100 minutos de tiempo de funcionamiento y 120 minutos para una carga completa. Su ligereza y diseño sin cable garantizan el mejor manejo, manteniendo la gran calidad de corte de una Cliper con cable. Dispone de la hoja de precisión cromada y de la palanca para ajustar la cuchilla de 1 a 3.5 mm. Para todo tipo de estilos: Palanca de ajuste de corte de 0.7 a 3.5 mm aprox. Para el mejor resultado: Cuchilla Cromada, alta duración y precisión. Accesorios: 4 peines de plástico #1 (3 mm), #2 (6 mm), #3 (10 mm), #4 (13 mm), peine flat-top, cepillo de limpieza, aceite y protector de cuchilla. Garantía del vendedor: 10 meses	1	UN
422	Patillera Profesional Con Cable Detailer 5 Estrellas Color Vino Tinto + Gris; Funciones adicionales: cortadora de pelo. Práctica para llevarla a todos tus viajes. Viene con 3 peines. Accesorio incluido: aceite lubricante Línea Profesional Modelo Detailer Color Gris Incluye batería recargable No	1	UN

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.
	Accesorios incluidos Aceite lubricante, Cepillo limpiador, Protector de cuchilla Cantidad de peines: 3		
423	ALCOHOL Antiseptico 70% Galon 3800 Ml	1	UN
424	ALGODÓN En Torunda Bolsa X 500g. Algodón Institucional	1	UN
425	Bomba Efervescente Para Manicure X 20 Unidades Rosas	1	UN
426	Bolsas Para Pedicure Spa X100 Bolsas Lavado Spa Pies 50x45	1	UN
427	Corta Uñas Trim Grande Color Plateado	1	UN
428	Cubo Pulidor Uñas Manicure y Pedicure	1	UN
429	Corta Cutículas Sweet Color 6mm	1	UN
430	CREMA EXFOLIANTE X500 ML	1	UN
431	Cepillo Limpiar Uñas Exfoliante Manicure Y Pedicure	1	UN
432	Calentador Eléctrico Portátil De Inmersión Caldera En Espira	1	UN
433	BASE TRADICIONAL MASGLO NUTRITIVA ROSADA 13,5 ML	1	UN
434	BRILLO TRADICIONAL SIN PARTICULAS SECANTE 13,5 ML	1	UN
435	ESMALTE TRADICIONAL CREMOSO 13,5 ML - GAMA AMARILLO	1	UN
436	ESMALTE TRADICIONAL CREMOSO 13,5 ML - GAMA AZUL	1	UN
437	ESMALTE GAMA DE ROJOS	1	UN
438	BRILLO TRADICIONAL CON PARTICULAS 13,5 ML SURTIDOS	1	UN
439	ESMALTE TRADICIONAL TONOS NUDE SURTIDOS 13.5 ML	1	UN
440	ESMALTE TRADICIONAL CREMOSO 13,5 ML - NEGRO	1	UN
441	LIMA METALICA	1	UN
442	LIMA LAVABLE PAQUETE X 10 UNDS Azul Marino	1	GAR
443	PALITOS DE NARANJO X 100 UNDS.	1	UN
444	PINTURAS ACRILICAS - KIT X 14 UNDS. X 10 ML	1	UN
445	RASPACALLOS	1	UN
446	REMOVEDOR DE CALLOS X 1.000 ML	1	UN
447	CREMA REMOVEDOR DE CUTICULA X 170ML	1	UN
448	REMOVEDOR ESMALTE TRADICIONAL X 500 ML	1	UN
449	REPUJADOR DE CUTICULA METALICO	1	UN
450	TINA SPA MANICURE	1	UN
451	TINA PEDICURE	1	UN
452	Wypall Manicure 88 Hojas Máxima Suavidad	1	UN
453	PINCEL LINER - PROFESIONAL	1	UN
454	Set de punteros para decorar uñas	1	UN
455	TAPABOCAS CAJA X 50:	1	UN
456	GUANTES DE NITRILO CAJA TALLA S Y TALLA M COLOR NEGRO POR 100 UNIDADES	1	UN
457	Tarro Envase Plástico 250 Ml Spray X 10 Und	1	UN

2.3 IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISEÑOS.

"De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación con código GCCON-M-001 y el Anexo de Verificación de Criterios de Contratación con código GCCON-AN-001 del SENA, el contratista deberá dar cumplimiento a los Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables, los cuales se identificarán de acuerdo con los

aspectos e impactos ambientales efectivamente generados, el desempeño energético y peligros y riesgos presentes en la actividad¨

CRITERIOS AMBIENTALES:

- **LOTE DE MECÁNICA:**

CRITERIOS AMBIENTALES	SOPORTE/ EVIDENCIA	ETAPA
Entregar las fichas de datos de seguridad físicas suministradas por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)	Entregar las fichas de datos de seguridad físicas suministradas por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos para los siguientes productos: 1 LUBRICANTE ANTIOXIDANTE EN SPRAY SUPERLUB 160 gr 2 LIQUIDO PARA FRENOS (DOT 3-4 DE 900 C.C 3 LIMPIADOR PARA CARBURADOR 400 CC 4 LIMPIADOR EN SPRAY PARA CONTACTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE 235CM 5 ACPM por GALON 6 LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRICO TRES EN UNO 300ml/10Onz 7 GRASA PARA PISTOLA DE SOLDAR 8gr 8 LIMPIADOR PARA CARBURADOR TARROX400 CC 9 LIMPIADOR EN SPRAY PARA CONTACTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE TARRO DE 235CC 10 LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRICO TRES EN UNO. TARRO DE 300ml/10Onz 11 LIQUIDO PARA FRENOS (DOT 3-4 TARRO DE 900 C.C) 12 LUBRICANTE ANTIOXIDANTE EN SPRAY SUPERLUB TARROX 160 gr 13 LIQUIDO PARA FRENOS (DOT 3-4 DE 900 C.C 14 LIMPIADOR PARA CARBURADOR 400 CC 15 ACEITE HIDRÁULICO PARA BARRAS SAE 10W 16 ACEITE 4 TIEMPOS SAE 10W 40	CONTRACTUAL

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

CRITERIOS AMBIENTALES	SOPORTE/ EVIDENCIA	ETAPA
	17 LUBRICANTE ANTIOXIDANTE EN SPRAY SUPERLUB 160 gr	
Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Nota: Productos químicos que no estén con los pictogramas de peligrosidad acorde con el SGA, serán devueltos hasta que cumplan con la norma de etiquetado. Nota: - Para la entrega de los productos químicos, El SENA verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos para el transporte de sustancias peligrosas, teniendo en cuenta las NTC 4702-2 y NTC 2880 específicas para el Transporte de Gases.	Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos para los siguientes productos químicos: 1 LUBRICANTE ANTIOXIDANTE EN SPRAY SUPERLUB 160 gr 2 LIQUIDO PARA FRENOS (DOT 3-4 DE 900 C.C 3 LIMPIADOR PARA CARBURADOR 400 CC 4 LIMPIADOR EN SPRAY PARA CONTACTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE 235CM 5 ACPM por GALON 6 LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRICO TRES EN UNO 300ml/10Onz 7 GRASA PARA PISTOLA DE SOLDAR 8gr 8 LIMPIADOR PARA CARBURADOR TARROX400 CC 9 LIMPIADOR EN SPRAY PARA CONTACTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE TARRO DE 235CC 10 LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRICO TRES EN UNO. TARRO DE 300ml/10Onz 11 LIQUIDO PARA FRENOS (DOT 3-4 TARRO DE 900 C.C) 12 LUBRICANTE ANTIOXIDANTE EN SPRAY SUPERLUB TARROX 160 gr 13 LIQUIDO PARA FRENOS (DOT 3-4 DE 900 C.C 14 LIMPIADOR PARA CARBURADOR 400 CC 15 ACEITE HIDRÁULICO PARA BARRAS SAE 10W 16 ACEITE 4 TIEMPOS SAE 10W 40 17 LUBRICANTE ANTIOXIDANTE EN SPRAY SUPERLUB 160 gr **Nota:** Productos químicos que no estén con los pictogramas de peligrosidad acorde con	CONTRACTUAL

CRITERIOS AMBIENTALES	SOPORTE/ EVIDENCIA	ETAPA
	el SGA, serán devueltos hasta que cumplan con la norma de etiquetado.	
Se prohiben las sustancias químicas o mezclas que contengan las sustancias controladas en los Guías A, B, C, E y F del Protocolo de Montreal.	El proponente deberá certificar bajo la gravedad que no hará entrega de ningun tipo de sustancia química o mezclas que contengan las sustancias controladas en los Guías A, B, C, E y F del Protocolo de Montreal.	PRECONTRACTUAL
Entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases.	El proponente deberá entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases.	CONTRACTUAL
Entregar copia del plan de contingencias para el transporte de sustancias peligrosas y copia del radicado donde conste la presentación del mismo a la autoridad ambiental.. Nota: en caso de que se presente una contingencia ambiental durante el transporte de los químicos, se deberá reportar dicho evento a la autoridad ambiental a través del formato único que se encuentra en la ventanilla integral de trámites ambientales en Línea VITAL	El proponente deberá entregar copia del plan de contingencias para el transporte de sustancias peligrosas y copia del radicado donde conste la presentación del mismo a la autoridad ambiental.. **Nota**: El radicado debe ser del PDC presentado ante la autoridad ambiental CORPONOR Norte de Santander, en dado caso, el contratista se encuentre en otro departamento, podrá enviar durante la etapa precontractual el radicado del PDC ante la autoridad ambiental en el departamento donde se encuentre, pero deberá enviar durante la etapa contractual el radicado de la presentación del PDC ante CORPONOR.	PRECONTRACTUAL
Presentar soportes del curso básico certificado de 60 horas de los conductores que se designen para transportar las Sustancias peligrosas Nota: El certificado tendrá una validez de 2 años, vencido este término; deberá presentar actualización anual del curso con una intensidad de 20 horas.	El proponente deberá presentar soportes del curso básico certificado de 60 horas vigente de los conductores que se designen para transportar las Sustancias peligrosas. **Nota**: El certificado tendrá una validez de 2 años, vencido este término; deberá presentar actualización anual del curso con una intensidad de 20 horas vigente.	PRECONTRACTUAL

CRITERIOS AMBIENTALES	SOPORTE/ EVIDENCIA	ETAPA
Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará: - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. - La instalación de rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada	El proponente deberá demostrar en el momento de la entrega de los insumos que: - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. - La instalación de rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada	CONTRACTUAL

- LOTE DE ELECTRÓNICA:

CRITERIOS AMBIENTALES	SOPORTE/ EVIDENCIA	ETAPA
Entregar las fichas de datos de seguridad en PDF suministradas por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)	El proponente deberá entregar las fichas de datos de seguridad en PDF suministradas por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Productos químicos: > ALCOHOL ISOPROPILICO X 1000ML > ALCOHOL ISOPROPILICO X 700 ML	PRECONTRACTUAL
Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Nota: Productos químicos que no estén con los pictogramas de peligrosidad acorde con el SGA, serán devueltos hasta que cumplan con la norma de etiquetado.	El proponente deberá entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Productos químicos: > ALCOHOL ISOPROPILICO X 1000ML > ALCOHOL ISOPROPILICO X 700 ML Nota: Productos químicos que no estén con	CONTRACTUAL

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

CRITERIOS AMBIENTALES	SOPORTE/ EVIDENCIA	ETAPA
	los pictogramas de peligrosidad acorde con el SGA, serán devueltos hasta que cumplan con la norma de etiquetado.	
Cuando las sustancias a comprar sean sustancias controladas, el proveedor y transportador deberá presentar el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes (CCITE) o Autorización Extraordinaria emitida por el Ministerio de Justicia. Nota 1: Ver el listado de sustancias controladas en la Resolución 01 de 2015. Nota 2: Tener en cuenta la aplicabilidad de la norma conforme a las cantidades mínimas sobre las cuales recae el control y demás excepciones establecidas en la norma. ACLARACIÓN: El Certificado de Carencia aplica tanto a la persona (natural o jurídica) que realiza la compra de sustancias químicas controladas como al proveedor de las mismas. El SENA como entidad pública esta exenta de dicha Certificación, la entidad realizará la compra mediante autorización expresa y escrita de su Director o Subdirector. Decreto 2150 1995 Articulo 87.	El proveedor deberá presentar el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes (CCITE) o Autorización Extraordinaria emitida por el Ministerio de Justicia debido a que se hará compra de los siguientes productos y la norma aplica para estos en cualquier cantidad. > ALCOHOL ISOPROPILICO X 1000ML > ALCOHOL ISOPROPILICO X 700 ML	PRECONTRACTUAL
Se prohiben las sustancias químicas o mezclas que contengan las sustancias controladas en los Guías A, B, C, E y F del Protocolo de Montreal.	El proponente deberá certificar bajo la gravedad que no hará entrega de ningun tipo de sustancia química o mezclas que contengan las sustancias controladas en los Guías A, B, C, E y F del Protocolo de Montreal.	PRECONTRACTUAL
Entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases.	El proponente deberá entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases.	CONTRACTUAL

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

CRITERIOS AMBIENTALES	SOPORTE/ EVIDENCIA	ETAPA
Entregar copia del radicado donde conste la presentación del plan de contingencias a la autoridad ambiental. Nota: en caso de que se presente una contingencia ambiental durante el transporte de los químicos, se deberá reportar dicho evento a la autoridad ambiental a través del formato único que se encuentra en la ventanilla integral de trámites ambientales en Línea VITAL	El proponente deberá entregar copia del radicado donde conste la presentación del plan de contingencias a la autoridad ambiental. Nota: El radicado debe ser del PDC presentado ante la autoridad ambiental CORPONOR Norte de Santander, en dado caso, el contratista se encuentre en otro departamento, podrá enviar durante la etapa precontractual el radicado del PDC ante la autoridad ambiental en el departamento donde se encuentre, pero deberá enviar durante la etapa contractual el radicado de la presentación del PDC ante CORPONOR.	PRECONTRACTUAL
Presentar soportes del curso básico certificado de 60 horas de los conductores que se designen para transportar las Sustancias peligrosas Nota: El certificado tendrá una validez de 2 años, vencido este término; deberá presentar actualización anual del curso con una intensidad de 20 horas.	El proponente deberá presentar soportes del curso básico certificado de 60 horas vigente de los conductores que se designen para transportar las Sustancias peligrosas. Nota: El certificado tendrá una validez de 2 años, vencido este término; deberá presentar actualización anual del curso con una intensidad de 20 horas vigente.	PRECONTRACTUAL
Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará: - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. - La instalación de rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada	El proponente deberá demostrar en el momento de la entrega de los insumos que: - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. - La instalación de rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada	CONTRACTUAL

- LOTE DE CONFECCIONES:

CRITERIOS AMBIENTALES	SOPORTE/ EVIDENCIA	ETAPA
Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)	El proponente deberá hacer entrega de las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos para el siguiente químico: 1. ACEITE AMARILLO SILICONADO PARA MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL	CONTRACTUAL
Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	El proponente deberá hacer entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos para el siguiente químico: 1. ACEITE AMARILLO SILICONADO PARA MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL	CONTRACTUAL

- LOTE DE BELLEZA:

CRITERIOS AMBIENTALES	SOPORTE/ EVIDENCIA	ETAPA
Entregar las fichas de datos de seguridad físicas suministradas por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)	Entregar las fichas de datos de seguridad físicas suministradas por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos para los siguientes productos: 1 Peróxidos de Hidrogeno 2 ALCOHOL ANTICEPTICO X 3600 3 ACIDO GLICOLICO LOCION AL 10% PH 3.5 X 30 G	CONTRACTUAL

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

CRITERIOS AMBIENTALES	SOPORTE/ EVIDENCIA	ETAPA
Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Nota: Productos químicos que no estén con los pictogramas de peligrosidad acorde con el SGA, serán devueltos hasta que cumplan con la norma de etiquetado.	Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos para los siguientes productos químicos: 1 Peróxidos de Hidrogeno 2 ALCOHOL ANTICEPTICO X 3600 3 ACIDO GLICOLICO LOCION AL 10% PH 3.5 X 30 G Nota: Productos químicos que no estén con los pictogramas de peligrosidad acorde con el SGA, serán devueltos hasta que cumplan con la norma de etiquetado.	CONTRACTUAL
Se prohiben las sustancias químicas o mezclas que contengan las sustancias controladas en los Guías A, B, C, E y F del Protocolo de Montreal.	El proponente deberá certificar bajo la gravedad que no hará entrega de ningun tipo de sustancia química o mezclas que contengan las sustancias controladas en los Guías A, B, C, E y F del Protocolo de Montreal.	PRECONTRACTUAL
Entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases.	El proponente deberá entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases.	CONTRACTUAL
Entregar copia del radicado donde conste la presentación del plan de contingencias a la autoridad ambiental. Nota: en caso de que se presente una contingencia ambiental durante el transporte de los químicos, se deberá reportar dicho evento a la autoridad ambiental a través del formato único que se encuentra en la ventanilla integral de trámites ambientales en Línea VITAL	El proponente deberá entregar copia del radicado donde conste la presentación del plan de contingencias a la autoridad ambiental. Nota: El radicado debe ser del PDC presentado ante la autoridad ambiental CORPONOR Norte de Santander, en dado caso, el contratista se encuentre en otro departamento, podrá enviar durante la etapa precontractual el radicado del PDC ante la autoridad ambiental en el departamento donde se encuentre, pero deberá enviar durante la etapa contractual	PRECONTRACTUAL

CRITERIOS AMBIENTALES	SOPORTE/ EVIDENCIA	ETAPA
	el radicado de la presentación del PDC ante CORPONOR.	
Presentar soportes del curso básico certificado de 60 horas de los conductores que se designen para transportar las Sustancias peligrosas Nota: El certificado tendrá una validez de 2 años, vencido este término; deberá presentar actualización anual del curso con una intensidad de 20 horas.	El proponente deberá presentar soportes del curso básico certificado de 60 horas vigente de los conductores que se designen para transportar las Sustancias peligrosas. Nota: El certificado tendrá una validez de 2 años, vencido este término; deberá presentar actualización anual del curso con una intensidad de 20 horas vigente.	PRECONTRACTUAL
Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará: - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. - La instalación de rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada	El proponente deberá demostrar en el momento de la entrega de los insumos que: - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. - La instalación de rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada	CONTRACTUAL

-

CRITERIOS DE SG-SST.

- LOTE DE MECÁNICA:

CRITERIOS SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO	SOPORTE/ EVIDENCIA	OBSERVACIÓN
Opción 1: 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y	Certificación firmada. Fotocopia de cedula y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional que evalúa los estándares mínimos y fotocopia del curso de 50 horas o su actualización de 20 horas.	

salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST. 3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL. **Opción 2:** 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST. 3. Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.	Formato de estándares mínimos (Vigente).	PRECONTRATUAL
Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ***Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el Parágrafo 2. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo."*	Aplica únicamente para las personas independientes emitir una certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al Parágrafo 2 de la resolución 0312 de 2019.	PRECONTRATUAL
Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad vial PESV implementado acorde con lo establecido en la resolución 40595 de 2022 y posteriores y en donde en el desarrollo de cualquiera de los procesos contractuales podrán verificarse los ítems correspondientes que permitan su verificación.	Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad vial PESV implementado acorde con lo establecido en la resolución 40595 de 2022.	PRECONTRACTUAL

En caso de que al proveedor no le aplique el requisito, deberá presentar la justificación respectiva.		
Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.	Certificado de afiliación a EPS, AFP y ARL o el pago de seguridad social vigente. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.	CONTRACTUAL
Previo al cargue de las sustancias peligrosas, asegurar la disponibilidad y uso de elementos de protección personal. NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de lo establecido durante el transporte de las sustancias.	Se verificará el uso obligatorio de los elementos de protección personal en el cargue y descargue de acuerdo al cumplimiento de lo establecido para el transporte de las sustancias peligrosas.	CONTRACTUAL

- LOTE DE ELECTRÓNICA:

CRITERIOS SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO	SOPORTE/ EVIDENCIA	OBSERVACIÓN
Opción 1: 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST. 3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL. Opción 2: 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y	Certificación firmada. Fotocopia de cedula y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional que evalúa los estándares mínimos y fotocopia del curso de 50 horas o su actualización de 20 horas. Formato de estándares mínimos (Vigente).	PRECONTRATUAL

salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST. 3. Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. **Nota: Para las opciones 1 y 2 incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%		
Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ****Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el *Parágrafo 2*. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo.	Aplica únicamente para las personas independientes emitir una certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con el Parágrafo 2 de la resolución 0312 de 2019.	PRECONTRACTUAL
Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad vial PESV implementado acorde con lo establecido en la resolución 40595 de 2022 y posteriores y en donde en el desarrollo de cualquiera de los procesos contractuales podrán verificarse los ítems correspondientes que permitan su verificación. En caso de que al proveedor no le aplique el requisito, deberá presentar la justificación respectiva.	Presentar Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad vial PESV implementado acorde con lo establecido en la resolución 40595 de 2022 y posteriores y en donde en el desarrollo de cualquiera de los procesos contractuales podrán verificarse los ítems correspondientes que permitan su verificación. En caso de que al proveedor no le aplique el requisito, deberá presentar la justificación respectiva.	PRECONTRACTUAL
Previo al cargue de las sustancias peligrosas, asegurar la disponibilidad y uso de elementos de protección personal.	Previo al cargue de las sustancias peligrosas, asegurar la disponibilidad y uso de elementos de protección personal.	

NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de lo establecido durante el transporte de las sustancias.	NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de lo establecido durante el transporte de las sustancias.	CONTRACTUAL
Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.	Pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.	CONTRACTUAL

- LOTE DE CONFECCIONES:

CRITERIOS SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO	SOPORTE/ EVIDENCIA	OBSERVACIÓN
Opción 1: 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST. 3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL. **Opción 2:** 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST. 3. Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.	Certificación firmada. Fotocopia de cedula y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional que evalúa los estándares mínimos y fotocopia del curso de 50 horas o su actualización de 20 horas. Formato de estándares mínimos (Vigente).	PRECONTRATUAL

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ***Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el Parágrafo 2. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo."*	Aplica únicamente para las personas independientes emitir una certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al Parágrafo 2 de la resolución 0312 de 2019.	PRECONTRATUAL
Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad vial PESV implementado acorde con lo establecido en la resolución 40595 de 2022 y posteriores y en donde en el desarrollo de cualquiera de los procesos contractuales podrán verificarse los ítems correspondientes que permitan su verificación. En caso de que al proveedor no le aplique el requisito, deberá presentar la justificación respectiva.	Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad vial PESV implementado acorde con lo establecido en la resolución 40595 de 2022.	PRECONTRACTUAL
Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.	Certificado de afiliación a EPS, AFP y ARL o el pago de seguridad social vigente. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.	CONTRACTUAL
Previo al cargue de las sustancias peligrosas, asegurar la disponibilidad y uso de elementos de protección personal. NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de lo establecido durante el transporte de las sustancias.	Se verificará el uso obligatorio de los elementos de protección personal en el cargue y descargue de acuerdo al cumplimiento de lo establecido para el transporte de las sustancias peligrosas.	CONTRACTUAL

- LOTE DE BELLEZA:

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

CRITERIOS SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO	SOPORTE/ EVIDENCIA	OBSERVACIÓN
Opción 1: 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST. 3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL. Opción 2: 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST. 3. Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. **Nota: Para las opciones 1 y 2 incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Certificación firmada. Fotocopia de cedula y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional que evalúa los estándares mínimos y fotocopia del curso de 50 horas o su actualización de 20 horas. Formato de estándares mínimos (Vigente).	PRECONTRATUAL
Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ****Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el *Parágrafo 2*. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación	Aplica únicamente para las personas independientes emitir una certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con el Parágrafo 2 de la resolución 0312 de 2019.	PRECONTRACTUAL

voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo.		
Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad vial PESV implementado acorde con lo establecido en la resolución 40595 de 2022 y posteriores y en donde en el desarrollo de cualquiera de los procesos contractuales podrán verificarse los ítems correspondientes que permitan su verificación. En caso de que al proveedor no le aplique el requisito, deberá presentar la justificación respectiva.	Presentar Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad vial PESV implementado acorde con lo establecido en la resolución 40595 de 2022 y posteriores y en donde en el desarrollo de cualquiera de los procesos contractuales podrán verificarse los ítems correspondientes que permitan su verificación. En caso de que al proveedor no le aplique el requisito, deberá presentar la justificación respectiva.	PRECONTRACTUAL
Previo al cargue de las sustancias peligrosas, asegurar la disponibilidad y uso de elementos de protección personal. NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de lo establecido durante el transporte de las sustancias.	Previo al cargue de las sustancias peligrosas, asegurar la disponibilidad y uso de elementos de protección personal. NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de lo establecido durante el transporte de las sustancias.	CONTRACTUAL
Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.	Pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.	CONTRACTUAL

3. PRESENTACION DE LA PRECOTIZACION:

El oferente debe presentar su cotización con base en el criterio y número de bienes/servicios del presente proceso, según especificaciones que se anexa en la presente invitación a cotizar.

Al realizar la cotización se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones:

a) Cotizar los productos bajo las características técnicas establecidas, conforme a las condiciones y cantidades previstas para tal efecto.

b) La ejecución del contrato se realizará en el municipio de Cúcuta.
c) Se anexa listado con el detalle de los artículos que se requieren cotizar. Es indispensable que los proveedores revisen las características y presentación comercial que se solicita, e informe en la cotización si hay alguna inconsistencia o las presentaciones comerciales que actualmente se comercializan, si son diferentes a las incluidas en el siguiente listado.

La PRECOTIZACIÓN a presentar debe referir ítem por ítem, la descripción, la cantidad, unidad, características técnicas, el valor unitario, el IVA y el valor total pre cotizado.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y/O ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL IVA incluido

A los interesados en cotizar se les recomienda que antes de elaborar y presentar sus cotizaciones leer cuidadosamente el documento y tener en cuenta los siguientes requisitos, siempre que correspondan:

a) Incluir el valor del IVA en el valor unitario de cada artículo; En el evento en que los valores cotizados tengan centavos, el proponente deberá aproximarla al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 0.50 centavos, después del cálculo del IVA para el valor unitario final.
b) En lo posible, indicar la marca o referencia del producto cotizado.
c) La validez de la oferta debe ser de 90 días o Superior.
d) Considerar los costos adicionales en que deberá incurrir para el proceso contractual como por ejemplo las garantías – pólizas de seguros, transporte, etc.

4. GARANTÍAS:

Señale con una "X" los amparos a exigir:	
	SERIEDAD DE LA OFERTA: Por el **DIEZ POR CIENTO (10%)** del valor de la oferta, vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.
X	**CUMPLIMIENTO:** Por el **DIEZ POR CIENTO (10%)** del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de la aprobación de la garantía, a la cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria como las multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad.
X	**CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS:** Por el **DIEZ POR CIENTO (10%)** del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
X	**Póliza de Responsabilidad extracontractual:** por un valor asegurado de 200 SMLMV, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.

5. FORMA DE PAGO:

El SENA pagará el valor del contrato, mediante único pago, treinta (30) días después de recibido el servicio o bien a satisfacción, previa presentación de facturas y certificación del supervisor donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante el período correspondiente.

En todo caso el contratista deberá atender lo establecido en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, y sus Resoluciones modificatorias, expedida por la DIAN "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación".

El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a adjuntar la factura en SECOP II, con la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor donde conste el cumplimiento del objeto contractual de los servicios a adquirir, durante el período correspondiente.

La siguiente es la forma de adjuntar los documentos, mediante el instructivo de Colombia Compra Eficiente.

GESTIÓN FINANCIERA			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**OBSERVACIÓN**	**GF_NIT_ RP_MES_AÑO.pdf**
1	**CARTA DE PRESENTACIÓN**	Carta de presentación con número de radicación, la cual debe mencionar los documentos a adjuntar.	**CONTRATISTA (Guardar en un archivo PDF)**
2	**FACTURA DE VENTA o documento equivalente en original cumpliendo con todos los requisitos de Ley.**	Se adjunta el documento en el caso cuando el proveedor no sea responsable de IVA. Para el caso de la adquisición de bienes, esta factura o documento equivalente requiere el detalle del costo de adquisición de los elementos y todas las erogaciones necesarias para poner en condiciones de uso el bien. (Cuando aplique)	
3	**PAGO DE APORTES PARAFISCALES**	***Personas Jurídicas** deberán anexar Certificación del pago de los aportes parafiscales no mayores a 30 días, firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal. ***Personas Naturales** deberán garantizar el pago de la seguridad social para el mes inmediatamente anterior.	
4	**RUT**	Con fecha de impresión o generación no mayor a 180 días. (Para el primer pago).	
5	**CERTIFICACIÓN BANCARIA**	*Certificación cuenta bancaria del beneficiario del pago no mayor a 30 días, únicamente en el primer desembolso o cuando se presenten solicitudes de cambio de cuenta por parte del contratista con el otro sí respectivo. *Para los contratos que requieran constitución de fiducia, se adjunta certificación bancaria de la	

		misma no mayor a 30 días, únicamente para el primer pago.	
FACTURA DE VENTA			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**OBSERVACIÓN**	**FV_N° Factura_NIT_ RP_MES_AÑO.pdf**
6	**FACTURA DE VENTA o documento equivalente en original cumpliendo con todos los requisitos de Ley.**	Si el contratista o proveedor es clasificado como Responsable de IVA, entregará factura de venta o documento equivalente, siempre que cumpla con lo establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Para el caso de la adquisición de bienes, esta factura o documento equivalente requiere el detalle del costo de adquisición de los elementos y todas las erogaciones necesarias para poner en condiciones de uso el bien. (Cuando aplique)	**CONTRATISTA (Guardar en un archivo PDF)**

Para la realización del respectivo pago, el contratista favorecido con la adjudicación del contrato deberá allegar la(s) certificación(es) expedida(s) por el(los) revisor(es) fiscal(es) si el(los) mismo(s) se requiere(n) legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la(s) que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal durante el periodo de ejecución contractual respectivo ha(n) efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF Y SENA), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El SENA hará las retenciones de Ley como:

- Retención en la fuente.
- Rete IVA
- Estampilla ProDesarrollo 2%
- Rete ICA - aplica para el contribuyente que se encuentre domiciliado en la ciudad de San José de Cúcuta.

Los datos obligatorios se encuentran en el Artículo 617 del Estatuto Tributario, es importante que los conozcas para comprobar si las facturas que emites o el proveedor de facturación que contrataste cumple con la legalidad que exige la DIAN.

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA	
1	Apellidos y nombre o razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA” NIT: 899999034-1 Dirección: Calle 2N con Avenidas 4 y 5 Barrio Pescadero -Cúcuta
2	Correo electrónico del Supervisor.
3	Número del contrato.
4	Numero de la unidad ejecutora.
5	Apellidos, nombres o razón social, número de NIT (Número de Identificación Tributaria) de quien venda el bien o preste el servicio.
6	Fecha y hora en que se generó y expidió la factura electrónica.

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN


FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA	
7	Valor total de la operación.
8	Forma de pago.
9	Debe contar con una descripción de los bienes vendidos o los servicios prestados.
10	Tener el título de factura de venta electrónica.
11	Debe discriminar los impuestos de la transacción.
12	Incluir la respectiva numeración consecutiva con la Resolución de facturación y su fecha de vencimiento.
13	Debe indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.
14	Debe indicar el nombre del Proveedor tecnológico con su respectivo NIT, el software contable de facturación.
15	Debes utilizar el formato electrónico de generación XML estándar que fue establecido por la DIAN.
16	Las facturas electrónicas deben incluir la numeración consecutiva o Resolución de Facturación debidamente autorizada por la DIAN.
17	Es muy importante que incluya el código CUFE (Código Único de Factura Electrónica).

Por regla general, cuando se emita la factura el proveedor o contratista deberá registrar en las notas u observaciones la identificación presupuestal de la entidad adquiriente, el número del contrato y el correo del aprobador de la siguiente manera:

1) Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo “correo” su dirección electrónica como proveedor, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.
2) Diligenciar en la sección interna de la factura de venta, específicamente

en la parte de Notas u observaciones, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la Regional o Centro de Formación con la cual se suscribió el contrato, número del contrato, y correo del supervisor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según el siguiente ejemplo:

#$Identificación de la entidad; Contrato número; Nombre del supervisor@dominio de la entidad #$



NOTA: En el número de contrato no colocar la palabra contrato ni el numeral, solamente el número tal como aparece en SECOP. Este número se debe indicar completo y si este es alfanumérico, se deberá reflejar de la misma forma. El número máximo de caracteres en este

parte del número de contrato es de veinte (20). Después de cada punto y coma debe ir un espacio, en los demás datos no deben ir espacios.

El código de identificación de la Regional o Centro de Formación (unidad ejecutora) con la cual se suscribió el contrato es el que figura en el certificado de registro presupuestal.

3) Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.
4) Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).
5) La identificación de la entidad es la siguiente: 36-02-00-054-953710
6) Cuando el proveedor o contratista decida hacer el envío de la factura de forma manual, deberá remitir el correo adjuntando el pdf y el xml en archivo comprimido zip, a la dirección electrónica: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co. En este caso adicionalmente debe definir el asunto del correo remisorio. En dicho asunto del correo debe registrar los siguientes datos: el código de identificación de la Regional o Centro de Formación con el cual suscribió el contrato, número del contrato y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma, según el siguiente ejemplo:

36-02-00-XXX-XXXXXX; Contrato # XX; supervisor@sena.edu.co

Tenga en cuenta que en este asunto del correo no debe ir el signo $ ni tampoco el signo #, dado que estos símbolos son requeridos únicamente en las notas internas de la factura de venta. Tampoco se deberán registrar más o menos datos de los solicitados en este punto. Esto es importante de lo contrario la factura no podrá ser procesada para el cargue en la plataforma SIIF NACION. En el número de contrato no colocar la palabra contrato ni el numeral, solamente el número tal como aparece en SECOP II. Este número se debe indicar completo y si este es alfanumérico, se deberá reflejar de la misma forma. El número máximo de caracteres en este parte del número de contrato es de veinte (20). Después de cada punto y coma debe ir un espacio, en los demás datos no deben ir espacios.

El código de identificación de la Regional o Centro de Formación (unidad ejecutora) con la cual se suscribió el contrato es el que figura en el certificado de registro presupuestal

El archivo XML de la factura electrónica de venta que debe remitir el proveedor es el que ya se encuentra validado y firmado por la DIAN, dado otra causal de rechazo muy común es que remiten el XML en estado previo. Para identificar el XML validado tenga en cuenta que en su contenido inicia con la frase "AttachedDocument".

De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, el

proveedor podrá remitir directamente la factura al buzón indicado para tal fin, según las indicaciones dadas en este numeral 6.

Cualquier inconveniente o error generado en el envío de la factura electrónica, el proveedor deberá canalizarlo directamente con el supervisor de contrato, para que esta persona verifique y realice las gestiones pertinentes al interior de la entidad, con él profesional contable de cada Regional o Centro de Formación donde se presente la novedad

a) ASUNTO DEL CORREO ELECTRONICO:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

b) AL CORREO ELECTRONICO SE LE DEBE ANEXAR:
- Los archivos xlm y pdf comprimidos en zip
- Antes de enviar verificar que se encuentre firmada, archivo xml “attacheddocument”
- Archivo en pdf
- Si lo comprime en .rar no lo permite ya que genera error y debe ser en zip

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de octubre, sin superar la vigencia en mención, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señale al efecto en el estudio previo y hasta agotar el monto presupuestal.

7. LUGAR DEL SERVICIO - REFERIDO:

El lugar de ejecución del contrato será en las instalaciones del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios -CIES- del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, ubicado en la Calle 2N con avenidas 4 y 5, Barrio Pescadero Cúcuta, y en la sede del municipio de Ocaña, Norte de Santander; cumpliendo con las condiciones establecidas por la entidad contratante en los Estudios Previos y Anexo a la Invitación Pública.

PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de San José de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia.

8. TIPO DE CONTRATO: Suministro.

Atentamente,

HUGO LEON TABORDA OCAMPO
Subdirector (E) CIES

SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN

Proyectó: Rosell Daniel Blanco Colmenares, Contratista CIES Rosell Blanco