FORMATO DE ROTACIÓN DE PRODUCTOS

- **Desinfectantes – Control de microorganismos**

PRODUCTO EJEMPLO	TIPO	FORMULACIÓN	DOSIFIACCIÓN	CLASIFICACIÓN TOXICOLOGICA	TIEMPO DE ROTACIÓN	TECNICA Y EQUIPO DE APLICACIÓN
TIMSEN	Desinfectante	40% ingrediente activo n-alquildimetilbencil amonio. 60% de urea estabilizada (tipo GRAS) Amonio cuaternario	2g/L 2 gramos del producto por cada litro de agua	IV ligeramente toxico	Cada 3 meses si es aplicado en un mismo espacio o área.	Nebulización o aspersión
DRYQUAT	Desinfectante	Complejo de Amonios Cuaternarios de última generación. Amonio cuaternario	9 a 10m/L 9 a 10 mililitros del producto por cada litro de agua	IV ligeramente toxico	Cada 3 meses si es aplicado en un mismo espacio o área.	Nebulización o aspersión
ANFOQUAT	Desinfectante	Compuestos de amonio cuaternario y cloruro de dimetilbenzil amonio	2.08 a 3.75 ml/L 2.08 a 3.75 mililitros del producto por cada litro de agua	III Medianamente toxico	Cada 3 meses si es aplicado en un mismo espacio o área.	Nebulización o aspersión

- **Insecticidas – Control de insectos**

PRODUCTO EJEMPLO	TIPO	FORMULACIÓN	DOSIFIACCIÓN	CLASIFICACIÓN TOXICOLOGICA	TIEMPO DE ROTACIÓN	TECNICA Y EQUIPO DE APLICACIÓN
DELTAFORCE	Insecticida	Deltametrina Grupo Piretroide	5ml/L: Infestación baja 10ml/L: Infestación alta 5 a 10 mililitros por cada litro de agua	III Medianamente toxico	Cada 3 meses si es aplicado en un mismo espacio o área.	Aspersión puntual
K-OTHRINE EC 25	Insecticida	Deltametrina Grupo Piretroide	5 a 8 ml/L	III Medianamente toxico	Cada 3 meses si es aplicado en un mismo espacio o área.	Aspersión puntual
ATONIC 5 EC	Insecticida	Lamdacialotrina	6cc/L	III Medianamente toxico	Cada 3 meses si es aplicado en un mismo espacio o área.	Aspersión puntual

- **Rodenticidas - Control de roedores**

PRODUCTO EJEMPLO	TIPO	FORMULACIÓN	DOSIFIACCIÓN	CLASIFICACIÓN TOXICOLOGICA	TIEMPO DE ROTACIÓN	TECNICA Y EQUIPO DE APLICACIÓN
RODILON BLOQUE PARAFINADO	Rodenticida	Difethialone	1 o 2 bloques de 2 a 10 metros según distribución del espacio y/o infestación	I Extremadamente toxico	Cada 3 meses si es aplicado en un mismo espacio o área.	Cajas cebadero para el control de roedores
KLERAT BLOQUES PARAFINADOS CON BITREX BRODIFACOUM VPM	Rodenticida	Brodifacoum	1 o 2 bloque de 10g por cada trampa 2 a 10 metros según distribución del espacio y/o infestación	I Extremadamente toxico	Cada 3 meses si es aplicado en un mismo espacio o área.	Cajas cebadero para el control de roedores

FORMATO DE ROTACIÓN DE PRODUCTOS

RATOP	Rodenticida	Bromadiolona	2 - 4 sachet o bloques de 10 g 2 a 10 metros según distribución del espacio y/o infestación	I Extremadamente toxico	Cada 3 meses si es aplicado en un mismo espacio o área.	Cajas cebadero para el control de roedores