**Tabla 31.** Relación de elementos mínimos para el desarrollo de actividades de archivo


| ELEMENTO | CANTIDAD | COMPLETA | FALTANTE | CANTIDADES UNIDAD OPERATIVA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Perforadora Industrial Promedio de Folios De 150 A 200 | 2 por unidad operativa | X | | 2 | |
| Lápiz | 3 cajas x 12 unidades | X | | 36 | |
| Borrador de nata | 1 caja x 24 | X | | 36 | |
| Tajalápiz Eléctrico | 1 por unidad operativa | X | | 1 | |
| Regla | 2 por unidad operativa | X | | 3 | |
| Saca ganchos | 2 por unidad operativa | X | | 3 | |
| Guantes de Tela | 2 pares por cada técnico en archivo | X | | 2 | |
| Bata blanca. | 1 por cada técnico en archivo | X | | 1 | |
| Mesa de trabajo plástica | 1 por unidad operativa | X | | 1 | |
| Computador (software, teclado, mouse, CPU) | 1 por unidad operativa | X | | 1 | |
| Sillas en malla ergonómica | 1 por cada técnico en archivo. | X | | 1 | |
| Cajas de almacenamiento | 25 por cada 50 personas mayores | X | | 160 | |
| Ganchos | 100 por cada 50 personas mayores | X | | 350 | |
| Carpetas | 100 por cada 50 personas mayores | X | | 350 | |

Fernando Salcedo Méndez
Coordinador

Jazmín Suárez
Delegada Documental

| Tabla 31. Relación de elementos mínimo para el desarrollo de actividades de archivo. | |
|---|---|
| ELEMENTO | FOTOGRAFIA |
| Perforadora industrial promedio de folios de 150 a 200. | **IMAGEN #1**<br> |
| Lápiz | **IMAGEN # 2**<br> |

| | |
|---|---|
| Borrador nata | **IMAGEN # 3**<br> |
| Tajalapiz electrico | **IMAGEN # 4**<br> |

| | |
|---|---|
| Regla | **IMAGEN # 5**<br> |

| | |
|---|---|
| sacaganchos | **IMAGEN # 6**<br> |
| Guantes de tela | **IMAGEN # 7**<br> |

| | |
|---|---|
| Bata blanca | **IMAGEN # 8**<br> |
| Mesa de trabajo plastica | **IMAGEN # 9**<br> |

| | |
|---|---|
| Computador(software,teclado,mouse,cpu) | **IMAGEN # 10**<br> |
| Silla en malla ergonomica | **IMAGEN # 11**<br> |

| | |
|---|---|
| Cajas de almacenamiento | **IMAGEN # 12**<br> |
| Ganchos | **IMAGEN # 13**<br> |

| | |
|---|---|
| Carpetas | **IMAGEN # 14**<br><br> |