ANEXO No. 1
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas para cada ítem y/o grupo, esta Ficha Técnica será verificada por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple.

GRUPO 1. PROGRAMA DE VENOPUNCION							
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMNETO	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		CUMPLE	
				SI	NO	SI	NO
1	APOSITO PARA ASEGURAMIENTO VASCULAR PERIFERICO PEDIATRICO 5CMX5CM • PELICULA DE POLIURETANO QUE RECUBRA TODO EL APÓSITO INCLUIDAS LAS TIRAS DE SUJECCIÓN • APÓSITO TRANSPARENTE CON TODOS LOS BORDES REFORZADOS PARA ASEGURAMIENTO VASCULAR PERIFÉRICO DE 5CMX5CM+/- 1CM • AUTOADHESIVO DE ACRILATO • TIRA DE MARCACION NO BORRABLE CON EL AGUA O AL HUMEDAD EN LA TELA NO TEJIDA .HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LÁTEX. • ESTÉRIL • EMPAQUE INDIVIDUAL • EL APÓSITO DEBE ADAPTARSE A MOVIMIENTOS DEL PACIENTE, CONTORNOS CORPORALES	UNIDAD	3M®	X		X	
2	APOSITO PARA ASEGURAMIENTO VASCULAR PERIFERICO ADULTO • PELICULA DE POLIURETANO QUE RECUBRA TODO EL APÓSITO INCLUIDAS LAS TIRAS DE SUJECCIÓN • APÓSITO TRANSPARENTE CON TODOS LOS BORDES REFORZADOS PARA ASEGURAMIENTO VASCULAR PERIFÉRICO DE 7CMX8CM+/- 1CM • AUTOADHESIVO DE ACRILATO • TIRA DE MARCACION NO BORRABLE CON EL AGUA O AL HUMEDAD EN LA TELA NO TEJIDA .HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LÁTEX. • ESTÉRIL • EMPAQUE INDIVIDUAL • EL APÓSITO DEBE ADAPTARSE A MOVIMIENTOS DEL PACIENTE, CONTORNOS CORPORALES	UNIDAD	EUROFILM®			X	
3	APOSITO PARA ASEGURAMIENTO VASCULAR CENTRAL ADULTO • PELICULA DE POLIURETANO QUE RECUBRA TODO EL APÓSITO INCLUIDAS LAS TIRAS DE SUJECCIÓN • APÓSITO TRANSPARENTE CON TODOS LOS BORDES REFORZADOS PARA ASEGURAMIENTO VASCULAR PERIFÉRICO DE 8.5CMX 10.5CM+/- 2CM • AUTOADHESIVO DE ACRILATO • TIRA DE MARCACION NO BORRABLE CON EL AGUA O AL HUMEDAD EN LA TELA NO TEJIDA .HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LÁTEX. • ESTÉRIL • EMPAQUE INDIVIDUAL • EL APÓSITO DEBE ADAPTARSE A MOVIMIENTOS DEL PACIENTE, CONTORNOS CORPORALES	UNIDAD	EUROFILM®			X	

GRUPO 2. APÓSITOS CAMPOS TRANSPARENTE							
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMNETO	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		CUMPLE	
				SI	NO	SI	NO
1	CAMPO TRANSPARENTE QUIRÚRGICO 15 CM +/- 5 CM X 20 CM +/- 2 CM • PELICULA DE POLIURETANO • TRANSPARENTE • ESTÉRIL • AUTOADHESIVO • EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	SMITH NEPHEW®	X		X	
2	CAMPO TRANSPARENTE QUIRÚRGICO 15 CM +/- 5 CM X 28 CM +/- 5 CM • PELÍCULA DE POLIURETANO • TRANSPARENTE • ESTÉRIL • AUTOADHESIVO • EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	SMITH NEPHEW®	X		X	
3	CAMPO TRANSPARENTE QUIRÚRGICO 10 CM +/- 2 CM X1 2 CM +/- 2 CM • PELÍCULA DE POLIURETANO • TRANSPARENTE • ESTÉRIL • AUTOADHESIVO • EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	SMITH NEPHEW®	X		X	

GRUPO 3. APOSITO DE HIDROFIBRA POTENCIADO CON CLORURO DE BENCETOTICO							
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMNETO	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		CUMPLE	
				SI	NO	SI	NO
1	APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICOY 10 +/- 2 CM X 10 CM +/- 2 CM • ESTERIL • BASE DE HIDROFIBRA DE CARBOMETILCELULOSA MINIMO 100% • EMPAQUE INDIVIDUAL • REFORZADOS CON HILOS DEL LYOCELL • RETENCIÓN DE FLUIDOS EN FORMA DE GEL • POTENCIADO CON CLORURO DE BENCETOTICO	UNIDAD	CONVATEC ®	X		X	
2	APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 +/- 2 CM X 10 CM +/- 2 CM • ESTERIL • BASE DE HIDROFIBRA DE CARBOMETILCELULOSA MINIMO 100% • EMPAQUE INDIVIDUAL • REFORZADOS CON HILOS DEL LYOCELL • RETENCIÓN DE FLUIDOS EN FORMA DE GEL • POTENCIADO CON CLORURO DE BENCETOTICO	UNIDAD	CONVATEC ®	X		X	

3	APOSITO GELIFICANTE CON HIDROFIBRA 14X14CM CON PLATA IONICA 1.2% • CAPA EXTERNA CON REVESTIMINETO DE POLIURETANO • TAMAÑO DE 14 +/- 4 X 14+/- 4 CM • RETENCIÓN DE FLUIDOS EN FORMA DE GEL • CON ESPUMA Y CAPA DE HIDROFIBRA • POTENCIADO CON CLORURO DE BENCETOTICO	UNIDAD	CONVATEC ®	X		X	
4	APOSITO GELIFICANTE CON HIDROFIBRA 21 X 25 cm SACRO CON PLATA IONICA 1.2% • CON ESPUMA Y CAPA DE HIDROFIBRA • CAPA EXTERNA CON REVESTIMINETO DE POLIURETANO • BORDE EN SILICONA TRILAMINAR • TAMAÑO DE 21 +/- 4 X 25+/- 5 CM • POTENCIADO CON CLORURO DE BENCETOTICO	UNIDAD	CONVATEC ®	X		X	
5	APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA PARA MANEJO DE QUEMADURAS • ESTERIL • EMPAQUE INDIVIDUAL • CON PLATA IÓNICA 1.2% • BASE DE HIDROFIBRA CARBOXIMETILCELULOSA MÍNIMO 100% • CON REFUERZOS DE HILO DE NAYLON • TAMAÑO DE 17X15CM • POTENCIADO CON CLORURO DE BENCETOTICO	UNIDAD	CONVATEC ®	X		X	

GRUPO 5. CUIDADO PERILESIONAL							
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMNETO	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		CUMPLE	
				SI	NO	SI	NO
1	PELÍCULA ACRÍLICA PROTECTORA TRANSPARENTE INDOLORA EN SACHET • PELÍCULA PROTECTORA SIN ARDOR • LIBRE DE ALCOHOL • FORMADOR DE PELÍCULA • CON SOLVENTE A BASE DE SILICONA NO TOXICO • PLASTIFICANTE FLEXIBLE	UNIDAD	CONVATEC®	X		X	
2	PELÍCULA ACRÍLICA PROTECTORA TRANSPARENTE INDOLORA EN COLOMBINA • PROTECTORA SIN ARDOR • LIBRE DE ALCOHOL • FORMADOR DE PELÍCULA • CON SOLVENTE A BASE DE SILICONA NO TOXICO • PLASTIFICANTE FLEXIBLE	UNIDAD	CONVATEC®	X		X	

GRUPO No. 8 APÓSITO HIDROCELULUAR CON ADHESIVO DE SILICONA Y CON PLATA							
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMNETO	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		CUMPLE	
				SI	NO	SI	NO
1	APÓSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA 7,5X7,5CM • ESTÉRIL. • ABSORBENTE DE GRAN CANTIDAD DE EXUDADO • BARRERA DE FLUIDOS • TRANSPIRABLE • BORDES BISELADOS • ADHESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÉNICO • AMPLIO ESPECTRO DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA • CON PLATA	UNIDAD	SMITH NEWPHEW®	X		X	

2	APÓSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA 10CM +/- 3CM X10CM +/-3CM • ESTÉRIL. • ABSORBENTE DE GRAN CANTIDAD DE EXUDADO • BARRERA DE FLUIDOS • TRANSPIRABLE • BORDES BISELADOS • ADHESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÉNICO • AMPLIO ESPECTRO DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA • CON PLATA.	UNIDAD	SMITH NEWPHEW	X		X	

GRUPO No. 11 APÓSITOS CON PLATA EN BASE DE TRIGLICERIDOS

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMNETO	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		CUMPLE	
				SI	NO	SI	NO
1	APOSITO CON PLATA EN BASE DE TRIGLICERIDOS 10+/-2CMX10+/-2CM • EMPAQUE INDIVIDUAL • ESTERIL • A BASE DE TRIGLICERIDOS • CON PLATA	UNIDAD	HARTMANN®	X		X	
2	APOSITO CON PLATA EN BASE DE TRIGLICERIDOS 10+/-2CMX20+/-2CM • EMPAQUE INDIVIDUAL • ESTERIL • A BASE DE TRIGLICERIDOS • CON PLATA	UNIDAD	HARTMANN®	X		X	

GRUPO 13. APÓSITOS CARBÓN ACTIVADO

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMNETO	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	CUMPLE
1	APOSITO DE CARBON ACTIVADO CON PLATA 10.5CM+/-2CMX10.5CM+/- 2CM • A BASE DE CARBON ACTIVADO • CON PLATA • EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	SYSTAGENENIX®	X	X
2	APOSITO DE CARBON ACTIVADO CON PLATA 10.5CM+/-2CMX19CM+/- 2CM • A BASE DE CARBON ACTIVADO • CON PLATA • EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	SYSTAGENENIX®	X	X

GRUPO No. 15 APÓSITOS CICATRIZANTE DE ORIGEN VEGETAL TRITICUM VULGARE

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMNETO	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		CUMPLE	
				SI	NO	SI	NO
1	GEL DE TRITICUM VULGARE DE 32 GRS • CON TRITICUM VULGARE DE ORIGEN VEGETAL AL 15% • REEPITELIZANTE • EMPAQUE INDIVIDUAL • PRESENTACION TUBO	UNIDAD	EUROETIKA®	X		X	

2	GASA IMPREGNADA DE CICATRIZANTE DE ORIGEN VEGETAL TRITICUM VULGARE • CON TRITICUM VULGARE DE ORIGEN VEGETAL AL 15% • REEPITELIZANTE • EMPAQUE INDIVIDUAL • PRESENTACION DE 10CMX10CM	UNIDAD	EUROETIKA®	X		X	
3	CREMA VAGINAL CICATRIZANTE DE ORIGEN VEGETAL TRITICUM VULGARE • CON TRITICUM VULGARE DE ORIGEN VEGETAL DEL 15% al 20% • REEPITELIZANTE • EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	EUROETIKA®	X		X	

GRUPO 18. APÓSITOS ALIVIO DE PRESION							
ITEM	**DESCRIPCION DEL ELEMNETO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MARCA**	**OFRECE**		**CUMPLE**	
				SI	**NO**	**SI**	**NO**
1	APOSITO ALIVIO DE PRESION 7CM • ESTERIL • EMPAQUE INDIVIDUAL • EN FORMA DE MARIPOSA • CON MALLA DE ESPUMA PERFORADA • CON HIDROCOLOIDE CARA INTERNA	UNIDAD	SMITH NEWPHEW®	X		X	
2	APOSITO ALIVIO DE PRESION 10CM • ESTERIL • EMPAQUE INDIVIDUAL • EN FORMA DE MARIPOSA • CON MALLA DE ESPUMA PERFORADA • CON HIDROCOLOIDE CARA INTERNA	UNIDAD	SMITH NEWPHEW®	X		X	

GRUPO 19. APÓSITOS ESTERIL ABSORBENTE CON CELULOSA							
ITEM	**DESCRIPCION DEL ELEMNETO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MARCA**	**OFRECE**		**CUMPLE**	
				SI	**NO**	**SI**	**NO**
1	APOSITO ESTERIL ABSORBENTE CON CELULOSA 20CM +/- 2CMX 25CM+/- 2CM • ESTÉRIL • EMPAQUE INDIVIDUAL • CON CELULOSA • QUE NO SEA HIDROCOLOIDE	UNIDAD	SMITH NEWPHEW®	X		X	
2	APOSITO ESTERIL ABSORBENTE CON CELULOSA 13 CM +/- 3CM X 23CM +/- 3CM • ESTÉRIL • EMPAQUE INDIVIDUAL • CON CELULOSA • QUE NO SEA HIDROCOLOIDE	UNIDAD	SMITH NEWPHEW®	X		X	

GRUPO 20. APÓSITOS DE GASA PARAFINADA CON 0.5% ACETATO DE CLORHEXIDINA.							
ITEM	**DESCRIPCION DEL ELEMNETO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MARCA**	**OFRECE**		**CUMPLE**	
				SI	**NO**	**SI**	**NO**

1	APOSITO DE GASA PARAFINADA CON 0.5% ACETATO DE CLORHEXIDINA, CON ANTISEPTICO BP ROLLO DE 15CMX1METRO • ESTÉRIL • CON ANTISEPTICO DE ACETATO DE CLORHEXIDINA MINIMO AL 0.5% • EMPAQUE INDIVIDUAL • NO ADHERENTE • BACTERICIDA	UNIDAD	SMITH NEWPHEW®	X		X	
2	GASA PARAFINADA CON ANTISEPTICO DE ACETATO DE CLORHEXIDINA AL 0.5% 15CMX+/- 2CMX20CM+/-2CM. • ESTÉRIL • CON ANTISEPTICO DE ACETATO DE CLORHEXIDINA MINIMO AL 0.5% • EMPAQUE INDIVIDUAL • NO ADHERENTE • BACTERICIDA	UNIDAD	SMITH NEWPHEW®	X		X	

GRUPO 21. VENDAS

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMNETO	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		CUMPLE	
				SI	NO	SI	NO
1	VENDA COHESIVA DE FIJACION DE APOSITOS PARA HERIDAS • VENDA COHESIVA TEJIDA DE COLOR BLANCO • VISCOSA AL 70%,POLIAMIDA AL 30% Y 1% DE LATEX • TAMAÑO DE 8CMX4 METROS	UNIDAD	UCIPHARMA®	X		X	
2	VENDA IMPREGNADA CON CALAMINA • EMPAQUE INDIVIDUAL • ESTERIL • A BASE DE OXIDO DE ZINC Y CALAMINA • EN ROLLO DE 10CMX 10 YARDAS	UNIDAD	AVALON®	X		X	
3	VENDA IMPREGNADA CON OXIDO DE ZINC • ESTÉRIL • A BASE DE OXIDO DE ZINC Y CALAMINA • EN ROLLO DE 10CMX 10 YARDAS • EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	CONVATEC®	X		X	

GRUPO No.23 SISTEMA DE INCONTINENCIA FECAL

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMNETO	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		CUMPLE	
				SI	NO	SI	NO
1	SISTEMA DE INCONTINENCIA FECAL • BOLSAS DEL SISTEMA DE INCONTINENCIA FECAL • CON TAPA DE RECOLECCION • BOLSA RECOLECTORA CERRADA • EN CLORURO DE VINILETELENO • COMPATIBLE CON SISTEMA DE INCONTINENCIA FECAL	UNIDAD	CONVATEC®	X		X	

2	SISTEMA DE INCONTINENCIA FECAL (EL KIT DEBE CONTENER LO SIGUIENTE • BALÓN DE CATETER EN SILICONA 100% • CONEXIÓN DE 1.50MTS • JERINGA DE 45CC • PUERTO PARA INSUFLAR • PUERTO PARA IRRIGAR	UNIDAD	CONVATEC®	X		X	

GRUPO No. 25 INSUMOS VARIOS							
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMNETO	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		CUMPLE	
				SI	NO	SI	NO
1	PAÑO SECO PARA PREPARACION DE LA PIEL • ESPONJA JABONOSA DE NAPA • PH 5.5 • PROPIEDADES HIDRATANTES Y SUAVIZANTES EN GEL	UNIDAD	DISPOBAÑO®	X		X	
2	GEL DÉRMICO PARA HIDRATACIÓN DE HERIDAS CUTÁNEAS CON PROPILENGLICOL E HYDANTOINA (FENITOINA) • EMPAQUE INDIVIDUAL • ESTÉRIL • DISMINUYE EL RIEGO DE INFECCION • QUE MANTENGA AMBIENTE HÚMEDO • CON HIDANTOINA, PROPILENGLICOL Y ACIDO BORICO • QUE PERMITA LA HIDRATACIÓN DE HERIDAS CUTÁNEAS • PRESENTACION TUBO POR 85 GRAMOS	UNIDAD	CONVATEC®	X		X	
5	PASTA MIEL EN TUBO 45 GRS • EMPAQUE INDIVIDUAL • ESTÉRIL • QUE MANTENGA AMBIENTE HÚMEDO • DISMINUYE EL RIEGO DE INFECCION • MIEL LEPTOSPERMUN 100% O MIEL MANUKA 100%	UNIDAD	AVALON®	X		X	
6	APOSITO EN GASA PARAFINADA DE 10CMX7 MTS • EN POLIESTER,POLAMIDA,NO TEJIDA • CON TRAMA DE POROS ABIERTOS • ANTIADHERENTE • EMPAQUE HERMETICO DE ALUMINIO	UNIDAD	SMITH NEWPHIW®	X		X	
8	APOSITO TRANSPARENTE EN ROLLO DE 10CMX 10MTS. • TRANSPARENTE • TAMAÑO DE 10CMX10METROS EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	FIXODEMA®	X		X	
10	BARRERA LISA 20X20 CM • EMPAQUE INDIVIDUAL • A BASE DE HIDROCOLOIDE	UNIDAD	CONVATEC®	X		X	
11	POLIHEXANIDA MAS BETINA EN GEL • ESTERIL • EMPAQUE INDIVIDUAL • A BASE POLIHEXANIDA MAS BETINA • PRESENTACION TUBO POR 30 ML	UNIDAD	B- BRAUN®	X		X	

12	PASTA PROTECTORA-NIVELADORA DE PIEL • CON HIDROCOLOIDE • CON GELATINA,PECTINA Y CARBOMETILCELULOSA • MOLDEABLE • HIPOALERGENICA	UNIDAD	CONVATEC®	X		X	
14	LIMPIADOR TRITICUM VULGARE MAS BARDANA • ACCIÓN ANTOXIDANTE • CON BARDANA • PRESENTACION 250ML	UNIDAD	EUROETIKA®	X		X	
16	APOSITO DE BIOCELULOSA HIDROBALANCE NO ADHERENTE CON POLIHEXAMATIL BIGUANIDA • APOSITO ANTIMICROBIANO POLIHEXAMATIL BIGUANIDA (PHMB) • CAPA DE CARBOXIMETILCELULOSA 95% • ESTERIL • EXUDADO DE MODERADO A LEVE • TAMAÑO DE 9CM+/- 1CMX 9CM+/- 1CMCM • EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	L&R®	X		X	
17	GEL ANTIMICROBIANO PARA EL CUIDADO DE LAS HERIDAS 45GRS • ESTERIL • CON PLATA IONICA ACTIVA • EN GEL • TUBO DE 45 GRS.	UNIDAD	HUMAN CARE®	X		X	
18	APOSITO ESPUMADO TRILAMINAR BORDES SELLADOS CON PLATA Y CARBÓN DE 10CM+/- 3CM X 10CM3CM • PELÍCULA DE POLIURETANO PERFORADO CON PLATA • ESPUMA DE 5MM DE GROSOR • ALMOHADILLA CON CARBÓN ACTIVADO • SEGUNDA ESPUMA DE POLIURETANO DE 3MM • PELÍCULA DE POLIURETANO DE 25MICRÓMETROS	UNIDAD	SMITH NEWPHIW®	X		X	

DESCRIPCION	OFRECE		CUMPLE	
	SI	NO	SI	NO
Registro del INVIMA: El oferente deberá presentar Registro del INVIMA, para los insumos ofertados o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro.	X		X	
Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los insumos ofertados, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	X		X	
El oferente debe presentar el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento, CCAA expedido por el INVIMA, en cumplimiento al Decreto 4725 del 2005 según los siguientes criterios: Si es fabricante: copia del concepto técnico de las condiciones sanitarias expedido por el INVIMA o copia de certificado del cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura BPM vigente. Si es importador: el certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA Expedido por el INVIMA vigente. Si es distribuidor: acta de inspección de vigilancia y control higiénico sanitaria expedida por autoridad competente (secretaria de salud departamental, distrital o municipal, donde conste que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos..”	X		X	

El oferente debe presentar con su oferta catálogo y/o ficha técnica (en idioma castellano) de cada uno de los insumos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo No. 1 OFERTA Y CONDICIONES TÉCNICAS.	x		x	
El Oferente se obliga a garantizar que la fecha de vencimiento de los insumos ofertados es mínimo de dos (2) años, contados a partir de la fecha de entrega del mismo.	x		x	
El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que se encuentren a dos (2) meses de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los 10 días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno el Hospital Central. El cambio se solicitara por parte del supervisor del contrato y autorización por parte del Director del Hospital, dentro de los 30 días calendario anterior a su fecha de vencimiento.	x		x	
El oferente deberá cambiar los insumos objeto del presente contrato, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un período no superior a ocho (08) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado, previo requerimiento por parte del supervisor del contrato y autorización por parte del Director del Hospital sin costo alguno para el Hospital Central.	x		x	
El oferente se compromete a garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén, en un plazo máximo de (8) ocho días calendario, siguientes al requerimiento efectuado por parte del Supervisor de la carta de aceptación de oferta previa autorización por parte del Director del Hospital sin costo alguno para el Hospital Central.	x		x	
El oferente debe presentar el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración "Moderadamente Aceptable" (puntaje entre el 60% y 85 %) y el respectivo plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato	x		x	
En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista debe dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Libro 2. Régimen Reglamentario del Sector Trabajo Parte 2. Reglamentaciones Título 4. Riesgos Laborales, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo., al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST" en cuanto a la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y Resolución 1956 del 2018 de la Policía Nacional por la cual se determinan las Directrices de evaluación del SGSST para contratistas, en tal sentido el oferente deberá presentar	x		x	
Para el grupo N. 7 Barreras y Bolsas de colostomía, el oferente deberá verificar y garantizar la compatibilidad de las bolsas y las barreras de colostomías con sus respectivos diámetros y especificaciones.	x		x	

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, puede ser verificada y que ofertamos el 100% de los requerimientos solicitados en el presente Anexo

Cordialmente

PROPONENTE NOMBRE:	**VEYALTHI GROUP S.A.S**
NIT:	**830.119.211-1**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	**CESAR IVAN CASTIBLANCO MEDINA**
C.C.:	**17.650.014 Florencia- Caqueta**
FIRMA DEL REPRESENTANTE :	
DIRECCION:	**CALLE 52 No. 72 a -28 Normandia Bogota D.C.**
TELEFONO:	**2950122 -3133774091**
E – MAIL:	**veyalthigroup@yahoo.com-**
licitaciones1@veyalthigroup.com	