



FUMITEX SI  
NIT 42.096.647-1

## CONTRATO N° 2371

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA GUADAÑADA Y  
PROGRAMA DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS DE  
LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTAL DE RISARALDA**

**2025**

TV 23 23ª 27 CA 29 ALTA PRADERA 2  
[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)  
3106509952



FUMITEX SI  
NIT 42.096.647-1

## Obligación 1 DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN



TV 23 23ª 27 CA 29 ALTA PRADERA 2  
[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)  
3106509952





FUMITEX SI  
42096647-1



**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTA N° 6  
SEGUIMIENTOS**

**LUGAR: CRUE Y TALLERES**

**FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2025**



TV 23 23ª 27 CA 49 ALTA PRADERA 2

[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)

3106509952





FUMITEX SI  
42096647-1



## EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTA N° 6 SEGUIMIENTOS

**LUGAR: CASA DEL DEPORTE**

**FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2025**





TV 23 23ª 27 CA 49 ALTA PRADERA 2  
[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)  
3106509952



Nombre de la reunión: Seguimiento P.  
 Fecha: 11/11/2025  
 Lugar: Laboratorio salud. P.

Facilitador/Conferencista:  
 Hora Inicio: 2 PM  
 Hora Finalización:

Autoriza el tratamiento de datos personales según ley 1581 de 2012.  
 Reglamentada parcialmente por el Decreto No. 1377 de 2013

| Nombre          | Entidad              | Cargo     | Teléfonos      | Correo Electrónico                  | Dirección                    | Municipio | Firma                                                                               | Autorizo el uso de datos |    |
|-----------------|----------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
|                 |                      |           |                |                                     |                              |           |                                                                                     | SI                       | NO |
| Mario Bernad    | Gerente<br>Fumitex   | Gerente   | 3106504952     | fumitexsi@gmail.in                  | TV 23 PB.<br># 23A-23 Inadua | D. Bradas |  | X                        |    |
| Marcela Calle A | Salud<br>Administrat | Prof Esp. | 315<br>5340966 | maricela.calle<br>@risaralda.gov.co | Gobern                       | Parr.     |  | X                        |    |
|                 |                      |           |                |                                     |                              |           |                                                                                     |                          |    |
|                 |                      |           |                |                                     |                              |           |                                                                                     |                          |    |
|                 |                      |           |                |                                     |                              |           |                                                                                     |                          |    |
|                 |                      |           |                |                                     |                              |           |                                                                                     |                          |    |
|                 |                      |           |                |                                     |                              |           |                                                                                     |                          |    |
|                 |                      |           |                |                                     |                              |           |                                                                                     |                          |    |
|                 |                      |           |                |                                     |                              |           |                                                                                     |                          |    |
|                 |                      |           |                |                                     |                              |           |                                                                                     |                          |    |
|                 |                      |           |                |                                     |                              |           |                                                                                     |                          |    |
|                 |                      |           |                |                                     |                              |           |                                                                                     |                          |    |
|                 |                      |           |                |                                     |                              |           |                                                                                     |                          |    |
|                 |                      |           |                |                                     |                              |           |                                                                                     |                          |    |
|                 |                      |           |                |                                     |                              |           |                                                                                     |                          |    |
|                 |                      |           |                |                                     |                              |           |                                                                                     |                          |    |
|                 |                      |           |                |                                     |                              |           |                                                                                     |                          |    |
|                 |                      |           |                |                                     |                              |           |                                                                                     |                          |    |
|                 |                      |           |                |                                     |                              |           |                                                                                     |                          |    |
|                 |                      |           |                |                                     |                              |           |                                                                                     |                          |    |
|                 |                      |           |                |                                     |                              |           |                                                                                     |                          |    |
|                 |                      |           |                |                                     |                              |           |                                                                                     |                          |    |





**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTA N° 6  
SEGUIMIENTOS**

**LUGAR: LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA  
FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2025**






Nombre de la reunión: SEGUIMIENTO  
 Fecha: 11/11/2023  
 Lugar: CASA DE LA MUJER.

Facilitador/Conferencista:  
 Hora Inicio: 2 Y 30 PM.  
 Hora Finalización:

Autoriza el tratamiento de datos personales según ley 1581 de 2012.  
 Reglamentada parcialmente por el Decreto No. 1377 de 2013

| Nombre                    | Entidad                  | Cargo            | Teléfonos         | Correo Electrónico         | Dirección                 | Municipio                      | Firma                                                                               | Autorizo el uso de datos |    |
|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
|                           |                          |                  |                   |                            |                           |                                |                                                                                     | SI                       | NO |
| <u>Fazio Rojas</u>        | <u>Fumitex</u>           | <u>Gerente.</u>  | <u>3106509952</u> | <u>fumitexsi@gmail.com</u> | <u>TU 23 #23420 C 49.</u> | <u>D/Brodas</u>                |  | <u>X</u>                 |    |
| <u>Luz Vaneiry Pinoda</u> | <u>CASA DE LA MUJER.</u> | <u>SEINVIDAD</u> | <u>3147589679</u> | <u>—</u>                   | <u>12011 #48-187</u>      | <u>PAYARA</u><br><u>MOYATA</u> | <u>Luz Vaneiry P.</u>                                                               |                          |    |
|                           |                          |                  |                   |                            |                           |                                |                                                                                     |                          |    |
|                           |                          |                  |                   |                            |                           |                                |                                                                                     |                          |    |
|                           |                          |                  |                   |                            |                           |                                |                                                                                     |                          |    |
|                           |                          |                  |                   |                            |                           |                                |                                                                                     |                          |    |
|                           |                          |                  |                   |                            |                           |                                |                                                                                     |                          |    |
|                           |                          |                  |                   |                            |                           |                                |                                                                                     |                          |    |
|                           |                          |                  |                   |                            |                           |                                |                                                                                     |                          |    |
|                           |                          |                  |                   |                            |                           |                                |                                                                                     |                          |    |
|                           |                          |                  |                   |                            |                           |                                |                                                                                     |                          |    |
|                           |                          |                  |                   |                            |                           |                                |                                                                                     |                          |    |
|                           |                          |                  |                   |                            |                           |                                |                                                                                     |                          |    |
|                           |                          |                  |                   |                            |                           |                                |                                                                                     |                          |    |
|                           |                          |                  |                   |                            |                           |                                |                                                                                     |                          |    |
|                           |                          |                  |                   |                            |                           |                                |                                                                                     |                          |    |
|                           |                          |                  |                   |                            |                           |                                |                                                                                     |                          |    |
|                           |                          |                  |                   |                            |                           |                                |                                                                                     |                          |    |



FUMITEX SI  
42096647-1



**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTA N° 6  
SEGUIMIENTOS**

**LUGAR: CASA DE LA MUJER**

**FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2025**



TV 23 23ª 27 CA 49 ALTA PRADERA 2

[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)

3106509952





DEPARTAMENTO DE  
**RISARALDA**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
ADMINISTRATIVA

LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES EXTERNAS

Nombre de la reunión: SEGUIMIENTO  
Fecha: 12-11-2023  
Lugar: EDIFICIO RISARALDA

Facilitador/Conferencista: MARIO BERNAL  
Hora Inicio:  
Hora Finalización:

Autoriza el tratamiento de datos personales según ley 1581 de 2012.  
Reglamentada parcialmente por el Decreto No. 1377 de 2013

| Nombre              | Entidad           | Cargo  | Teléfonos    | Correo Electrónico  | Dirección              | Municipio | Firma | Autorizo el uso de datos |    |
|---------------------|-------------------|--------|--------------|---------------------|------------------------|-----------|-------|--------------------------|----|
|                     |                   |        |              |                     |                        |           |       | SI                       | NO |
| Mario Bernal        | Fumitexsi         | GR.    | 3106509950   | fumitexsi@gmail.com | Tau V 23<br>#23 073 DS | 2/brindas |       | X                        |    |
| Carlos Hincapié     | Federación de Adm | 324855 | recepion @   | educ.gov.co         | Brindas 23-60          |           |       |                          |    |
| Rosario Infructuosa | Contra            | 3211   | Segu. coti @ | Contra              | Adm. Part. Brindas     |           |       |                          |    |
|                     |                   |        |              |                     |                        |           |       |                          |    |
|                     |                   |        |              |                     |                        |           |       |                          |    |
|                     |                   |        |              |                     |                        |           |       |                          |    |
|                     |                   |        |              |                     |                        |           |       |                          |    |
|                     |                   |        |              |                     |                        |           |       |                          |    |
|                     |                   |        |              |                     |                        |           |       |                          |    |
|                     |                   |        |              |                     |                        |           |       |                          |    |
|                     |                   |        |              |                     |                        |           |       |                          |    |
|                     |                   |        |              |                     |                        |           |       |                          |    |
|                     |                   |        |              |                     |                        |           |       |                          |    |
|                     |                   |        |              |                     |                        |           |       |                          |    |
|                     |                   |        |              |                     |                        |           |       |                          |    |
|                     |                   |        |              |                     |                        |           |       |                          |    |
|                     |                   |        |              |                     |                        |           |       |                          |    |
|                     |                   |        |              |                     |                        |           |       |                          |    |
|                     |                   |        |              |                     |                        |           |       |                          |    |



FUMITEX SI  
42096647-1



**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTA N° 6  
SEGUIMIENTOS**

**LUGAR: EDIFICIO RISARALDA  
FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DE 2025**



TV 23 23ª 27 CA 49 ALTA PRADERA 2  
[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)  
3106509952







FUMITEX SI  
42096647-1



**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTA N° 6  
SEGUIMIENTOS**

**LUGAR: PALACIO NACIONAL  
FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DE 2025**



TV 23 23ª 27 CA 49 ALTA PRADERA 2  
[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)  
3106509952





FUMITEX SI  
NIT 42.096.647-1

## Obligación 2 RECOMENDACIONES DE ADOPCIÓN



TV 23 23ª 27 CA 29 ALTA PRADERA 2  
[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)  
3106509952





## RECOMENDACIONES DE ADOPCIÓN

1. Realizar una adecuada clasificación de residuos.
2. Posterior a cada consumo de alimentos en los puestos de trabajo, se debe desinfectar y evitar guardar residuos de alimentos y cocas sucias para evitar la proliferación de las plagas.
3. El control integrado de plagas tiene éxito en la medida que logremos un TRABAJO UNIFICADO entre los colaboradores, la Gobernación de Risaralda y Fumitex SI.
4. El control de plagas nos permitirá evitar el incremento de enfermedades por transmisión cruzada (ZONOSIS), para tal fin debemos tener buenos hábitos.
5. Dejar cada área de las dependencias abiertas para hacer un control general.
6. Al personal de servicios generales se le recomendó previo al control de plagas, tener las áreas completamente limpias, guardar todos los elementos y alimentos en las cocinetas, y posterior al control hacer la limpieza de suelo sólo con agua sin jabón, desinfectar completamente las superficies y limpiar muy bien las cocinetas.
7. Eliminar el material en desuso de las oficinas.
8. Se recomienda que al final de cada jornada el personal de aseo general haga un recorrido por el piso asignado para hacer la recolección final de residuos. La intención es lograr que los funcionarios de la Gobernación adquieran este hábito.





FUMITEX SI  
NIT 42.096.647-1



### **Obligación 3 PLAN DE TRABAJO**

TV 23 23ª 27 CA 29 ALTA PRADERA 2  
[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)  
3106509952



FUMITEX SI  
42096647-1



## EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTA N° 6 INTERVENCIÓN

**LUGAR: TALLERES BELÉN DE UMBRÍA**  
**FECHA: 23 de octubre de 2025**



TV 23 23ª 27 CA 49 ALTA PRADERA 2  
[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)  
3106509952



FUMITEX SI  
42096647-1



## EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTA N° 6 INTERVENCIÓN

**LUGAR: TALLERES BELÉN DE UMBRÍA**  
**FECHA: 23 de octubre de 2025**



TV 23 23ª 27 CA 49 ALTA PRADERA 2  
[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)  
3106509952





FUMITEX SI  
42096647-1



## EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTA N° 6 INTERVENCIÓN

**LUGAR: CASA DE LA MUJER**  
**FECHA: 24 de noviembre de 2025**



TV 23 23ª 27 CA 49 ALTA PRADERA 2  
[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)  
3106509952




FUMITEX SI  
42096647-1



## EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTA N° 6 INTERVENCIÓN

**LUGAR: EDIFICIO DE RENTAS**  
**FECHA: 26 de noviembre de 2025**



TV 23 23ª 27 CA 49 ALTA PRADERA 2  
[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)  
3106509952



FUMITEX SI  
42096647-1



## EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTA N° 6 INTERVENCIÓN

**LUGAR: TALLERES DE BELÉN DE UMBRÍA**  
**FECHA: 02 de diciembre de 2025**




TV 23 23ª 27 CA 49 ALTA PRADERA 2  
[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)  
3106509952



## EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTA N° 6 INTERVENCIÓN

**LUGAR: EDIFICIO RISARALDA**  
**FECHA: 16 de diciembre de 2025**

Esta actividad no se pudo ejecutar el día 10 de diciembre, porque los funcionarios se encontraban en las instalaciones, haciendo caso omiso al comunicado.



TV 23 23ª 27 CA 49 ALTA PRADERA 2  
[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)  
3106509952





## EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTA N° 6 INTERVENCIÓN

**LUGAR: EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN**

**FECHA: 17 de diciembre de 2025**

Esta actividad no se pudo ejecutar el día 11 de diciembre, porque los funcionarios se encontraban en las instalaciones, haciendo caso omiso al comunicado.



TV 23 23ª 27 CA 49 ALTA PRADERA 2

[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)

3106509952



**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTA N° 6  
INTERVENCIÓN (PODA)**

**LUGAR: TALLERES DE PEREIRA Y CRUE**

**FECHA: 19 de diciembre de 2025**

Esta actividad se reprogramó del 12 de diciembre al 19 de diciembre, porque los funcionarios se encontraban en las instalaciones.







## EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTA N° 6 INTERVENCIÓN

**LUGAR: TALLERES DE PEREIRA Y CRUE**

**FECHA: 19 de diciembre de 2025**

Esta actividad no se pudo ejecutar el día 12 de diciembre, porque los funcionarios se encontraban en las instalaciones, haciendo caso omiso al comunicado.



TV 23 23ª 27 CA 49 ALTA PRADERA 2

[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)

3106509952



**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTA N° 6  
INTERVENCIÓN**

**LUGAR: LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA**

**FECHA: 22 de diciembre de 2025**



**TV 23 23ª 27 CA 49 ALTA PRADERA 2**

[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)

**3106509952**






**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTA N° 6  
INTERVENCIÓN**

**LUGAR: CASA DEL DEPORTE**

**FECHA: 30 de diciembre de 2025**



**TV 23 23ª 27 CA 49 ALTA PRADERA 2**

[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)

**3106509952**



FUMITEX SI  
NIT 42.096.647-1

## **Obligación 4** **EDUCACIÓN CON ENFOQUE PREVENTIVO**

TV 23 23ª 27 CA 29 ALTA PRADERA 2  
[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)  
3106509952







**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTA N° 6  
REUNIÓN ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**LUGAR: ÁREA SST**

**FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2025**





FUMITEX SI  
42096647-1



**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTA N° 7  
CAMPAÑA EDUCATIVA CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS**

**LUGAR: EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN  
FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2025**




TV 23 23ª 27 CA 49 ALTA PRADERA 2  
[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)  
3106509952



**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTA N° 7  
CAMPAÑA EDUCATIVA CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS**

**LUGAR: EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN**

**FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2025**







**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTA N° 7  
CAMPAÑA EDUCATIVA CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS**

**LUGAR: EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN  
FECHA: 17 DE DICIEMBRE DE 2025**

Esta actividad se reprogramó del día 11 de diciembre al 17 de diciembre.





FUMITEX SI  
NIT 42.096.647-1

## Obligación 5 SEGUIMIENTO DE APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE CONTROL

TV 23 23ª 27 CA 29 ALTA PRADERA 2  
[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)  
3106509952





**FUMITEX SI**  
CONTROL ECOLÓGICO DE PLAGAS  
2025

Dosquebradas, 21 de octubre del 2025

SEÑORES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Por medio de la presente, tenemos el gusto de socializar el cronograma de la programación establecida para el desarrollo del contrato Interno 2371; en el periodo comprendido entre el 17 de octubre al 31 de diciembre de 2025.

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |                       |                             |                                |          |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|
| MES                       | DÍAS                  | ÁREA A INTERVENIR           | ACTIVIDAD A REALIZAR           | HORARIO  |
| OCTUBRE                   | Jueves<br>23/10/2025  | Talleres de Belén de Umbría | Intervención control de plagas | 10:00 am |
|                           | Viernes<br>24/10/2025 | Edificio de Rentas          | Seguimiento                    | 10:00 am |

CRONOGRAMA

PERSONAL FUMITEX SI

MARIO BERNAL BUITRAGO, CC 10.107.908  
CHRISTIAN DAVID DUARTE BEDOYA, CC 1.088.003.361

Representante Legal Fumitex SI



# FUMITEX SI

CONTROL ECOLÓGICO DE PLAGAS  
2025

Dosquebradas, 11 de noviembre de 2025

SEÑORES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Por medio de la presente, tenemos el gusto de socializar el cronograma de la programación establecida para el desarrollo del contrato Interno 2371; en el período comprendido entre el 17 de octubre al 31 de diciembre de 2025.

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |                         |                                                                                                |                      |          |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| MES                       | DÍAS                    | ÁREA A INTERVENIR                                                                              | ACTIVIDAD A REALIZAR | HORARIO  |
| NOVIEMBRE                 | Jueves<br>06/11/2025    | CRUE y Talleres<br>Casa del Deporte                                                            | Seguimiento          | 12:30 PM |
|                           | Martes<br>11/11/2025    | Laboratorio de Salud Pública                                                                   | Seguimiento          | 2:00 PM  |
|                           |                         | Casa de la Mujer                                                                               | Seguimiento          | 3:00 PM  |
|                           | Miércoles<br>12/11/2025 | Edificio Risaralda                                                                             | Seguimiento          | 10:40 AM |
|                           |                         | Edificio Rentas                                                                                |                      | 11:15 AM |
|                           |                         | Palacio Nacional                                                                               |                      | 11:45 AM |
|                           | Jueves<br>13/11/2025    | Edificio de la Gobernación Piso 1° al 4°<br>(Parqueaderos, Secretaría de Educación y Archivos) | Seguimiento          | 10:00 AM |

CRONOGRAMA

*Dally Bernués*

Representante Legal Fumitex SI





# FUMITEX SI

## CONTROL ECOLÓGICO DE PLAGAS

2025

Dosquebradas, 20 de noviembre de 2025

SEÑORES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Por medio de la presente, tenemos el gusto de socializar el cronograma de la programación establecida para el desarrollo del contrato Interno 2371; en el período comprendido entre el 17 de octubre al 31 de diciembre de 2025.

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |                         |                                                                                          |                      |           |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| MES                       | DÍAS                    | ÁREA A INTERVENIR                                                                        | ACTIVIDAD A REALIZAR | HORARIO   |
| NOVIEMBRE                 | Lunes<br>24/11/2025     | Casa de la Mujer                                                                         | Intervención         | 3:00 PM   |
|                           | Miércoles<br>26/11/2025 | Edificio de la Gobernación (Stickers)                                                    | Campaña Educativa    | 9 a 11 AM |
|                           |                         | Edificio de Rentas                                                                       | Intervención         | 3:00 PM   |
| DICIEMBRE                 | Lunes<br>01/12/2025     | Talleres de Belén                                                                        | Intervención         | 10:30 AM  |
|                           | Viernes<br>05/12/2025   | Edificio de la Gobernación (Stickers)                                                    | Campaña Educativa    | 3:00 PM   |
|                           |                         | Edificio de la Gobernación (Cocinetas, parqueaderos, archivos, Secretaría de Educación). | Intervención         | 4:00 PM   |
|                           | Miércoles<br>10/12/2025 | Edificio Risaralda                                                                       |                      | 3:30 PM   |
|                           | Viernes<br>12/12/2025   | Talleres de Pereira y CRUE                                                               |                      |           |
|                           | Lunes<br>22/12/2025     | Laboratorio de Salud Pública                                                             |                      |           |
|                           | Martes<br>30/12/2025    | Casa del Deporte                                                                         |                      |           |

CRONOGRAMA

*Dally Bernués*

Representante Legal Fumitex SI



**FUMITEX SI**  
CONTROL ECOLÓGICO DE PLAGAS  
2025

Dosquebradas, 04 de diciembre de 2025

SEÑORES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Por medio de la presente, tenemos el gusto de socializar el cronograma de la programación establecida para el desarrollo del contrato Interno 2371; en el período comprendido entre el 17 de octubre al 31 de diciembre de 2025.

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |                       |                            |                      |         |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------|
| MES                       | DÍAS                  | ÁREA A INTERVENIR          | ACTIVIDAD A REALIZAR | HORARIO |
| DICIEMBRE                 | Viernes<br>12/12/2025 | Talleres de Pereira y CRUE | Podado               | 8:00 AM |

CRONOGRAMA

*Dally Bernués*

Representante Legal Fumitex SI





# FUMITEX SI

CONTROL ECOLÓGICO DE PLAGAS  
2025

Dosquebradas, 08 de diciembre de 2025

SEÑORES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Por medio de la presente, tenemos el gusto de socializar el cronograma de la programación establecida para el desarrollo del contrato Interno 2371; en el período comprendido entre el 17 de octubre al 31 de diciembre de 2025.

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |                      |                                                                                          |                      |         |
|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| MES                       | DÍAS                 | ÁREA A INTERVENIR                                                                        | ACTIVIDAD A REALIZAR | HORARIO |
| DICIEMBRE                 | Jueves<br>11/12/2025 | Edificio de la Gobernación (Cocinetas, parqueaderos, archivos, Secretaría de Educación). | Campaña Educativa    | 2:00 PM |
|                           |                      |                                                                                          | Intervención         | 3:00 PM |

CRONOGRAMA

*Dally Bernués*

Representante Legal Fumitex SI



# FUMITEX SI

CONTROL ECOLÓGICO DE PLAGAS  
2025

Dosquebradas, 15 de diciembre de 2025

SEÑORES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Por medio de la presente, tenemos el gusto de socializar el cronograma de la programación establecida para el desarrollo del contrato Interno 2371; en el período comprendido entre el 17 de octubre al 31 de diciembre de 2025.

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |                         |                                                                                          |                      |         |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| MES                       | DÍAS                    | ÁREA A INTERVENIR                                                                        | ACTIVIDAD A REALIZAR | HORARIO |
| DICIEMBRE                 | Martes<br>16/12/2025    | Edificio Risaralda                                                                       | Intervencion         | 3:00 PM |
|                           | Miércoles<br>17/12/2025 | Edificio de la Gobernación (Cocinetas, parqueaderos, archivos, Secretaría de Educación). | Campaña Educativa    | 2:00 PM |
|                           |                         |                                                                                          | Intervención         | 3:00 PM |
|                           | Viernes<br>19/12/2025   | CRUE y Talleres de Pereira                                                               | Intervención         | 3:00 PM |
|                           | Lunes<br>22/12/2025     | Laboratorio de Salud Pública                                                             | Intervención         | 3:00 PM |

CRONOGRAMA

Representante Legal Fumitex SI





FUMITEX SI  
NIT 42.096.647-1



**Obligación 6**  
**PRESENTACIÓN DE DATOS ANTERIORES Y**  
**POSTERIORES A LOS TRATAMIENTOS**


TV 23 23ª 27 CA 29 ALTA PRADERA 2  
[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)  
3106509952



FUMITEX SI  
NIT 42.096.647-1

## ANÁLISIS DE DATOS MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP)

**FUMITEX SI** dentro de su enfoque sistemático combina los siguientes métodos de control para minimizar los riesgos sanitarios asociados a las plagas:







FUMITEX SI  
NIT 42.096.647-1

## ANÁLISIS DE DATOS MIP

Nuestro Manejo Integrado de Plagas (MIP) tiene 4 enfoques principales:

1. Prevención como estrategia principal.

2. Monitoreo constante.

3. Combinación de múltiples métodos de control.

4. Evaluación continua y mejora del programa.

Trabajando articuladamente estos enfoques logramos minimizar el uso de productos químicos, reducir costos a largo plazo y mostrar efectividad con nuestra labor.



FUMITEX SI  
NIT 42.096.647-1

## ENFOQUES DEL MIP APLICADAS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA

### 1. PREVENCIÓN

**1.1 Prevención Estructural:** Se enfoca en eliminar las condiciones que facilitan el ingreso y proliferación de plagas. Se dan indicaciones de mantenimiento preventivo (sellado de grietas, reparaciones y eliminación de espacios muertos) en las siguientes áreas:

CASA DEL  
DEPORTE



CRUE





FUMITEX SI  
NIT 42.096.647-1

## ENFOQUES DEL MIP APLICADAS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA

### 1.2 Prevención Ambiental y Cultural

- **Limpieza:** Se resaltó la importancia de llevar a cabo protocolos estrictos de limpieza y sanitización en todas las áreas, especialmente en cocinetas.
- **Manejo de residuos:** Se realizó una campaña preventiva, resaltando la importancia de una adecuada disposición de los residuos, haciendo uso de los contenedores y evitando el acúmulo de desechos en las oficinas.

## 2. MONITOREO

2.1 Inspecciones visuales periódicas en áreas críticas y puntos de control.

2.2 Colocación de caja cebadero y dispositivos de monitoreo.

- Parqueadero del Edificio Central de la Gobernación (Cocinetas, parqueaderos, archivos y 5° piso).
- Cielo raso del Laboratorio de Salud Pública.
- CRUE y talleres se instalaron cajas cebadero.
- Edificio Risaralda se instalaron cajas cebadero.



## ENFOQUES DEL MIP APLICADAS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA

### 2.3 Identificación temprana de especies invasoras:

- Cucaracha Alemana (oficinas, cocinetas)
- Cucaracha americana (alcantarillas, sótanos y parqueaderos)
- Roedores (Alcantarilla y monte)

**FUMITEX SI**, durante el recorrido que realizó en cada una de las Dependencias de la Administración Departamental (Área global 28.578 mts<sup>2</sup>), identificó a través de la inspección visual, el análisis de evidencia indirecta (excremento y rastros) y por manifestación verbal de los colaboradores que, la plaga que hace presencia en las sedes es el insecto rastrero con las siguientes características:

| Especie Americana                                                                   |                                    | Especie Alemana                                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |                                    |  |                                               |
| <b>Tamaño</b>                                                                       | Entre 2.5 y 5.5 cm                 | <b>Tamaño</b>                                                                         | Entre 1.3 y 1.6 cm                            |
| <b>Color</b>                                                                        | Marrón rojizo                      | <b>Color</b>                                                                          | Marrón claro                                  |
| <b>Hábitat</b>                                                                      | Sótanos, alcantarillas, desagües   | <b>Hábitat</b>                                                                        | Interior de oficinas, cocinas, madera y papel |
| <b>Comportamiento</b>                                                               | Nocturna, áreas oscuras y húmedas. | <b>Comportamiento</b>                                                                 | Áreas cálidas                                 |
| <b>N° de otecas</b>                                                                 | 6-14 otecas (14-15 huevos/Oteca)   | <b>N° de otecas</b>                                                                   | 4-5 otecas (30-40 huevos/oteka)               |



FUMITEX SI  
NIT 42.096.647-1

## ENFOQUES DEL MIP APLICADAS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA

| Roedor doméstico (Mus Musculus)                                                                                             |                                             | Rata de alcantarilla (Rata Noruega)                                                                                                  |                                                                                      | Rata de tejado (Rata negra)                                                                                                    |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <p>Ratón doméstico<br/>(Mus Musculus)</p> |                                             |  <p>Rata Gris o Noruega<br/>(Rattus Norvegicus)</p> |                                                                                      |  <p>Ratón de Tejado<br/>(Rattus Rattus)</p> |                                                                      |
| <b>Tamaño</b>                                                                                                               | Las más pequeñas.                           | <b>Tamaño</b>                                                                                                                        | Robustas y de cuerpo tosco.                                                          | <b>Tamaño</b>                                                                                                                  | Es más pequeña y ágil que la rata de alcantarilla.                   |
| <b>Hábitat</b>                                                                                                              | En todas partes (domésticos).               | <b>Hábitat</b>                                                                                                                       | Madrigueras cerca de cimientos de los edificios, basureros, sótanos y plantas bajas. | <b>Hábitat</b>                                                                                                                 | Son trepadoras, viven en lugares elevados, techos, árboles y áticos. |
| <b>Características</b>                                                                                                      | Cola fina, excremento más pequeño y grueso. | <b>Características</b>                                                                                                               | Hocico romo, ojos pequeños y cuerpo pesado.                                          | <b>Características</b>                                                                                                         | Su cola es más larga que el cuerpo y la cabeza.                      |




FUMITEX SI  
NIT 42.096.647-1

## ENFOQUES DEL MIP APLICADAS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA

### 3. COMBINACIÓN DE MÚLTIPLES MÉTODOS DE CONTROL

Una vez identificada la plaga, se implementan estrategias de control integrales.







*FUMITEX SI*  
NIT 42.096.647-1

## **ENFOQUES DEL MIP APLICADAS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA**

Nuestro objetivo es utilizar técnicas combinadas en cada área, con la implementación de productos aprobados por Salud Pública (categoría III y IV), minimizando el riesgo de contaminación para la salud humana, animal y ambiental.

Los productos implementados nos permiten atacar a la plaga a través de diversos mecanismos, afectando su sistema nervioso, metabolismo o incluso su capacidad de reproducción.


Algunos insecticidas son de acción rápida, causando la muerte por contacto o ingestión, mientras que otros tienen efecto más lento (residual) y pueden afectar a la colonia a través de la transferencia del tóxico.



FUMITEX SI  
NIT 42.096.647-1

## ENFOQUES DEL MIP APLICADAS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA

### MECANISMO DE ACCIÓN





FUMITEX SI  
NIT 42.096.647-1

## ENFOQUES DEL MIP APLICADAS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA

### MECANISMO DE ACCIÓN



Insecticida Acaricida Biológico  
Registro de venta C.A. No. 5237  
ALTEO S.A.S

**CARACTERÍSTICAS**

Es un producto compuesto a base de plancton fósil (fitoplancton). Hace más de 100 millones de años el fitoplancton poblaba las bahías del mar y los lagos de agua dulce, durante las eras geológicas se sedimentaron grandes cantidades de estos fósiles y hoy forman parte de la estructura de DIATOMECC. Las estructuras de los caparazones del plancton tienen una enorme capacidad de enlace con los líquidos, ceras y grasas que poseen los insectos sobre su exoesqueleto de quitina. DIATOMECC ejerce efectos únicamente físicos sobre el exoesqueleto de los insectos, ataca su capa protectora ocasionando cortaduras y pérdida de lípidos provocando su muerte por deshidratación.

**Modo de acción:** Las estructuras de los caparazones del plancton tienen una enorme capacidad de enlace con los líquidos, ceras y grasas, los insectos poseen una capa de cera sobre su exoesqueleto de quitina, cuando los insectos entran en contacto con Diatomec, este ataca la capa protectora de los insectos y los insectos mueren. Diatomec es tratado mediante altas tecnologías que diseñan nanotubos en su estructura, que ayudan en la extracción por capilaridad de los líquidos de los insectos ácaros. DIATOMECC posee un novedoso y único mecanismo de acción por lo que disminuye de manera importante las poblaciones de ácaros con algún nivel de resistencia.

**PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS**

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Fórmula química | SiO <sub>2</sub>                                   |
| Nombre Químico  | Oxido de silicio, Dioxosilano, (tierras diatomeas) |
| Formulación     | pólvora para espolvoreo                            |
| Uso             | Insecticida - Acaricida                            |
| Concentración   | Concentración: 840 g/kg                            |

**COMPOSICIÓN**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Silicio como SiO <sub>2</sub> | .....85% |
|-------------------------------|----------|

Acción abrasiva

DIÓXIDO DE SILICIO

Las partículas de tierra de diatomea tienen bordes afilados (vidrios diminutos) que dañan la cutícula.

Toxicidad

No es tóxica, no genera resistencia en los insectos.

Deshidrata (propiedad absorbente)

Dañan el exoesqueleto de los insectos, absorbiendo los aceites y ceras que lo protegen de la pérdida de humedad, lo que provoca su deshidratación y muerte.

TV 23 23ª 27 CA 29 ALTA PRADERA 2  
[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)  
3106509952





FUMITEX SI  
NIT 42.096.647-1

## ENFOQUES DEL MIP APLICADAS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA

### MECANISMO DE ACCIÓN



Acción

FIPRONIL

Actúa sobre el sistema nervioso de la cucaracha (bloquea los canales de cloro), causando hiperexcitación, convulsiones y la muerte.

Efecto dominó

Cuando la cucaracha muere después del consumo del gel, sus compañeras pueden ingerir los restos, propagando el efecto tóxico y eliminando a más individuos de la colonia.

TV 23 23ª 27 CA 29 ALTA PRADERA 2  
[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)  
3106509952



FUMITEX SI  
NIT 42.096.647-1

## ENFOQUES DEL MIP APLICADAS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA

### MECANISMO DE ACCIÓN



#### FICHA TÉCNICA IDENTIFICADA CEBOS EN PASTA

**Nombre del producto:**  
Rataquill Cebos en pasta  
**Tipo de formulación:**  
Cebos rodenticida en pasta (0.005% Brodifacouma) para el control de ratas y ratones.  
**Materia:**  
Brodifacouma  
**Uso:**  
Rodenticida Salud Pública.

**Descripción del producto**  
Rataquill Cebos en Pasta es un rodenticida anticoagulante de segunda generación, que actúa por ingestión, efectivo para el control de especies de roedores plagas, especialmente para Rata de techo (Rattus norvegicus), Rata de almacén (Rattus norvegicus), Raton común (Mus musculus). Formulada en forma de cebos blandos, es indicada para usar en ambientes interiores o exteriores cuando el nivel de contaminación alimenticia es alto como: instalaciones sanitarias, grandes comedores, panaderías y pastelerías, bodegas de almacenamiento de alimentos, instalaciones de la industria de alimentos, fábricas, interiores de casas de habitación, plazas de mercado, hospitales, techos, sótanos y basureros entre otros ambientes que frecuentan las ratas. Su tecnología de empaque permite su rápida dispersión de aromas, y fácil consumo de roedores plagas.

**Dosis y aplicación**  
Aplicar de 1 a 5 envolturas oleosas por estación de cebado, sobre recipientes limpios o cajas cebaderos debidamente rotuladas. Use guantes plásticos para evitar impregnar las envolturas oleosas con olores fuertes. Aplique la dosis cada 2.5 a 10 metros, en estaciones de cebado o fajas cercas de los puntos de infestación como: techos, pisos, desperdicios de comida o madrigueras, en las áreas donde transitan y/o habitan los roedores. Acelere la dispersión de aromas perforando el producto en las barras horizontales o verticales de las estaciones de cebado.

**Composición**  
1. Brodifacouma 0.005 %  
2. Bencato de Denatonio 0.001 %  
3. Inertes y materiales aligeros 99.994 %

**Información sobre el ingrediente activo**  
**Ingrediente Activo:**  
Brodifacouma  
**Nombre químico (IUPAC):**  
3-[2-(4-bromofenil)-4-py-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil-4-hidroxi]umaina  
**Fórmula química:**  
C21H27BrO

**Identificación del Fabricante**  
Minagro Industria Química Ltda.  
Dirección:  
Carrera 18 No 10 - 42  
Teléfono:  
+571 3361021 / +571 4830607  
Movil:  
+57 311 2379322  
Página Web:  
[www.minagroindustry.com](http://www.minagroindustry.com)

**Telefonos de Emergencia**  
EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE LAS 24 HORAS EN BOGOTÁ CON EL +571 4869911 Y EN EL RESTO DEL PAÍS 01 8000 511 414.

**Propiedades físicas y químicas**  
**Estado Físico:**  
Sólido en pasta es de color rojo heterogéneo.  
**Color:**  
Rataquill Cebos en pasta es de color rojo heterogéneo.  
**Olor:**  
Característica.  
**Densidad:**  
1.25 g/ml a 20°C  
**Inflamabilidad:**  
No posee propiedad de inflamabilidad. (>150°C)  
**pH:**  
Rataquill presenta un pH Neutro  
**Explosividad:**  
No es explosivo.  
**Corrosividad:**  
No es un producto corrosivo.  
**Punto de Fusión:**  
> 50°C  
**Punto de Ebullición:**  
No aplica, para formulaciones sólidas.  
**Solubilidad:**  
Insoluble en agua.

**Categoría Toxicológica I**  
Contaminante Ambiental

**Información Toxicológica**  
**Toxicidad aguda material técnico:**  
Oral LD50 - 48 h en ratas: 0.27 mg/kg  
Toxicidad aguda producto formulado (0.005% Brodifacouma):  
Oral LD50 en ratas:  
>2000 mg/kg (Prácticamente no peligroso)  
1.3 g de cebos / 250 g peso corporal rata  
Dermis LD50 en ratas:  
>2000 mg / kg  
Considerando los componentes presentes en la formulación, es improbable que esta sea nociva en contacto con la piel.  
**Inhalatoria LC50 en ratas:**  
Superior a 20 mg/l de aire a 4 horas (Prácticamente no peligroso).  
**Intoxicación en los ojos:**  
Los productos a base del material técnico producen una leve irritación ocular, pero es aconsejable hacer un lavado con agua para prevenir intoxicación.

**Manipulación y Almacenamiento**  
ALMACENE EL MATERIAL EN SUS ENVASES ORIGINALES, bien tapados y con rótulos de identificación, en lugares ventilados, frescos, secos y a temperatura ambiente, bajo seguridad y protección ambiental. No almacene este material cerca de alimentos o bebidas. Almacene alejado de los niños y de animales domésticos.

**Estabilidad y reactividad**  
Estable bajo condiciones estándar. Por lo menos dos años, cuando está almacenado en contenedores herméticamente cerrados, bajo condiciones normales de almacenamiento y protección de condiciones extremas de temperatura. No es compatible con otros pesticidas y fertilizantes. Condiciones que se deben evitar: Humedades relativas altas durante períodos prolongados, con el fin de prevenir la descomposición lenta del material formulado.

**Primeros Auxilios**  
En caso de sospecha de una intoxicación, detener el trabajo y buscar de inmediato asistencia médica. Retirar al afectado de la zona de peligro, mantenerlo abrigado y en reposo. Traslado el paciente a un lugar fresco y bien ventilado. Si se presenta tos u otro síntoma respiratorio, consulte inmediatamente al médico. Retire las prendas contaminadas y lave con abundante agua y jabón. Lave los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Si hay erasación de quemadura, enrojecimiento o picazón, solicite atención médica.

WWW.MINAGROINDUSTRY.COM

Acción anticoagulante

BRODIFACOUA

Interfiere en los factores de coagulación dependientes de la vitamina K, lo que impide la formación de coágulos sanguíneos.

Acción retardada

La muerte ocurre entre 3 y 7 días después de la ingestión, lo que evita que otros roedores asocien el cebo con el peligro.

Hemorragias internas

Causa anemia y finalmente la muerte en el roedor

TV 23 23ª 27 CA 29 ALTA PRADERA 2  
[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)  
3106509952



FUMITEX SI  
NIT 42.096.647-1

## ENFOQUES DEL MIP APLICADAS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA

### 4. EVALUACIÓN CONTINUA Y MEJORA DEL PROGRAMA

**FUMITEX SI** dentro de su programa de Control Integrado de Plagas, establece unas fechas de intervención posteriores al control inicial (seguimientos), todo con el fin de disminuir la población por focos aún existentes.

Durante el periodo comprendido entre el 16 de agosto y el 16 de octubre se ejecutaron las siguientes acciones:

- Jueves 21 de agosto, desratización en el Edificio de la Gobernación, Secretaría de Educación.
- Jueves 21 de agosto, desratización, en el CRUE.
- El día 22 de agosto se recibió una solicitud por parte de la Secretaría de Educación, a través de un comunicado interno; donde nos solicitan realizar un control de roedores en el piso 2. Dicha labor fue ejecutada el día 21 de agosto, preventivamente; instalando varios punto de desratización. El seguimiento del consumo se llevó a cabo el día 25 de agosto en horas de la mañana, identificando poco consumo. La colaboradora encarga del aseo general en esta área, manifiesto no volver a ver el roedor.
- Se realizaron seguimientos en las diferentes Dependencias, evaluando la eficacia de los tratamientos seleccionados, se realizó refuerzo en áreas críticas y programación de intervención.
- El día 23 de octubre se realizó intervención en la sede de TALLERES en Belén de Umbría. Se recorrió todas las áreas con método de aspersión y se colocó producto para roedores en cajas cebaderos.





FUMITEX SI  
NIT 42.096.647-1

- El día 24 de noviembre se ejecutó intervención en plagas en la Casa de la Mujer, a través de método de aspersión y se instalaron varios puntos de desratización (Tienen un foco importante, es que una quebrada en la parte trasera de la casa).
- El día 26 de noviembre se realizó una nueva campaña preventiva en compañía con la ARL positiva, recordemos que parte de nuestro programa de control integrado de plagas es llevar a los funcionarios a hacer parte de nuestra estrategia de Prevención; para lograr así el éxito.
- El día 02 de diciembre se realizó control de plagas en Talleres de Belén de Umbría; reforzando los puntos para control de roedores alrededor del taller.
- El día 05 de diciembre se realiza una nueva actividad educativa/lúdica; se puso puesto a puesto un Sticker alusivo al control de plagas como responsabilidad de todos, y en compañía del gestor de la ARL Positiva se transmitió la información.
- A partir del día 10 de diciembre hasta el 31 de diciembre, se dio cumplimiento a las intervenciones en control de plagas en áreas de mayor riesgo y al podado, dejando de esta manera culminado satisfactoriamente el contrato # 2371 de 2025.

*Dally Bernal B*

---

DOLLY BERNAL BUITRAGO  
Contratista

TV 23 23ª 27 CA 29 ALTA PRADERA 2  
[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)  
3106509952



FUMITEX SI  
NIT 42.096.647-1

## Obligación 7 RECOMENDACIONES DE MEDIDAS DE MANTENIMIENTO

TV 23 23ª 27 CA 29 ALTA PRADERA 2  
[fumitexsi@gmail.com](mailto:fumitexsi@gmail.com)  
3106509952



## **RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO**

1. Realizar un Control Integrado de Plagas continuo durante el año, que incluya:
  - Todas las Dependencias de la Administración y áreas comunes.
  - Atender áreas críticas: cárcamos, alcantarillas, sótanos, cocinetas y cielo raso.
  - Evitar acumulo de materiales (en desuso), que contribuyen a la propagación de las plagas.
  - Dentro del control se deben incluir visitas de seguimientos, donde se atiendan inmediatamente las necesidades de las sedes (refuerzos de ser necesarios).
  - El programa de control integrado de plagas debe contener un componente educativo, que permita que funcionarios, contratistas y colaboradores de la empresa aplicadora de plaguicidas trabajen por el mismo objetivo.
  - En pisos y oficinas se debe mantener estricta limpieza y eliminar fuentes de alimentos que propaguen las plagas (guardar alimentos en recipientes herméticos, retirar la basura y evitar dejar residuos de comida sobre las superficies).
  - Sellar los accesos a las plagas (grietas, fisuras en paredes, techos y ventanas).
  - Se recomienda a los funcionarios hacer uso de los puntos ecológicos para la clasificación de los residuos.
  - Antes de salir de la oficina cada uno de los funcionarios debe garantizar que su puesto de trabajo quede limpio y el contenedor de la basura desocupado.