Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIEN O SERVICIO	CODIGO: FOR-DES-11
		VERSION: 02
		VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA :	DD	MM	AA
	31	12	2025

PROVEEDOR:	DIVIMUEBLES OTERO SAS	NIT 890.330.605-0

OBJETO CONTRACTUAL:	DOTACION Y RECUPERACION DE MOBILIARIOS AREAS ADMINISTRATIVAS Y DOCENCIA E INVESTIGACION

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA		ORDEN DE SERVICIO		ORDEN DE COMPRA	OC-008-2025	CONTRATO	

CALIFICACION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (0 - 100 PTOS)

DETALLE	VALOR EN %	OBSERVACIONES
CALIDAD Cantidad aceptada / Cantidad total recibida		NA
CANTIDAD Cantidad entregada/ Cantidad solicitada		NA
OPORTUNIDAD Fecha de entrega real / Fecha de entrega acordada		NA
TOTAL PROMEDIO CALIFICACIÓN		

CUMPLE CON OBJETO CONTRACTUAL	SI	X	NO		VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 95.466.627,00

UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SALDO ANTERIOR	CUENTA COBRO	FECHA DE CUENTA DE COBRO	VR.CUENTA DE COBRO	NUEVO SALDO
$ 159.111.044,00	202511	19/11/2025	$ 63.644.417,00	$ 95.466.627
$ 95.466.627,00	FACT 10277	26/12/2025	$ 159.111.044,00	$ -
			SALDO	$ -

LISTA DE CHEQUEO PARA EL AREA FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	MARQUE SI ANEXA DOCUMENTO EN FISICO	MARQUE SI EL DOCUMENTO ESTÁ ESCANEADO	OBSERVACIONES
ORDEN DE LIQUIDACIÓN O CAUSACIÓN	N/A		
CUENTA DE COBRO / FACTURA ORIGINAL		SI	OC-008-2025 No 202511
ENTRADA ALMACÉN	N/A		
ACTO ADMINISTRATIVO	N/A		
CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	N/A		
ORDEN DE COMPRA	N/A		
ORDEN DE SERVICIO	N/A		
CONTRATO	0		
POLIZAS	SI		POLIZA No 430-47-994000073490 ASEGURADORA SOLIDARIA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SI		No. 250310
CERTIFICACIÓN, PLANILLA DE PAGO APORTES SEGUIRIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	SI		Adjunta Planilla de aportes numero 9495914623 pagada el 2 /12/2025 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	SI		No 250696
CONSTANCIA DE RECIBO ALMACEN ACTIVOS	N/A		
CONSTANCIA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TECNOLOGICOS	N/A		
ACTA DE AVANCE O LIQUIDACIÓN	N/A		
PRESENTA AVANCES O CIERRE DE NO CONFORMIDADES U OPORTUNIDADES DE MEJORA DERIVADA DE LA AUDITORÍA A PROVEEDORES	N/A		
CUMPLE CON EL SST, DOTACIÓN Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y	N/A		
CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES QUE LE APLICAN	N/A		

SUPERVISORIA: Helio Jose Ramirez Maldonado - Jefe Oficina Asesora de Planeación

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL:
INFORME FINAL: X

PERÍODO DEL INFORME: 31/12/2025

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. OC-008-2025

Nombre Del Contratista: DIVIMUEBLES OTERO SAS

Identificación del Contratista: 890.330.605-0

Nombre (S) del Supervisor (Es): HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO

Objeto del Contrato u Orden de Compra y/o Servicio o Aceptación de Oferta:
DOTACION Y RECUPERACION DE MOBILIARIOS AREAS ADMINISTRATIVAS Y DOCENCIA E INVESTIGACION

Fecha de Inicio: 13/11/2025

Fecha de terminación:31/12/2025

Valor contrato: $ 159.111.044,00

Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal: No 250310

Número de Registro Presupuestal: No 250696

GARANTÍAS APROBADAS	SI	NO	NO APLICA
PÓLIZA CUMPLIMIENTO	X		
PÓLIZA DE CALIDAD	X		
PÓLIZA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		
PÓLIZA DE ESTABILIDAD DE OBRA		X	
PÓLIZA DE BUEN MANEJO DEL PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	X		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	X		
PAGARÉ DE RESPALDO			X
ARTÍCULO 44. Estatuto Interno Contratación. GARANTÍA PRESUNTA.	X		

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):

PAGO ANTICIPADO: SI__ NO: X VALOR:

ANTICIPO: SI NO :X VALOR: $ 63.644.417,00

ENTIDAD DONDE SE CONSTITUYE FIDUCIA PARA PAGO DE ANTICIPO: N/A

EN CASO DE PAGO DE ANTICIPO DISCRIMINAR LA EJECUCIÓN DEL PAGO:

Pago de anticipo	40%
Pago actas parciales	
Pago final (a entrega de las obras)	60%

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

ADICIONES EN VALOR $_____ N/A: X

PRORROGA EN TIEMPO: _____ N/A: X

FECHA DE LA ADICIÓN Y/0 PRORROGA: X

4. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad, y de acuerdo a las especificaciones exigidas por EL HOSPITAL	X		Se autoriza el pago del anticipo del contrato
Entregar al HOSPITAL los bienes dentro del plazo estipulado	X		Ejecutado
Cumplir con las condiciones técnicas, económicas y financieras contenidas en la propuesta	X		Ejecutado
Realizar la entrega de la totalidad de los artículos, de acuerdo a las especificaciones y cantidades requeridas en el estudio previo y la propuesta técnica presentada.	X		Ejecutado
Entrega al Almacén de la entidad contratante, tendrá la obligación de usar procedimientos adecuados de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar el estado	X		Ejecutado

y funcionamiento de los bienes objeto del presente contrato. En caso de pérdida o daño por mal manejo o descuido, deberá responder por el valor total del bien garantizando las especificaciones técnicas de este			
Cumplir con el pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensión, ARL propia y de su personal, así como el pago de los aportes parafiscales cuando a ello haya lugar de conformidad el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas que reglamenten la materia. Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo.	X		El contratista presenta certificación de cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales. Adjunta Planilla de aportes numero 9495914623 pagada el 2 /12/2025 2025

NOTA: Utilice las filas que sean necesarias.

5. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

FECHA FACTURA	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO	PORCENTAJE DE AVANCE	SALDO DE EJECUCIÓN
19/11/2025	$ 63.644.417,00	0%	$ 95.466.627
26/12/2025	$159.111.044	100%	$ 00




NOTA: Utilice las filas que sean necesarias.






6. INFORME TÉCNICO





RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:


Se recibe por parte del HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E, los servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. OC-008-2025 Según se detalla a continuación:

MOBILIARIO NUEVO:



IMAGEN REF	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	AREA
	MODULOS DE ALMACENAMIENTO FRENTE EN FORMICA	Modulo de almacenamiento tipo biblioteca anch de 75x80h con puerta en formica, entrepaño interior ajustable, bisagra tipo parche, y en la parte superior Super. 25mm de 0.60x0.75 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance	2	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	MESA DE REUNIONES CON CONECTIVIDAD, DIAMETRO	Caja en base aspa para ubicar powerdock de 0,30 Base aspa para superficies hasta diametro 1.20, tubo redondo central diametro 4 aspas de soporte con Super. Diametro 25mm de 1.20x1.20 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance	1	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	ISLA DE 4 PUESTOS DE TRABAJO NUEVO	Canaleta metalica doble de 1.30 x 0.10 x 0.12h x10 ancho, con division interna de acuerdo a norma Retie, tapa inspeccionable Soporte canaleta y pantalla de vidrio de 0.07h Tapa terminal canaleta Doble de 0.11 de ancho x 0.20h, con rejilla de ventiliacion y decorativa Pasacable Gris Pantalla en vidrio laminado 4+4 de 1,15 x 0.50 alto (H40cm por encima de superficie) Super. 25mm de 0.70x1.30 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance Archivador 2x1 frente Metálico splendor, todos los cajones con riel full extension, ancho 38 cms , manija embebida Pedestal soporte romano sencillo de 1,20x0,70 h, en tubo cuadrado, con nivelador a piso Platina de union superficies (par)	1	OFICINA JURIDICA
	MODULO DE ALMACENAMIENTO FRENTE EN FORMICA NUEVO	Pasacable Gris Super. 25mm de 0.60x0.90 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance Modulo de almacenamiento tipo biblioteca anch de 90x80h con puerta en formica, con bisagra tipo parche	1	OFICINA JURIDICA
	MESA DIAMETRO 0,60 PATA AVE	Super. 25mm de 0.60x0.60 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance Pata ave. Diseño estetico, elaborado en tubo redondo de 1/2 calibre 16	1	OFICINA JURIDICA







	MODULO DE ALMACENAMIENTO	Pasacable Gris Modulo de almacenamiento tipo biblioteca anch de 90x80h con puerta en formica, entrepaño interno graduable en altura, bisagras tipo parche	2	SISTEMAS
	ISLA DE TRABAJO DE 2 PUESTOS	Canaleta metalica doble de 1.50 x 0.10 x 0.12h x 10 ancho, con division interna de acuerdo a norma Retie, tapa inspeccionable Soporte canaleta y pantalla de vidrio de 0.07h Tapa terminal canaleta Doble de 0.11 de ancho x 0.20h, con rejilla de ventiliacion y decorativa Pasacable Gris Pantalla en vidrio laminado 4+4 de 1,35 x 0.50 alto (H40cm por encima de superficie) Super. 25mm de 0.70x1.50 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance	1	SISTEMAS
	MESA DE REUNIONES DIAMETRO 0,90	Super. 25mm de 0.90x0.90 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance Base aspa para superficies hasta diametro ,90, tubo redondo central, diametro, 4 aspas de soporte con niveladores a piso	1	CONTROL DISCIPLINARIO
	MODULO DE ALMACENAMIENTO FRENTE EN FORMICA NUEVO	Pasacable Gris Super. 25mm de 0.60x0.90 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance Modulo de almacenamiento tipo biblioteca anch de 90x80h con puerta en formica, entrepaño interno, con bisabra tipo parche	1	CONTROL INTERNO
	MODULO DE ALMACENAMIENTO FRENTE EN FORMICA	Pasacable Gris Modulo de almacenamiento tipo biblioteca anch de 90x80h con puerta en formica, con bisagra tipo parche, con superficie superior en formica	2	AUDITORIO
	PUESTO DE EXPOSITOR NUEVO	Mesa Flip de 120x60 en 25 mm, con superficie en aglomerado de 25 mm, enchapado en laminado decorativo de lata presion, recubierto en carto rigido de PVC, Mecanismo con sistema de apertura por medio de manija permite liberar y abatir la mesa en posicion vertical de manera sencilla, suave y segura, con dos posiciones de bloqueo, acabado en fundicion de aluminio, estructura elaborada en tuberia de acero cold rolled con acabado en pintura electrostatica, travesaño en aluminio con sistema tipo Cluthc, Rodachinas doble ruega de 3" para piso duro,con palanca de freno para mayor seguridad	1	AUDITORIO
	BARRA 1,80 x 0,50 x 1,10 H	Super. 25mm de 0.50x1.80 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance Pedestal soporte romano sencillo de 0,50x1,07 h Viga de 169.5 x 2x1 rt cal 18 para sp 1.80 Enganche en "L" Soporte viga de 0.05 x 0.05 x 0.025 - calibre 14	1	CAFETERIA

	UN PUESTO EN L	Canaleta metalica sencilla de 1.50 x 0.06 x 0.12hcon division interna de acuerdo a norma Retie, tapa inspeccionable	1	OFICINA CARTERA
		Soporte canaleta sencilla de 0,07h		
		Tapa terminal canaleta sencilla de 0.06 de ancho x 0.20h		
		Pasacable Gris		
		Super. 25mm de 0.60x0.90 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance		
		Super. 25mm de 0.60x1.50 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance		
		Archivador 2x1 frente Metálico splendor, todos los cajones con riel full extension, ancho 38 cms , manija embebida		
		Pedestal soporte romano sencillo de 0,60x0,70 h		
		Viga de 139.5 x 2x1 rt cal 18 para sp 1.50		
		Falda Met. troquelada de 0.26 x 1.35 Cal. 22		
		Platina de union superficies (par)		
	TRES (3) ISLAS DE 4 PUESTOS cada una	Canaleta metalica doble de 1.50 x 0.10 x 0.12hx.10 ancho, con division interna de acuerdo a norma Retie, tapa inspeccionable	3	OFICINA CARTERA
		Soporte canaleta y pantalla de vidrio de 0.07h		
		Tapa terminal canaleta doble de 0.11 de ancho x 0.20h, con rejilla de ventiliacion y decorativa		
		Pantalla en vidrio laminado 4+4 de 1,35x 0.50 alto (H40cm por encima de superficie)		
		Pasacable Gris		
		Super. 25mm de 0.70x1.50 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance		
		Archivador 2x1 frente Metálico splendor, todos los cajones con riel full extension, ancho 38 cms , manija embebida		
		Pedestal soporte romano sencillo de 1,40x0,70 h con nivelador a piso		
		Platina de union superficies (par)		
	MESA DE JUNTAS	Canaleta Grom metálica de 1,20 cm, elaborado en lamina cold rollec pintura electrostatica	1	OFICINA CARTERA
		Marco powerdock de 0.50x0.13 en aluminio pintado y Portatoma para tres placas básicas		
		Super. 25mm de 100 x2.00Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance		
		Pedestal elegant pintado sencillo		
	MODULOS DE ALMACENAMIENTO FRENTE EN FORMICA	Pasacable Gris	1	OFICINA CARTERA
		Super. 25mm de 0.60x0.90 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance		
		Modulo de almacenamiento tipo biblioteca anch de 90x80h con puerta en formica, con bisabra tipo parche		
		1 modulo de almacenamiento de .90 ancho x 1.60 alto, conformado por:		
		Modulo de almacenamiento tipo biblioteca de 0.90x1,60 alto con puertas en Formica, con bisabra tipo parche		
	LOCKERS PARA 14 PERSONAS	**locker de 18 casillas:**		OFICINA CARTERA
		Locker de 3 cuerpos, 6 naves de 1.20 de frente x 0.40 de fondo x 1.20 de alto. Estructura metalica pintada con 6 compartimentos, con base inferior con niveladores de piso. Puerta enchapadas en Formica, con manija en acero inox. y cerradura . Visor de marcacion plastico de 10 x 15 cms	2	
		Señalizador en acrilico transparente mate Calibre 2 mm de 10cms x 15 cms. Con marco de 8 mm color gris y cinta doble fax por detrás.	14	
		locker de 2 casillas:		
		Locker de 1 cuerpo, 2 naves de 0.40 de frente x 0.40 de fondo x 1.20 de alto. Estructura metalica pintada con 2 compartimentos, con base inferior con niveladores de piso. Puerta enchapadas en Formica, con manija en acero inox. y cerradura . Visor de marcacion plastico de 10 x 15 cms	1	
		Señalizador en acrilico transparente mate Calibre 2 mm de 10cms x 15 cms. Con marco de 8 mm color gris y cinta doble fax por detrás.		

	SILLA ERGONOMICA	**SILLA ERGONOMICA ESPALDAR ALTO** 49CM - Asiento interno en madera (46 cm de ancho x 46 cm de profundo), Espuma inyectada densidad 60, carcasas externas inyectadas en polipropileno, cilindro secretarial negro, telescopio, ruedas piso duro 50 mm, base Nylon 64 cm, mecanismo 2 palancas up down (altura de asiento y reclinación de espalda) espaldar up down, tapizado Vertigo o Silvertex color gris apropiado para uso sector salud. Garantia 3 años, sin brazos	21	SEGUNDO PISO
	SILLA INTERLOCUTOR	**SILLA INTERLOCUTOR** Isoscele / Estructura 4 patas / Negro, Espaldar tapizado, Asiento tapizado con espuma inyectada, Estructura en acero cold rolled ovalada 15x30 mm, calibre 16, acabado en pintura electrostatica color gris o negro, Resistencia de peso hasta 120 KL, Tacos plasticos antideslizantes en las 4 patas, tapizado Vertigo o Silvertex apropiado para uso sector salud	36	SEGUNDO PISO
	SILLA INTERLOCUTOR	silla ISONET: Espaldar con marco en polipropileno inyectado y malla tensada importada, Asiento tapizado con espuma inyectada densidad 60 en asiento , Estructura en acero cold rolled ovalada 15x30 mm. calibre 16 / acabado en pintura electrostática color Negro o Gris, Apilable hasta 4 unidades, Resistencia de peso hasta 120 Kl , Tacos plásticos antideslizantes en las 4 patas, Garantia de 4 años por defectos de fabricacion.	42	AUDITORIO 2 PISO
	BUTACO INYECTADO	Caracteristicas: Butaco monobloque en tecnopolímero de alta resistencia y estabilidad H75, con fibra de vidrio reforzada, apilable hasta 4 unidades, contiene filtro UV, espaldar microperforado, apto para uso de exteriores / Color: Gris Claro, terracota, arena, antracita y blanco / Garantía: 3 años, Estructura 4 patas H75	2	CAFETERIA

COMPLEMENTOS PARA MOBILIARIO EXISTENTE

IMAGEN REF	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	AREA
	COMPLEMENTOS PARA 6 PUESTOS DE TRABAJO EXISTENTE Partes nuevas que se requieren para retulizacion de puestos existentes:	Canaleta metalica sencilla de 1.20 x 0.06 , con division interna de acuerdo a norma Retie, tapa inspeccionable	1	PLANEACIÓN
		Canaleta metalica sencilla de 1.30 x 0.06 x 0.12h x x10 ancho, con division interna de acuerdo a norma Retie, tapa inspeccionable	5	
		Soporte canaleta sencilla de 0,07h	12	
		Tapa terminal canaleta sencilla de 0.06 de ancho x 0.20h con rejilla de ventiliacion y decorativa	5	
		Pasacable Gris	6	
		Super. 25mm de 0.70x1.30 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance	3	
		Archivador 2x1 frente Metálico splendor, todos los cajones con riel full extension, ancho 38 cms , manija embebida	2	
	ELEMENTOS ADICONALES PARA PUESTO EN L EXISTENTE Partes nuevas que se requieren para retulizacion de puestos existentes:	Canaleta metalica sencilla de 1.50 x 0.06 x 0.12h, con division interna de acuerdo a norma Retie, tapa inspeccionable	1	PLANEACIÓN
		Soporte canaleta sencilla de 0,07h	2	
		Tapa terminal canaleta sencilla de 0.06 de ancho x 0.20h, con rejilla de ventiliacion y decorativa	1	
		Pasacable Gris	1	
		Platina de union superficies (par)	1	

	COMPLEMENTOS PARA 3 PUESTOS DE TRABAJO EN L EXISTENTE Partes nuevas que se requieren para retulizacion de puestos existentes:	Canaleta metalica sencilla de 1.50 x 0.06 x 0.12h, con division interna de acuerdo a norma Retie, tapa inspeccionable	3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
		Soporte canaleta sencilla de 0,07h	6	
		Tapa terminal canaleta sencilla de 0.06 de ancho x 0.20h, con rejilla de ventiliacion y decorativa	6	
		Pasacable Gris	3	
		Falda Met. troquelada de 0.26 x 1.35 Cal. 22	3	
		Platina de union superficies (par)	3	
	ELEMENTOS ADICIONALES PARA 2 PUESTOS EN L EXISTENTE Partes nuevas que se requieren para retulizacion de puestos existentes:	Canaleta metalica sencilla de 1.50 x 0.06 x 0.12h , con division interna de acuerdo a norma Retie, tapa inspeccionable	2	OFICINA JURIDICA
		Soporte canaleta sencilla de 0,07h	4	
		Tapa terminal canaleta sencilla de 0.06 de ancho x 0.20h, con rejilla de ventiliacion y decorativa	2	
		Pasacable Gris	2	
		Falda Met. troquelada de 0.26 x 1.35 Cal. 22	2	
		Platina de union superficies (par)	2	
	ELEMENTOS ADICIONALES PARA UN PUESTO EN L EXISTENTE Partes nuevas que se requieren para retulizacion de puestos existentes:	Canaleta metalica sencilla de 1.50 x 0.06 x 0.12h, con division interna de acuerdo a norma Retie, tapa inspeccionable	1	SISTEMAS
		Soporte canaleta sencilla de 0,07h	2	
		Tapa terminal canaleta sencilla de 0.06 de ancho x 0.20h, con rejilla de ventiliacion y decorativa	1	
		Pasacable Gris	1	
		Falda Met. troquelada de 0.26 x 1.35 Cal. 22	1	
		Platina de union superficies (par)	1	
	ELEMENTOS ADICONALES PARA UN PUESTO EN L EXISTENTE Partes nuevas que se requieren para retulizacion de puestos existentes:	Soporte canaleta sencilla de 0,07h	1	CONSULTORIO SST
		Tapa terminal canaleta sencilla de 0.06 de ancho x 0.20h, con rejilla de ventiliacion y decorativa	2	
		Pasacable Gris	1	
		Falda Met. troquelada de 0.26 x 1.35 Cal. 22	1	
		Platina de union superficies (par)	1	
	ELEMENTOS ADICONALES PARA UN PUESTO EN L EXISTENTE Partes nuevas que se requieren para retulizacion de puestos existentes:	Super. 25mm de 0.60x1.50 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance	1	CONTROL DISCIPLINARIO
		Canaleta metalica sencilla de 1.50 x 0.06 x 0.12h, con division interna de acuerdo a norma Retie, tapa inspeccionable	1	
		Soporte canaleta sencilla de 0,07h	2	
		Tapa terminal canaleta sencilla de 0.06 de ancho x 0.20h, con rejilla de ventiliacion y decorativa	1	
		Pasacable Gris	1	
		Falda Met. troquelada de 0.26 x 1.35 Cal. 22	1	
		Platina de union superficies (par)	1	
	ELEMENTOS ADICONALES PARA UN PUESTO EN L EXISTENTE Partes nuevas que se requieren para retulizacion de puestos existentes:	Canaleta metalica sencilla de 1.50 x 0.06 x 0.12h, con division interna de acuerdo a norma Retie, tapa inspeccionable	1	CONTROL INTERNO
		Soporte canaleta sencilla de 0,07h	2	
		Tapa terminal canaleta sencilla de 0.06 de ancho x 0.20h, con rejilla de ventiliacion y decorativa	1	
		Pasacable Gris	1	
		Falda Met. troquelada de 0.26 x 1.35 Cal. 22	1	
		Platina de union superficies (par)	1	
	Reinstalacion puestos de trabajo	Reinstalacion puestos de trabajo, no se cambian formicas, no se repintan las partes metalicas	1	CUARTO MEDICO INTERNO
	Reinstalacion de tres puestos de trabajo	Se conserva la misma formica, no se repintan partes metalicas	1	AREA DE ESTUDIO

7. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA

Se adjunta ingreso al almacén de los bienes.

8. RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

ITEM	PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO MES- AÑO	FECHA DE PAGO DIA – MES- AÑO	CUMPLE SI/NO
PENSIÓN	11/2025	Fecha de pago 2/12/2025	SI
SALUD	12/2025	Fecha de pago 2/12/2025	SI
RIESGOS LABORALES	12/2025	Fecha de pago 2/12/2025	SI

APORTES PARAFISCALES (Solo para personas naturales obligadas a ello y Personas Jurídicas)	**7/11/2025**	Fecha de pago 2/12/2025	**SI**

9. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

NOMBRE: HELIO JOSE RAMÍREZ MALDONADO
CARGO: Jefe Oficina Asesora de planeación
SUPERVISOR CONTRATO

Fecha presentación 31/12/2025

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

[REntAlmc]

890304155-8

Fecha Reporte: 30/12/2025
Hora: 13:59:52
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: CEC-2551

FECHA: 30/12/2025 13:59:50 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Activa

FACTURA No.: ANEX -FAC-10277 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

Proveedor: 890330605 DIVIMUEBLES OTERO SAS **Teléfono:** 6671587
Dirección: AV 6A NORTE 25 1 54 **Ciudad:** CALI (SANTIAGO DE CALI)(VALLE)
Bodega: ALMA ALMACEN GENERAL
Observación: ANEXO FACTURA -10277 - 23/12/2025 -CDP:250310-RP:250696 -OC-008-2025 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Imp Saludable	Descuen	Vlr.Total
5604	MODULO DE ALMACENAMIENTO TIPO BIBLIOTECA ANCH DE 75X80H CON PUERTA EN FORMICA	77	2,00	4.999.470,000000	9.998.940,00	1.899.799,00	0,00	0,00	11.898.739,00
5605	MESA DE REUNIONES CON CONECTIVIDAD, DIAMETRO 1,20	77	1,00	1.274.910,000000	1.274.910,00	242.233,00	0,00	0,00	1.517.143,00
5606	ISLA DE 4 PUESTOS DE TRABAJO	77	1,00	6.183.520,000000	6.183.520,00	1.174.869,00	0,00	0,00	7.358.389,00
5604	MODULO DE ALMACENAMIENTO TIPO BIBLIOTECA ANCH DE 75X80H CON PUERTA EN FORMICA	77	1,00	1.868.790,000000	1.868.790,00	355.070,00	0,00	0,00	2.223.860,00
5607	MESA DIAMETRO 0,60 PATA AVE	77	1,00	431.900,000000	431.900,00	82.061,00	0,00	0,00	513.961,00
5604	MODULO DE ALMACENAMIENTO TIPO BIBLIOTECA ANCH DE 75X80H CON PUERTA EN FORMICA	77	2,00	1.559.810,000000	3.119.620,00	592.728,00	0,00	0,00	3.712.348,00
5608	ISLA DE TRABAJO DE 2 PUESTOS	77	1,00	1.944.320,000000	1.944.320,00	369.421,00	0,00	0,00	2.313.741,00
5609	MESA DE REUNIONES DIAMETRO 0,90	77	1,00	704.270,000000	704.270,00	133.811,00	0,00	0,00	838.081,00
5604	MODULO DE ALMACENAMIENTO TIPO BIBLIOTECA ANCH DE 75X80H CON PUERTA EN FORMICA	77	1,00	1.868.790,000000	1.868.790,00	355.070,00	0,00	0,00	2.223.860,00
5604	MODULO DE ALMACENAMIENTO TIPO BIBLIOTECA ANCH DE 75X80H CON PUERTA EN FORMICA	77	2,00	1.559.810,000000	3.119.620,00	592.728,00	0,00	0,00	3.712.348,00
5610	MESA FLIP DE 120X60 EN 25MM	77	1,00	2.030.910,000000	2.030.910,00	385.873,00	0,00	0,00	2.416.783,00
5611	BARRA 1,80 X 0,50 X 1,10 H	77	1,00	1.569.610,000000	1.569.610,00	298.226,00	0,00	0,00	1.867.836,00
5366	PUESTO DE TRABAJO L 1.50X1.50	77	1,00	2.179.520,000000	2.179.520,00	414.109,00	0,00	0,00	2.593.629,00
5613	MESA ELEGANT 1,00 X 2,00	77	1,00	2.667.980,000000	2.667.980,00	506.916,00	0,00	0,00	3.174.896,00
5604	MODULO DE ALMACENAMIENTO TIPO BIBLIOTECA ANCH DE 75X80H CON PUERTA EN FORMICA	77	1,00	4.685.450,000000	4.685.450,00	890.236,00	0,00	0,00	5.575.686,00
5614	LOCKERS DE 3 CUERPOS Y 6 NAVES	77	2,00	2.803.430,000000	5.606.860,00	1.065.303,00	0,00	0,00	6.672.163,00
5617	LOCKER DE 1 CUERPO Y 2 NAVES	77	1,00	934.500,000000	934.500,00	177.555,00	0,00	0,00	1.112.055,00
5371	SILLA ERGONOMICA ESPALDAR ALTO 49CM -ASIENTO INTERNO (46CM DE ANCHO X46 CM DE PROFUNDO)	77	21,00	842.800,000000	17.698.800,00	3.362.772,00	0,00	0,00	21.061.572,00
5029	SILLA - INTERLOCUTORA	77	36,00	500.200,000000	18.007.200,00	3.421.368,00	0,00	0,00	21.428.568,00
5370	SILLA ESPALDAR MALLA ISONET	77	42,00	408.310,000000	17.149.020,00	3.258.314,00	0,00	0,00	20.407.334,00
5615	BUTACO INYECTADO	77	2,00	835.450,000000	1.670.900,00	317.471,00	0,00	0,00	1.988.371,00
Totales					104.715.430,00	19.895.933,00	0,00	0,00	124.611.363,00

ELABORO ANGELICA TABARES

RECIBIÓ

30/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

13:59:52

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ATABARES