

JAIME ANDRES LARA VARGAS

INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA 0058-2025

"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DE CASANARE"

CONTRATO DE COMPRA N° SECOP II CAS-OAJ-MC-0058-2025 N° INTERNO 2844 DE 2025

CONTRATISTA: **JAIME ANDRES LARA VARGAS**

Fecha de informe: 26 de diciembre de 2025

SUPERVISOR: director de servicios administrativos - Ruth Fonseca Zanabria

Gobernación de Casanare

JAIME ANDRES LARA VARGAS

INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA

0058-2025

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION.....	4
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE COMPRA 0058-2025.....	5
1.1. ANTECEDENTES	5
1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	5
1.3. INFORMACIÓN DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA	5
CONTRATO DE COMPRA N° SECOP II CAS-OAJ-MC-0058-2025 N° INTERNO 2844 DE 2025.....	5
1.3.1 INFORMACIÓN LEGAL DEL PROCESO.....	5
1.4. RESUMEN DE ACTAS DEL CONTRATO	6
1.4.1. <i>Actas Generadas en el contrato</i>	6
2. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL.....	6
2.1. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍA DEL CONTRATO	6
3. INFORMACIÓN TÉCNICA	7
3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES DE LOS ELEMENTOS A ENTREGAR.....	7
3.2. DESCRIPCIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO.....	13
Foto 1: SERRUCHO DE MANO	13
Foto 2: PISTOLA SOPLAR Y ASPIRAR.....	13
Foto 3: GUADAÑA.....	13
Foto 4: MOTOSIERRA.....	13
Foto 5: MANÓMETROS.....	13
Foto 6: DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2".....	13
Foto 7: SOLDADURA 6013 *3.32.....	14
Foto 8: TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 1" * 1/8.....	14
Foto 9: TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 1" ½ * 1/8.....	14
Foto 10: TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 2" * 1/8.....	14
Foto 11: TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 2" ½ * 1/8.....	14
Foto 12: TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 3" * 1/8.....	14
Foto 13: CHAZO DOBLE ALETA 3/8 CON TORNILLO.....	15
Foto 14: CHAZO DOBLE ALETA ¼ CON TORNILLO.....	15
Foto 15: LLAVE EXPANSION 8 PULGADAS.....	15
Foto 16: LLAVES BRISTOL.....	15
Foto 17: SOPLETE GAS PROPANO BOQUILLA.....	15
Foto 18: CILINDRO GAS MAP/PRO.....	15
Foto 19: JUEGO DE AVELLANADOR, CORTATUBOS Y PRENSA.....	16
Foto 20: VARILLA PARA SOLDAR TUBERIA DE COBRE.....	16
Foto 21: MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO PARA DIODO Y CONTINUIDAD.....	16
Foto 22: VALVULA PARA CAJA DE GAS R410A	16
Foto 23: HIDROLAVADORA.....	16
Foto 24: SELLADOR PARA FACHADAS	16
Foto 25: CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE TAPA GOTERAS.....	17
Foto 26: SENSOR DE MOVIMIENTO.....	17
Foto 27: SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL.....	17
Foto 28: CABLE ENCAUCHETADO (MULTIFLEX) 3X14.....	17
Foto 29: CLAVIJA AÉREA LEVITON.....	17
Foto 30: SWITCH ESCRITORIO MULTIPUERTO INTERNET.....	17
Foto 31: CODO SANITARIO PVC 4"	18
Foto 32: CODO SANITARIO PVC 2"	18
Foto 33: UNIÓN SANITARIA PVC 4"	18
Foto 34: UNIÓN SANITARIA PVC 2"	18
Foto 35: SANITARIO LAGUNA 4.8 LITROS	18
Foto 36: ORINAL GOTTA ES ANTIBAC CON GRIFERÍA PUSH ANTIVANDÁLICO.....	18

JAIME ANDRES LARA VARGAS

INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA

0058-2025

Foto 37: YEE SANITARIA 4".....	19
Foto 38: ENCHAPE 20x30 BLANCO	19
Foto 39: PEGANTE CERAMICO GRIS	19
Foto 40: BOQUILLA CON LÁTEX CONCOLOR PARA JUNTAS ESTRECHAS SÚPER BLANCO	19
Foto 41: TUBO SANITARIO 4"	19
Foto 42: TUBO SANITARIO 2"	19
Foto 43: ROLLOS DE CINTA FOY METALIZADA PARA AIRES	20
Foto 44: ESTUCO.....	20
Foto 45: TELA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZAR	20
Foto 46: IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS.....	20
Foto 47: RODILLO 9 PULGADAS	20
Foto 48: BROCHA DE 2. 1/2"	20
Foto 49: GUANTE VAQUETA CAÑA MEDIA.....	21
Foto 50: GUANTE DE CARNAZA PARA SOLDADOR.....	21
Foto 51: GUANTE DE PRECISIÓN EN NYLÓN REVESTIDO EN POLIURETANO	21
Foto 52: GAFAS DE SEGURIDAD	21
4. INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	21
4.1. ESTADO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS	21
4.1.1 Balance Financiero.....	21
4.1.2 Informe Financiero.....	22
5. CONCLUSIONES	30
ANTES DE REALIZAR EL SUMINISTRO SE REALIZÓ UNA VERIFICACIÓN DE CANTIDADES, CALIDADES Y MARCAS DE LOS PRODUCTOS A ENTREGAR, SEGUIDAMENTE SE REALIZO LA ENTREGA AL ALMACÉN DEPARTAMENTAL.	30
SE EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL CONTRATO DE COMPRA.	30
ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE APLICACIÓN DE GARANTÍAS DE ALGUNO DE LOS PRODUCTOS, LA ENTIDAD DEBERÁ NOTIFICARNOS DENTRO DE LOS TIEMPOS DE VIGENCIAS DE LAS MISMAS.	30
6. ANEXOS.....	30
6.1. ANEXO N° 1. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	30
6.2. ANEXO N° 2. CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES	30
6.3. ANEXO N° 3. FACTURA DE VENTA	31

JAIME ANDRES LARA VARGAS**INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA
0058-2025****INTRODUCCION**

El presente informe muestra una descripción de la ejecución del contrato de CONTRATO DE COMPRA No SECOP II CAS-OAJ-MC-0058-2025 No INTERNO 2844 DE 2025, cuyo objeto es "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DE CASANARE", el cual corresponde al periodo comprendido entre el 04 de diciembre de 2025 al 18 de diciembre de 2025.

El capítulo primero contiene la información general de la ejecución del contrato, su localización geográfica, información del contrato de compra.

El capítulo segundo corresponde a la información de carácter administrativo y legal, en él se puede encontrar la información legal del contrato de Compra en el cual se detalla información de las pólizas de cumplimiento que amparan la ejecución del contrato.

El capítulo tercero corresponde a las actividades de carácter técnico en el que se puede encontrar Características técnicas de los elementos y cantidades contratadas, junto con un registro fotográfico.

En el capítulo cuarto se consignan las actividades de control presupuestal y financiero; en él se encuentra la relación del balance presupuestal

El capítulo Quinto contiene las conclusiones y recomendaciones del presente informe.

JAIME ANDRES LARA VARGAS

INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA

0058-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE COMPRA 0058-2025

1.1. ANTECEDENTES

La gobernación de Casanare través de la dirección de servicios administrativos, requiere para su normal funcionamiento la compra de materiales de ferretería para el mantenimiento de la infraestructura locativa en donde opera la administración Municipal como son: almacén departamental, secretaria de salud, taller de obras publicas departamental, secretaria de integración, desarrollo social y mujer, casa de la cultura departamental, biblioteca departamental, archivo central departamental, edificio Emiro Sossa Pacheco, centro administrativo departamental CAD, asamblea departamental de Casanare, antigua secretaria de educación y oficinas que se encuentran en el bien inmueble ubicado en la carrera 19 N° 7-37.

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La entrega de los elementos a suministrar se realizó en el almacén de la gobernación de Casanare en el Municipio de Yopal Casanare.

1.3. INFORMACIÓN DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA

CONTRATO DE COMPRA N° SECOP II CAS-OAJ-MC-0058-2025 N° INTERNO 2844 DE 2025

1.3.1 Información legal del proceso

A continuación, se relaciona la información del Contrato en mención.

Tabla 1. Información legal	
OBJETO:	"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DE CASANARE"
No. CONTRATO	CONTRATO DE COMPRA N° SECOP II CAS-OAJ-MC-0058-2025 N° INTERNO 2844 DE 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DE CASANARE
CONTRATISTA	JAIME ANDRES LARA VARGAS
CEDULA	1.118.198.630 expedida en Villanueva
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) DIAS
FECHA ACTA DE INICIO	04 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR	SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$73.108.750,00) M/CTE.

JAIME ANDRES LARA VARGAS

INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA

0058-2025

1.4. RESUMEN DE ACTAS DEL CONTRATO

1.4.1. Actas Generadas en el contrato

A la fecha de corte del presente informe se han generado las siguientes actas de contrato de obra:

No.	OBJETO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
1	Acta de Inicio	04/Diciembre/2025		

2. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL

2.1. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍA DEL CONTRATO

Se adquirieron para el contrato de compra en mención las siguientes pólizas o garantías de acuerdo con la ley y parámetros de la entidad contratante, suscrita en por la **COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL**, Póliza N° **COQ 100007458** con las siguientes coberturas:

GARANTIAS	Póliza N°	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	100007458	01/12/2025	16/06/2026	\$ 7.310.875,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	100007458	01/12/2025	16/12/2026	\$ 7.310.875,00

2.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

- 2.2.1. Se entregaron los elementos conforme a las cantidades, especificaciones técnicas, calidades requeridas exigidas y dentro de los plazos contractuales establecidas.
- 2.2.2. Se entrego al Almacén Departamental cada uno de los elementos relacionados en las fichas técnicas y en las cantidades relacionadas en el presupuesto oficial.
- 2.2.3. Se entregaron garantías de los bienes objetos del contrato.
- 2.2.4. Se tuvo disposición de reemplazar durante cuarenta y ocho (48) horas los elementos que resultaran dañados, defectuosos, o que no obedecieran a las calidades exigidas.
- 2.2.5. Los elementos fueron entregados en empaques originales, manuales de uso y garantías del producto.

JAIME ANDRES LARA VARGAS

INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA

0058-2025

3. INFORMACIÓN TÉCNICA

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES DE LOS ELEMENTOS A ENTREGAR

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
SERRUCHO DE MANO Serrucho de Mano con Mango Ergonómico en Madera Material: Acero Alto: 30 cm Fabricado en acero, Espesor de hoja: 1.0 mm, Dientes templados, Largo 24", Dientes por pulgada: 7 Tipo Mano	UNIDAD	3
PISTOLA SOPLAR Y ASPIRAR Material: plástico Velocidad: 16000 RPM Potencia: 600 W Mango texturizado para mejor agarre. Interruptor con bloqueo para uso continuo. Doble Función de soplado y aspirado. Boquilla de goma para mayor flexibilidad durante el trabajo. Largo: 22 cm	UNIDAD	2
GUADAÑA Alimentación: Gasolina, Aceite Ancho de corte: 35 cm Capacidad del estanque: 0.76 litros Cilindrada: 41.5 cc Largo máximo de corte: 1.2 m Material: Metal - plástico Modelo: B450R Motor: 2 Tiempos refrigerado por aire Potencia: 2.3 HP Velocidad: 7500 RPM	UNIDAD	1
MOTOSIERRA: Largo: 41.7 cm Cilindraje: 61.5 cc Material: Acero Alimentación: Aceite, Gasolina Potencia: 2.9 kW Tamaño de la cuchilla: 60 cm Motor: 2 tiempos Dimensiones Ancho: 23.2 cm Alto: 29.8 cm	UNIDAD	1
MANÓMETROS Compatible con Refrigerador: R410A Max presión de trabajo: 800psi; Presión de ráfaga: 4000PSI Longitud de las mangueras: 152 cm Materiales: Metal/Plástico Manómetro CA 4 vías 4 mangueras (servicio, vacío, alta y baja presión) 2 acoples o adaptadores rápidos 1/4 de pulgada adaptador 410 ACME (macho 1/4" a hembra 5/16") grifo para el paso del refrigerante (macho 1/4 de pulgada) Kit de reparación de válvula de manguera Gancho para colgar el manómetro manual del usuario Caja plástica	UNIDAD	2

JAIME ANDRES LARA VARGAS

INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA

0058-2025

DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" Dimensiones Ancho: 12 cm Superficie de aplicación: Acero, Metal Modelo: DW8062:C Diámetro del disco: 7/8 pulgadas Largo de la hoja: 12 cm Grano n°: 100	UNIDAD	10
SOLDADURA 6013 *3.32 Electrodo 6013 Tipo de Electrodo: Rutilico Rango de corriente: 75-120 Amps Tipo de corriente: Alterna o continua (-) Proceso Soldadura: Electrodo revestido Peso: empaque 1 kg	KG	15
TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 1" * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria	UNIDAD	800
TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 1" 1/2 * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria	UNIDAD	800
TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 2" * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria	UNIDAD	800
TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 2" 1/2 * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria	UNIDAD	800
TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 3" * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria	UNIDAD	800
CHAZO DOBLE ALETA 3/8 CON TORNILLO Diámetro: 3/8 pulgadas Medidas: 50 mm Material: Plástico-metal	UNIDAD	120
CHAZO DOBLE ALETA 1/4 CON TORNILLO: Diámetro: 1/4 pulgadas Medidas: 30 mm	UNIDAD	120
LLAVE EXPANSION 8 PULGADAS Dimensiones Alto: 0.5 cm Ancho: 4.2 cm Largo: 14.3 cm Material: Acero Tipo de trabajo: Industrial Diámetro de apertura: 200 cm	UNIDAD	3
LLAVES BRISTOL Dimensiones Alto: 2.6 cm Ancho: 10.8 cm Largo: 13.4 cm Especificaciones Material: Acero cromo vanadio Tipo de llave: En L	JUEGO	2
SOPLETE GAS PROPANO BOQUILLA Dimensiones Alto: 8 cm Ancho: 8 cm Material: Acero Largo: 53 cm	UNIDAD	5

JAIME ANDRES LARA VARGAS

INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA

0058-2025

CILINDRO GAS MAP/PRO Material: Laton Cantidad: 14.1 Oz, con antorcha integrada.	TARRO	15
JUEGO DE AVELLANADOR, CORTATUBOS Y PRENSA Tipo de avellanado: 45° De Abocinamiento Capacidad De La Prensa: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8" (4.76 mm, 6.35 mm, 7.93 mm, 9.52 mm, 11.11 mm, 12.7 mm, 15.87 mm) Cortatubos profesional de 1/8"" a 1 3/16"" - 3 a 30 mm	JUEGO	1
VARILLA PARA SOLDAR TUBERIA DE COBRE Longitud: Aprox. 25 cm/9.8 pulgadas Diámetro: Aprox. 2 mm/0.1in Tipo de artículo: Varilla de soldadura Material: cobre fosforoso	UNIDAD	50
MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO PARA DIODO Y CONTINUIDAD Dimensiones Alto: 4 cm Ancho: 9 cm Características Luz en pantalla. Tensión CC: 600 mV - 1.000 V. Tensión CA: 600 mV - 750 V. Corriente CC: 600 A - 1.000 A. Resistencia: 600 - 60 M. Temperatura (°C): -40° C a 1.370°C. Sistema de auto apagado (APO). Niveles de potencia: 1 Largo: 23.8 cm Funciones: Medidor de voltaje	UNIDAD	3
VALVULA PARA CAJA DE GAS R410A Material: cobre. Número de modelo: R410A Diámetro: macho: aproximadamente 1/4" (aproximadamente 0.472 in); hembra: aproximadamente 1/4" (aproximadamente 0.472 in). Temperatura máxima soportada: 60 °C Tamaño de la conexión: 1/4	UNIDAD	3
HIDROLAVADORA 1700 Psi Dimensiones Largo: 50 cm Alto: 32 cm Ancho: 30 cm Peso: 5.8 kg Especificaciones Presión máxima: 1700 Psi Material: Plástico Caudal máximo: 6.31/min Largo de la manguera: 6 mtrs Potencia: 1600 W Alimentación: Eléctrica Voltaje: 120 V	UNIDAD	2
SELLADOR PARA FACHADAS Tipo: Sello de Juntas Características Sellador de construcción de durabilidad superior, pintable, manchable y arenable, impide la filtración del agua y no se despegas. Contenido: 300 ml Uso Para sellar, rellenar y pegar juntas de dilatación y fisuras Color: Blanco	UNIDAD	40
CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE TAPA GOTERAS Ancho: 10 cm Referencia del Producto en el Certificado/Empaque: CINT ASF AUTOAD TAP GOT TEXCSA 10 cmX10 m 2 Und Rendimiento: 1 m2 Material: Asfalto Color: Aluminio Espesor: 1 mm Tipo: Fieltro Asfáltico Tipo de aislamiento: Barrera Radiante Características Cinta asfáltica autoadhesiva para impermeabilización y reparación de filtraciones en todo tipo de superficies. Es de fácil instalación en frío, excelente adhesividad y	ROLLO	30

JAIME ANDRES LARA VARGAS

INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA

0058-2025

acabado con foil de aluminio de gran durabilidad. Elaboración de flanches de manera fácil, rápida y efectiva. Reparación de tejas y láminas de fibrocemento. Reparación de impermeabilizaciones asfálticas.		
SENSOR DE MOVIMIENTO Alcance 6 Metros - HI-95512 Tipo de Detectores: Infrarrojo Material: Plastico	UNIDAD	80
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL Observaciones: Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante Contenido: 946 ml Resistencia agua: Si Presentación: Lata Superficie de aplicación: PVC	GALON	10
CABLE ENCAUCHETADO (MULTIFLEX) 3X14 SD: SD Tensión: 600 V Calibre: 14 Peso (Kg/Km): 123,6 Diámetro: 8,61 Tipo: Cable Encauchetado Amperaje: 25 Características Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC	METRO	150
CLAVIJA AÉREA LEVITON Clavija Leviton Original. 15 A - 125 V NEMA 5-15P 2 polos 3 cables. Clavija reforzada de hoja recta. Ideal para reemplazar enchufes en herramientas, electrodomésticos y cables de extensión, para su uso con conductores entre 18-12 AWG. Cumple RETIE.	UNIDAD	30
SWITCH ESCRITORIO MULTIPUERTO INTERNET 5 puertos RJ4510/100Mbps Auto-Negociación los, compatible con Auto MDI / MDIX Tecnología Green Ethernet ahorra la energía hasta un 70% IEEE 802.3x control de flujo proporciona una transferencia de datos fiables Caja de plástico, diseño de montaje de escritorio o en pared	UNIDAD	15
CODO SANITARIO PVC 4" Material: PVC Dimensiones: 4 Pulgadas	UNIDAD	20
CODO SANITARIO PVC 2" Material: VC Dimensiones: 2 Pulgadas	UNIDAD	20
UNIÓN SANITARIA PVC 4" Material : PVC Dimensiones: 4 Pulgadas	UNIDAD	20
UNIÓN SANITARIA PVC 2" Material : PVC Dimensiones: 2 Pulgadas	UNIDAD	20

JAIME ANDRES LARA VARGAS

INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA

0058-2025

SANITARIO LAGUNA 4.8 LITROS Unica Descargar Dimensiones: 71.9 x 68.6 x38.9 cm Tipo: Dos piezasColor: Blanco Forma: Asiento redondoMaterial: Porcelana sanitaria	UNIDAD	17
ORINAL GOTTA ES ANTIBAC CON GRIFERÍA PUSH ANTIVANDÁLICO Dimensiones Alto: 49.5 Ancho: 36 Especificaciones Tipo: Orinal Color: Blanco Material: Porcelana Profundidad: 36 cm Tipo de instalación: Muro	UNIDAD	17
YEE SANITARIA 4" Tipo: YEE Agua Material: PVC Dimensiones: 4 Pulgadas	UNIDAD	20
ENCHAPE 20x30 BLANCO Dimensiones Alto: 1 cm Ancho: 20 cm Ancho aproximado: Menor o igual a 24 cm Acabado: Brillante Adhesivo recomendado: Adhesivo cerámico Ambiente: Interior Apariencia: Lisas/Granilladas Aplicación: Interior Forma: Rectangular	METRO CUADRAD O	100
PEGANTE CERAMICO GRIS Tipo: Adhesivos para cerámica Ambiente: Interior Antimoho: No Color: Gris Contenido: 25 kg Cuenta con resistencia al agua: No Presentación: Saco Rendimiento: 1 mt 2 x 5 kg Secado final: 24 horas Tamaño de la palmeta: Sobre 60x60 cm Tipo de adhesivo: Adhesivo alta adherencia Tipo de sustrato: Rígido	BULTO X25KG	22
BOQUILLA CON LÁTEX CONCOLOR PARA JUNTAS ESTRECHAS SÚPER BLANCO Tipo: Boquillas fragues y pastina Características Boquilla de base de cementosa con aditivos poliméricos, alta adherencia y resistencia, baja absorción de agua, apta para todo tipo de revestimientos y buena flexibilidad reduciendo la figuración. Material: Cemento - arena Uso: Para rellenar las separaciones entre 1-5 mm de revestimiento de porcelanato Color: Blanco Peso: 2Kls	KG	30
TUBO SANITARIO 4" Diámetro: 4 pulgadas Material: PVC Largo: 600 cm Tipo de cañería: Agua Acabado: Brillante	UNIDAD	10
TUBO SANITARIO 2" Diámetro: 2 pulgadas Material: PVC Largo: 600 cm Tipo de cañería: Agua Acabado: Brillante	UNIDAD	10
ROLLOS DE CINTA FOY METALIZADA PARA AIRES Modelo: FoilLargo x Ancho: 9 m x 7.62 cm Tipo de cinta adhesiva: TérmicaSuperficies recomendadas: Ductos de Aire Acondicionado	UNIDAD	20
ESTUCO Uso: Interiores y exteriores Color: Blanco - Presentacion : caneca X 28 KG Tipo: Estucos Beneficio: Se obtiene una superficie lisa con acabado uniforme Superficie a aplicar: Superficies sólidas, planas, bien fraguadas y curadas	CANECA	5

JAIME ANDRES LARA VARGAS

INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA

0058-2025

TELA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZAR Tipo: Impermeabilización Presentación: Rollo de 40 m x 1,20 m (Area = 48 m2) Características: SikaFelt es una tela de poliéster no tejido. Uso: Se utiliza como material de refuerzo en todo tipo de impermeabilizaciones elaboradas con emulsiones asfálticas (sistema Igasol) o soluciones asfálticas (sistema Igol) o productos acrílicos.	UNIDAD	30
IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS Tipo: Impermeabilización USOS La impermeabilización en frío de techos, terrazas, cubiertas y viga canales o cualquier cubierta en madera, concreto o mortero. Reparación de impermeabilizaciones deterioradas. Presentación: Tarro, 18.0 kg	CANECA	25
RODILLO 9 PULGADAS Dimensiones Ancho: 26 cm Especificaciones Tipo: Rodillo Características: Rodillo especial para aplicar vinilos, sistema antigoteo, acabados finos para remates o pequeñas superficies. Color: Naranja y rojo Espesor: 6.5 cm Largo: 32 cm Material: Poliéster	UNIDAD	15
BROCHA DE 2.1/2" Ancho: 15 cm Características: Cerdas más finas que brindan mejor acabado y una mayor aplicación de pintura., Resina epóxica que minimiza la caída de las cerdas., Mango ligero de plástico para un trabajo más cómodo., Mayor cantidad de cerdas que retienen más pintura para un mejor desempeño., Orificio en el mango para colgar., Ancho: 2.1/2" (64 mm)., Longitud de las cerdas: 44 mm., Espesor de la brocha: 12 mm. Material: Sintéticas Largo: 15 cm	UNIDAD	30
GUANTE VAQUETA CAÑA MEDIA Alto: 0.5 cm Ancho: 16 cm Composición: Vaqueta Color: Amarillo	PAR	20
GUANTE DE CARNAZA PARA SOLDADOR Tipo: guantes de seguridad Características Forro de algodón y poliéster Costuras ribeteadas para mayor resistencia y comodidad Máxima protección contra chispas, calor y salpicadura	PAR	20
GUANTE DE PRECISIÓN EN NYLÓN REVESTIDO EN POLIURETANO Material: Poliuretano Características Guante fino: excelente sensibilidad Absorción del sudor asegurada gracias a la estructura celular del poliuretano, la textura especialmente abierta del relleno ayuda a mejorar la ventilación de la mano.	PAR	25
GAFAS DE SEGURIDAD Material: Policarbonato Color: Claro Tipo: Protección visual Características Brinda protección lateral, protección rayos UVA/UVB Nivel 6, liviano, marco en PVC. Resistencia a salpicaduras: Sí Antiempañante: Sí Impacto: Sí	UNIDAD	20

JAIME ANDRES LARA VARGAS

INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA

0058-2025

3.2. DESCRIPCIÓN Y REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1: SERRUCHO DE MANO



Foto 2: PISTOLA SOPLAR Y ASPIRAR




Foto 3: GUADAÑA



Foto 4: MOTOSIERRA




Foto 5: MANÓMETROS




Foto 6: DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2"

JAIME ANDRES LARA VARGAS

INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA 0058-2025




Foto 7: SOLDADURA 6013 *3.32



Foto 8: TORNILLO AGLOMERADO
AUTOPERFORANTE 1" * 1/8



Foto 9: TORNILLO AGLOMERADO
AUTOPERFORANTE 1" 1/2 * 1/8




Foto 10: TORNILLO AGLOMERADO
AUTOPERFORANTE 2" * 1/8




Foto 11: TORNILLO AGLOMERADO
AUTOPERFORANTE 2" 1/2 * 1/8



Foto 12: TORNILLO AGLOMERADO
AUTOPERFORANTE 3" * 1/8

JAIME ANDRES LARA VARGAS

INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA

0058-2025



Foto 13: CHAZO DOBLE ALETA 3/8 CON TORNILLO



Foto 14: CHAZO DOBLE ALETA 1/4 CON TORNILLO



Foto 15: LLAVE EXPANSION 8 PULGADAS



Foto 16: LLAVES BRISTOL




Foto 17: SOPLETE GAS PROPANO BOQUILLA



Foto 18: CILINDRO GAS MAP/PRO

JAIME ANDRES LARA VARGAS

INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA 0058-2025



Foto 19: JUEGO DE AVELLANADOR, CORTATUBOS Y PRENSA




Foto 20: VARILLA PARA SOLDAR TUBERIA DE COBRE




Foto 21: MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO PARA DIODO Y CONTINUIDAD



Foto 22: VALVULA PARA CAJA DE GAS R410A



Foto 23: HIDROLAVADORA



Foto 24: SELLADOR PARA FACHADAS

JAIME ANDRES LARA VARGAS

INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA 0058-2025



Foto 25: CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE TAPA GOTERAS




Foto 26: SENSOR DE MOVIMIENTO



Foto 27: SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL




Foto 28: CABLE ENCAUCHETADO (MULTIFLEX) 3X14



Foto 29: CLAVIJA AÉREA LEVITON




Foto 30: SWITCH ESCRITORIO MULTIPUERTO INTERNET

JAIME ANDRES LARA VARGAS

INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA **0058-2025**



Foto 31: CODO SANITARIO PVC 4"



Foto 32: CODO SANITARIO PVC 2"



Foto 33: UNIÓN SANITARIA PVC 4"



Foto 34: UNIÓN SANITARIA PVC 2"



Foto 35: SANITARIO LAGUNA 4.8 LITROS



Foto 36: ORINAL GOTTA ES ANTIBAC CON GRIFERÍA PUSH ANTIVANDÁLICO

JAIME ANDRES LARA VARGAS

INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA

0058-2025



Foto 37: YEE SANITARIA 4"



Foto 38: ENCHAPE 20x30 BLANCO



Foto 39: PEGANTE CERAMICO GRIS



Foto 40: BOQUILLA CON LÁTEX CONCOLOR PARA JUNTAS ESTRECHAS SÚPER BLANCO



Foto 41: TUBO SANITARIO 4"



Foto 42: TUBO SANITARIO 2"

JAIME ANDRES LARA VARGAS

**INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA
0058-2025****Foto 43: ROLLOS DE CINTA FOY METALIZADA PARA AIRES****Foto 44: ESTUCO****Foto 45: TELA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZAR****Foto 46: IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS****Foto 47: RODILLO 9 PULGADAS****Foto 48: BROCHA DE 2 1/2"**

JAIME ANDRES LARA VARGAS

INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA 0058-2025



Foto 49: GUANTE VAQUETA CAÑA MEDIA



Foto 50: GUANTE DE CARNAZA PARA SOLDADOR



Foto 51: GUANTE DE PRECISIÓN EN NYLÓN REVESTIDO EN POLIURETANO



Foto 52: GAFAS DE SEGURIDAD

3.3. AVANCE DE EJECUCION

En el presente informe se presentó un avance en ejecución del 100% según lo establecido en el CONTRATO DE COMPRA N° SECOP II CAS-OAJ-MC-0058-2025 N° INTERNO 2844 DE 2025

4. INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

4.1. ESTADO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

4.1.1 Balance Financiero

BALANCE DEL CONTRATO DE COMPRA N° SECOP II CAS-OAJ-MC-0058-2025 N° INTERNO 2844 DE 2025			
DESCRIPCION	CONTRACTUAL	PAGADO	PENDIENTE POR GIRAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$73.108.750,00		
ACTA DE LIQUIDACION (100%)			\$73.108.750,00

JAIME ANDRES LARA VARGAS	<h1 style="margin: 0;">INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA</h1> <h2 style="margin: 0;">0058-2025</h2>
---------------------------------	--

4.1.2 Informe Financiero

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNIT	VR. TOTAL
SERRUCHO DE MANO Serrucho de Mano con Mango Ergonómico en Madera Material: Acero Alto: 30 cm Fabricado en acero, Espesor de hoja: 1.0 mm, Dientes templados, Largo 24", Dientes por pulgada: 7 Tipo Mano	UNIDAD	3	28.070	84.210
PISTOLA SOPLAR Y ASPIRAR Material: plástico Velocidad: 16000 RPM Potencia: 600 W Mango texturizado para mejor agarre. Interruptor con bloqueo para uso continuo. Doble Función de soplado y aspirado. Boquilla de goma para mayor flexibilidad durante el trabajo. Largo: 22 cm	UNIDAD	2	279.313	558.625
GUADAÑA Alimentación: Gasolina, Aceite Ancho de corte: 35 cm Capacidad del estanque: 0.76 litros Cilindrada: 41.5 cc Largo máximo de corte: 1.2 m Material: Metal - plástico Modelo: B450R Motor: 2 Tiempos refrigerado por aire Potencia: 2.3 HP Velocidad: 7500 RPM	UNIDAD	1	2.450.006	2.450.006
MOTOSIERRA Largo: 41.7 cm Cilindraje: 61.5 cc Material: Acero Alimentación: Aceite, Gasolina Potencia: 2.9 kW Tamaño de la cuchilla: 60 cm Motor: 2 tiempos Dimensiones Ancho: 23.2 cm Alto: 29.8 cm	UNIDAD	1	2.406.000	2.406.000
MANÓMETROS Compatible con Refrigerador: R410A Max presión de trabajo: 800psi; Presión de ráfaga: 4000PSI Longitud de las mangueras: 152 cm Materiales: Metal/Plástico Manómetro CA 4 vías 4 mangueras (servicio, vacío, alta y baja presión) 2 acoples o adaptadores rápidos 1/4 de pulgada adaptador 410 ACME (macho 1/4" a hembra 5/16") grifo para el paso del refrigerante (macho 1/4 de pulgada) Kit de reparación de válvula de manguera	UNIDAD	2	453.531	907.062

JAIME ANDRES LARA VARGAS

INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA

0058-2025

Gancho para colgar el manómetro manual del usuario Caja plástica				
DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" Dimensiones Ancho: 12 cm Superficie de aplicación: Acero, Metal Modelo: DW8062:C Diámetro del disco: 7/8 pulgadas Largo de la hoja: 12 cm Grano n°: 100	UNIDAD	10	4.090	40.902
SOLDADURA 6013 *3.32 Electrodo 6013 Tipo de Electrodo: Rutilico Rango de corriente: 75-120 Amps Tipo de corriente: Alterna o continua (-) Proceso Soldadura: Electrodo revestido Peso: empaque 1 kg	KG	15	26.851	402.764
TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 1" * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria	UNIDAD	800	64	51.328
TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 1" 1/2 * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria	UNIDAD	800	76	60.952
TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 2" * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria	UNIDAD	800	84	67.368
TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 2" 1/2 * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria	UNIDAD	800	92	73.784

JAIME ANDRES LARA VARGAS

INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA

0058-2025

TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 3" * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria	UNIDAD	800	96	76.992
CHAZO DOBLE ALETA 3/8 CON TORNILLO Diámetro: 3/8 pulgadas Medidas: 50 mm Material: Plástico-metal	UNIDAD	120	545	65.443
CHAZO DOBLE ALETA 1/4 CON TORNILLO Diámetro: 1/4 pulgadas Medidas: 30 mm	UNIDAD	120	196	23.579
LLAVE EXPANSION 8 PULGADAS Dimensiones Alto: 0.5 cm Ancho: 4.2 cm Largo: 14.3 cm Material: Acero Tipo de trabajo: Industrial Diámetro de apertura: 200 cm	UNIDAD	3	40.557	121.671
LLAVES BRISTOL Dimensiones Alto: 2.6 cm Ancho: 10.8 cm Largo: 13.4 cm Especificaciones Material: Acero cromo vanadio Tipo de llave: En L	JUEGO	2	58.281	116.563
SOPLETE GAS PROPANO BOQUILLA Dimensiones Alto: 8 cm Ancho: 8 cm Material: Acero Largo: 53 cm	UNIDAD	5	122.923	614.613
CILINDRO GAS MAP/PRO Material: Laton Cantidad: 14.1 Oz, con antorcha integrada.	TARRO	15	211.648	3.174.717
JUEGO DE AVELLANADOR, CORTATUBOS Y PRENSA Tipo de avellanado: 45° De Abocinamiento Capacidad De La Prensa: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8" (4.76 mm, 6.35 mm, 7.93 mm, 9.52 mm, 11.11 mm, 12.7 mm, 15.87 mm) Cortatubos profesional de 1/8" a 1 3/16" - 3 a 30 mm	JUEGO	1	233.623	233.623

JAIME ANDRES LARA VARGAS	INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA 0058-2025
---------------------------------	---

VARILLA PARA SOLDAR TUBERIA DE COBRE Longitud: Aprox. 25 cm/9.8 pulgadas Diámetro: Aprox. 2 mm/0.1in Tipo de artículo: Varilla de soldadura Material: cobre fosforoso	UNIDAD	50	3.208	160.400
MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO PARA DIODO Y CONTINUIDAD Dimensiones Alto: 4 cm Ancho: 9 cm Características Luz en pantalla. Tensión CC: 600 mV - 1.000 V. Tensión CA: 600 mV - 750 V. Corriente CC: 600 A - 1.000 A. Resistencia: 600 - 60 M. Temperatura (°C): - 40° C a 1.370°C. Sistema de auto apagado (APO). Niveles de potencia: 1 Largo: 23.8 cm Funciones: Medidor de voltaje	UNIDAD	3	196.233	588.700
VALVULA PARA CAJA DE GAS R410A Material: cobre. Número de modelo: R410A Diámetro: macho: aproximadamente 1/4" (aproximadamente 0.472 in); hembra: aproximadamente 1/4" (aproximadamente 0.472 in). Temperatura máxima soportada: 60 °C Tamaño de la conexión: 1/4	UNIDAD	3	80.200	240.600
HIDROLAVADORA 1700 Psi Dimensiones Largo: 50 cm Alto: 32 cm Ancho: 30 cm Peso: 5.8 kg Especificaciones Presión máxima: 1700 Psi Material: Plástico Caudal máximo: 6.31/min Largo de la manguera: 6 mtrs Potencia: 1600 W Alimentación: Eléctrica Voltaje: 120 V	UNIDAD	2	938.239	1.876.478
SELLADOR PARA FACHADA Tipo: Sello de Juntas Características Sellador de construcción de durabilidad superior, pintable, manchable y arenable, impide la filtración del agua y no se despega. Contenido: 300 ml Uso Para sellar, rellenar y pegar juntas de dilatación y fisuras Color: Blanco	UNIDAD	40	68.972	2.758.880
CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE TAPA GOTERAS Ancho: 10 cm Referencia del Producto en el Certificado/Empaque: CINT ASF AUTOAD TAP GOT TEXCSA 10	ROLLO	30	44.912	1.347.360

INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA
0058-2025

<p>cmX10 m 2 Und</p> <p>Rendimiento: 1 m2 Material: Asfalto Color:</p> <p>Aluminio Espesor: 1 mm</p> <p>Tipo: Filtro Asfáltico Tipo de aislamiento: Barrera Radiante</p> <p>Características</p> <p>Cinta asfáltica autoadhesiva para impermeabilización y reparación de filtraciones en todo tipo de superficies. Es de fácil instalación en frío, excelente adhesividad y acabado con foil de aluminio de gran durabilidad. Elaboración de flanches de manera fácil, rápida y efectiva. Reparación de tejas y láminas de fibrocemento. Reparación de impermeabilizaciones asfálticas.</p>				
<p>SENSOR DE MOVIMIENTO</p> <p>Alcance 6 Metros - HI-95512 Tipo de Detectores: Infrarrojo Material: Plastico</p>	UNIDAD	80	100.250	8.020.000
<p>SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL</p> <p>Observaciones: Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante</p> <p>Contenido: 946 ml Resistencia agua: Si</p> <p>Presentación: Lata</p> <p>Superficie de aplicación: PVC</p>	GALON	10	59.324	593.239
<p>CABLE ENCAUCHETADO (MULTIFLEX) 3X14</p> <p>SD: SD</p> <p>Tensión: 600 V</p> <p>Calibre: 14</p> <p>Peso (Kg/Km): 123,6</p> <p>Diámetro: 8,61</p> <p>Tipo: Cable Encauchetado Amperaje: 25</p> <p>Características</p> <p>Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC</p>	METRO	150	7.194	1.079.091
<p>CLAVIJA AÉREA LEVITON</p> <p>Clavija Leviton Original. 15 A - 125 V NEMA 5-15P 2</p> <p>polos 3 cables.</p> <p>Clavija reforzada de hoja recta.</p> <p>Ideal para reemplazar enchufes en herramientas, electrodomésticos y cables de extensión, para su uso con conductores entre 18-12 AWG.</p> <p>Cumple RETIE.</p>	UNIDAD	30	29.674	890.220

JAIME ANDRES LARA VARGAS

INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA

0058-2025

SWITCH ESCRITORIO MULTIPUERTO INTERNET 5 puertos RJ4510/100Mbps Auto-Negociación los, compatible con Auto MDI / MDIX Tecnología Green Ethernet ahorra la energía hasta un 70% IEEE 802.3x control de flujo proporciona una transferencia de datos fiables Caja de plástico, diseño de montaje de escritorio o en pared	UNIDAD	15	88.517	1.327.751
CODO SANITARIO PVC 4" Material: PVC Dimensiones: 4 Pulgadas	UNIDAD	20	12.832	256.640
CODO SANITARIO PVC 2" Material: VC Dimensiones: 2 Pulgadas	UNIDAD	20	3.208	64.160
UNIÓN SANITARIA PVC 4" Material: PVC Dimensiones: 4 Pulgadas	UNIDAD	20	8.501	170.024
UNIÓN SANITARIA PVC 2" Material: PVC Dimensiones: 2 Pulgadas	UNIDAD	20	2.246	44.912
SANITARIO LAGUNA 4.8 LITROS Unica Descargar Dimensiones: 71.9 x 68.6 x 38.9 cm Tipo: Dos piezas Color: Blanco Forma: Asiento redondo Material: Porcelana sanitaria	UNIDAD	17	334.482	5.686.196
ORINAL GOTTA ES ANTIBAC CON GRIFERÍA PUSH ANTIVANDÁLICO Dimensiones Alto: 49.5 Ancho: 36 Especificaciones Tipo: Orinal Color: Blanco Material: Porcelana Profundidad: 36 cm Tipo de instalación: Muro	UNIDAD	17	1.021.644	17.367.944
YEE SANITARIA 4" Tipo: YEE Agua Material: PVC Dimensiones: 4 Pulgadas	UNIDAD	20	21.654	433.080
ENCHAPE 20x30 BLANCO Dimensiones Alto: 1 cm Ancho: 20 cm Ancho aproximado: Menor o igual a 24 cm Acabado: Brillante Adhesivo recomendado: Adhesivo cerámico Ambiente: Interior	METRO CUADRAD O	100	39.298	3.929.800

JAIME ANDRES LARA VARGAS	INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA 0058-2025
--------------------------	---

Apariencia: Lisas/Granilladas Aplicación: Interior Forma: Rectangular				
PEGANTE CERAMICO GRIS Tipo: Adhesivos para cerámica Ambiente: Interior Antimoho: No Color: Gris Contenido: 25 kg Cuenta con resistencia al agua: No Presentación: Saco Rendimiento: 1 mt 2 x 5 kg Secado final: 24 horas Tamaño de la palmeta: Sobre 60x60 cm Tipo de adhesivo: Adhesivo alta adherencia Tipo de sustrato: Rígido	BULTO X25KG	22	39.362	865.968
BOQUILLA CON LÁTEX CONCOLOR PARA JUNTAS ESTRECHAS SÚPER BLANCO Tipo: Boquillas fragues y pastina Características Boquilla de base de cementosa con aditivos poliméricos, alta adherencia y resistencia, baja absorción de agua, apta para todo tipo de revestimientos y buena flexibilidad reduciendo la figuración. Material: Cemento - arena Uso: Para rellenar las separaciones entre 1-5 mm de revestimiento de porcelanato Color: Blanco Peso: 2Kls	KG	30	16.890	506.704
TUBO SANITARIO 4" Diámetro: 4 pulgadas Material: PVC Largo: 600 cm Tipo de cañería: Agua Acabado: Brillante	UNIDAD	10	149.974	1.499.740
TUBO SANITARIO 2" Diámetro: 2 pulgadas Material: PVC Largo: 600 cm Tipo de cañería: Agua Acabado: Brillante	UNIDAD	10	59.348	593.480
ROLLOS DE CINTA FOY METALIZADA PARA AIRES Modelo: Foil Largo x Ancho: 9 m x 7.62 cm Tipo de cinta adhesiva: Térmica Superficies recomendadas: Ductos de Aire Acondicionado	UNIDAD	20	72.180	1.443.600
ESTUCO Uso: Interiores y exteriores Color: Blanco - Presentación : caneca X 28 KG Tipo: Estucos Beneficio: Se obtiene una superficie lisa con acabado uniforme Superficie a aplicar: Superficies sólidas, planas, bien fraguadas y curadas	CANECA	5	78.544	392.719

JAIME ANDRES LARA VARGAS	INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA 0058-2025
--------------------------	---

TELA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZAR Tipo: Impermeabilización Presentación: Rollo de 40 m x 1,20 m (Area = 48 m2) Características: SikaFelt es una tela de poliester no tejido. Uso: Se utiliza como material de refuerzo en todo tipo de impermeabilizaciones elaboradas con emulsiones asfálticas (sistema Igasol) o soluciones asfálticas (sistema Igol) o productos acrílicos.	UNIDAD	30	105.768	3.173.033
IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS Tipo: Impermeabilización USOS La impermeabilización en frío de techos, terrazas, cubiertas y viga canales o cualquier cubierta en madera, concreto o mortero. Reparación de impermeabilizaciones deterioradas. Presentación: Tarro, 18.0 kg	CANECA	25	158.371	3.959.274
RODILLO 9 PULGADAS Dimensiones Ancho: 26 cm Especificaciones Tipo: Rodillo Características: Rodillo especial para aplicar vinilos, sistema antigoteo, acabados finos para remates o pequeñas superficies. Color: Naranja y rojo Espesor: 6.5 cm Largo: 32 cm Material: Poliéster	UNIDAD	15	8.341	125.112
BROCHA DE 2.1/2" Ancho: 15 cm Características: Cerdas más finas que brindan mejor acabado y una mayor aplicación de pintura., Resina epóxica que minimiza la caída de las cerdas., Mango ligero de plástico para un trabajo más cómodo., Mayor cantidad de cerdas que retienen más pintura para un mejor desempeño., Orificio en el mango para colgar., Ancho: 2.1/2\ (64 mm)., Longitud de las cerdas: 44 mm., Espesor de la brocha: 12 mm. Material: Sintéticas Largo: 15 cm	UNIDAD	30	8.822	264.660
GUANTE VAQUETA CAÑA MEDIA Alto: 0.5 cm Ancho: 16 cm Composición: Vaqueta Color: Amarillo	PAR	20	9.624	192.480

JAIME ANDRES LARA VARGAS

INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA

0058-2025

GUANTE DE CARNAZA PARA SOLDADOR Tipo: guantes de seguridad Características Forro de algodón y poliéster Costuras ribeteadas para mayor resistencia y comodidad Máxima protección contra chispas, calor y salpicadura	PAR	20	63.859	1.277.185
GUANTE DE PRECISIÓN EN NYLÓN REVESTIDO EN POLIURETANO Material: Poliuretano Características Guante fino: excelente sensibilidad Absorción del sudor asegurada gracias a la estructura celular del poliuretano, la textura especialmente abierta del relleno ayuda a mejorar la ventilación de la mano.	PAR	25	7.699	192.480
GAFAS DE SEGURIDAD Material: Policarbonato Color: Claro Tipo: Protección visual Características Brinda protección lateral, protección rayos UVA/UVB Nivel 6, liviano, marco en PVC. Resistencia a salpicaduras: Sí Antiepañante: Sí Impacto: Sí	UNIDAD	20	12.832	256.640
VALOR TOTAL				73.108.750

5. CONCLUSIONES

Antes de realizar el suministro se hizo una verificación de cantidades, calidades y marcas de los productos a entregar, seguidamente se efectuó la entrega al almacén departamental.

Se evidencia la ejecución del 100% del contrato de compra.

Ante cualquier situación de aplicación de garantías de alguno de los productos, la entidad deberá notificarnos dentro de los tiempos de vigencias de las mismas.

6. ANEXOS


6.1. ANEXO N° 1. Planilla Seguridad Social

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SOI PLANILLA			
PERIODO	Aporte	No. DE PLANILLA	VALOR PAGADO
Diciembre	SALUD, PENSIÓN Y RIESGO	9496944646	\$ 592.100

6.2. ANEXO N° 2. Certificación de parafiscales

JAIME ANDRES LARA VARGAS	INFORME FINAL CONTRATO DE COMPRA 0058-2025
--------------------------	---

6.3. ANEXO N° 3. Factura de venta

CERTIFICACIÓN Y FIRMAS	
Como Contratista certifico que la información consignada sobre las actividades descritas en el presente informe es fidedigna y verificable.	Como Supervisor del Contrato certifico el cumplimiento a cabalidad por parte del Contratista de las actividades descritas en el presente informe y en consecuencia me hago responsable de la veracidad de lo reportado en este documento.
 JAIME ANDRES LARA VARGAS C.C: 1.118.198.630 de Villanueva Casanare. Dirección: CR 22 15 74 - Brr cristal Aguazul Casanare Celular: 314 359 1259 Correo: jaimeandreslaravargas@gmail.com	 RUTH FONSECA ZANABRIA Director de servicios administrativos Gobernación de Casanare Supervisor

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141221270041	
(415)7707212489984(8020) 000014122127004 1					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 1 8 1 9 8 6 3 0		1	Impuestos y Aduanas de Yopal		4 4
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida		2		Cédula de Ciudadanía 1 3	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
COLOMBIA		1 6 9		Casanare	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
LARA		VARGAS		JAIME	
35. Razón social		37. Sigla		34. Otros nombres	
				ANDRES	
36. Nombre comercial		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		1 6 9		Casanare	
41. Dirección principal		43. Código postal		44. Teléfono 1	
CL 25 28 40 IN 38		jaimeandreslaravargas@gmail.com		3 1 4 3 5 9 1 2 5 9	
42. Correo electrónico		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código	
4 6 6 3		2 0 2 3 0 8 0 2		8 2 3 0	
49. Fecha inicio actividad		50. Código		51. Código	
2 0 2 3 1 0 0 3		3 3 1 2		4 7 4 1	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
49 - No responsable de IVA					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
55. Forma					
56. Tipo					
Servicio					
1					
2					
3					
57. Modo					
58. CPC					
59. Anexos					
SI					
NO					
X					
60. No. de Folios:					
0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre LARA VARGAS JAIME ANDRES					
985. Cargo CONTRIBUYENTE					

264

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE



CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 29/12/2025 - 16:33:19
Recibo No. H000040891, Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 3nAwdwXgCs

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : JAIME ANDRES LARA VARGAS
Identificación : CC. - 1118198630
Nit : 1118198630-1
Domicilio: Yopal, Casanare

MATRÍCULA

Matrícula No: 154283
Fecha de matrícula: 09 de febrero de 2021
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 30 de abril de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 40 23 73
Barrio : BRR COMCAJA
Municipio : Yopal, Casanare
Correo electrónico : jaimeandreslaravargas@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3143591259
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 40 23 73
Barrio : BRR COMCAJA
Municipio : Yopal, Casanare
Correo electrónico de notificación : jaimeandreslaravargas@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3143591259

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4663
Actividad secundaria Código CIIU: N8230
Otras actividades Código CIIU: C3312 G4741

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Actividades de espectáculos musicales en vivo, organización de convenciones y eventos comerciales, otras actividades recreativas y de esparcimiento, comercio al por mayor de otros utensilios domésticos, ferretería moviliario y venta de cualquier suministro

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:

Activo corriente: \$7.000.000,00
Activo no corriente: \$0,00



CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 29/12/2025 - 16:33:19

Recibo No. H000040891, Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 3nAwdwXgCs

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Activo total: \$7.000.000,00
Pasivo corriente: \$0,00
Pasivo no corriente: \$0,00
Pasivo total: \$0,00
Patrimonio neto: \$7.000.000,00
Pasivo más patrimonio: \$7.000.000,00

Estado de resultados:

Ingresos actividad ordinaria: \$7.000.000,00
Otros ingresos: \$0,00
Costo de ventas: \$0,00
Gastos operacionales: \$0,00
Otros gastos: \$0,00
Gastos por impuestos: \$0,00
Utilidad operacional: \$0,00
Resultado del periodo: \$0,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: SUMINISTROS JLV
Matrícula No.: 154284
Fecha de Matrícula: 09 de febrero de 2021
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CALLE 40 N 23 - 73
Barrio : CIUDADELA COMFACASANARE
Municipio: Yopal, Casanare

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

265

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE



CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 29/12/2025 - 16:33:19
Recibo No. H000040891, Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 3nAwdwXgCs

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$7.000.000,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4663.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA a. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

EL SECRETARIO
CESAR ADOLFO REINA JOYA

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

26 DIC 2025
2:36 pm
Jamel H.

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO
INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Universidad UNIPAMPLONA


LILIA NELLY VARGAS ORJUELA

CERTIFICA

Por medio de la presente certifico que el Señor **JAIME ANDRES LARA VARGAS** identificado con cedula No. **1.118.198.630 de Villanueva Casanare**, actuando como **CONTRATISTA**, en Referencia: **CONTRATO DE COMPRA No SECOP II CAS-OAJ-MC-0058-2025-2844**, cuyo objeto fue: **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE."** Percibiendo Ingresos Brutos de **SETENTA Y TRES MILLONES CINTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (S 73,108,750,00)** con la siguiente discriminación:

INGRESOS FACTURADOS			\$ 73,108,750
ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	
1	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE	\$ 73,108,750	
INGRESOS		\$ 73,108,750	
(+)	Adquisición de Elementos de Ferreteria	\$ 73,108,750	
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES			
(-)	Costos de Ventas		\$ 60.000.000
(-)	Compra de Adquisición de Elementos de Ferreteria	\$ 60.000.000	
(=)	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$13.108.750
GASTOS OPERACIONALES			\$ 8.008.750
(-)	Operacionales de Venta	\$ 8.008.750	
(=)	TOTAL, COSTOS Y GASTOS		\$ 68.0008.750
UTILIDAD NETA			\$ 5.100.000

Se expide la presente certificación en Yopal Casanare, a los 26 días del mes de diciembre del 2025
Para constancia firmo


Nelly Vargas
Contador Público
T.P. 178100-T
Col.: 312 306 1368

T.P 178100-T CONTADOR
PUBLICO

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

178100-T

LILIA NELLY
VARGAS ORJUELA
C.C. 20897081
RESOLUCION INSCRIPCION 187
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FECHA 09/05/2011

PRESIDENTE
Luis Eduardo Forero Vargas
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

189790

Procedido por Contadores

106685

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9050808AA9B7A853

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LILIA NELLY VARGAS ORJUELA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 20897081 de SAN FRANCISCO (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 178100-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1118198630		LARA VARGAS JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 22 N 15 74	AGUAZUL-CASANARE	6241124	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2037420034	9496944646	I	2026/01/09	2025/12/26	NEQUI	0	\$592,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION			SALUD			CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	lde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	rt	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																				
1	CC	1118198630	LARA JAIME	X	X															230301	30	\$2,040,000	\$326,400	EP5005	30	\$2,040,000	\$255,000	0	50	50	14-23	30	\$2,040,000	\$10,700	0	50	50	No	\$592,100																					
Total Afiliados(1)																									\$2,040,000	\$326,400		\$2,040,000	\$255,000		50	50		\$2,040,000	\$10,700		50	50																						\$592,100



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE													
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Cludad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1118198630		LARA VARGAS JAIME ANDRES		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CARRERA 22 N 15 74		AGUAZUL-CASANARE	6241124	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo		Clave		Tipo	Fecha			Pago					
Pensión	Salud	Pago		Planilla		Planilla	Limite	Pago		Banco		Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2037420034		9496944646		1	2026/01/09	2025/12/26		NEQUI		0	\$592,100
RESUMEN DE PAGO													
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$326,400		\$0		\$0		\$326,400		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$326,400		\$0		\$0		\$326,400		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,700		\$0		\$0		\$10,700		
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,700		\$0		\$0		\$10,700		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$255,000		\$0		\$0		\$255,000		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$255,000		\$0		\$0		\$255,000		
TOTAL				1	\$592,100		\$0		\$0		\$592,100		

Diciembre 26 de 2 025

CUENTA DE COBRO**GOBERNACIÓN DE CASANARE****Nit. 892.099.216-6****DEBE:****JAIME ANDRES LARA VARGAS****Nit. 1.118.198.630-1**

Del CONTRATO DE COMPRA No. SECOP II CAS-OAJ-MC-0058-2025 y NÚMERO INTERNO 2844 de 2025, cuyo "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DE CASANARE"

ITEM	DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	SERRUCHO DE MANO Serrucho de Mano con Mango Ergonómico en Madera Material: Acero Alto: 30 cm Fabricado en acero. Espesor de hoja 1.0 mm, Dientes templados, Largo 24", Dientes por pulgada: 7 Tipo Mano	UNIDAD	3	28.070,00	84.210,00
2	PISTOLA SOPLAR Y ASPIRAR Material: plástico Velocidad: 16000 RPM Potencia: 600 W Mango texturizado para mejor agarre. Interruptor con bloqueo para uso continuo. Doble Función de soplado y aspirado. Boquilla de goma para mayor flexibilidad durante el trabajo. Largo: 22 cm	UNIDAD	2	279.312,54	558.625,08
3	GUADAÑA Alimentación: Gasolina, Aceite Ancho de corte: 35 cm Capacidad del estanque: 0.76 litros Cilindrada: 41.5 cc Largo máximo de corte: 1.2 m Material: Metal - plástico Modelo: B450R Motor: 2 Tiempos refrigerado por aire Potencia: 2.3 HP Velocidad: 7500 RPM	UNIDAD	1	2.450.005,25	2.450.005,25
4	MOTOSIERRA Largo: 41.7 cm Cilindraje: 61.5 cc Material: Acero Alimentación: Aceite, Gasolina Potencia: 2.9 kW Tamaño de la cuchilla: 60 cm Motor: 2 tiempos Dimensiones Ancho: 23.2 cm Alto: 29.8 cm	UNIDAD	1	2.406.000,00	2.406.000,00
5	MANÓMETROS Compatible con Refrigerador: R410A Max presión de trabajo: 800psi; Presión de ráfaga: 4000PSI Longitud de las mangueras: 152 cm Materiales: Metal/Plástico Manómetro CA 4 vías 4 mangueras (servicio, vacío, alta y baja presión) 2 acoples o adaptadores rápidos 1/4 de pulgada adaptador 410 ACME (macho 1/4" a hembra 5/16") grifo para el paso del refrigerante (macho 1/4 de pulgada) Kit de reparación de válvula de manguera Gancho para colgar el manómetro manual del usuario Caja plástica	UNIDAD	2	453.531,00	907.062,00

6	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" Dimensiones Ancho: 12 cm Superficie de aplicación: Acero, Metal Modelo: DW8062:C Diámetro del disco: 7/8 pulgadas Largo de la hoja: 12 cm Grano nº: 100	UNIDAD	10	4.090,20	40.902,00
7	SOLDADURA 6013 *3.32 Electrodo 6013 Tipo de Electrodo: Rutilico Rango de corriente: 75-120 Amps Tipo de corriente: Alterna o continua (-) Proceso Soldadura: Electrodo revestido Peso: empaque 1 kg	KG	15	26.850,96	402.764,40
8	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 1" * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria	UNIDAD	800	64,16	51.328,00
9	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 1" ½ * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria	UNIDAD	800	76,19	60.952,00
10	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 2" * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria	UNIDAD	800	84,21	67.368,00
11	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 2" ½ * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria	UNIDAD	800	92,23	73.784,00
12	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 3" * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria	UNIDAD	800	96,24	76.992,00
13	CHAZO DOBLE ALETA 3/8 CON TORNILLO Diámetro: 3/8 pulgadas Medidas: 50 mm Material: Plástico-metal	UNIDAD	120	545,36	65.443,20
14	CHAZO DOBLE ALETA ¼ CON TORNILLO Diámetro: 1/4 pulgadas Medidas: 30 mm	UNIDAD	120	196,49	23.578,80
15	LLAVE EXPANSION 8 PULGADAS Dimensiones Alto: 0.5 cm Ancho: 4.2 cm Largo: 14.3 cm Material: Acero Tipo de trabajo: Industrial Diámetro de apertura: 200 cm	UNIDAD	3	40.557,14	121.671,42


16	LLAVES BRISTOL Dimensiones Alto: 2.6 cm Ancho: 10.8 cm Largo: 13.4 cm Especificaciones Material: Acero cromo vanadio Tipo de llave: En L	UNIDAD	2	58.281,34	116.562,68
17	SOPLETE GAS PROPANO BOQUILLA Dimensiones Alto: 8 cm Ancho: 8 cm Material: Acero Largo: 53 cm	UNIDAD	5	122.922,54	614.612,70
18	CILINDRO GAS MAP/PRO Material: Laton Cantidad: 14.1 Oz, con antorcha integrada.	UNIDAD	15	211.647,80	3.174.717,00
19	JUEGO DE AVELLANADOR, CORTATUBOS Y PRENSA Tipo de avellanado: 45° De Abocinamiento Capacidad De La Prensa: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8" (4.76 mm, 6.35 mm, 7.93 mm, 9.52 mm, 11.11 mm, 12.7 mm, 15.87 mm) Cortatubos profesional de 1/8" a 1 3/16" - 3 a 30 mm	UNIDAD	1	233.622,60	233.622,60
20	VARILLA PARA SOLDAR TUBERIA DE COBRE Longitud: Aprox. 25 cm/9.8 pulgadas Diámetro: Aprox. 2 mm/0.1in Tipo de artículo: Varilla de soldadura Material: cobre fosforoso	UNIDAD	50	3.208,00	160.400,00
21	MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO PARA DIODO Y CONTINUIDAD Dimensiones Alto: 4 cm Ancho: 9 cm Características Luz en pantalla. Tensión CC: 600 mV - 1.000 V. Tensión CA: 600 mV - 750 V. Corriente CC: 600 A - 1.000 A. Resistencia: 600 - 60 M. Temperatura (°C): -40° C a 1.370°C. Sistema de auto apagado (APO). Niveles de potencia: 1 Largo: 23.8 cm Funciones: Medidor de voltaje	UNIDAD	3	196.233,36	588.700,08
22	VALVULA PARA CAJA DE GAS R410A Material: cobre. Número de modelo: R410A Diámetro: macho: aproximadamente 1/4" (aproximadamente 0.472 in); hembra: aproximadamente 1/4" (aproximadamente 0.472 in). Temperatura máxima soportada: 60 °C Tamaño de la conexión: 1/4	UNIDAD	3	80.200,00	240.600,00
23	HIDROLAVADORA 1700 Psi Dimensiones Largo: 50 cm Alto: 32 cm Ancho: 30 cm Peso: 5.8 kg Especificaciones Presión máxima: 1700 Psi Material: Plástico Caudal máximo: 6.31/min Largo de la manguera: 6 mtrs Potencia: 1600 W Alimentación: Eléctrica Voltaje: 120 V	UNIDAD	2	938.238,95	1.876.477,90

24	<p>SELLADOR PARA FACHADAS</p> <p>Tipo: Sello de Juntas Características</p> <p>Sellador de construcción de durabilidad superior, pintable, manchable y arenable, impide la filtración del agua y no se despegas.</p> <p>Contenido: 300 ml Uso Para sellar, rellenar y pegar juntas de dilatación y fisuras Color: Blanco</p>	UNIDAD	40	68.972,00	2.758.880,00
25	<p>CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE TAPA GOTERAS</p> <p>Ancho: 10 cm Referencia del Producto en el Certificado/Empaque: CINT</p> <p>ASF AUTOAD TAP GOT TEXCSA 10 cmX10 m 2 Und</p> <p>Rendimiento: 1 m2 Material: Asfalto Color: Aluminio Espesor: 1 mm</p> <p>Tipo: Fieltro Asfáltico Tipo de aislamiento: Barrera Radiante Características</p> <p>Cinta asfáltica autoadhesiva para impermeabilización y reparación de filtraciones en todo tipo de superficies. Es de fácil instalación en frío, excelente adhesividad y acabado con foil de aluminio de gran durabilidad.</p> <p>Elaboración de flanches de manera fácil, rápida y efectiva.</p> <p>Reparación de tejas y láminas de fibrocemento. Reparación de impermeabilizaciones asfálticas.</p>	ROLLO	30	44.912,00	1.347.360,00
26	<p>SENSOR DE MOVIMIENTO</p> <p>Alcance 6 Metros - HI-95512 Tipo de Detectores: Infrarrojo</p> <p>Material: Plastico</p>	UNIDAD	80	100.250,00	8.020.000,00
27	<p>SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL</p> <p>Observaciones: Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante</p> <p>Contenido: 946 ml Resistencia agua: Si Presentación: Lata</p> <p>Superficie de aplicación: PVC</p>	GALON	10	59.323,94	593.239,40
28	<p>CABLE ENCAUCHETADO (MULTIFLEX) 3X14</p> <p>SD: SD</p> <p>Tensión: 600 V</p> <p>Calibre: 14</p> <p>Peso (Kg/Km): 123,6</p> <p>Diámetro: 8,61</p> <p>Tipo: Cable Encauchetado Amperaje: 25 Características</p> <p>Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC</p>	METRO	150	7.193,94	1.079.091,00
29	<p>CLAVIJA AÉREA LEVITON</p> <p>Clavija Leviton Original. 15 A - 125 V NEMA 5-15P 2 polos 3 cables.</p> <p>Clavija reforzada de hoja recta.</p> <p>Ideal para reemplazar enchufes en herramientas, electrodomésticos y cables de extensión, para su uso con conductores entre 18-12 AWG.</p> <p>Cumple RETIE.</p>	UNIDAD	30	29.674,00	890.220,00

30	SWITCH ESCRITORIO MULTIPUERTO INTERNET 5 puertos RJ4510/100Mbps Auto-Negociación los, compatible con Auto MDI / MDIX Tecnología Green Ethernet ahorra la energía hasta un 70% IEEE 802.3x control de flujo proporciona una transferencia de datos fiables Caja de plástico, diseño de montaje de escritorio o en pared	UNIDAD	15	88.516,74	1.327.751,10
31	CODO SANITARIO PVC 4" Material: PVC Dimensiones: 4 Pulgadas	UNIDAD	20	12.832,00	256.640,00
32	CODO SANITARIO PVC 2" Material: VC Dimensiones: 2 Pulgadas	UNIDAD	20	3.208,00	64.160,00
33	UNIÓN SANITARIA PVC 4" Material : PVC Dimensiones: 4 Pulgadas	UNIDAD	20	8.501,20	170.024,00
34	UNIÓN SANITARIA PVC 2" Material : PVC Dimensiones: 2 Pulgadas	UNIDAD	20	2.245,60	44.912,00
35	SANITARIO LAGUNA 4.8 LITROS Unica Descargar Dimensiones: 71.9 x 68.6 x 38.9 cm Tipo: Dos piezas Color: Blanco Forma: Asiento redondo Material: Porcelana sanitaria	UNIDAD	17	334.482,12	5.686.196,04
36	ORINAL GOTTA ES ANTIBAC CON GRIFERÍA PUSH ANTIVANDÁLICO Dimensiones Alto: 49.5 Ancho: 36 Especificaciones Tipo: Orinal Color: Blanco Material: Porcelana Profundidad: 36 cm Tipo de instalación: Muro	UNIDAD	17	1.021.643,74	17.367.943,58
37	YEE SANITARIA 4" Tipo: YEE Agua Material: PVC Dimensiones: 4 Pulgadas	UNIDAD	20	21.654,00	433.080,00
38	ENCHAPE 20x30 BLANCO Dimensiones Alto: 1 cm Ancho: 20 cm Ancho aproximado: Menor o igual a 24 cm Acabado: Brillante Adhesivo recomendado: Adhesivo cerámico Ambiente: Interior Apariencia: Lisas/Granilladas Aplicación: Interior Forma: Rectangular	METRO CUADRAD O	100	39.298,00	3.929.800,00

39	PEGANTE CERAMICO GRIS Tipo: Adhesivos para cerámica Ambiente: Interior Antimoho: No Color: Gris Contenido: 25 kg Cuenta con resistencia al agua: No Presentación: Saco Rendimiento: 1 mt 2 x 5 kg Secado final: 24 horas Tamaño de la palmeta: Sobre 60x60 cm Tipo de adhesivo: Adhesivo alta adherencia Tipo de sustrato: Rígido	BULTO X25KG	22	39.362,16	865.967,52
40	BOQUILLA CON LÁTEX CONCOLOR PARA JUNTAS ESTRECHAS SÚPER BLANCO Tipo: Boquillas fragues y pastina Características Boquilla de base de cementosa con aditivos poliméricos, alta adherencia y resistencia, baja absorción de agua, apta para todo tipo de revestimientos y buena flexibilidad reduciendo la figuración. Material: Cemento - arena Uso: Para rellenar las separaciones entre 1-5 mm de revestimiento de porcelanato Color: Blanco Peso: 2Kls	KG	30	16.890,12	506.703,60
41	TUBO SANITARIO 4" Diámetro: 4 pulgadas Material: PVC Largo: 600 cm Tipo de cañería: Agua Acabado: Brillante	UNIDAD	10	149.974,00	1.499.740,00
42	TUBO SANITARIO 2" Diámetro: 2 pulgadas Material: PVC Largo: 600 cm Tipo de cañería: Agua Acabado: Brillante	UNIDAD	10	59.348,00	593.480,00
43	ROLLOS DE CINTA FOY METALIZADA PARA AIRES Modelo: Foil Largo x Ancho: 9 m x 7.62 cm Tipo de cinta adhesiva: Térmica Superficies recomendadas: Ductos de Aire Acondicionado	UNIDAD	20	72.180,00	1.443.600,00
44	ESTUCO Uso: Interiores y exteriores Color: Blanco - Presentacion : caneca X 28 KG Tipo: Estucos Beneficio: Se obtiene una superficie lisa con acabado uniforme Superficie a aplicar: Superficies sólidas, planas, bien fraguadas y curadas	CANECA	5	78.543,87	392.719,35
45	TELA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZAR Tipo: Impermeabilización Presentación: Rollo de 40 m x 1,20 m (Área = 48 m2) Características: SikaFelt es una tela de poliéster no tejido. Uso: Se utiliza como material de refuerzo en todo tipo de impermeabilizaciones elaboradas con emulsiones asfálticas (sistema Igasol) o soluciones asfálticas (sistema Igol) o productos acrílicos.	UNIDAD	30	105.767,76	3.173.032,80
46	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS Tipo: Impermeabilización USOS La impermeabilización en frío de techos, terrazas, cubiertas y viga canales o cualquier cubierta en madera, concreto o mortero. Reparación de impermeabilizaciones deterioradas. Presentación: Tarro, 18.0 kg	CANECA	25	158.370,94	3.959.273,50

47	RODILLO 9 PULGADAS Dimensiones Ancho: 26 cm Especificaciones Tipo: Rodillo Características: Rodillo especial para aplicar vinilos, sistema antigoteo, acabados finos para remates o pequeñas superficies. Color: Naranja y rojo Espesor: 6.5 cm Largo: 32 cm Material: Poliéster	UNIDAD	15	8.340,80	125.112,00
48	BROCHA DE 2.1/2" Ancho: 15 cm Características: Cerdas más finas que brindan mejor acabado y una mayor aplicación de pintura., Resina epóxica que minimiza la caída de las cerdas., Mango ligero de plástico para un trabajo más cómodo., Mayor cantidad de cerdas que retienen más pintura para un mejor desempeño., Orificio en el mango para colgar., Ancho: 2.1/2" (64 mm), Longitud de las cerdas: 44 mm., Espesor de la brocha: 12 mm. Material: Sintéticas Largo: 15 cm	UNIDAD	30	8.822,00	264.660,00
49	GUANTE VAQUETA CAÑA MEDIA Alto: 0.5 cm Ancho: 16 cm Composición: Vaqueta Color: Amarillo	PAR	20	9.624,00	192.480,00
50	GUANTE DE CARNAZA PARA SOLDADOR Tipo: guantes de seguridad Características Forro de algodón y poliéster Costuras ribeteadas para mayor resistencia y comodidad Máxima protección contra chispas, calor y salpicadura	PAR	20	63.859,25	1.277.185,00
51	GUANTE DE PRECISIÓN EN NYLÓN REVESTIDO EN POLIURETANO Material: Poliuretano Características Guante fino: excelente sensibilidad Absorción del sudor asegurada gracias a la estructura celular del poliuretano, la textura especialmente abierta del relleno ayuda a mejorar la ventilación de la mano.	PAR	25	7.699,20	192.480,00
52	GAFAS DE SEGURIDAD Material: Policarbonato Color: Claro Tipo: Protección visual Características Brinda protección lateral, protección rayos UVA/UVB Nivel 6, liviano, marco en PVC. Resistencia a salpicaduras: Sí Antiempañante: Sí Impacto: Sí	UNIDAD	20	12.832,00	256.640,00
				TOTAL	73.108.750,00


JAIME ANDRES LARA VARGAS
 Nit. 1.118.198.630-1

GARANTIA TECNICA

Yopal, 18 de Diciembre de 2025

Señores
GOBERNACION DE CASANARE
Ciudad

Referencia: GARANTIA TECNICA Contrato No. **2025-11-28**

Apreciados Señores:

Yo JAIME ANDRES LARA VARGAS, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de CONTRATISTA, del contrato de mínima cuantía No. 2025-11-28, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DE CASANARE".

Manifiesto que la garantía para este proceso cumplirá con los siguientes requisitos:

Me comprometo a entregar bienes nuevos, sin que hayan tenido ningún uso anterior, que cumplan con los requisitos técnicos para cada uno de los ítems de la oferta de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas, entregándolos en la Gobernación de Casanare, y GARANTIZANDO la *calidad* de los bienes de **doce (12) meses** conservando esta garantía durante la ejecución del contrato.

Atentamente;



CONTRATISTA
JAIME ANDRES LARA VARGAS
C.C. 1.118.198.630 de Villanueva

Yopal 04 de diciembre

Daniel Jimenez
04/12/23
8:00 A.m

Señor


DIRECCION ADMINISTRATIVA GOBERNACION DE CASANARE

Asunto: Solicitud de Autorización para Cesión de Derechos Económicos

Yo, JAIME ANDRES LARA VARGAS identificado con CC. 1.118.198.630, me dirijo a ustedes para solicitar que por su digno conducto se autorice lo correspondiente para ceder mis derechos económicos La cesión de derechos se realizará a favor de FRANCES ORLANDO REYES RODRIGUEZ, identificado CC 82.391.695.

Agradezco de antemano su atención y colaboración en este asunto, y me comprometo a proporcionar cualquier información adicional que sea necesaria para agilizar el proceso.

Cordialmente,



JAIME ANDRES LARA VARGAS
CC. 1 118 198.630

Anexos:

Copia cedula

RUT

Certificado Bancario

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
82.391.695


NUMERO

REYES RODRIGUEZ

APELLIDOS

FRANCES ORLANDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-MAR-1977

FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76

ESTATURA

O+

G.S. RH


M

SEXO

21-ABR-1995 FUSAGASUGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENOIFO LOPEZ



A-1500101-42129121-M-0082391695-20050225

04637 050550 02 164838762

4. Número de formulario

14345446468



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 2 3 9 1 6 9 5 6. DV 3 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá

IDENTIFICACIÓN

14. Buzón electrónico 3 2

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Tipo de documento	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio	31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
Persona natural o sucesión ilíquida	2	8 2 3 9 1 6 9 5	1 3	COLOMBIA	Cundinamarca	Fusagasugá	REYES	RODRIGUEZ	FRANCES	ORLANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio	41. Dirección principal	42. Correo electrónico	43. Código postal
COLOMBIA	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	CL 65 B 80 G 17 CONJ ROSALEDA TO 12 AP 304	francesorlando@hotmail.es	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica	Actividad secundaria	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	Otras actividades	51. Código	52. Número establecimientos
Actividad principal	46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	54. Código	55. Forma	56. Tipo	57. Modo	58. CPC
5	11				

05- Impto, renta y compl. régimen ordinario

Usuarios aduaneros

Exportadores

59. Código	60. No. de Folios	61. No. de Folios	62. No. de Folios	63. No. de Folios	64. No. de Folios	65. No. de Folios	66. No. de Folios	67. No. de Folios	68. No. de Folios	69. No. de Folios	70. No. de Folios	71. No. de Folios	72. No. de Folios	73. No. de Folios	74. No. de Folios	75. No. de Folios	76. No. de Folios	77. No. de Folios	78. No. de Folios	79. No. de Folios	80. No. de Folios	81. No. de Folios	82. No. de Folios	83. No. de Folios	84. No. de Folios	85. No. de Folios	86. No. de Folios	87. No. de Folios	88. No. de Folios	89. No. de Folios	90. No. de Folios	91. No. de Folios	92. No. de Folios	93. No. de Folios	94. No. de Folios	95. No. de Folios	96. No. de Folios	97. No. de Folios	98. No. de Folios	99. No. de Folios	100. No. de Folios																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Para uso exclusivo de la DIAN

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

59. Anexos

SI

X

NO

60. No. de Folios: 1

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HERNANDEZ FONTECHA WILLIAM

985. Cargo Facilitador III

Firma del solicitante

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012

Certificación Bancaria

Miércoles, 03 de diciembre de 2025


A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que FRANCES ORLANDO REYES RODRIGUEZ identificado(a) con CC 82391695, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	18866662122	2024-04-24	ACTIVO	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, ejemplo de phishing: informacion@bancolombia.com.co

CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS

- **NÚMERO DEL CONTRATO DE COMPRA No. SECOP II CAS-OAJ-MC-0058-2025 Y No. INTERNO 2844 de 2025**
- **CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DE CASANARE
- **CEDENTE:** JAIME ANDRES LARA VARGAS, CC. 1.118.198.630.
- **CESIONARIO:** REYES RODRIGUEZ FRANCES ORLANDO C.C. 82.291.695
- **OBJETO:** CONTRATO DE COMPRA No. SECOP II CAS-OAJ-MC-0058-2025 Y No. INTERNO 2844 de 2025 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE."
- **VALOR** SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$73.108.750,00) M/CTE.
- **PLAZO:** Quince (15) DIAS

JAIME ANDRES LARA VARGAS, identificado con, CC. 1.118.198.630, en calidad de cedente y REYES RODRIGUEZ FRANCES ORLANDO identificado con la C.C. 82.291.695 en calidad de cesionario, en uso de sus facultades legales y estatutarias, se ha convenido celebrar la presente cesión de derechos económico del contrato de la referencia, previo a las siguientes condiciones:

1. El CEDENTE, cede los derechos económicos del **CONTRATO DE COMPRA No. SECOP II CAS-OAJ-MC-0058-2025 Y No. INTERNO 2844 de 2025**, suscrito en el municipio de Departamento de Casanare, al CESIONARIO, y en virtud del contrato señalo reciba toda suma de dinero que se deba pagar como consecuencia de la ejecución del **CONTRATO DE COMPRA No. SECOP II CAS-OAJ-MC-0058-2025 Y No. INTERNO 2844 de 2025**.
2. JAIME ANDRES LARA VARGAS, identificado con, CC. 1.118.198.630 autoriza la cesión de los derechos económicos, del número del contrato señalado a favor del señor y REYES RODRIGUEZ FRANCES ORLANDO identificado con la C.C. 82.291.695 en los términos del mismo y del presente documento.
3. EL CESIONARIO acepta la cesión de los derechos del **CONTRATO DE COMPRA No. SECOP II CAS-OAJ-MC-0058-2025 Y No. INTERNO 2844 de 2025**, y con la suscripción de este documento adquiere todos los derechos, mas no adquiere alguna obligación que de él se deriva.


**ES
PACIO
EN
BLANCO**

**ES
PACIO
EN
BLANCO**


4. Las demás cláusulas establecidas en el **CONTRATO DE COMPRA No. SECOP II CAS-OAJ-MC-0058-2025 Y No. INTERNO 2844 de 2025** continúan vigentes.
5. Que se reporta como cuenta bancaria No 18866662122, cuenta de AHORROS BANCOLOMBIA, como cuenta para hacer efectivo el pago de la cesión de derechos económicos de que trata el presente documento.

Lo atención al artículo 13 y 32 de la ley 80 de 1993, Código Civil, artículos 1602, 1959, y demás normas concordantes.

Para constancia se firma en el municipio de Yopal Casanare, al día 3 de diciembre de 2025.



JAIME ANDRES LARA VARGAS
CC. 1.118.198.630
CEDENTE



REYES RODRIGUEZ FRANCES ORLANDO
CC. 82.291.695
CESIONARIO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE YOPAL
CASANARE
3 DE DICIEMBRE DE 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE YOPAL
CASANARE
3 DE DICIEMBRE DE 2025
NOTARIA PRIME

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**





DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



COD 65460

En la ciudad de Yopal, Departamento de Casanare, República de Colombia, el tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), en la Notaría primera (1) del Círculo de Yopal, compareció: JAIME ANDRES LARA VARGAS, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 1118198630 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.



65460-1

8ca243f5e1

03/12/2025 16:18:41

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

FRANCES ORLANDO REYES RODRIGUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 0082391695 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.



65460-2

39ac2ee130

03/12/2025 16:18:41

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta Acta se asocia al documento que contiene la siguiente información: CONTRATO DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS CONTRATO NO. SECOP II CAS-OAJ-MC-0058-2025 Y NO. INTERNO 2844 DE 2025



MARIA LUCENY GARCIA FERNANDEZ

Notaria (1) del Círculo de Yopal, Departamento de Casanare - Encargada

Consulte este documento en <https://notariid.notariasegura.com.co>

Número Único de Transacción: 8ca243f5e1, 03/12/2025 16:19:21

COLOMBIA
FERNANDEZ
CARGADA
EL CIRCULO

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**



Yopal, 29 de Diciembre del 2025.


EL(LA) SUPERVISOR(A)

CERTIFICA QUE

JAIME ANDRES LARA VARGAS, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 1118198630 de VILLANUEVA, dio cumplimiento a las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE COMPRA No. 2844 del Veintiocho(28) de Noviembre de 2025, cuyo Objeto es "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE."

La presente certificación se expide por el cumplimiento de la prestación del servicio en el periodo comprendido entre 04/12/2025 hasta 18/12/2025, por un valor de \$73.108.750,00 según factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista (Ver Anexo).

Observaciones:


RUTH FONSECA ZANABRIA
Supervisor(a)



285

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01- LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE COMPRA No. SECOP II CAS-OAJ-MC-0058-2025 y NÚMERO INTERNO 2844 de
2025**

FECHA DEL PRESENTE INFORME: 29 DE DICIEMBRE DEL 2025

A través del presente informe se registra las actividades de control, supervisión y seguimiento de las actividades adelantadas durante la ejecución del contrato de Seguros No. 2844 de 2025:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	COMPRA
NUMERO	2844
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 NOV 2025
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATISTA	JAIME ANDRES LARA VARGAS
NIT/ CC	1.118.198.630 - 1
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$73.108.750,00)
ADICIONAL No. 1	\$0,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$73.108.750,00
MODALIDAD CONTRATACIÓN	MININA CUANTIA
NUMERO PROCESO	CAS-OAJ-MC-0058-2025
PLAZO INICIAL	15 DÍAS
FORMA DE PAGO	EL DEPARTAMENTO CANCELARÁ EL VALOR DEL CONTRATO AL CONTRATISTA, ASÍ: EL CIENTO POR CIENTO 100% DEL VALOR DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA Y APROBACIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, FACTURA, SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN, ENTRADA A ALMACÉN Y CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
NOMBRE SUPERVISOR	RUTH FONSECA ZANABRIA
FECHA INICIO	04 DIC 2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	18 DIC 2025

2. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

La Gobernación de Casanare, en el marco de la ejecución del CONTRATO DE COMPRA No. SECOP II CAS-OAJ-MC-0058-2025 y NÚMERO INTERNO 2844 de 2025, ha expedido los correspondientes certificados de disponibilidad y registros presupuestales.

Estos documentos son emitidos de acuerdo con los procedimientos establecidos por la normativa vigente, garantizan el respaldo económico necesario para la ejecución del contrato suscrito. Con la emisión de los certificados de disponibilidad y los registros presupuestales, se asegura que los recursos financieros requeridos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales se encuentren debidamente respaldados y disponibles.

La obtención de estos certificados y registros representa un paso fundamental en el proceso de ejecución del contrato, proporcionando seguridad tanto para el contratista como para la entidad contratante en cuanto a la viabilidad financiera de las actividades a desarrollar.

CONCEPTO	FUENTE	CDP		RP	
		No.	VALOR	No.	VALOR
Contrato Inicial	B.4.0.121000.0.2.1.2.02.02.006.21	2502958	91.158.043,00	25002844	73.108.750,00

3. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Fecha de perfeccionamiento del contrato es el 04 de diciembre de 2025, de acuerdo con lo indicado en SECOP II. Una vez perfeccionado el contrato en mención, se procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución, los cuales se detallan a continuación:

3.1. PAGO DE ESTAMPILLA

Que el contratista cumplió con el pago de las estampillas así:

Concepto	Estampilla Pro-Cultura Cód. 410576001	Estampilla Pro-Adulto Mayor Cód. 410576002	Estampilla Pro-Desarrollo. Cód. 410576003	Tasa Pro-Deporte y Recreación Cód. 131101005	Estampilla Pro-Unitropico Cód. 410576003	Número	Fecha
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
Contrato Inicial	\$731.600,00	\$2.193.300,00	\$731.600,00	\$1.827.700,00	\$1.096.600,00	25043316 25043320 25043318 25043321 25043322	03/12/2025

3.2. ACTA DE INICIO

El día 04 de diciembre de 2025 se dio inicio al CONTRATO DE COMPRA No. SECOP II CAS-OAJ-MC-0058-2025 y NÚMERO INTERNO 2844 de 2025, suscrito entre DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.118.545.389 de Yopal, en calidad de JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA encargado, actuando en nombre y representación del Departamento de Casanare con Nit. 892.099.216-6, mediante el Resolución 1259 del 20 de noviembre de 2025, así mismo, delegado para la celebración de este tipo de contratos a través del Decreto No. 0033 del 14 de febrero de 2023 y JAIME ANDRES LARA VARGAS con Nit. 1.118.198.630-1 en su calidad de representante legal y cuyo objeto "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE", mediante acta de inicio del 04 de diciembre de 2025 y fecha de terminación el 18 de diciembre de 2025.

3.3. ACREDITACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL

El contratista allego el certificado de cumplimiento pago de aportes de seguridad social y parafiscales, suscrito por el Contador Público LILIA NELLY VARGAS ORJUELA identificada con cédula de ciudadanía No. 20.897.081 expedida en San Francisco (Cundinamarca) y tarjeta profesional No. 178100-T de la Junta Central de Contadores de Colombia de fecha 26 de diciembre de 2025.

En el proceso de supervisión, se verifica la autenticidad de la información presentada en la planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales. Esta verificación se lleva a cabo mediante consultas en línea, asegurándose de que la información proporcionada en los documentos de soporte sea



consistente y corresponda a los detalles registrados en la planilla No. 9496944646 de fecha de pago 26-12-2025 (Salud y Pensión: Dic-2025), de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

4. INFORME TÉCNICO

ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

La supervisión teniendo en cuenta los documentos allegados por el contratista, procede a verificar la ejecución de las actividades contractuales con el fin de dar trámite al pago del acta de liquidación:

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA		
ID	ACTIVIDADES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Hacer entrega de los elementos conforme a las cantidades, especificaciones técnicas, calidades requeridas exigidas y dentro de los plazos contractualmente establecidos	El contratista hizo entrega de los elementos conforme a las cantidades y especificaciones técnicas, según entrada de bienes a almacén No. 2025094 del 18 de diciembre de 2025.
2	Entregar al Almacén Departamental cada uno de los elementos relacionados en las fichas técnicas y en las cantidades relacionados en el presupuesto oficial	El contratista hizo entrega de los elementos conforme a las cantidades y especificaciones técnicas, según entrada de bienes a almacén No. 2025094 del 18 de diciembre de 2025
3	Entregar la garantía de los bienes objeto del contrato.	El contratista adjunta garantía técnica de fecha 18 de diciembre de 2025
4	Reemplazar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación del supervisor del contrato sin costo adicional, todos aquellos elementos que resulten dañados, defectuosos, o que no obedezcan a las calidades exigidas	De los elementos ingresados a almacén, no se ha requerido hacer cambio alguno.
5	Entregar en empaques originales, manuales de uso y garantías de producto, aquellos elementos que lo contengan. No se aceptarán elementos remanufacturados o adulterados.	El contratista adjunta garantía técnica de fecha 18 de diciembre de 2025

Teniendo en cuenta las evidencias anteriormente relacionadas, la Supervisión valida el cumplimiento de las actividades contractuales, correspondiente al periodo comprendido entre el 04 de diciembre del 2025 al 18 de diciembre del 2025, con un porcentaje de ejecución financiera del 100%, contra un presupuestado del 100%. Por lo anterior, el estado financiero del Contrato de Seguros No. 2844 de 2025, es el siguiente:

5. INFORMACIÓN FINANCIERA Y BALANCE FINANCIERO

5.1. ESTADO FINANCIERO

Que se tiene el siguiente balance financiero del contrato:

BALANCE FINANCIERO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	73.108.750,00	



ADICIONAL No. 1	0,00	
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACION		73.108.750,00
VALOR POR EJECUTAR		0,00
SUMAS IGUALES	73.108.750,00	73.108.750,00

Que el valor a cancelar en la presente acta de liquidación, corresponde a la suma de SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$73.108.750,00).

5.2. RELACIÓN DE ACTA DE PAGO

A continuación, se relacionan los pagos realizados del presente contrato:

DESCRIPCIÓN	VALOR	ORDEN DE PAGO
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN	73.108.750,00	
TOTAL	73.108.750,00	

Que en la presente acta de liquidación, se cancelará la suma de SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$73.108.750,00).

Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista allega cuenta cobro ya que es no responsable de IVA, a fin de que se cancele el valor correspondiente al acta de liquidación, de conformidad a lo establecido en la forma de pago "EL DEPARTAMENTO CANCELARÁ EL VALOR DEL CONTRATO AL CONTRATISTA, ASÍ: EL CIENTO POR CIENTO 100% DEL VALOR DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA Y APROBACIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, FACTURA, SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN, ENTRADA A ALMACÉN Y CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL"

6. CONCLUSIONES GENERALES

En el presente informe, se registra la revisión y validación de los soportes entregados por el contratista, los cuales fueron previamente descritos en el informe. La revisión minuciosa de estos soportes ha permitido verificar su coherencia y validez con respecto a los requisitos contractuales y las normativas aplicables. Se deja constancia que los documentos proporcionados por el contratista han sido recibidos adecuadamente y están disponibles para su consulta y seguimiento en el proceso correspondiente.

En mi calidad de supervisora del **CONTRATO DE COMPRA No. SECOP II CAS-OAJ-MC-0058-2025 y NÚMERO INTERNO 2844 de 2025**, certifico que el contratista JAIME ANDRES LARA VARGAS con Nit. 1.118.198.630 - 1, cumplió con sus obligaciones, actividades y compromisos para el periodo certificado, que lo hizo en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

RUTH FONSECA ZANABRIA
Directora de Servicios Administrativos
Supervisor

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : 18-DIC-2025 11:46 AM

REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN

No. 2025094

Fecha : 18-12-2025

Dcto. Fuente 104-2025102

Nit/C.C 1118198630 JAIME ANDRES LARA VARGAS

NIT :

Documento Soporte: CTO 2844-2025

Ít.	Artículo	Descripción	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total
20	113030110680	Alto: 0.5 cm Ancho: 16 cm Composición: Vaqueta Color: Amarillo" GUANTE DE CARNAZA PARA SOLDADOR Tipo: guantes de seguridad Características Forro de algodón y poliéster Costuras ribeteadas para mayor resistencia y comodidad Máxima protección contra chispas, calor y salpicadura"	PAR	20 F10	.	63,859.25	1,277,185.00 N
21	113030110681	GUANTE DE PRECISIÓN EN NYLÓN REVESTIDO EN POLIURETANO Material: Poliuretano Características Guante fino: excelente sensibilidad Absorción del sudor asegurada gracias a la estructura celular del poliuretano, la textura especialmente abierta del relleno ayuda a mejorar la ventilación de la mano."	PAR	25 F10	.	7,699.20	192,480.00 N
22	113030110682	GAFAS DE SEGURIDAD Material: Policarbonato Color: Claro Tipo: Protección visual Características Brinda protección lateral, protección rayos UVA/UVB Nivel 6, liviano, marco en PVC. Resistencia a salpicaduras: Sí Antiempañante: Sí Impacto: Sí"	UN	20 F10	.	12,832.00	256,640.00 N
23	114010710014	RODILLO 9 PULGADAS Dimensiones Ancho: 26 cm Especificaciones Tipo: Rodillo Características: Rodillo especial para aplicar vinilos, sistema antigoteo, acabados finos para remates o pequeñas superficies. Color: Naranja y rojo Espesor: 6.5 cm Largo: 32 cm Material: Poliéster"	UN	15 F10	.	8,340.80	125,112.00 N
24	114010710015	BROCHA DE 2.1/2" Ancho: 15 cm Características: Cerdas más finas que brindan mejor acabado y una mayor aplicación de pintura., Resina epóxica que minimiza la caída de las cerdas., Mango ligero de plástico para un trabajo más cómodo., Mayor cantidad de cerdas que retienen más pintura para un mejor desempeño., Orificio en el mango para colgar., Ancho: 2.1/2\ (64 mm)., Longitud de las cerdas: 44 mm., Espesor de la brocha: 12 mm. Material: Sintéticas Largo: 15 cm"	UN	30 F10	.	8,822.00	264,660.00 N
25	114010810017	LLAVES BRISTOL Dimensiones Alto: 2.6 cm Ancho: 10.8 cm Largo: 13.4 cm Especificaciones	UN	2 F10	.	58,281.34	116,562.68 N

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN

No. 2025094

Fecha : 18-12-2025

Dcto. Fuente 104-2025102

Nit/C.C 1118198630 JAIME ANDRES LARA VARGAS

NIT :

Documento Soporte: CTO 2844-2025

It.	Artículo	Descripción	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total
13	104010310460	reduciendo la figuración. Material: Cemento - arena Uso: Para rellenar las separaciones entre 1-5 mm de revestimiento de porcelanato Color: Blanco Peso: 2Kls" TUBO SANITARIO 4"" Diámetro: 4 pulgadas Material: PVC Largo: 600 cm Tipo de cañería: Agua Acabado: Brillante"	UN	10 F10	.	149,974.00	1,499,740.00 N
14	104010310461	TUBO SANITARIO 2"" Diámetro: 2 pulgadas Material: PVC Largo: 600 cm Tipo de cañería: Agua Acabado: Brillante"	UN	10 F10	.	59,348.00	593,480.00 N
15	104010310462	ROLLOS DE CINTA FOY METALIZADA PARA AIRES Modelo: Foil Largo x Ancho: 9 m x 7.62 cm Tipo de cinta adhesiva: Térmica Superficies recomendadas: Ductos de Aire Acondicionado"	UN	20 F10	.	72,180.00	1,443,600.00 N
16	104010310463	ESTUCO Uso: Interiores y exteriores Color: Blanco - Presentación : caneca X 28 KG Tipo: Estucos Beneficio: Se obtiene una superficie lisa con acabado uniforme Superficie a aplicar: Superficies sólidas, planas, bien fraguadas y curadas"	CNC	5 F10	.	78,543.87	392,719.35 N
17	104010310464	TELA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZAR Tipo: Impermeabilización Presentación: Rollo de 40 m x 1,20 m (Area = 48 m2) Características: SikaFelt es una tela de poliester no tejido. Uso: Se utiliza como material de refuerzo en todo tipo de impermeabilizaciones elaboradas con emulsiones asfálticas (sistema Igasol) o soluciones asfálticas (sistema Igol) o productos acrílicos."	UN	30 F10	.	105,767.76	3,173,032.80 N
18	104010310465	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS Tipo: Impermeabilización USOS La impermeabilización en frío de techos, terrazas, cubiertas y viga canales o cualquier cubierta en madera, concreto o mortero. Reparación de impermeabilizaciones deterioradas. Presentación: Tarro, 18.0 kg"	CNC	25 F10	.	158,370.94	3,959,273.50 N
19	113030110679	GUANTE VAQUETA CAÑA MEDIA	PAR	20 F10	.	9,624.00	192,480.00 N

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : 18-DIC-2025 11:46 AM

REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN

No. 2025094

Fecha : 18-12-2025

Dcto. Fuente 104-2025102

Nit/C.C 1118198630 JAIME ANDRES LARA VARGAS

NIT :

Documento Soporte: CTO 2844-2025

It.	Artículo	Descripción	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total
8	104010310455	ORINAL GOTTA ES ANTIBAC CON GRIFERÍA PUSH ANTIVANDÁLICO Dimensiones Alto: 49.5 Ancho: 36 Especificaciones Tipo: Orinal Color: Blanco Material: Porcelana Profundidad: 36 cm Tipo de instalación: Muro"	UN	17 F10		1,021,643.74	17,367,943.58 N
9	104010310456	YEE SANITARIA 4" Tipo: YEE Agua Material: PVC Dimensiones: 4 Pulgadas"	UN	20 F10		21,654.00	433,080.00 N
10	104010310457	ENCHAPE 20x30 BLANCO Dimensiones Alto: 1 cm Ancho: 20 cm Ancho aproximado: Menor o igual a 24 cm Acabado: Brillante Adhesivo recomendado: Adhesivo cerámico Ambiente: Interior Apariencia: Lisas/Granilladas Aplicación: Interior Forma: Rectangular"	MCD	100 F10		39,298.00	3,929,800.00 N
11	104010310458	PEGANTE CERAMICO GRIS Tipo: Adhesivos para cerámica Ambiente: Interior Antimoho: No Color: Gris Contenido: 25 kg Cuenta con resistencia al agua: No Presentación: Saco Rendimiento: 1 mt 2 x 5 kg Secado final: 24 horas Tamaño de la palmeta: Sobre 60x60 cm Tipo de adhesivo: Adhesivo alta adherencia Tipo de sustrato: Rígido"	BTO	22 F10		39,362.16	865,967.52 N
12	104010310459	BOQUILLA CON LÁTEX CONCOLOR PARA JUNTAS ESTRECHAS SÚPER BLANCO Tipo: Boquillas fragues y pastina Características Boquilla de base de cementosa con aditivos poliméricos, alta adherencia y resistencia, baja absorción de agua, apta para todo tipo de revestimientos y buena flexibilidad	KG	30 F10		16,890.12	506,703.60 N

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN

No. 2025094

Fecha : 18-12-2025

Dcto. Fuente 104-2025102

Nit/C.C 1118198630 JAIME ANDRES LARA VARGAS

NIT :

Documento Soporte: CTO 2844-2025

It.	Artículo	Descripción	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total
1/	104010310448	"CLAVIJA AÉREA LEVITON Clavija Leviton Original. 15 A - 125 V NEMA 5-15P 2 polos 3 cables. Clavija reforzada de hoja recta. Ideal para reemplazar enchufes en herramientas, electrodomésticos y cables de extensión, para su uso con conductores entre 18-12 AWG. Cumple RETIE."	UN ✓	30	F10	29,674.00 ✓	890,220.00 N
2/	104010310449	SWITCH ESCRITORIO MULTIPUERTO INTERNET 5 puertos RJ4510/100Mbps Auto- Negociación los, compatible con Auto MDI / MDIX Tecnología Green Ethernet ahorra la energía hasta un 70% IEEE 802.3x control de flujo proporciona una transferencia de datos fiables Caja de plástico, diseño de montaje de escritorio o en pared"	UN ✓	15	F10	88,516.74 ✓	1,327,751.10 N
3/	104010310450	CODO SANITARIO PVC 4"" Material: PVC Dimensiones: 4 Pulgadas"	UN ✓	20	F10	12,832.00 ✓	256,640.00 N
4/	104010310451	CODO SANITARIO PVC 2"" Material: VC Dimensiones: 2 Pulgadas"	UN ✓	20	F10	3,208.00	64,160.00 N
5/	104010310452	UNIÓN SANITARIA PVC 4"" Material : PVC Dimensiones: 4 Pulgadas"	UN ✓	20	F10	8,501.20 ✓	170,024.00 N
6/	104010310453	UNIÓN SANITARIA PVC 2"" Material : PVC Dimensiones: 2 Pulgadas"	UN ✓	20	F10	2,245.60	44,912.00 N
7/	104010310454	SANITARIO LAGUNA 4.8 LITROS Unica Descargar Dimensiones: 71.9 x 68.6 x 38.9 cm Tipo: Dos piezas Color: Blanco Forma: Asiento redondo Material: Porcelana sanitaria"	UN ✓	17	F10	334,482.12	5,686,196.04 N

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN

No. 2025094

Fecha : 18-12-2025

Dcto. Fuente 104-2025102

Nit/C.C 1118198630 JAIME ANDRES LARA VARGAS

NIT :

Documento Soporte: CTO 2844-2025

It.	Artículo	Descripcion	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total
26	114011210015	MANÓMETROS Material: Acero cromo vanadio Tipo de llave: En L" Compatible con Refrigerador: R410A Max presión de trabajo: 800psi; Presión de ráfaga: 4000PSI Longitud de las mangueras: 152 cm Materiales: Metal/Plástico Manómetro CA 4 vías 4 mangueras (servicio, vacío, alta y baja presión) 2 acoples o adaptadores rápidos 1/4 de pulgada adaptador 410 ACME (macho 1/4" a hembra 5/16") grifo para el paso del refrigerante (macho 1/4 de pulgada) Kit de reparación de válvula de manguera Gancho para colgar el manómetro manual del usuario Caja plástica	UN	2	F10	453,531.00	907,062.00 N
27	114011710002	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" Dimensiones Ancho: 12 cm Superficie de aplicación: Acero, Metal Modelo: DW8062:C Diámetro del disco: 7/8 pulgadas Largo de la hoja: 12 cm Grano nº: 100	UN	10	F10	4,090.20	40,902.00 N
28	114019910211	SERRUCHO DE MANO Serrucho de Mano con Mango Ergonómico en Madera Material: Acero Alto: 30 cm Fabricado en acero, Espesor de hoja: 1.0 mm, Dientes templados, Largo 24", Dientes por pulgada: 7 Tipo Mano	UN	3	F10	28,070.00	84,210.00 N
29	114019910212	PISTOLA SOPLAR Y ASPIRAR Material: plástico Velocidad: 16000 RPM Potencia: 600 W Mango texturizado para mejor agarre. Interruptor con bloqueo para uso continuo. Doble Función de soplado y aspirado. Boquilla de goma para mayor flexibilidad durante el trabajo. Largo: 22 cm	UN	2	F10	279,312.54	558,625.08 N
30	114019910213	SOLDADURA 6013 *3.32 Electrodo 6013 Tipo de Electrodo: Rutilico Rango de corriente: 75-120 Amps Tipo de corriente: Alterna o continua (-) Proceso Soldadura: Electrodo revestido Peso: empaque 1 kg	UN	15	F10	26,850.96	402,764.40 N

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : 18-DIC-2025 11:46 AM

REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN

No. 2025094

Fecha : 18-12-2025

Dcto. Fuente 104-2025102

Nit/C.C 1118198630 JAIME ANDRES LARA VARGAS

NIT :

Documento Soporte: CTO 2844-2025

It.	Artículo	Descripción	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total
31	114019910214	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 1" * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria"	UN	800 F10	.	64.16	51,328.00 N
32	114019910215	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 1" * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria"	UN	800 F10	.	76.19	60,952.00 N
33	114019910216	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 2" * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria"	UN	800 F10	.	84.21	67,368.00 N
34	114019910217	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 2" * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria"	UN	800 F10	.	92.23	73,784.00 N
35	114019910218	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 3" * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria"	UN	800 F10	.	96.24	76,992.00 N
36	114019910219	CHAZO DOBLE ALETA 3/8 CON TORNILLO Diámetro: 3/8 pulgadas Medidas: 50 mm Material: Plástico-metal"	UN	120 F10	.	545.36	65,443.20 N
37	114019910220	CHAZO DOBLE ALETA 1/2 CON TORNILLO Diámetro: 1/4 pulgadas Medidas: 30 mm"	UN	120 F10	.	196.49	23,578.80 N
38	114019910221	LLAVE EXPANSION 8 PULGADAS Dimensiones Alto: 0.5 cm Ancho: 4.2 cm Largo: 14.3 cm Material: Acero Tipo de trabajo: Industrial Diámetro de apertura: 200 cm"	UN	3 F10	.	40,557.14	121,671.42 N
39	114019910222	SOPLETE GAS PROPANO BOQUILLA. Dimensiones Alto: 8 cm Ancho: 8 cm	UN	5 F10	.	122,922.54	614,612.70 N

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN

No. 2025094

Fecha : 18-12-2025

Dcto. Fuente 104-2025102

Nit/C.C 1118198630 JAIME ANDRES LARA VARGAS

NIT :

Documento Soporte: CTO 2844-2025

It.	Artículo	Descripcion	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total
40	114019910223	Material: Acero Largo: 53 cm" CILINDRO GAS MAP/PRO Material: Laton Cantidad: 14.1 Oz, con antorcha integrada."	UN	15	F10	211,647.80	3,174,717.00 N
41	114019910224	JUEGO DE AVELLANADOR, CORTATUBOS Y PRENSA Tipo de avellanado: 45° De Abocinamiento Capacidad De La Prensa: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8" (4.76 mm, 6.35 mm, 7.93 mm, 9.52 mm, 11.11 mm, 12.7 mm, 15.87 mm) Cortatubos profesional de 1/8" a 1 3/16" - 3 a 30 mm"	UN	1	F10	233,622.60	233,622.60 N
42	114019910225	VARILLA PARA SOLDAR TUBERIA DE COBRE Longitud: Aprox. 25 cm/9.8 pulgadas Diámetro: Aprox. 2 mm/0.1 in Tipo de artículo: Varilla de soldadura Material: cobre fosforoso"	UN	50	F10	3,208.00	160,400.00 N
43	114019910226	MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO PARA DIODO Y CONTINUIDAD Dimensiones Alto: 4 cm Ancho: 9 cm Características Luz en pantalla. Tensión CC: 600 mV - 1.000 V. Tensión CA: 600 mV - 750 V. Corriente CC: 600 A - 1.000 A. Resistencia: 600 - 60 M. Temperatura (°C): -40° C a 1.370°C. Sistema de auto apagado (APO). Niveles de potencia: 1 Largo: 23.8 cm Funciones: Medidor de voltaje"	UN	3	F10	196,233.36	588,700.08 N
44	114019910227	VALVULA PARA CAJA DE GAS R410A Material: cobre. Número de modelo: R410A Diámetro: macho: aproximadamente 1/4" (aproximadamente 0.472 in); hembra: aproximadamente 1/4" (aproximadamente 0.472 in). Temperatura máxima soportada: 60 °C Tamaño de la conexión: 1/4"	UN	3	F10	80,200.00	240,600.00 N
45	114019910228	HIDROLAVADORA 1700 Psi Dimensiones Largo: 50 cm Alto: 32 cm Ancho: 30 cm Peso: 5.8 kg Especificaciones Presión máxima: 1700 Psi Material: Plástico Caudal máximo: 6.31/min Largo de la manguera: 6 mtrs Potencia: 1600 W Alimentación: Eléctrica Voltaje: 120 V"	UN	2	F10	938,238.95	1,876,477.90 N

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : 18-DIC-2025 11:46 AM

REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN

No. 2025094

Fecha : 18-12-2025

Dcto. Fuente 104-2025102

Nit/C.C 1118198630 JAIME ANDRES LARA VARGAS

NIT :

Documento Soporte: CTO 2844-2025

It.	Artículo	Descripción	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total
46	114019910229	SELLADOR PARA FACHADAS Tipo: Sello de Juntas Características Sellador de construcción de durabilidad superior, pintable, manchable y arenable, impide la filtración del agua y no se despegas. Contenido: 300 ml Uso Para sellar, rellenar y pegar juntas de dilatación y fisuras Color: Blanco"	UN	40	F10	68,972.00	2,758,880.00 N
47	114019910230	"CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE TAPA GOTERAS Ancho: 10 cm Referencia del Producto en el Certificado/Empaque: CINT ASF AUTOAD TAP GOT TEXCSA 10 cmX10 m 2 Und Rendimiento: 1 m2 Material: Asfalto Color: Aluminio Espesor: 1 mm Tipo: Fieltro Asfáltico Tipo de aislamiento: Barrera Radiante Características Cinta asfáltica autoadhesiva para impermeabilización y reparación de filtraciones en todo tipo de superficies. Es de fácil instalación en frío, excelente adhesividad y acabado con foil de aluminio de gran durabilidad. Elaboración de flanches de manera fácil, rápida y efectiva. Reparación de tejas y láminas de fibrocemento. Reparación de impermeabilizaciones asfálticas."	ROL	30	F10	44,912.00	1,347,360.00 N
48	114019910231	SENSOR DE MOVIMIENTO Alcance 6 Metros - HI-95512 Tipo de Detectores: Infrarrojo Material: Plastico"	UN	80	F10	100,250.00	8,020,000.00 N
49	114019910232	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL Observaciones: Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante Contenido: 946 ml Resistencia agua: Si Presentación: Lata Superficie de aplicación: PVC"	GL	10	F10	59,323.94	593,239.40 N
50	114019910233	CABLE ENCAUCHETADO (MULTIFLEX) 3X14 SD: SD Tensión: 600 V Calibre: 14 Peso (Kg/Km): 123.6 Diámetro: 8,61 Tipo: Cable Encauchetado Amperaje: 25	MTS	150	F10	7,193.94	1,079,091.00 N

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : 18-DIC-2025 11:46 AM

REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN

No. 2025094

Fecha : 18-12-2025

Dcto. Fuente 104-2025102

Nit/C.C 1118198630 JAIME ANDRES LARA VARGAS

NIT :

Documento Soporte: CTO 2844-2025

It.	Artículo	Descripcion	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total
51	180080110091	GUADAÑA Características Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC"	UN	1 F10		2,450,005.25	2,450,005.25 N
52	180080110092	MOTOSIERRA Largo: 41.7 cm Cilindraje: 61.5 cc Material: Acero Alimentación: Aceite, Gasolina Potencia: 2.9 kW Tamaño de la cuchilla: 60 cm Motor: 2 tiempos Dimensiones Ancho: 23.2 cm Alto: 29.8 cm"	UN	1 F10		2,406,000.00	2,406,000.00 N

Placas :

SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESO(S) CON 0/100

SubTotal	73,108,750.00
Descuento Aplicado	0.00
IVA	0.00
SubTotal + IVA	73,108,750.00
Iva Deducible	0.00
Retención IVA	0.00
Retención Fuente	0.00
Imp.Industr.Comer.	0.00
Fletes	0.00
Mano de Obra	0.00
Total	73,108,750.00

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
163590001	Bienes de Consumo controlado	4,856,005.25	
163590002	Materiales y suministros	68,252,744.75	
240101005	Entradas a almacen por pagar		73,108,750.00
		73,108,750.00	73,108,750.00

Relacion de Soporte

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : 18-DIC-2025 11:46 AM

REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN

No. 2025094

Fecha : 18-12-2025

Dcto. Fuente 104-2025102

Nit/C.C 1118198630 JAIME ANDRES LARA VARGAS

NIT :


Documento Soporte: CTO 2844-2025

Documento Soporte Fecha

Valor


Valor Iva

Observaciones : SE REGISTRA INGRESO SEGUN MEMORANDO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO N° SECOP II CAS OAJ MC 0058-2025 Y NUMERO INTERNO 2844-2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE DE ELMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DE CASANARE



JORGE ANTONIO GIRALDO GIRALDO
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado por: SACTI2



RECIBIDO

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : DIC-18-2025 11:46 Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. 2025311 Fecha : 18-12-2025 División SC16 ALMACEN
 Dto. Soporte : CTO 2844-2025 Tercero : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE
 Docu_Fuente : 0 Centro de Costo : 01
 Bodega Fuente : F10 ALMACEN BIENES EN DEPOSIT Bodega Destino : SC14
 Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL Persona Destino : 46368070 RUTH FONSECA ZANABRIA

IT	Artículo	Descripción	Cant.	Unid.	Conc.	Valor Unitario	Valor Total
1	104010310448	"CLAVIJA AÉREA LEVITON Clavija Leviton Original. 15 A - 125 V NEMA 5-15P 2 polos 3 cables. Clavija reforzada de hoja recta. Ideal para reemplazar enchufes en herramientas, electrodomésticos y cables de extensión, para su uso con conductores entre 18-12 AWG. Cumple RETIE."	30	UN	02	29,674.00	890,220.00
2	104010310449	SWITCH ESCRITORIO MULTIPUERTO INTERNET 5 puertos RJ4510/100Mbps Auto- Negociación los, compatible con Auto MDI / MDIX Tecnología Green Ethernet ahorra la energía hasta un 70% IEEE 802.3x control de flujo proporciona una transferencia de datos fiables Caja de plástico, diseño de montaje de escritorio o en pared"	15	UN	02	88,516.74	1,327,751.10
3	104010310450	CODO SANITARIO PVC 4" Material: PVC Dimensiones: 4 Pulgadas"	20	UN	02	12,832.00	256,640.00
4	104010310451	CODO SANITARIO PVC 2" Material: VC Dimensiones: 2 Pulgadas"	20	UN	02	3,208.00	64,160.00
5	104010310452	UNIÓN SANITARIA PVC 4" Material : PVC Dimensiones: 4 Pulgadas"	20	UN	02	8,501.20	170,024.00
6	104010310453	UNIÓN SANITARIA PVC 2" Material : PVC Dimensiones: 2 Pulgadas"	20	UN	02	2,245.60	44,912.00
7	104010310454	SANITARIO LAGUNA 4.8 LITROS Unica Descargar Dimensiones: 71.9 x 68.6 x 38.9 cm Tipo: Dos piezas Color: Blanco Forma: Asiento redondo	17	UN	02	334,482.12	5,686,196.04

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : DIC-18-2025 11:46

Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. 2025311 Fecha : 18-12-2025 División SC16 ALMACEN
 Dto. Soporte CTO 2844-2025 Tercero : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE
 Docu_Fuente 0 Centro de Costo : 01
 Bodega Fuente : F10 ALMACEN BIENES EN DEPOSIT Bodega Destino : SC14
 Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL Persona Destino : 46368070 RUTH FONSECA ZANABRIA

IT	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid.	Conc.	Valor Unitario	Valor Total
		Material: Porcelana sanitaria"					
8	104010310455	ORINAL GOTTA ES ANTIBAC CON GRIFERÍA PUSH ANTIVANDÁLICO Dimensiones Alto: 49.5 Ancho: 36 Especificaciones Tipo: Orinal Color: Blanco Material: Porcelana Profundidad: 36 cm Tipo de instalación: Muro"	17	UN	02	1,021,643.74	17,367,943.58
9	104010310456	YEE SANITARIA 4"" Tipo: YEE Agua Material: PVC Dimensiones: 4 Pulgadas"	20	UN	02	21,654.00	433,080.00
10	104010310457	ENCHAPE 20x30 BLANCO Dimensiones Alto: 1 cm Ancho: 20 cm Ancho aproximado: Menor o igual a 24 cm Acabado: Brillante Adhesivo recomendado: Adhesivo cerámico Ambiente: Interior Apariencia: Lisas/Granilladas Aplicación: Interior Forma: Rectangular"	100	MCD	02	39,298.00	3,929,800.00
11	104010310458	PEGANTE CERAMICO GRIS Tipo: Adhesivos para cerámica Ambiente: Interior Antimoho: No Color: Gris Contenido: 25 kg Cuenta con resistencia al agua: No Presentación: Saco Rendimiento: 1 mt 2 x 5 kg Secado final: 24 horas Tamaño de la palmeta: Sobre 60x60 cm Tipo de adhesivo: Adhesivo alta adherencia Tipo de sustrato: Rígido"	22	BTO	02	39,362.16	865,967.52
12	104010310459	BOQUILLA CON LÁTEX CONCOLOR PARA JUNTAS ESTRECHAS SÚPER BLANCO Tipo: Boquillas fragues y pastina Características Boquilla de base de cementosa con aditivos poliméricos, alta adherencia y resistencia,	30	KG	02	16,890.12	506,703.60

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : DIC-18-2025 11:46 Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. 2025311 Fecha : 18-12-2025 División SC16 ALMACEN
 Dto. Soporte CTO 2844-2025 Tercero : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE
 Docu_Fuente 0 Centro de Costo : 01
 Bodega Fuente : F10 ALMACEN BIENES EN DEPOSIT Bodega Destino : SC14
 Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL Persona Destino : 46368070 RUTH FONSECA ZANABRIA

IT	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid.	Conc.	Valor Unitario	Valor Total
13	104010310460	baja absorción de agua, apta para todo tipo de revestimientos y buena flexibilidad reduciendo la figuración. Material: Cemento - arena Uso: Para rellenar las separaciones entre 1-5 mm de revestimiento de porcelanato Color: Blanco Peso: 2Kls" TUBO SANITARIO 4"" Diámetro: 4 pulgadas Material: PVC Largo: 600 cm Tipo de cañería: Agua Acabado: Brillante"	10	UN	02	149,974.00	1,499,740.00
14	104010310461	TUBO SANITARIO 2"" Diámetro: 2 pulgadas Material: PVC Largo: 600 cm Tipo de cañería: Agua Acabado: Brillante"	10	UN	02	59,348.00	593,480.00
15	104010310462	ROLLOS DE CINTA FOY METALIZADA PARA AIRES Modelo: Foil Largo x Ancho: 9 m x 7.62 cm Tipo de cinta adhesiva: Térmica Superficies recomendadas: Ductos de Aire Acondicionado"	20	UN	02	72,180.00	1,443,600.00
16	104010310463	ESTUCO Uso: Interiores y exteriores Color: Blanco - Presentación : caneca X 28 KG Tipo: Estucos Beneficio: Se obtiene una superficie lisa con acabado uniforme Superficie a aplicar: Superficies sólidas, planas, bien fraguadas y curadas"	5	CNC	02	78,543.87	392,719.35
17	104010310464	TELA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZAR Tipo: Impermeabilización Presentación: Rollo de 40 m x 1,20 m (Area = 48 m2) Características: SikaFelt es una tela de poliéster no tejido. Uso: Se utiliza como material de refuerzo en todo tipo de impermeabilizaciones elaboradas con emulsiones asfálticas (sitema Igasol) o soluciones asfálticas (sistema Igol) o productos acrílicos."	30	UN	02	105,767.76	3,173,032.80
18	104010310465	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS Tipo: Impermeabilización USOS La impermeabilización en frío de techos, terrazas, cubiertas y viga canales o cualquier cubierta en madera, concreto o mortero. Reparación de impermeabilizaciones deterioradas. Presentación: Tarro, 18.0 kg"	25	CNC	02	158,370.94	3,959,273.50

Generado por: GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : DIC-18-2025 11:46

Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. 2025311 Fecha : 18-12-2025 División SC16 ALMACEN
 Dto. Soporte CTO 2844-2025 Tercero : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE
 Docu_Fuente 0 Centro de Costo : 01
 Bodega Fuente : F10 ALMACEN BIENES EN DEPOSIT Bodega Destino : SC14
 Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL Persona Destino : 46368070 RUTH FONSECA ZANABRIA

IT	Articulo	Descripción	Cant.	Unid.	Conc.	Valor Unitario	Valor Total
19	113030110679	GUANTE VAQUETA CAÑA MEDIA Alto: 0.5 cm Ancho: 16 cm Composición: Vaqueta Color: Amarillo"	20	PAR	02	9,624.00	192,480.00
20	113030110680	GUANTE DE CARNAZA PARA SOLDADOR Tipo: guantes de seguridad Características Forro de algodón y poliéster Costuras ribeteadas para mayor resistencia y comodidad Máxima protección contra chispas, calor y salpicadura"	20	PAR	02	63,859.25	1,277,185.00
21	113030110681	GUANTE DE PRECISIÓN EN NYLÓN REVESTIDO EN POLIURETANO Material: Poliuretano Características Guante fino: excelente sensibilidad Absorción del sudor asegurada gracias a la estructura celular del poliuretano, la textura especialmente abierta del relleno ayuda a mejorar la ventilación de la mano."	25	PAR	02	7,699.20	192,480.00
22	113030110682	GAFAS DE SEGURIDAD Material: Policarbonato Color: Claro Tipo: Protección visual Características Brinda protección lateral, protección rayos UVA/UVB Nivel 6, liviano, marco en PVC. Resistencia a salpicaduras: Si Antiempañante: Si Impacto: Si"	20	UN	02	12,832.00	256,640.00
23	114010710014	RODILLO 9 PULGADAS Dimensiones Ancho: 26 cm Especificaciones Tipo: Rodillo Características: Rodillo especial para aplicar vinilos, sistema antigoteo, acabados finos para remates o pequeñas superficies. Color: Naranja y rojo Espesor: 6.5 cm Largo: 32 cm Material: Poliéster"	15	UN	02	8,340.80	125,112.00
24	114010710015	BROCHA DE 2.1/2" Ancho: 15 cm Características: Cerdas más finas que brindan mejor acabado y una mayor aplicación de pintura., Resina epóxica que minimiza la caída de las cerdas., Mango ligero de plástico para un trabajo más cómodo., Mayor cantidad de cerdas que retienen más pintura para un mejor desempeño., Orificio en el mango para colgar., Ancho: 2.1/2" (64 mm), Longitud de las cerdas: 44 mm., Espesor de la brocha: 12 mm. Material: Sintéticas Largo: 15 cm"	30	UN	02	8,822.00	264,660.00
25	114010810017	LLAVES BRISTOL Dimensiones Alto: 2.6 cm Ancho: 10.8 cm Largo: 13.4 cm Especificaciones Material: Acero cromo vanadio Tipo de llave:	2	UN	02	58,281.34	116,562.68

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : DIC-18-2025 11:46 Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. 2025311 Fecha : 18-12-2025 División SC16 ALMACEN
 Dto. Soporte CTO 2844-2025 Tercero : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE
 Docu_Fuente 0 Centro de Costo : 01
 Bodega Fuente : F10 ALMACEN BIENES EN DEPOSIT Bodega Destino : SC14
 Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL Persona Destino : 46368070 RUTH FONSECA ZANABRIA

IT	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid.	Conc.	Valor Unitario	Valor Total
		En L"					
26	114011210015	MANÓMETROS Compatible con Refrigerador: R410A Max presión de trabajo: 800psi; Presión de ráfaga: 4000PSI Longitud de las mangueras: 152 cm Materiales: Metal/Plástico Manómetro CA 4 vías 4 mangueras (servicio, vacío, alta y baja presión) 2 acoples o adaptadores rápidos 1/4 de pulgada adaptador 410 ACME (macho 1/4" a hembra 5/16") grifo para el paso del refrigerante (macho 1/4 de pulgada) Kit de reparación de válvula de manguera Gancho para colgar el manómetro manual del usuario Caja plástica	2	UN	02	453,531.00	907,062.00
27	114011710002	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" Dimensiones Ancho: 12 cm Superficie de aplicación: Acero, Metal Modelo: DW8062:C Diámetro del disco: 7/8 pulgadas Largo de la hoja: 12 cm Grano nº: 100	10	UN	02	4,090.20	40,902.00
28	114019910211	SERRUCHO DE MANO Serrucho de Mano con Mango Ergonómico en Madera Material: Acero Alto: 30 cm Fabricado en acero, Espesor de hoja: 1.0 mm, Dientes templados, Largo 24", Dientes por pulgada: 7 Tipo Mano	3	UN	02	28,070.00	84,210.00
29	114019910212	PISTOLA SOPLAR Y ASPIRAR Material: plástico Velocidad: 16000 RPM Potencia: 600 W Mango texturizado para mejor agarre. Interruptor con bloqueo para uso continuo. Doble Función de soplado y aspirado. Boquilla de goma para mayor flexibilidad durante el trabajo. Largo: 22 cm	2	UN	02	279,312.54	558,625.08
30	114019910213	SOLDADURA 6013 *3.32 Electrodo 6013 Tipo de Electrodo: Rutilico Rango de corriente: 75-120 Amps Tipo de corriente: Alterna o continua (-) Proceso Soldadura: Electrodo revestido Peso: empaque 1 kg	15	UN	02	26,850.96	402,764.40

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : DIC-18-2025 11:46

Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. 2025311 Fecha : 18-12-2025 División SC16 ALMACEN
 Dto. Soporte CTO 2844-2025 Tercero : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE
 Docu_Fuente 0 Centro de Costo : 01
 Bodega Fuente : F10 ALMACEN BIENES EN DEPOSIT Bodega Destino : SC14
 Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL Persona Destino : 46368070 RUTH FONSECA ZANABRIA

IT	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid.	Conc.	Valor Unitario	Valor Total
31	114019910214	"TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 1" * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria"	800	UN	02	64.16	51,328.00
32	114019910215	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 1" 1/8 * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria"	800	UN	02	76.19	60,952.00
33	114019910216	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 2" * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria"	800	UN	02	84.21	67,368.00
34	114019910217	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 2" 1/8 * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria"	800	UN	02	92.23	73,784.00
35	114019910218	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 3" * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria"	800	UN	02	96.24	76,992.00
36	114019910219	CHAZO DOBLE ALETA 3/8 CON TORNILLO Diámetro: 3/8 pulgadas Medidas: 50 mm Material: Plástico-metal"	120	UN	02	545.36	65,443.20
37	114019910220	CHAZO DOBLE ALETA 1/2 CON TORNILLO Diámetro: 1/4 pulgadas Medidas: 30 mm"	120	UN	02	196.49	23,578.80
38	114019910221	LLAVE EXPANSION 8 PULGADAS Dimensiones Alto: 0.5 cm Ancho: 4.2 cm Largo: 14.3 cm Material: Acero Tipo de trabajo: Industrial Diámetro de apertura: 200 cm"	3	UN	02	40,557.14	121,671.42
39	114019910222	SOPLETE GAS PROPANO BOQUILLA Dimensiones Alto: 8 cm Ancho: 8 cm Material: Acero Largo: 53 cm"	5	UN	02	122,922.54	614,612.70

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : DIC-18-2025 11:46 Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. 2025311 Fecha : 18-12-2025 División SC16 ALMACEN
 Dto. Soporte CTO 2844-2025 Tercero : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE
 Docu_Fuente 0 Centro de Costo : 01
 Bodega Fuente : F10 ALMACEN BIENES EN DEPOSIT Bodega Destino : SC14
 Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL Persona Destino : 46368070 RUTH FONSECA ZANABRIA

IT	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid.	Conc.	Valor Unitario	Valor Total
40	114019910223	CILINDRO GAS MAP/PRO Material: Laton Cantidad: 14.1 Oz, con antorcha integrada."	15	UN	02	211,647.80	3,174,717.00
41	114019910224	JUEGO DE AVELLANADOR, CORTATUBOS Y PRENSA Tipo de avellanado: 45° De Abocinamiento Capacidad De La Prensa: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8" (4.76 mm, 6.35 mm, 7.93 mm, 9.52 mm, 11.11 mm, 12.7 mm, 15.87 mm) Cortatubos profesional de 1/8" a 1 3/16" - 3 a 30 mm"	1	UN	02	233,622.60	233,622.60
42	114019910225	VARILLA PARA SOLDAR TUBERIA DE COBRE Longitud: Aprox. 25 cm/9.8 pulgadas Diámetro: Aprox. 2 mm/0.1in Tipo de artículo: Varilla de soldadura Material: cobre fosforoso"	50	UN	02	3,208.00	160,400.00
43	114019910226	MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO PARA DIODO Y CONTINUIDAD Dimensiones Alto: 4 cm Ancho: 9 cm Características Luz en pantalla. Tensión CC: 600 mV - 1.000 V. Tensión CA: 600 mV - 750 V. Corriente CC: 600 A - 1.000 A. Resistencia: 600 - 60 M. Temperatura (°C): - 40° C a 1.370°C. Sistema de auto apagado (APO). Niveles de potencia: 1 Largo: 23.8 cm Funciones: Medidor de voltaje"	3	UN	02	196,233.36	588,700.08
44	114019910227	VALVULA PARA CAJA DE GAS R410A Material: cobre. Número de modelo: R410A Diámetro: macho: aproximadamente 1/4" (aproximadamente 0.472 in); hembra: aproximadamente 1/4" (aproximadamente 0.472 in). Temperatura máxima soportada: 60 °C Tamaño de la conexión: 1/4"	3	UN	02	80,200.00	240,600.00
45	114019910228	HIDROLAVADORA 1700 Psi Dimensiones Largo: 50 cm Alto: 32 cm Ancho: 30 cm Peso: 5.8 kg Especificaciones Presión máxima: 1700 Psi Material: Plástico Caudal máximo: 6.31/min Largo de la manguera: 6 mtrs Potencia: 1600 W Alimentación: Eléctrica Voltaje: 120 V"	2	UN	02	938,238.95	1,876,477.90
46	114019910229	SELLADOR PARA FACHADAS	40	UN	02	68,972.00	2,758,880.00

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : DIC-18-2025 11:46

Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. 2025311 Fecha : 18-12-2025 División SC16 ALMACEN
Dto. Soporte CTO 2844-2025 Tercero : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE
Docu_Fuente 0 Centro de Costo : 01
Bodega Fuente : F10 ALMACEN BIENES EN DEPOSIT Bodega Destino : SC14
Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL Persona Destino : 46368070 RUTH FONSECA ZANABRIA

IT	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid.	Conc.	Valor Unitario	Valor Total
		Tipo: Sello de Juntas Características Sellador de construcción de durabilidad superior, pintable, manchable y arenable, impide la filtración del agua y no se despegas. Contenido: 300 ml Uso Para sellar, rellenar y pegar juntas de dilatación y fisuras Color: Blanco"					
47	114019910230	"CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE TAPA GOTERAS Ancho: 10 cm Referencia del Producto en el Certificado/Empaque: CINT ASF AUTOAD TAP GOT TEXCSA 10 cmX10 m 2 Und Rendimiento: 1 m2 Material: Asfalto Color: Aluminio Espesor: 1 mm Tipo: Fieltro Asfáltico Tipo de aislamiento: Barrera Radiante Características Cinta asfáltica autoadhesiva para impermeabilización y reparación de filtraciones en todo tipo de superficies. Es de fácil instalación en frío, excelente adhesividad y acabado con foil de aluminio de gran durabilidad. Elaboración de flanches de manera fácil, rápida y efectiva. Reparación de tejas y láminas de fibrocemento. Reparación de impermeabilizaciones asfálticas."	30	ROL	02	44,912.00	1,347,360.00
48	114019910231	SENSOR DE MOVIMIENTO Alcance 6 Metros - HI-95512 Tipo de Detectores: Infrarrojo Material: Plastico"	80	UN	02	100,250.00	8,020,000.00
49	114019910232	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL Observaciones: Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante Contenido: 946 ml Resistencia agua: Si Presentación: Lata Superficie de aplicación: PVC"	10	GL	02	59,323.94	593,239.40
50	114019910233	CABLE ENCAUCHETADO (MULTIFLEX) 3X14 SD: SD Tensión: 600 V Calibre: 14 Peso (Kg/Km): 123.6 Diámetro: 8.61 Tipo: Cable Encauchetado Amperaje: 25	150	MTS	02	7,193.94	1,079,091.00

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : DIC-18-2025 11:46

Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. 2025311 Fecha : 18-12-2025 División SC16 ALMACEN
 Dto. Soporte CTO 2844-2025 Tercero : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE
 Docu_Fuente 0 Centro de Costo : 01
 Bodega Fuente : F10 ALMACEN BIENES EN DEPOSIT Bodega Destino : SC14
 Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL Persona Destino : 46368070 RUTH FONSECA ZANABRIA

IT	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid.	Conc.	Valor Unitario	Valor Total
		Características Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC"					
51	180080110091	GUADAÑA Alimentación: Gasolina, Aceite Ancho de corte: 35 cm Capacidad del estanque: 0.76 litros Cilindrada: 41.5 cc Largo máximo de corte: 1.2 m Material: Metal - plástico Modelo: B450R Motor: 2 Tiempos refrigerado por aire Potencia: 2.3 HP Velocidad: 7500 RPM"	1	UN	02	2,450,005.25	2,450,005.25
52	180080110092	MOTOSIERRA Largo: 41.7 cm Cilindraje: 61.5 cc Material: Acero Alimentación: Aceite, Gasolina Potencia: 2.9 kW Tamaño de la cuchilla: 60 cm Motor: 2 tiempos Dimensiones Ancho: 23.2 cm Alto: 29.8 cm"	1	UN	02	2,406,000.00	2,406,000.00

Total: 73,108,750.00

Cantidad Reg. : 52

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
151090001	Materiales y Suministros		23,728,716.26
163590001	Bienes de Consumo controlado		4,856,005.25
163590002	Materiales y suministros		44,524,028.49
511114001	Materiales y Suministros	44,524,028.49	
550706001	Asignacion de Bienes y Servicios	23,728,716.26	
831510002	Activos retirados controlados	4,856,005.25	
		73,108,750.00	73,108,750.00


OBSERVACIONES : SE REGISTRA SALIDA SEGUN MEMORANDO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO N° SECOP II CAS OAJ MC 0058-2025 Y NUMERO INTERNO 2844-2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE DE ELMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DE CASANARE. ELEMENTOS ENTREGADOS A LA DOCTORA RUTH FONSECA ZANABRIA DIRECTORA DE SERVICIOS ADMISTRATIVOS

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : DIC-18-2025 11:46

Reporte : RSAL


Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN

No. 2025311 Fecha : 18-12-2025 División SC16 ALMACEN

ENTREGADO 
JORGE ANTONIO GIRALDO GIRALDO
ALMACENISTA GENERAL

ELABORADO POR: SALMA1

RECIBIDO


RUTH FONSECA ZANABRIA
GOBERNACION DE CASANARE

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : DIC-18-2025 11:46 Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. 2025311 Fecha : 18-12-2025 División SC16 ALMACEN
 Dto. Soporte : CTO 2844-2025 Tercero : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE
 Docu_Fuente : 0 Centro de Costo : 01
 Bodega Fuente : F10 ALMACEN BIENES EN DEPOSIT Bodega Destino : SC14
 Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL Persona Destino : 46368070 RUTH FONSECA ZANABRIA

IT	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid.	Conc.	Valor Unitario	Valor Total
1	104010310448	"CLAVIJA AÉREA LEVITON Clavija Leviton Original. 15 A - 125 V NEMA 5-15P 2 polos 3 cables. Clavija reforzada de hoja recta. Ideal para reemplazar enchufes en herramientas, electrodomésticos y cables de extensión, para su uso con conductores entre 18-12 AWG. Cumple RETIE."	30	UN	02	29,674.00	890,220.00
2	104010310449	SWITCH ESCRITORIO MULTIPUERTO INTERNET 5 puertos RJ4510/100Mbps Auto- Negociación los, compatible con Auto MDI / MDIX Tecnología Green Ethernet ahorra la energía hasta un 70% IEEE 802.3x control de flujo proporciona una transferencia de datos fiables Caja de plástico, diseño de montaje de escritorio o en pared"	15	UN	02	88,516.74	1,327,751.10
3	104010310450	CODO SANITARIO PVC 4" Material: PVC Dimensiones: 4 Pulgadas"	20	UN	02	12,832.00	256,640.00
4	104010310451	CODO SANITARIO PVC 2" Material: VC Dimensiones: 2 Pulgadas"	20	UN	02	3,208.00	64,160.00
5	104010310452	UNIÓN SANITARIA PVC 4" Material : PVC Dimensiones: 4 Pulgadas"	20	UN	02	8,501.20	170,024.00
6	104010310453	UNIÓN SANITARIA PVC 2" Material : PVC Dimensiones: 2 Pulgadas"	20	UN	02	2,245.60	44,912.00
7	104010310454	SANITARIO LAGUNA 4.8 LITROS Unica Descargar Dimensiones: 71.9 x 68.6 x 38.9 cm Tipo: Dos piezas Color: Blanco Forma: Asiento redondo	17	UN	02	334,482.12	5,686,196.04

Generado por: GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : DIC-18-2025 11:46

Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. 2025311 Fecha : 18-12-2025 División SC16 ALMACEN
 Dto. Soporte CTO 2844-2025 Tercero : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE
 Docu_Fuente 0 Centro de Costo : 01
 Bodega Fuente : F10 ALMACEN BIENES EN DEPOSIT Bodega Destino : SC14
 Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL Persona Destino : 46368070 RUTH FONSECA ZANABRIA

IT	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid.	Conc.	Valor Unitario	Valor Total
		Material: Porcelana sanitaria"					
8	104010310455	ORINAL GOTTA ES ANTIBAC CON GRIFERÍA PUSH ANTIVANDÁLICO Dimensiones Alto: 49.5 Ancho: 36 Especificaciones Tipo: Orinal Color: Blanco Material: Porcelana Profundidad: 36 cm Tipo de instalación: Muro"	17	UN	02	1,021,643.74	17,367,943.58
9	104010310456	YEE SANITARIA 4" Tipo: YEE Agua Material: PVC Dimensiones: 4 Pulgadas"	20	UN	02	21,654.00	433,080.00
10	104010310457	ENCHAPE 20x30 BLANCO Dimensiones Alto: 1 cm Ancho: 20 cm Ancho aproximado: Menor o igual a 24 cm Acabado: Brillante Adhesivo recomendado: Adhesivo cerámico Ambiente: Interior Apariencia: Lisas/Granilladas Aplicación: Interior Forma: Rectangular"	100	MCD	02	39,298.00	3,929,800.00
11	104010310458	PEGANTE CERAMICO GRIS Tipo: Adhesivos para cerámica Ambiente: Interior Antimoho: No Color: Gris Contenido: 25 kg Cuenta con resistencia al agua: No Presentación: Saco Rendimiento: 1 mt 2 x 5 kg Secado final: 24 horas Tamaño de la palmeta: Sobre 60x60 cm Tipo de adhesivo: Adhesivo alta adherencia Tipo de sustrato: Rígido"	22	BTO	02	39,362.16	865,967.52
12	104010310459	BOQUILLA CON LÁTEX CONCOLOR PARA JUNTAS ESTRECHAS SÚPER BLANCO Tipo: Boquillas fragues y pastina Características Boquilla de base de cementosa con aditivos poliméricos, alta adherencia y resistencia,	30	KG	02	16,890.12	506,703.60

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : DIC-18-2025 11:46

Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. 2025311 Fecha : 18-12-2025 División SC16 ALMACEN

Dto. Soporte CTO 2844-2025

Tercero : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE

Docu_Fuente 0

Centro de Costo : 01

Bodega Fuente : F10 ALMACEN BIENES EN DEPOSIT Bodega Destino : SC14

Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL Persona Destino : 46368070 RUTH FONSECA ZANABRIA

IT	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid.	Conc.	Valor Unitario	Valor Total
13	104010310460	baja absorción de agua, apta para todo tipo de revestimientos y buena flexibilidad reduciendo la figuración. Material: Cemento - arena Uso: Para rellenar las separaciones entre 1-5 mm de revestimiento de porcelanato Color: Blanco Peso: 2Kls" TUBO SANITARIO 4" Diámetro: 4 pulgadas Material: PVC Largo: 600 cm Tipo de cañería: Agua Acabado: Brillante"	10	UN	02	149,974.00	1,499,740.00
14	104010310461	TUBO SANITARIO 2" Diámetro: 2 pulgadas Material: PVC Largo: 600 cm Tipo de cañería: Agua Acabado: Brillante"	10	UN	02	59,348.00	593,480.00
15	104010310462	ROLLOS DE CINTA FOY METALIZADA PARA AIRES Modelo: Foil Largo x Ancho: 9 m x 7.62 cm Tipo de cinta adhesiva: Térmica Superficies recomendadas: Ductos de Aire Acondicionado"	20	UN	02	72,180.00	1,443,600.00
16	104010310463	ESTUCO Uso: Interiores y exteriores Color: Blanco - Presentación : caneca X 28 KG Tipo: Estucos Beneficio: Se obtiene una superficie lisa con acabado uniforme Superficie a aplicar: Superficies sólidas, planas, bien fraguadas y curadas"	5	CNC	02	78,543.87	392,719.35
17	104010310464	TELA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZAR Tipo: Impermeabilización Presentación: Rollo de 40 m x 1,20 m (Area = 48 m2) Características: SikaFelt es una tela de poliéster no tejido. Uso: Se utiliza como material de refuerzo en todo tipo de impermeabilizaciones elaboradas con emulsiones asfálticas (sitena Igasol) o soluciones asfálticas (sistema Igol) o productos acrílicos."	30	UN	02	105,767.76	3,173,032.80
18	104010310465	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS Tipo: Impermeabilización USOS La impermeabilización en frío de techos, terrazas, cubiertas y viga canales o cualquier cubierta en madera, concreto o mortero. Reparación de impermeabilizaciones deterioradas. Presentación: Tarro, 18.0 kg"	25	CNC	02	158,370.94	3,959,273.50

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : DIC-18-2025 11:46

Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. 2025311 Fecha : 18-12-2025 División SC16 ALMACEN
 Dto. Soporte CTO 2844-2025 Tercero : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE
 Docu_Fuente 0 Centro de Costo : 01
 Bodega Fuente : F10 ALMACEN BIENES EN DEPOSIT Bodega Destino : SC14
 Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL Persona Destino : 46368070 RUTH FONSECA ZANABRIA

IT	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid.	Conc.	Valor Unitario	Valor Total
19	113030110679	GUANTE VAQUETA CAÑA MEDIA Alto: 0.5 cm Ancho: 16 cm Composición: Vaqueta Color: Amarillo"	20	PAR	02	9,624.00	192,480.00
20	113030110680	GUANTE DE CARNAZA PARA SOLDADOR Tipo: guantes de seguridad Características Forro de algodón y poliéster Costuras ribeteadas para mayor resistencia y comodidad Máxima protección contra chispas, calor y salpicadura"	20	PAR	02	63,859.25	1,277,185.00
21	113030110681	GUANTE DE PRECISIÓN EN NYLÓN REVESTIDO EN POLIURETANO Material: Poliuretano Características Guante fino: excelente sensibilidad Absorción del sudor asegurada gracias a la estructura celular del poliuretano, la textura especialmente abierta del relleno ayuda a mejorar la ventilación de la mano."	25	PAR	02	7,699.20	192,480.00
22	113030110682	GAFAS DE SEGURIDAD Material: Policarbonato Color: Claro Tipo: Protección visual Características Brinda protección lateral, protección rayos UVA/UVB Nivel 6, liviano, marco en PVC. Resistencia a salpicaduras: Sí Antiempañante: Sí Impacto: Sí"	20	UN	02	12,832.00	256,640.00
23	114010710014	RODILLO 9 PULGADAS Dimensiones Ancho: 26 cm Especificaciones Tipo: Rodillo Características: Rodillo especial para aplicar vinilos, sistema antigoteo, acabados finos para remates o pequeñas superficies. Color: Naranja y rojo Espesor: 6.5 cm Largo: 32 cm Material: Poliéster"	15	UN	02	8,340.80	125,112.00
24	114010710015	BROCHA DE 2.1/2" Ancho: 15 cm Características: Cerdas más finas que brindan mejor acabado y una mayor aplicación de pintura., Resina epóxica que minimiza la caída de las cerdas., Mango ligero de plástico para un trabajo más cómodo., Mayor cantidad de cerdas que retienen más pintura para un mejor desempeño., Orificio en el mango para colgar., Ancho: 2.1/2\ (64 mm) , Longitud de las cerdas: 44 mm., Espesor de la brocha: 12 mm. Material: Sintéticas Largo: 15 cm"	30	UN	02	8,822.00	264,660.00
25	114010810017	LLAVES BRISTOL Dimensiones Alto: 2.6 cm Ancho: 10.8 cm Largo: 13.4 cm Especificaciones Material: Acero cromo vanadio Tipo de llave:	2	UN	02	58,281.34	116,562.68

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : DIC-18-2025 11:46

Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. 2025311 Fecha : 18-12-2025 División SC16 ALMACEN

Dto. Soporte CTO 2844-2025

Tercero : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE

Docu_Fuente 0

Centro de Costo : 01

Bodega Fuente : F10 ALMACEN BIENES EN DEPOSIT Bodega Destino : SC14

Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL Persona Destino : 46368070 RUTH FONSECA ZANABRIA

IT	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid.	Conc.	Valor Unitario	Valor Total
		En L"					
26	114011210015	MANÓMETROS Compatible con Refrigerador: R410A Max presión de trabajo: 800psi; Presión de ráfaga: 4000PSI Longitud de las mangueras: 152 cm Materiales: Metal/Plástico Manómetro CA 4 vías 4 mangueras (servicio, vacío, alta y baja presión) 2 acoples o adaptadores rápidos 1/4 de pulgada adaptador 410 ACME (macho 1/4" a hembra 5/16") grifo para el paso del refrigerante (macho 1/4 de pulgada) Kit de reparación de válvula de manguera Gancho para colgar el manómetro manual del usuario Caja plástica	2	UN	02	453,531.00	907,062.00
27	114011710002	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" Dimensiones Ancho: 12 cm Superficie de aplicación: Acero, Metal Modelo: DW8062:C Diámetro del disco: 7/8 pulgadas Largo de la hoja: 12 cm Grano n°: 100	10	UN	02	4,090.20	40,902.00
28	114019910211	SERRUCHO DE MANO Serrucho de Mano con Mango Ergonómico en Madera Material: Acero Alto: 30 cm Fabricado en acero, Espesor de hoja: 1.0 mm, Dientes templados, Largo 24", Dientes por pulgada: 7 Tipo Mano	3	UN	02	28,070.00	84,210.00
29	114019910212	PISTOLA SOPLAR Y ASPIRAR Material: plástico Velocidad: 16000 RPM Potencia: 600 W Mango texturizado para mejor agarre. Interruptor con bloqueo para uso continuo. Doble Función de soplado y aspirado. Boquilla de goma para mayor flexibilidad durante el trabajo. Largo: 22 cm	2	UN	02	279,312.54	558,625.08
30	114019910213	SOLDADURA 6013 *3.32 Electrodo 6013 Tipo de Electrodo: Rutilico Rango de corriente: 75-120 Amps Tipo de corriente: Alterna o continua (-) Proceso Soldadura: Electrodo revestido Peso: empaque 1 kg	15	UN	02	26,850.96	402,764.40

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : DIC-18-2025 11:46

Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. 2025311 Fecha : 18-12-2025 División SC16 ALMACEN
 Dto. Soporte CTO 2844-2025 Tercero : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE
 Docu_Fuente 0 Centro de Costo : 01
 Bodega Fuente : F10 ALMACEN BIENES EN DEPOSIT Bodega Destino : SC14
 Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL Persona Destino : 46368070 RUTH FONSECA ZANABRIA

IT	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid.	Conc.	Valor Unitario	Valor Total
31	114019910214	"TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 1" * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria"	800	UN	02	64.16	51,328.00
32	114019910215	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 1" 1/2 * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria"	800	UN	02	76.19	60,952.00
33	114019910216	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 2" * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria"	800	UN	02	84.21	67,368.00
34	114019910217	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 2" 1/2 * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria"	800	UN	02	92.23	73,784.00
35	114019910218	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 3" * 1/8 Tipo de cabeza: Trompeta Tipo de tornillo: Autoperforante Material: Acero Características: Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria"	800	UN	02	96.24	76,992.00
36	114019910219	CHAZO DOBLE ALETA 3/8 CON TORNILLO Diámetro: 3/8 pulgadas Medidas: 50 mm Material: Plástico-metal"	120	UN	02	545.36	65,443.20
37	114019910220	CHAZO DOBLE ALETA 1/2 CON TORNILLO Diámetro: 1/4 pulgadas Medidas: 30 mm"	120	UN	02	196.49	23,578.80
38	114019910221	LLAVE EXPANSION 8 PULGADAS Dimensiones Alto: 0.5 cm Ancho: 4.2 cm Largo: 14.3 cm Material: Acero Tipo de trabajo: Industrial Diámetro de apertura: 200 cm"	3	UN	02	40,557.14	121,671.42
39	114019910222	SOPLETE GAS PROPANO BOQUILLA Dimensiones Alto: 8 cm Ancho: 8 cm Material: Acero Largo: 53 cm"	5	UN	02	122,922.54	614,612.70

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : DIC-18-2025 11:46 Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. 2025311 Fecha : 18-12-2025 División SC16 ALMACEN
 Dto. Soporte CTO 2844-2025 Tercero : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE
 Docu_Fuente 0 Centro de Costo : 01
 Bodega Fuente : F10 ALMACEN BIENES EN DEPOSIT Bodega Destino : SC14
 Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL Persona Destino : 46368070 RUTH FONSECA ZANABRIA

IT	Artículo	Descripcion	Cant.	Unid.	Conc.	Valor Unitario	Valor Total
40	114019910223	CILINDRO GAS MAP/PRO Material: Laton Cantidad: 14.1 Oz, con antorcha integrada."	15	UN	02	211,647.80	3,174,717.00
41	114019910224	JUEGO DE AVELLANADOR, CORTATUBOS Y PRENSA Tipo de avellanado: 45° De Abocinamiento Capacidad De La Prensa: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8" (4.76 mm, 6.35 mm, 7.93 mm, 9.52 mm, 11.11 mm, 12.7 mm, 15.87 mm) Cortatubos profesional de 1/8" a 1 3/16" - 3 a 30 mm"	1	UN	02	233,622.60	233,622.60
42	114019910225	VARILLA PARA SOLDAR TUBERIA DE COBRE Longitud: Aprox. 25 cm/9.8 pulgadas Diámetro: Aprox. 2 mm/0.1in Tipo de artículo: Varilla de soldadura Material: cobre fosforoso"	50	UN	02	3,208.00	160,400.00
43	114019910226	MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO PARA DIODO Y CONTINUIDAD Dimensiones Alto: 4 cm Ancho: 9 cm Características Luz en pantalla. Tensión CC: 600 mV - 1.000 V. Tensión CA: 600 mV - 750 V. Corriente CC: 600 A - 1.000 A. Resistencia: 600 - 60 M. Temperatura (°C): - 40° C a 1.370°C. Sistema de auto apagado (APO). Niveles de potencia: 1 Largo: 23.8 cm Funciones: Medidor de voltaje"	3	UN	02	196,233.36	588,700.08
44	114019910227	VALVULA PARA CAJA DE GAS R410A Material: cobre. Número de modelo: R410A Diámetro: macho: aproximadamente 1/4" (aproximadamente 0.472 in); hembra: aproximadamente 1/4" (aproximadamente 0.472 in). Temperatura máxima soportada: 60 °C Tamaño de la conexión: 1/4"	3	UN	02	80,200.00	240,600.00
45	114019910228	HIDROLAVADORA 1700 Psi Dimensiones Largo: 50 cm Alto: 32 cm Ancho: 30 cm Peso: 5.8 kg Especificaciones Presión máxima: 1700 Psi Material: Plástico Caudal máximo: 6.31/min Largo de la manguera: 6 mtrs Potencia: 1600 W Alimentación: Eléctrica Voltaje: 120 V"	2	UN	02	938,238.95	1,876,477.90
46	114019910229	SELLADOR PARA FACHADAS	40	UN	02	68,972.00	2,758,880.00

Generado por : GOBCASIGEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : DIC-18-2025 11:46

Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. 2025311 Fecha : 18-12-2025 División SC16 ALMACEN
Dto. Soporte CTO 2844-2025 Tercero : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE
Docu_Fuente 0 Centro de Costo : 01
Bodega Fuente : F10 ALMACEN BIENES EN DEPOSIT Bodega Destino : SC14
Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL Persona Destino : 46368070 RUTH FONSECA ZANABRIA

IT	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid.	Conc.	Valor Unitario	Valor Total
		Tipo: Sello de Juntas Características Sellador de construcción de durabilidad superior, pintable, manchable y arenable, impide la filtración del agua y no se despegas. Contenido: 300 ml Uso Para sellar, rellenar y pegar juntas de dilatación y fisuras Color: Blanco"					
47	114019910230	"CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE TAPA GOTERAS Ancho: 10 cm Referencia del Producto en el Certificado/Empaque: CINT ASF AUTOAD TAP GOT TEXCSA 10 cmX10 m 2 Und Rendimiento: 1 m2 Material: Asfalto Color: Aluminio Espesor: 1 mm Tipo: Fieltro Asfáltico Tipo de aislamiento: Barrera Radiante Características Cinta asfáltica autoadhesiva para impermeabilización y reparación de filtraciones en todo tipo de superficies. Es de fácil instalación en frío, excelente adhesividad y acabado con foil de aluminio de gran durabilidad. Elaboración de flanches de manera fácil, rápida y efectiva. Reparación de tejas y láminas de fibrocemento. Reparación de impermeabilizaciones asfálticas."	30	ROL	02	44,912.00	1,347,360.00
48	114019910231	SENSOR DE MOVIMIENTO Alcance 6 Metros - HI-95512 Tipo de Detectores: Infrarrojo Material: Plastico"	80	UN	02	100,250.00	8,020,000.00
49	114019910232	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL Observaciones: Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante Contenido: 946 ml Resistencia agua: Si Presentación: Lata Superficie de aplicación: PVC"	10	GL	02	59,323.94	593,239.40
50	114019910233	CABLE ENCAUCHETADO (MULTIFLEX) 3X14 SD: SD Tensión: 600 V Calibre: 14 Peso (Kg/Km): 123,6 Diámetro: 8,61 Tipo: Cable Encauchetado Amperaje: 25	150	MTS	02	7,193.94	1,079,091.00

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : DIC-18-2025 11:46 Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. 2025311 Fecha : 18-12-2025 División SC16 ALMACEN
 Dto. Soporte CTO 2844-2025 Tercero : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE
 Docu_Fuente 0 Centro de Costo : 01
 Bodega Fuente : F10 ALMACEN BIENES EN DEPOSIT Bodega Destino : SC14
 Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL Persona Destino : 46368070 RUTH FONSECA ZANABRIA

IT	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid.	Conc.	Valor Unitario	Valor Total
		Características Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC"					
51	180080110091	GUADAÑA Alimentación: Gasolina, Aceite Ancho de corte: 35 cm Capacidad del estanque: 0.76 litros Cilindrada: 41.5 cc Largo máximo de corte: 1.2 m Material: Metal - plástico Modelo: B450R Motor: 2 Tiempos refrigerado por aire Potencia: 2.3 HP Velocidad: 7500 RPM"	1	UN	02	2,450,005.25	2,450,005.25
52	180080110092	MOTOSIERRA Largo: 41.7 cm Cilindraje: 61.5 cc Material: Acero Alimentación: Aceite, Gasolina Potencia: 2.9 kW Tamaño de la cuchilla: 60 cm Motor: 2 tiempos Dimensiones Ancho: 23.2 cm Alto: 29.8 cm"	1	UN	02	2,406,000.00	2,406,000.00

Total: 73,108,750.00

Cantidad Reg. : 52

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
151090001	Materiales y Suministros		23,728,716.26
163590001	Bienes de Consumo controlado		4,856,005.25
163590002	Materiales y suministros		44,524,028.49
511114001	Materiales y Suministros	44,524,028.49	
550706001	Asignacion de Bienes y Servicios	23,728,716.26	
831510002	Activos retirados controlados	4,856,005.25	
		73,108,750.00	73,108,750.00

OBSERVACIONES : SE REGISTRA SALIDA SEGUN MEMORANDO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO N° SECOP II CAS OAJ MC 0058-2025 Y NUMERO INTERNO 2844-2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DE CASANARE. ELEMENTOS ENTREGADOS A LA DOCTORA RUTH FONSECA ZANABRIA DIRECTORA DE SERVICIOS ADMISTRATIVOS

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : DIC-18-2025 11:46

Reporte : RSAL


Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN

No. 2025311 Fecha : 18-12-2025 División SC16 ALMACEN

ENTREGADO 
JORGE ANTONIO GIRALDO GIRALDO
ALMACENISTA GENERAL

ELABORADO POR: SALMA1

RECIBIDO


RUTH FONSECA ZANABRIA
GOBERNACION DE CASANARE