Entre los suscritos a saber: **ALTUS ALEJANDRO BAQUERO RUEDA**, identificado con cédula de ciudadanía número 80.768.578, quien en este acto obra en nombre y representación de la Defensoría del Pueblo, en su calidad de Secretario General, de conformidad con la Resolución No. 1130 del (03) de septiembre de 2020, confirmado mediante Resolución No. 1132 del (03) de septiembre de 2020 y posesionado según acta No. 73 del (07) de septiembre de 2020, en ejercicio de la delegación de funciones conferidas por el señor Defensor del Pueblo mediante Resolución No. 1330 del 20 de Octubre de 2020, quien para efectos del presente contrato se denominará **La DEFENSORÍA** con Nit 800.186.061-1 de una parte y **EDWIN ALEXANDER RAMOS GOMEZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.196.760, Representante Legal de la firma INCONCICOL S.A.S, con NIT No. 900.820.125-5, según consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominará El CONTRATISTA, quien declara que tiene capacidad para celebrar este otrosí, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad, de las previstas en la Ley 80 de 1993 y demás normas constitucionales y legales vigentes, en lo sucesivo denominado EL **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente otrosí al contrato de Contrato de Obra SAB-MC-13-2020, previas las siguientes consideraciones: **1.** Que el día 3 de Septiembre de 2020, se suscribió el contrato SAB-MC-13-2020, cuyo objeto es la: "*Mantenimiento y adecuación locativa en la Sede Nacional – Bloque Defensoría Pública de la Defensoría del pueblo, ubicada la calle 55 No 10 -32 en la ciudad de Bogotá D.C. Barrio Chapinero por el sistema de precios fijos y valores unitarios sin fórmula de reajuste, de acuerdo con los ítems de obra adelante relacionados*". 2. Que el valor del contrato mencionado, se acordó en la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($262.809.661** M/cte.) CTE incluido los impuestos a que haya lugar. **3**. Que el plazo de ejecución del contrato SAB-MC-13-2020 se pactó hasta el 29 de Noviembre de 2020, contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio de actividades, y aprobación de la Garantía Única por parte del Responsable del Grupo de Contratación de la Defensoría del Pueblo. **4**. Que en carta allegada por el Interventor del contrato de obra SAB-MC-13-2020 EDWIN FERNANDO CADAVID de la firma DIEZ PLUS INGENIERÍA S.A.S., manifestó la modificación, y en formato de modificación contractual el Señor **JOSE VICENTE ARBOLEDA AYERBE** en su calidad de Supervisor del contrato de Contrato de Interventoría AO-36-2020, realizó el análisis técnico de la solicitud por la entidad y la determinó viable la presente modificación, en la cual se indica que *" El contrato SAB-MC-13-2020 se firmó mediante plataforma SECOP II el día 3 de Septiembre de 2020, cuyo objeto es: Mantenimiento y adecuación locativa en la Sede Nacional – Bloque Defensoría Pública de la Defensoría del pueblo, ubicada la calle 55 No 10 -32 en la ciudad de Bogotá D.C. Barrio Chapinero por el sistema de precios fijos y valores unitarios sin fórmula de reajuste, de acuerdo con los ítems de obra adelante relacionados.- Se firmó acta de inicio de actividades el día 30 de Septiembre de 2020. - Mediante acta No. 003/2020 y acta No. 004/2020 realizados el pasado 24 y 28 de octubre de 2020 respectivamente nos reunimos el interventor, el contratista y el supervisor (Ingeniero Jose Vicente Arboleda Ayerbe) para realizar el balance final de las actividades a ejecutar, las que no y las actividades no previstas, las cuales no presentan ninguna alteración al presupuesto de obra inicialmente estipulado en el contrato de obra SAB-MC-13-2020. - De conformidad con acta suscrita por el Interventor del contrato de obra SAB-MC-13-2020 EDWIN FERNANDO CADAVID de la firma DIEZ PLUS INGENIERÍA S.A.S. en el que manifiesta: Asunto: Solicitud aprobación de Balanceo presupuestal según requerimientos. Según lo acordado en el Comité de seguimiento bajo*

Acta No. 003/2020 y Acta No. 004/220 realizados el pasado 24 y 28 de Octubre de 2020 respectivamente y teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista de obra INCONCICOL S.A.S. en lo referente al Balanceo del contrato, esta interventoría, una vez realizado el análisis de los ítems contractuales y los ítems no previstos, los análisis de precios unitarios (APU), determina que el balanceo y APU´S se encuentran dentro de las condiciones, costos y actividades a ejecutar según los requerimientos de la Entidad. Mencionado lo anterior, solicitamos a usted(es) realizar la aprobación del balanceo presentado en documento adjunto y así mismo realizar los ajustes a los contratos…()" Las siguientes actividades se modificaron para tener mejor impacto en los resultados del proyecto: ***1.6 Demolición de pared para crear vano para unir las 2 áreas de control interno, incluye retiro y disposición final de escombros incluye mortero 1:3 para repello en filos, estuco plástico, perfilado de vanos y pintura vinílica blanca tipo 3 1.7 Demolición muro en mampostería para instalación de puerta técnica [1,60x2,10] incluye resane, repello, perfilados del vano y pintura vinílica color blanco tipo 3 (Sede Nacional segundo piso A.E) incluye retiro y disposición final de escombros. 1.9 Demolición muro 2 piso para instalar puerta existente de 0,90x2,10 incluye resanes, repello, estuco y perfilados del vano 1.10 Demolición piso área nuevo baño piso 2 oficina de delegados incluye retiro de escombros y disposición final 1.11 Regates piso y muro para instalación de 2 puntos hidráulicos y 2 puntos sanitarios piso 2 oficina delegado 2.1 Suministro e instalación de puerta técnica [1,60x2,10] con marco y hoja en lamina Cal. 16, pintura horneada, chapa de seguridad, incluye brazo metálico de cierre similar a la existentes segundo piso área de escoltas incluye cerraduras, resane, repello, perfilados (filos) del vano Sede Nacional 2.2 Suministro e instalación vidrio piso techo laminado incoloro 6mm sede nacional embudo hacia el arco detector de metales incluye postes y anclajes tipo araña en acero inoxidable para fijación y obra blanca 2.4 Mantenimiento de puertas metálicas en el área de investigación incluye, lijado para preparar superficie, pintura en aceite, marcos, cerraduras y bisagras similares a las existentes 2.6 Limpieza, desinfección y refraguado de los pisos de baldosa de pizarra y cerámica de los baños. 2.10 Suministro e instalación cielo falso yeso cartón piso 1 oficina de balística y entrada al bloque Defensoría Pública incluye desmonte de área a reparar y disposición final incluye pintura tipo 2 blanco. 2.14 Retiro de manto asfaltico en mal estado y reemplazo por manto 500xt - f0il aluminio + antisol color plata en zona de cubierta transitable 2.15 Pintura para inmunizar muebles ubicados en los cuartos de aseo de todos los pisos del bloque nacional en aceite, color madera 2.17 Suministro de canecas plásticas 208 lts para depósito de basuras 2.19 Muro board 2 caras de 8mm para cerramiento (vano área de escoltas, deposito fondo de empleados y cerramiento baño segundo piso delegado), incluye obra blanca para disposición final Sede Nacional 2.20 Suministro e instalación de puerta en madera de 0.90x2.10 en 2 piso oficina de delegado para ingreso a baño privado incluye marco 2.21 Bordillo en concreto 3100 psi a 15-20 cm por todo el perímetro del cajón que reviste las escaleras para llegar al auditorio sn 2.22 Repello muro 1:3 zona rampa al auditoria sede 2.23 Pintura vinilo tipo 1 [3m] color gris tono similar al existente zona rampa al auditorio sn 3.1 Suministro e instalación de lavamanos metálico de sobreponer mismas especificaciones de existentes con grifería antivandálica incluye obras de demolición y obra gris para su correcto funcionamiento 3.2 Suministro e instalación de lavamanos de colgar, control vandalismo en porcelana sanitaria dimensiones: 47x36,5cm pozo:39,5x23cm para discapacitados con grifería antivandálica incluye obras de demolición y obra gris y todos los accesorios para su correcto funcionamiento 3.3 Suministro e instalación de barras de apoyo para personas con movilidad reducida en acero inoxidable incluye obras de demolición y obra gris para su correcto funcionamiento en área de baños 3.8 Suministro e instalación de dispensador de jabón en acero inoxidable de 1.2 lts 3.10 Punto sanitario de 6" y 3", para sanitario y lavamanos ubicados en el piso 2 baño del delegado incluye accesorios, tubería y mortero 1:3 para cerramiento de regatas 3.11 Punto hidráulico de 1/2" y 11/2, para sanitario y lavamanos ubicados en el piso 2 baño del delegado incluye accesorios, tubería y mortero 1:3 para cerramiento de regatas 4.4 Suministro e instalación pantallas informativas ficha técnica incluye soportes 5.1 Suministro e instalación de cerámica de color (vario color según el piso)***

de medidas 1x1 CRISTANAC en muros de baños h=2,10 metros (incluye boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación) 5.2 Suministro e instalación de porcelanato color negro de medidas 30x60 en pocetas de cuartos de aseo (incluye boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación) 5.3 Suministro e instalación de piso porcelanato en pizarra tráfico 5 de medidas 30x60 (color igual al existente, incluye boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación) piso 3, piso 1 nueva oficina de control interno y túnel sótano y entrada al bloque de defensoría publica 5.4 Suministro e instalación de piso en cerámica 30x30 color blanco en baño de delegado 2 piso Defensoría Pública incluye boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación Cuáles son las especificaciones. *Las actividades antes descritas se modificaron, poniendo su cantidad en 0 y agregando loas siguientes actividades no previstas correspondientes a cada actividad en 0, y de esta manera seguir cumpliendo con el Objeto del contrato mejorando la calidad sin comprometer el presupuesto del contrato.* ***NP-1 Suministro e instalación de cerámica plana pared blanca mate 30x60cm, en muros de baños h=1,8-1,85m, (incluye boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación) NP-2 Suministro e instalación de cerámica plana pared blanca mate 30x60cm, en muros de baños h=1,8-1,85m, (incluye boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación) NP-3 Suministro e instalación de pared cerámica egeo blanco 30,5x30,5cm, en muros de cuartos de aseo h=1,8-1,85m, (incluye boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación) NP-4 Suministro e instalación de pared cerámica egeo blanco 33,8x33,8cm, en muros de cuartos de aseo h=1,8-1,85m, (incluye boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación) NP-5 Repello muro 1:3 sobre muros en baños y cuartos de aseo NP-6 Suministro e instalación de win en aluminio NP-7 Desmonte, mantenimiento y reinstalación de barras de apoyo existentes en acero inoxidable incluye pulido y todos los elementos para su correcto funcionamiento en baños para personas con movilidad reducida NP-8 Desmonte y reinstalación de espejos en baños de personas con movilidad reducida. NP-9 Desmonte y reinstalación divisiones de baños existentes NP-10 Suministro e instalación de espejo flotado 4 mm biselado para baños intervenidos NP-11 Desmonte de registros válvula de d=1 1/4" o menor en baños y cuartos de aseo. incluye demolición de muro NP-12 Suministro e instalación de registros válvula de d= 1 1/4" o menor en baños y cuartos de aseo. incluye resane de muro NP-13 Mantenimiento y reinstalación de sanitario existente en baños para personas con movilidad reducida, incluye suministro e instalación de grifería tipo push, adecuación de tubería, bridas y acoples necesarios para su correcto funcionamiento. NP-14 Mantenimiento y reinstalación de lavamanos de colgar existente suministrando e instalando grifería institucional de mesa tipo push, desagüe y sifón según referencia existente en baños de personas con movilidad reducida. NP-15 Mantenimiento y reinstalación de lavamanos en acero y grifería existente (pulido y brillado) suministrando e instalando push a muro, desagüe tipo push metálico y sifón según referencia existente en baños. NP-16 Desmonte y reinstalación de mesón de granito de lavamanos NP-17 Desmonte de muebles existentes en madera, formica u otro elemento en área de cuarto de aseo incluye disposición final NP-18 Suministro e instalación de división en vidrio templado 10 mm incoloro media altura h=0,90 ml. incluye cuerpos fijos en vidrio, puerta en vidrio, pivote, tubería o postes y herrajes tipo araña en acero inoxidable, todos los elementos de fijación, película frosted según diseño de la defensoría o por supervisión y obra civil para filtro en puerta de acceso a bloque c. NP-19 Limpieza y protección de elementos desmontados para entrega a supervisión NP-20 Escalera tipo gato acceso a cubierta desde tercer piso costado oriental Bloque Defensoría Pública. NP-21 Aseo general diario y aseo fino para entrega de áreas intervenidas y tránsito peatonal incluye todos los elementos necesarios para realizar la actividad. NP-22 Destronque, pulido, sellado, brillado, limpieza y desinfección de pisos en baldosa grano de mármol baños, cuartos de aseo y circulación acceso a baños. NP-23 Suministro e instalación cielo falso superboard 6 mm. piso 1 entrada al bloque defensoría publica incluye estructura, masillado y pintura 2 manos tipo 2 y una mano tipo KORAZA color blanco. NP-24 Suministro e instalación de gotero en PVC color blanco para cielo raso piso 1 acceso a Bloque C Defensoría Pública. NP-25 Suministro e instalación cielo raso en yeso cartón estándar (1/2") en oficina de balística y baños. Incluye masillado, pintura 2 manos tipo 2 blanco. NP-26 Muro superboard doble caras de 8 mm. para cerramiento de vanos en depósito fondo de empleados Bloque C Piso 1, incluye estructura, masillado, pintura base 2 manos y todos los elementos para obra blanca. NP-27 Suministro e instalación de piso en ceramica acabado tipo pizarra color negro. Incluye nivelación, boquilla y todo***

lo necesario para su correcta instalación en oficina control interno piso 1 y entrada al bloque de Defensoría Publica. NP-28 Suministro e instalación de switch y fibra optica para conectividad desde rack piso 2 Bloque C a rack piso 2 Sede Nacional. NP-29 Prolongación y adecuación de acometida desde cuarto eléctrico primer piso a cuarto eléctrico de segundo piso Datacenter (Incluye cable AWG 3X1/0 + 1X2/0N + 1X4T), prolongación y adecuación para traslado de tableros segundo piso (incluye cable WG 3X4 + 1N +1X8T), desmonte y reinstalación de circuitos de tablero existente para adecuación de circuitos de red regulada. NP-30 Demolicion de piso piedra pizarra existente acceso al Bloque C Defensoría Publica, incluye retiro de escombros y construcción de alistado de nivelación para instalación de acabado en cerámica*. Por lo anteriormente mencionado, se requiere modificar la CLÁUSULA SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del contrato SAB-MC-13-2020 incluyendo las actividades mencionadas anteriormente, sin lugar a modificar el presupuesto oficial del contrato de obra previsto inicialmente en el contrato*". 5.. Que de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, es viable jurídicamente la modificación señalada. En consecuencia, las partes acordamos lo siguiente: **CLÁUSULA PRIMERA** –. Adicionar a la cláusula SEGUNDA "Especificaciones técnicas del contrato de obra SAB-MC-13-2020, las siguientes actividades: ***NP-1 Suministro e instalación de cerámica plana pared blanca mate 30x60cm, en muros de baños h=1,8-1,85m, (incluye boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación) NP-2 Suministro e instalación de cerámica plana pared blanca mate 30x60cm, en muros de baños h=1,8-1,85m, (incluye boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación) NP-3 Suministro e instalación de pared cerámica egeo blanco 30,5x30,5cm, en muros de cuartos de aseo h=1,8-1,85m, (incluye boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación) NP-4 Suministro e instalación de pared cerámica egeo blanco 33,8x33,8cm, en muros de cuartos de aseo h=1,8-1,85m, (incluye boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación) NP-5 Repello muro 1:3 sobre muros en baños y cuartos de aseo NP-6 Suministro e instalación de win en aluminio NP-7 Desmonte, mantenimiento y reinstalación de barras de apoyo existentes en acero inoxidable incluye pulido y todos los elementos para su correcto funcionamiento en baños para personas con movilidad reducida NP-8 Desmonte y reinstalación de espejos en baños de personas con movilidad reducida. NP-9 Desmonte y reinstalación divisiones de baños existentes NP-10 Suministro e instalación de espejo flotado 4 mm biselado para baños intervenidos NP-11 Desmonte de registros válvula de d=1 1/4" o menor en baños y cuartos de aseo. incluye demolición de muro NP-12 Suministro e instalación de registros válvula de d= 1 1/4" o menor en baños y cuartos de aseo. incluye resane de muro NP-13 Mantenimiento y reinstalación de sanitario existente en baños para personas con movilidad reducida, incluye suministro e instalación de grifería tipo push, adecuación de tubería, bridas y acoples necesarios para su correcto funcionamiento. NP-14 Mantenimiento y reinstalación de lavamanos de colgar existente suministrando e instalando grifería institucional de mesa tipo push, desagüe y sifón según referencia existente en baños de personas con movilidad reducida. NP-15 Mantenimiento y reinstalación de lavamanos en acero y grifería existente (pulido y brillado) suministrando e instalando push a muro, desagüe tipo push metálico y sifón según referencia existente en baños. NP-16 Desmonte y reinstalación de mesón de granito de lavamanos NP-17 Desmonte de muebles existentes en madera, formica u otro elemento en área de cuarto de aseo incluye disposición final NP-18 Suministro e instalación de división en vidrio templado 10 mm incoloro media altura h=0,90 ml. incluye cuerpos fijos en vidrio, puerta en vidrio, pivote, tubería o postes y herrajes tipo araña en acero inoxidable, todos los elementos de fijación, película frosted según diseño de la defensoría o por supervisión y obra civil para filtro en puerta de acceso a bloque c. NP-19 Limpieza y protección de elementos desmontados para entrega a supervisión NP-20 Escalera tipo gato acceso a cubierta desde tercer piso costado oriental Bloque Defensoría Pública. NP-21 Aseo general diario y aseo fino para entrega de áreas intervenidas y tránsito peatonal incluye todos los elementos necesarios para realizar la actividad. NP-22 Destronque, pulido, sellado, brillado, limpieza y desinfección de pisos en baldosa grano de mármol baños, cuartos de aseo y circulación acceso a baños. NP-23 Suministro e instalación cielo falso superboard 6 mm. piso 1 entrada al bloque defensoría publica incluye estructura, masillado y pintura 2 manos tipo 2 y una mano tipo KORAZA color blanco. NP-24 Suministro e instalación de gotero en PVC color blanco para cielo raso piso 1 acceso a Bloque C***

Defensoría Pública. NP-25 Suministro e instalación cielo raso en yeso cartón estándar (1/2") en oficina de balística y baños. Incluye masillado. *Y en consecuencia eliminar las siguientes:* ***1.6 Demolición de pared para crear vano para unir las 2 áreas de control interno, incluye retiro y disposición final de escombros incluye mortero 1:3 para repello en filos, estuco plástico, perfilado de vanos y pintura vinílica blanca tipo 3 1.7 Demolición muro en mampostería para instalación de puerta técnica [1,60x2,10] incluye resane, repello, perfilados del vano y pintura vinílica color blanco tipo 3 (Sede Nacional segundo piso A.E) incluye retiro y disposición final de escombros. 1.9 Demolición muro 2 piso para instalar puerta existente de 0,90x2,10 incluye resanes, repello, estuco y perfilados del vano 1.10 Demolición piso área nuevo baño piso 2 oficina de delegados incluye retiro de escombros y disposición final 1.11 Regates piso y muro para instalación de 2 puntos hidráulicos y 2 puntos sanitarios piso 2 oficina delegado 2.1 Suministro e instalación de puerta técnica [1,60x2,10] con marco y hoja en lamina Cal. 16, pintura horneada, chapa de seguridad, incluye brazo metálico de cierre similar a la existentes segundo piso área de escoltas incluye cerraduras, resane, repello, perfilados (filos) del vano Sede Nacional 2.2 Suministro e instalación vidrio piso techo laminado incoloro 6mm sede nacional embudo hacia el arco detector de metales incluye postes y anclajes tipo araña en acero inoxidable para fijación y obra blanca 2.4 Mantenimiento de puertas metálicas en el área de investigación incluye, lijado para preparar superficie, pintura en aceite, marcos, cerraduras y bisagras similares a las existentes 2.6 Limpieza, desinfección y refraguado de los pisos de baldosa de pizarra y cerámica de los baños. 2.10 Suministro e instalación cielo falso yeso cartón piso 1 oficina de balística y entrada al bloque Defensoría Pública incluye desmonte de área a reparar y disposición final incluye pintura tipo 2 blanco. 2.14 Retiro de manto asfaltico en mal estado y reemplazo por manto 500xt - f0il aluminio + antisol color plata en zona de cubierta transitable 2.15 Pintura para inmunizar muebles ubicados en los cuartos de aseo de todos los pisos del bloque nacional en aceite, color madera 2.17 Suministro de canecas plásticas 208 lts para depósito de basuras 2.19 Muro board 2 caras de 8mm para cerramiento (vano área de escoltas, deposito fondo de empleados y cerramiento baño segundo piso delegado), incluye obra blanca para disposición final Sede Nacional 2.20 Suministro e instalación de puerta en madera de 0.90x2.10 en 2 piso oficina de delegado para ingreso a baño privado incluye marco 2.21 Bordillo en concreto 3100 psi a 15-20 cm por todo el perímetro del cajón que reviste las escaleras para llegar al auditorio sn 2.22 Repello muro 1:3 zona rampa al auditoria sede 2.23 Pintura vinilo tipo 1 [3m] color gris tono similar al existente zona rampa al auditorio sn 3.1 Suministro e instalación de lavamanos metálico de sobreponer mismas especificaciones de existentes con grifería antivandálica incluye obras de demolición y obra gris para su correcto funcionamiento 3.2 Suministro e instalación de lavamanos de colgar, control vandalismo en porcelana sanitaria dimensiones: 47x36,5cm pozo:39,5x23cm para discapacitados con grifería antivandálica incluye obras de demolición y obra gris y todos los accesorios para su correcto funcionamiento 3.3 Suministro e instalación de barras de apoyo para personas con movilidad reducida en acero inoxidable incluye obras de demolición y obra gris para su correcto funcionamiento en área de baños 3.8 Suministro e instalación de dispensador de jabón en acero inoxidable de 1.2 lts 3.10 Punto sanitario de 6" y 3", para sanitario y lavamanos ubicados en el piso 2 baño del delegado incluye accesorios, tubería y mortero 1:3 para cerramiento de regatas 3.11 Punto hidráulico de 1/2" y 11/2, para sanitario y lavamanos ubicados en el piso 2 baño del delegado incluye accesorios, tubería y mortero 1:3 para cerramiento de regatas 4.4 Suministro e instalación pantallas informativas ficha técnica incluye soportes 5.1 Suministro e instalación de cerámica de color (vario color según el piso) de medidas 1x1 CRISTANAC en muros de baños h=2,10 metros (incluye boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación) 5.2 Suministro e instalación de porcelanato color negro de medidas 30x60 en pocetas de cuartos de aseo (incluye boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación) 5.3 Suministro e instalación de piso porcelanato en pizarra tráfico 5 de medidas 30x60 (color igual al existente, incluye boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación) piso 3, piso 1 nueva oficina de control interno y túnel sótano y entrada al bloque de defensoría publica 5.4 Suministro e instalación de piso en cerámica 30x30 color blanco en baño de delegado 2 piso Defensoría Pública incluye boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación.*** **CLÁUSULA SEGUNDA.-** Las demás cláusulas y disposiciones

del contrato principal SAB-MC-13-2020, no modificadas en el presente otrosí, conservan plena vigencia para las partes. En constancia se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C., a través de la plataforma del SECOP II.

Firma electrónica: La Plataforma del SECOP II maneja para los Procesos de Contratación y los contratos celebrados la firma electrónica. El SECOP II se rige por las normas del Sistema de Compra Pública y por aquellas que rigen el comercio electrónico, de esta manera dentro de la plataforma quien se inscribe obtiene una firma electrónica con su usuario y contraseña, el cual es personal e intransferible, y obliga por medio de esta firma a quien suscriba el contrato, o a la persona a la que el firmante representa. La firma electrónica que manejan los usuarios del SECOP II cumple con los requisitos de confiabilidad de las firmas electrónicas exigidos por el Decreto 2364 de 2012 artículo 4, como que los datos de creación de la firma corresponden exclusivamente al firmante y es posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos, hecha después del momento de la firma gracias al sello de tiempo de la plataforma.

La Entidad mediante Resolución No. 675 de 2019, habilitó el uso de la firma electrónica en sus servicios informáticos para el cumplimiento de sus obligaciones y operaciones, definiéndola como: "*(…) la combinación de una Identidad Electrónica (IE) y una Contraseña de la Identidad Electrónica (CIE) que sirve para el cumplimiento de deberes formales y tareas electrónicas habilitadas en los servicios electrónicos de la entidad*".

[1] Concepto de Colombia Compra Eficiente
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/concepto_firma_y_contrato_electronico_0.pdf