PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

EVENTO	PREVENCION Y PROMOCION "DÌA DE LOS DERECHOS HUMANOS "				
ÁREA O PROCESO QUE CONVOCA	Administrativa y financiera	FECHA	16/12/ 2025	LUGAR	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL ESPA SA ESP
FUNCIONARIO RESPONSABLE	DIANA LORENA MOJICA RIOS	HORA	7:00 a. m.	DURACION	DIES(10) MINUTOS

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DOC. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR	FIRMA
11	Esteban Gallego	1116541566	OPAA		3142467673	esteban
12	Rafael cachay	1116546516	OP AAP		3213241231	
13	Mauricio Vallejo G	1.116.555.429	Contador		320 812 4105	
14	Jorge A. Correa	91717750	Contador		3108596460	
15	Liliana Duran	39/2060	operativa		3116353226	
16	Efrain Carvajal	74753753	T-OP		316 4600 725	
17	Boris Patricia C	24228859	OPPAA		300 481 9 71	
18	Pablo Flores	79752916	Tecop		3144344990	
19	Julio Enrique Herrera Flórez	74 753 753	OPERARIO AAA	flaccoherrera2@gmail.com	321 474 3882	
20	Jonathan Pava S.	1006443314	OP AAA		3145704443	

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

EVENTO	PREVENCION Y PROMOCION "DÌA DE LOS DERECHOS HUMANOS "				
ÁREA O PROCESO QUE CONVOCA	Administrativa y financiera	FECHA	16/12/ 2025	LUGAR	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL ESPA SA ESP
FUNCIONARIO RESPONSABLE	DIANA LORENA MOJICA RIOS	HORA	7:00 a. m.	DURACION	DIES(10) MINUTOS

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DOC. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR	FIRMA
21	Anderson Gutierrez	1116554898	op AAA		3204983771	
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

PROMOCION Y PREVENCION

"DIA DE LOS DERECHOS HUMANO "

REGISTRO FOTOGRAFICO









NOMBRE DE QUIEN INSPECCIÓNA	LORENA MOJICA	CARGO	SG-SST
DIRECCIÓN TERRITORIAL	calle 11 N° 20-41	CIUDAD	AGUAZUL
DIRECCIÓN - TELEFONO		FECHA DE IINSPECCIÓN	18-12-25
UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN	OFICINA UADFIN	UBICACIÓN CAMILLA	Pasillo Gerencia

	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE			0	
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	X		1	
3	BAJALENGUAS	X		1	
4	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	X		1	
5	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	X		1	
6	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	X		1	
7	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	X		1	
8	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	X		1	
9	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	X		1	
10	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	X		1	
11	SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	X		2	JUL-2027 NOV-2027
12	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	X		1	
13	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	X		1	

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
1	Instalación (Sitio de ubicación)	X		
2	Señalización	X		
3	Estado del soporte	X		
4	Correas de seguridad	X		
5	Sugetadores para agarre	X		
6	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior			NO tiene ningun tipo de inmovilizadores

OBSERVACIONES:

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIÓNA	LORENA MOJICA	CARGO	P.SG-SST
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Calle 11 N° 20-41	CIUDAD	AGUAZUL
DIRECCIÓN - TELEFONO		FECHA DE IINSPECCIÓN	18-12-2025
UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN		UBICACIÓN CAMILLA	Area Comercial

	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE				
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"				
3	BAJALENGUAS				
4	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN				
5	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS				
6	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS				
7	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS				
8	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS				
9	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS				
10	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)				
11	SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc				
12	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL				
13	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml				

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
1	Instalación (Sitio de ubicación)		X	Area se encuentra obstaculizada por sillas
2	Señalización		X	
3	Estado del soporte	X		
4	Correas de seguridad		X	Se encuentra en mal estado las correas
5	Sugetadores para agarre	X		
6	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior			NO se encuentra ningun tipo de inmovilizadores

OBSERVACIONES:

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLAS

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIÓNA	LORENA MOJICA	CARGO	SG-SST
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Calle 11 # 20-43	CIUDAD	AGUAZUL
DIRECCIÓN - TELEFONO		FECHA DE IINSPECCIÓN	18-12-2025
UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN		UBICACIÓN CAMILLA	Bodega

	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE				
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"				
3	BAJALENGUAS				
4	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN				
5	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS				
6	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS				
7	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS				
8	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS				
9	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS				
10	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)				
11	SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc				
12	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL				
13	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml				

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
1	Instalación (Sitio de ubicación)	X		
2	Señalización		X	
3	Estado del soporte	X		
4	Correas de seguridad	X		
5	Sugetadores para agarre	X		
6	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior		X	NO se evidencia Juegos de inmovilizadores

OBSERVACIONES:

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLAS

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIÓNA	LORENA MOJICA	CARGO	PSG-SST
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Calle 11 N° 20-41	CIUDAD	AGUAZUL
DIRECCIÓN - TELEFONO		FECHA DE IINSPECCIÓN	18-12-2025
UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN		UBICACIÓN CAMILLA	Bodega

	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE				
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"				
3	BAJALENGUAS				
4	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN				
5	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS				
6	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS				
7	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS				
8	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS				
9	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS				
10	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)				
11	SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc				
12	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL				
13	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml				

INSPECCIÓN DE CAMILLA


	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
1	Instalación (Sitio de ubicación)			En las mañanas llega mucho a sol y la cita descolorizada
2	Señalización		X	
3	Estado del soporte	X		
4	Correas de seguridad		X	Se encontro desgaste en uno de los Cierres de la correa
5	Sugetadores para agarre	X		
6	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior		X	No tiene inmovilizadores de ningun miembro

OBSERVACIONES:

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECIONES DE BOTEQUIN Y CAMILAS


REGISTRO FOTOGRAFICO

















19 de décembre de 2025 2:3