

	FORMATO	Código: F-SAD-115
	ACTA DE ENTREGA EXTERNA	Versión: 01
		Fecha: 22/07/2021
		Página 1 de 3

La Gobernación del Departamento del Quindío, hace entrega de los elementos que se relacionan a continuación a GUILLERMO ANDRES VALENCIA HENAO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.094.882.129 de Armenia (Q) en calidad de alcalde de Municipio de Córdoba (Q). Elementos que son entregados en óptimas condiciones bajo las siguientes características:

DATOS GENERALES DEL VEHICULO

PLACA	OKX483	COLOR	BLANCO
MARCA	MERCEDES BENZ	No. CHASIS	9BM951501TB434514
TIPO	RECOLECTOR	No. MOTOR	925970U1552366
CLASE DE VEHICULO	CAMION	COMBUSTIBLE	DIESEL
MODELO	2026	KILOMETRAJE	1082.6 KM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10037361425

PLACA: OKX483 MARCA: MERCEDES BENZ LÍNEA: ATEGO 1728 AUB C VEHICULO: 2026

CATEGORIA DE: 7.201 COLOR: BLANCO

CLASE DE VEHICULO: CAMION

TIPO DE MOTOR: DIESEL

COMBUSTIBLE: DIESEL

NUMERO DE MOTOR: 925970U1552366

NUMERO DE CHASIS: 9BM951501TB434514

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: GUILLERMO ANDRES VALENCIA HENAO

MUNICIPIO DE CORDOBA

IDENTIFICACION: NIT 980091081

INSTITUTO DE TRANSITO DE QUINDIO

FECHA DE EMISIÓN: 21/11/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 21/11/2025

FECHA DE MATRICULA: 23/12/2025

FECHA DE EXP. DE LIC. PRO: 23/12/2025

FECHA DE VENCIMIENTO DE LIC. PRO: 23/12/2025

ORGANISMO DE TRANSITO: INST DPTAL DE TTO QUINDIO/CIRCASIA

IDENTIFICACION: LT12000440521



ELEMENTOS GENERALES PARA LA ENTREGA:

CANTIDAD	ELEMENTO
1	VEHICULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 17 YD3, placa OKX483, color BLANCO GEADA, MARCA MERCEDES BENZ, No. CHASIS 9BM951501TB434514, TIPO compactador, No. MOTOR 925970U1552366, CLASE DE VEHICULO camión, COMBUSTIBLE Diesel, MODELO 2026, KILOMETRAJE 1082.6 KM
2	Catálogos en original y en español
1	Matricula registrada en el Instituto Departamental de Transito del Quindío servicio oficial
1	SOAT
1	Juego de Improntas

	FORMATO	Código: F-SAD-115
	ACTA DE ENTREGA EXTERNA	Versión: 01 Fecha: 22/07/2021
		Página 2 de 3

1	Documentos de importación del vehículo (declaración de importación)
1	Ficha técnica Original del Vehículo
1	Manuales de mantenimiento y de operación
1	Malacate
1	Extintor
1	Conos
1	Tacos
1	Botiquín reglamentario
1	Gato hidráulico
1	Dotación mínima reglamentaria de herramientas y accesorios de seguridad

OBSERVACIONES:

Para efectos de la entrega externa al Municipio de Córdoba y en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Compraventa No. 014 de 2025, se deja expresa constancia de que la verificación técnica, administrativa y funcional del bien objeto del contrato se encuentra debidamente documentada en la Ficha Técnica, la cual reposa como Anexo No. 1 y hace parte integral e inseparable de la presente Acta de Entrega.

En dicho anexo se relacionan de manera detallada las características técnicas, condiciones de operación, estado físico, dotación, documentación soporte e inventario de los elementos entregados, incluyendo el respectivo registro fotográfico, conforme a las especificaciones contractuales del vehículo compactador de residuos sólidos de 17 YD³ destinado al Municipio de Córdoba.

Así mismo, se deja constancia de que se realizó inspección física y funcional del vehículo, verificándose que el mismo se encuentra en adecuado estado de conservación y funcionamiento, procediéndose a su entrega a satisfacción. En consecuencia, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, la custodia, cuidado, operación, mantenimiento y demás responsabilidades de carácter legal y administrativo del vehículo entregado quedan a cargo de quien lo recibe.

De igual forma, se deja constancia de que, a la fecha de suscripción de la presente acta, se encuentran obligaciones pendientes de cumplimiento por parte del contratista, correspondientes a actividades posteriores a la entrega del bien, sin que ello constituya impedimento para la entrega y recepción a satisfacción del vehículo. En particular, se deja expresamente consignado que el malacate, incluido dentro de la dotación contractual del vehículo, será entregado por el contratista al momento de la realización de la capacitación, la cual tendrá una intensidad de ocho (8) horas y estará orientada al funcionamiento, operación y mantenimiento del vehículo compactador, conforme a lo pactado contractualmente.

Finalmente, se deja constancia de que el vehículo compactador de residuos sólidos de 17 YD³ entregado al Municipio de Córdoba contó con asignación presupuestal por un valor de SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE (\$733.952.926,93) financiados con recursos del Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) distribuidos de la siguiente manera: la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL


	FORMATO	Código: F-SAD-115
	ACTA DE ENTREGA EXTERNA	Versión: 01
		Fecha: 22/07/2021
		Página 3 de 3

NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE (\$483.952.926,98) pertenece al SGP del Departamento del Quindío y la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$250.000.000,00) pertenecen al SGP del Municipio de Córdoba

Para constancia se firma a los Siete (07) días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026)



QUIEN RECIBE:
GUILLERMO ANDRES VALENCIA HENAO
C.C: 1.094.882.129
Alcalde del Municipio de Córdoba (Q)



QUIEN ENTREGA:
JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
C.C: 89.006.347
Gobernador de Departamento del Quindío



KURT WARTSKI PATIÑO
C.C: 10.265.612
Director Operativo de Aguas y Saneamiento Básico
Gestor-PDA Q.
Departamento de Quindío


Elaboro aspectos Jurídicos: Ivonne Cardenas Ruge- Contratista PDA Q. 
Proyecto aspectos técnicos: Carlos Mario Loaiza – Contratista PDA Q. 
Reviso aspectos Jurídicos: Claudia Vanessa De La Vega Calle-Contratista PDA Q. 

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por: Yury Paulin Hernández Rúa	Revisado por: John Harold Valencia Rodríguez	Aprobado por: John Harold Valencia Rodríguez
Cargo: Directora de Almacén	Cargo: Secretario de Despacho	Cargo: Secretario de Despacho

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:		
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO
CHASIS		
Motor marca	Conocida con representación y respaldo en Colombia	



ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
		 	
Modelo año	2025		Modelo 2026
Combustible	Diesel –ACPM		Diesel
Alimentación	Inyección directa		Turbo cargado
N. de Cilindros	6 cilindros en Línea – Norma Euro VI		Cumple
Sistema de refrigeración	Radiador de servicio pesado, presurizado		Se observa radiador en la parte frontal de la cabina para refrigeración por aire.

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA


FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Transmisión	Manual de mínimo 8 velocidades adelante – 1 reversa o 6 velocidades adelante con multiplicador o bajo a la caja		Mercedes Benz G90 manual de 6 velocidades con shif de bajos
Capacidad eje trasero	Mínimo 11.000 Kg		Marca Meritor MS23.245 con capacidad para 11 Ton de un solo eje.

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Frenos tipo	100 % Aire ABS o según fabricante		Marca Mercedes Benz tipo neumático con asistencia de frenado ABS en cada eje del vehículo



ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:		
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO
Freno de parque	Según especificación del fabricante	
Dirección	Hidráulica	
		Marca Mercedes Benz con cámara de resorte Marca ZF hidráulica referencia 8097

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:		
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO
Rin y llanta repuesto	Una	

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Porta repuesto	Instalado		Se encuentra ubicado en la parte superior de la caja compactadora, asegurado mediante tornillo de rosca fundido en el fuselaje

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Baterías	Una o dos de 12 Voltios (En caso de ofertar un vehículo que solo necesite o posea solo una batería, se deberá garantizar mediante oficio que esa única batería es suficiente para el normal funcionamiento del conjunto Chasis – Motor – Caja Compactadora)		Cuentan con dos (2) baterías de 12 voltios cada una, asegurados del vehículo mediante soporte de fábrica. Tapa protectora muy fácil de extraer, se recomienda refuerzo. Se realiza prueba de funcionamiento de todos los componentes del vehículo
Tanque de combustible	Mínimo 200 Litros o 50 Galones		Tanque de 200 litros en poliuretano de alta densidad

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Silla conductor-neumática	Debe venir incluida	 	Se observa tres sillas en la cabina del vehículo incluida la del conductor con bomba neumática debajo del asiento del conductor, con sus respectivos comandos de posicionamiento
Garantía chasis	Mínimo un (1) año sin límite de Km		Cumple

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Garantía motora	Mínimo dos (2) años sin límite de Km		Cumple
Matrícula	Debe incluirse y realizarse en el Dpto. del Quindío		Cumple

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA


FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Tipo de servicio	Oficial		Cumple
Sistema eléctrico	El sistema generador de corriente debe soportar todos los sistemas eléctricos del vehículo y el equipo simultáneamente.		Se pone en funcionamiento todos los componentes del vehículo simultáneamente, evidenciando su funcionamiento.

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:				
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO		OBSERVACIONES
Cabina	Capacidad mínima para dos (2) personas con cinturones de seguridad de 3 puntos y aire acondicionado			Cabina con capacidad para tres personas, las sillas laterales presentan cinturones de seguridad con 3 puntos y la central con dos puntos. Se observa botón de encendido de aire acondicionado con diferentes velocidades del ventilador



ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:		
DESCRIPCION TECNICA		OBSERVACIONES
		


ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:		
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO
Accesorios	Malacate, Extintor, Conos, Tacos, Botiquín reglamentario, Gato Hidráulico. El vehículo debe venir al menos con la dotación mínima reglamentaria de herramientas y accesorios de seguridad	 The 'REGISTRO FOTOGRÁFICO' column contains three photographs. The first photo on the left shows a yellow fire extinguisher with a red top and a label that includes 'AUTOSTYLE' and 'EXTINTOR ABC'. The middle photo is a close-up of the same extinguisher's label, showing safety instructions and a barcode. The third photo on the right shows a red hydraulic jack with a black handle and a label with a large red 'A'.
		Se realiza verificación de cada uno de los accesorios observando, extintor de capacidad 10 libras para uso en toda clase de incendios A, B y C con vigencia hasta el mes de febrero del 2027, conos en plásticos y botiquín reglamentario. El gato hidráulico se encuentra debajo de la silla del copiloto y cuenta con su respectiva herramienta para aflojar los pernos de las llantas y palanca de elevación. Se toma registro de la herramienta observada en el kit de carreteras del vehículo que incluye chaleco reflectivo También hay dos (2) tapates sintéticos No se observa el malacate dentro de los accesorios el cual será entregado el día de la capacitación

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:				
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO		
				

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
		 	

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
			



ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
			

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA


FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
SOAT	Debe venir incluido		SOAT con número de póliza 158006664171000 y vigencia hasta el 11 de diciembre del 2026.

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Publicidad	Los aspectos publicitarios que debe traer el vehículo al momento de la entrega deben ser cubiertos al 100% por parte del contratista y deben ser los diseños que le fueron suministrados previamente por el departamento del Quindío		Cumple



ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:		
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO
Accesorios	Alarma y controles Velocímetro Tacómetro Odómetro Indicador de presión de aceite Indicador de temperatura Medidor nivel de combustible Alarma de bajo nivel de combustible Alarma de bajo nivel de aire Alarma de bajo nivel de presión de aceite Alarma de bajo nivel de carga de batería Alarma de alta temperatura de refrigerante Alarma sonora de reversa Luces indicadoras de cruce, parqueo, freno de parqueo, falla del sistema de frenos, luces de carretera altas.	

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:		
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO
Catálogos	Dos (2) catálogos en original y en español, en los cuales se puedan verificar las especificaciones técnicas ofrecidas.	
		Cumple



ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:		
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO
Manuales y Curso de Operación	El proveedor deberá al momento de la entrega del vehículo entregar un cronograma de mantenimiento preventivo en español de acuerdo al fabricante y se realizará una capacitación al momento de entrega del vehículo a los operadores designados por la empresa prestadora, la cual tendrá una intensidad horaria de 8 horas.	
Servicio Postventa	El oferente deberá estar debidamente acreditado para la distribución de los vehículos, lo cual se verificará con certificado expedido por la cámara de comercio y/o distribuidor del chasis y de la caja compactadora, donde se acredite el respaldo del equipo.	

Cumple

Cumple

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Cilindros Hidráulicos	El proponente deberá presentar la declaración de importación expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a nombre de la marca ofertada de caja compactadora donde se evidencie su procedencia y con una vigencia máxima de doce meses, y/o certificado del productor nacional donde acredite la existencia y disponibilidad de la marca ofertada, en caso de que el oferente se le adjudique el proceso.		Cumple
Servicio técnico	El fabricante debe contar con la capacidad técnica para todos los servicios técnicos requeridos, mantenimiento y suministro de repuestos.		El servicio se realizará en la ciudad de Pereira en la dirección Av. 30 de Agosto #103-81
Homologación	Se deberá presentar y anexar Homologación de la caja compactadora ofertadas en firme al		Cumple

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
	momento de presentar la oferta.		
CARACTERÍSTICAS CAJA COMPACTADORA			
Volumen	17YD3		Cumple
Material	Aceros de alta resistencia HSLA Antidesgaste		Cumple
Dimensiones			
Longitud máxima (mm)	6000		Cumple
Altura máxima (mm)	2050		Cumple
Ancho máximo (mm)	2560		Cumple
Cuerpo de la Caja			

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Laterales y techo sección delantera (mm)	Mínimo Lamina 3.4 mm en acero de mínimo 60.000 PSI		

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Laterales sección Trasera (mm)	Mínimo Lamina 4.5 mm en acero de mínimo 60.000 PSI		Cumple
Piso (mm)	Según fabricante de Mínimo 4.5 mm en acero de mínimo 170.000 PSI		Cumple

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Refuerzos laterales	Estructura de refuerzo compuesta por perfiles estructurales en acero de alta resistencia		Cumple
Base anticorrosiva	Epoxica		Cumple
Pintura Acabado	Poliuretano color Blanco		Cumple
Tolva			
Piso	Mínimo Lamina Calibre 6.00 mm de mínimo 170.000 PSI		Cumple
Laterales	Mínimo calibre 6.00 mm- de mínimo 170.000 PSI		Cumple
Compactación	Hidráulica		Cumple

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Placa compactadora	Mínimo Lamina Calibre 3.4 mm – 60.000 PSI		Cumple
Placa barredora	Mínimo Lamina Calibre 3.4 mm – 60.000 PSI		Cumple
Capacidad de la Tolva	Volumen Mínimo 1.5 yd³		Cumple
Sistema de cargue			
Tipo	Manual		Cumple
Localización	Posterior		Cumple

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Altura de cargue	1 metro		Cumple
Característica caja compactadora			
Capacidad mínima de la tolva	1.5 yardas cúbicas		Cumple
Compactación			



ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Tipo	Hidráulica de mando manual		Cumple
Ciclo de barrido	Ciclo de barrido máximo de 20 segundos		Cumple

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Presión máx. del sistema	Presión Máxima del sistema 2.500 PSI		Cumple
Fuerza de compactación	Mínimo 28.000 Kg		Cumple
Densidad de Compactación	Mínimo 650 Kg / M3		Cumple
Plataforma de tripulación			
Cantidad	Dos (2) estribos posteriores (Abatibles)		Cumple
Localización	Esquinas traseras inferiores	 	

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Sistema Hidráulico			
Toma de fuerza	Suministro y Acoplado a la transmisión del vehículo, Accionado por aire y activación e indicación desde la cabina		La toma de fuerza del vehículo será programa por el proveedor después de su entrega, toda vez que el vehículo no viene programa do de fábrica.
Bomba hidráulica	Suministro, Acoplada directamente a la toma fuerza con especificaciones de caudal y presión requeridas para su correcto funcionamiento mínimo de 15 gpm.		Cumple
Presión	Máximo 2500 PSI		



ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Tanque de aceite.	Mínima Capacidad de 30 galones para aceite hidráulico		Cumple
Sistema de seguridad en Sistema Hidráulico	Sistema de seguridad Válvula de alivio		Cumple

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Cilindros Hidráulicos			Cumple
Fabricación	Fabricados en tubería de alta presión y deben ser de importación especializada en fabricación de cilindros hidráulicos.		Cumple nacional Fabricación
Eyección	Un (1) cilindro de doble efecto multietapas de mínimo 4,5" de diámetro		Cumple nacional Fabricación
Compactación	Dos (2) cilindros de doble efecto de mínimo 3.5" de diámetro		Cumple nacional Fabricación



ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:				
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO		OBSERVACIONES
Barrido	Dos (2) cilindros de doble efecto de mínimo 3.0” de diámetro			Cumple nacional Fabricación

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:				
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO		OBSERVACIONES
Levante tolva	Dos (2) cilindros de simple efecto de mínimo 3,0” de diámetro			Cumple nacional Fabricación
Presión de operación	Máximo 2200 PSI			Cumple

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Otros			
Luces	Reglamentarias del vehículo, trabajo nocturno y giratorio con protección norma IP67		Cumple



ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA


FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Taques de evacuación de lixiviado	de un tanque para manejo de lixiviados de mínimo 40 galones.		El vehiculo presenta dos (2) tanques de manejo de lixiviados

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:		
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO
		



ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Colector de goteo líquidos lixiviados	Incluido en unión Caja – Tolva		

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Sistema de cierre	Seguro hidráulico automático, manual o según fabricante		El vehículo cuenta con dos sistemas de cierre manual

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Empaque tolva	Asegurar la hermeticidad y evitar derrame de líquido lixiviado o según fabricante		Cumple
Garantía Caja compactadora	Mínimo un (1) año		Cumple

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Controles	Dos (2) controles manuales para compactación Dos (2) controles manuales para la eyección		Cumple
Operación en cabina	A través de consola independiente sin alterar ni invadir el tablero del chasis		Cumple

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
	- Llave de encendido sistema eléctrico caja compactadora - Horómetro digital - Activación toma de fuerza - Activación descarga automática de lixiviados - Encendido de luces estroboscópicas - Encendido luz exploradora trasera - Timbre aviso activación toma de fuerza - Timbre aviso levante de tolva		
Plataforma de tripulación	2 estribos posteriores		Cumple



ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Localización	Esquinas traseras inferiores		Cumple
Otros			
Catálogos del equipo	(2) Catálogos en original y en español		Cumple
Curso operación y mantenimiento	Sin límite de operarios con tiempo estimado de 8 horas		Cumple
Certificación de materiales de fabricación de la caja compactadora	La caja compactadora debe de estar fabricada con materiales de aceros de tipo HSLA antidesgaste certificados con buenas propiedades mecánicas		Cumple fabricación nacional

ANEXO 1- MUNICIPIO DE CORDOBA

FICHA TECNICA

VEHICULO 2 PARA LA “OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDÍO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 17YD³:			
DESCRIPCION TECNICA		REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
Cilindros Hidráulicos	El proponente deberá presentar la declaración de importación expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a nombre de la marca ofertada de caja compactadora donde se evidencie su procedencia y con una vigencia máxima de doce meses, y/o certificado del productor nacional donde acredite la existencia y disponibilidad de la marca ofertada, en caso de que el oferente se le adjudique el proceso.		Cumple fabricación nacional
Homologaciones	Se deberá presentar y anexar Homologación de la caja compactadora ofertadas en firme al momento de presentar la oferta		Cumple