# Cotización


**GRUPO ECOLED S.A.S.**
**CRA 12 No. 13-98**
**2864054 EXT. 102**


**Fecha:** 15/07/2025
**Asesor:** YEISON SOTELO
**Contacto:** 3103931272
**Email:** comprasecoled@gmail.com

| DIRECCION | Solicitador por | Celular | Nit |
|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | | | |

| Código | Referencia | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LUMINARIA SOLAR 200W TODO EN UNO 4100K | 20 | $ 210.000 | $ 4.200.000 |
| | | REFLECTOR SOLAR DE 3.500 LUMENES 200W LUZ 5.500K 3 NIVELES DE ILUMINACION , METALICO ALTURA DE INSTALACION 4 METROS ,ILUMINA 12 METROS DE ANCHO Y 12 DE FRENTE | 2 | $ 260.000 | $ 520.000 |
| | | REFLECTOR SOLAR DE 5.000 LUMENES 400W LUZ 5.500K 3 NIVELES DE ILUMINACION , METALICO ALTURA DE INSTALACION 4 METROS ,ILUMINA 18 METROS DE ANCHO Y 18 DE FRENTE | 1 | $ 458.000 | $ 458.000 |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| FORMA | 1 AÑO DE GARANTIA EN LOS PROCTOS | | SUB TOTAL | | $ 5.178.000 |
| | | | IVA | 19% | $ 983.820 |
| | | | RETEFTE | 2,5% | $ 129.450 |
| | | | TOTAL | | $ 6.032.370 |

**NOTA:** Cotizacion sujeta a disponibilidad Vigencia 5 días a partir de la fecha.
(Costo de envio por montos inferiores a $300,000 en Bogota $10,000) (Envios a otras ciudades flete contra entrega).

**Reviso:** _____ **Aprobado:** _____ **VoBo:** _____

Interior, Exterior, Fincas, Jardín, Parques, etc.

**Material:** Aleación de Aluminio + PC
**Protección Exterior:** IP 66



**Especificaciones del Producto**

**Diseño:** Reflector panel separado
**Panel Solar:** 20W
**Potencia:** 200W
**3500 Lumens 4000K(luz neutra)**
**Batería de LiFePo4: 18Ah**
**Altura de Instalación:** 4 metros
**Tiempo de carga solar** 5-6 horas con luz solar brillante
Diferentes modos de iluminación para uso en exteriores. El control remoto puede ajustar el brillo y configurar el temporizador. El indicador LED muestra 5 niveles de carga de Batería.
Cable de 2,0Mts

GARANTÍA 1 AÑO GARANTÍA

RETILAP

- **Selección de Iluminación interior y exterior con panel solar.**
- **5 LED indicador de la capacidad de la batería.**
- **Brillo y tiempo de iluminación ajustable por control remoto.**
- **Iluminación profesional diseñada para una cobertura eficiente en grandes áreas**



## Lámpara Solar Tipo Reflector

**NSFL-02-200**

Altura de Instalación **4 mts**
Ancho de Iluminación **12 mts**
Frente de Iluminación **12 mts**

**NSFL-02200**
3500 lumenes / 200w



Interior, Exterior, Fincas, Jardín, Parques, etc.

**Material:** Aleación de Aluminio + PC
**Protección Exterior:** IP 66



**Especificaciones del Producto**

**Diseño:** Reflector panel separado
**Panel Solar:** 40W
**Potencia:** 400W
**5000 Lumens 4000K(luz neutra)**
**Batería de LiFePo4: 40Ah**
**Altura de Instalación:** 6 metros
**Tiempo de carga solar** 5-6 horas con luz solar brillante
Diferentes modos de iluminación para uso en exteriores. El control remoto puede ajustar el brillo y configurar el temporizador. El indicador LED muestra 5 niveles de carga de Batería.
Cable de 2,0Mts

GARANTÍA 1 AÑO GARANTÍA


RETILAP

- **Selección de Iluminación interior y exterior con panel solar.**
- **5 LED indicador de la capacidad de la batería.**
- **Brillo y tiempo de iluminación ajustable por control remoto.**
- **Iluminación profesional diseñada para una cobertura eficiente en grandes áreas**



## Lámpara Solar Tipo Reflector NSFL-02-400

# Lámpara Solar NSFL-02400




**Altura de Instalación:** 6mts
**Ancho de Iluminación:** 18mts
**Frente de Iluminación:** 18mts

400 w
5000 Lúmenes

| | |
|---|---|
|  | Product: Falcon solar street lamp 200W model: ly-884 336 2835 beads solar panel: 6V 16W polycrystalline high energy efficiency solar panel battery: 3.2V 20Ah lithium iron phosphate battery (5000 * 4) product function: light control + radar induction lamp body size: 724 * 258 * 61 Solar panel size: 605 * 233 full power lighting: continuous lighting for 12 hours irradiation area: 150 square meters protection grade: IP65 outer box size: |