ASTRO - IMPORT SAS
NIT 901913091 -7
CALLE 17 10-38 - Bogotá, D.C.
+573232808016
astroimport1701@gmail.com

Cotización
No. 14

SEÑOR(ES)	CORPORACION AMBIENTAL			**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN				03/07/2025
CIUDAD				**FECHA DE VENCIMIENTO**
TELÉFONO		**NIT**	860614187	03/07/2025

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
- (LUMINARIA SOLAR 200W 4000K)	$105,042	20	0.00%	$2,100,840
- (REFLECTOR SOLAR 200W 4000K)	$166,386	2	0.00%	$332,772
- (REFLECTOR SOLAR 400W 4000K)	$226,050	1	0.00%	$226,050

LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON 18 MESES DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA, NO SE ASUME GARANTIA POR MALA MANIPULACION E INSTALACION. EL VALOR DEL PRODUCTO NO INCLUYE FLETE

Subtotal	$2,659,662
IVA (19.00%)	$505,336
Total	$3,164,998

ELABORADO POR

LEXMANA®
Iluminación Renovable - Soluciones Eléctricas

LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO CON PANEL SOLAR

SST01





Incluye control

18 MESES DE GARANTÍA

CERTIFICADO RETILAP

DESCRIPCIÓN

Luminaria led de alumbrado público solar, carga durante el día e ilumina toda una noche, con sensor de presencia para encendido automático.

CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA	POTENCIA MÁXIMA DEL MODULO LED (W)	POTENCIA LUMINARIA	LÚMENES	VOLTAJE DE ENTRADA	BATERÍA	TEMPERATURA DE TRABAJO	TIEMPO DE CARGA
SST01	90	6W	500LM	DC3.2V	6AH	-20°C –50°C	5 a 8 Horas
SST01	200	9W	750LM	DC3.2V	10AH	-20°C –50°C	5 a 8 Horas
SST01	400	11W	1000LM	DC3.2V	15AH	-20°C –50°C	5 a 8 Horas

20.000h

IP 44 PÁRTE ELÉCTRICA

IP 65 IK 08 CHASIS

IRC ≥ 70

4000K 6500K

Fría

DIMENSIONES

DIMENSIONES REFLECTOR
Largo-Ancho-Alto (Cm)
47*5.5*9
62.3*5.5*24
63*5.5*25







LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICOCONPANELSOLAR

Esta ficha técnica y la respectiva entrega de información adjunta, están sujetas a cambios, de acuerdo a la disponibilidad de inventarios relacionados, así como la disponibilidad de productos que cumplan con la fotometría suministrada, al cumplimiento de políticas internas del producto y cumplimiento por parte de los reglamentos técnicos exigidos por las entidades auditoras.

APLICACIONES

- Senderos
- Plazoletas
- Parques
- Zonas Residenciales

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aqui mencionadas sin previo aviso.

Ponemos a su disposición el servicio de un departamento técnico integrado por profesionales en luminotecnia que cuentan con la capacidad de brindar toda la información que requiera en el producto e instalación. Si requiere información adicional por favor contáctenos, estamos para resolver todas sus inquietudes.



Para mayor información, comunícate con tu asesor de zona o distribuidor autorizado

somoslexmana somoslexmana somoslexmana

+57 322 4483456 comercial1@lexmana.com PBX: (601) 876 60 04

LEXMANA®
Iluminación Renovable - Soluciones Eléctricas

REFLECTOR LED CON PANEL SOLAR

SFL01



18 MESES DE GARANTÍA

CERTIFICADO RETILAP

DESCRIPCIÓN

Luminaria LED tipo reflector para exteriores, diseño ligero y delgado. Panel solar policristalino, proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía a cero. Es amigable con el medio ambiente no requiere cableados ni otra clase de dispositivos para poder funcionar, por lo que resulta una opción sencilla para obtener luz sin complicaciones ni gastos.

CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA	POTENCIA (W)	LÚMENES	VOLTAJE DE ENTRADA	PANEL SOLAR	BATERÍA	TIEMPO FULL DE ALUMBRADO	TIEMPO DE CARGA
SFL01	60	930LM	DC3.2V	6V/12W	10000MAH	10-12 Horas	5 a 8 Horas
SFL01	100	1300LM	DC3.2V	6V/18W	15000MAH	10-12 Horas	5 a 8 Horas
SFL01	200	1560LM	DC3.2V	6V/25W	20000MAH	10-12 Horas	5 a 8 Horas
SFL01	400	2560LM	DC3.2V	6V/35W	30000MAH	10-12 Horas	5 a 8 Horas
SFL01	600	3000LM	DC3.2V	6V/40W	30000MAH	10-12 Horas	5 a 8 Horas

T. operación -20 a 50 °C

20.000h

IP 44 PÁRTE ELÉCTRICA

IP 65 IK 08 CHASIS


IRC ≥ 70


4000K 6500K

Fría

DIMENSIONES

DIMENSIONES PANEL	DIMENSIONES REFLECTOR
Largo-Ancho-Alto (cm)	Largo-Ancho-Alto (cm)
35*1.5*28.8	22.3*5*18
40*1.5*35	29.8*7*24.5
53.2*1.5*35	30*7.5*24.5
67*1.5*35	40*8.6*31
70.1*1.5*35	40.5*8.6*33







REFLECTOR LED CON PANEL SOLAR

Esta ficha técnica y la respectiva entrega de información adjunta, están sujetas a cambios, de acuerdo a la disponibilidad de inventarios relacionados, así como la disponibilidad de productos que cumplan con la fotometría suministrada, al cumplimiento de políticas internas del producto y cumplimiento por parte de los reglamentos técnicos exigidos por las entidades auditoras.

APLICACIONES

- Senderos
- Jardines
- Fachadas
- Iluminación Exterior Decorativa

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

Ponemos a su disposición el servicio de un departamento técnico integrado por profesionales en luminotecnia que cuentan con la capacidad de brindar toda la información que requiera en el producto e instalación. Si requiere información adicional por favor contáctenos, estamos para resolver todas sus inquietudes.



Para mayor información, comunícate con tu asesor de zona o distribuidor autorizado

somoslexmana somoslexmana somoslexmana

+57 322 4483456 comercial1@lexmana.com PBX: (601) 876 60 04