PRISMA
INGENIERÍA

NIT:901.399.538
Teléfono: 3115331853
E-mail: proyectos@prismaingenieria.com.co

CLIENTE

Contacto	Corporación Ambiental Empresarial CAEM
Empresa	Corporación Ambiental Empresarial CAEM
Correo	nayibe.romero@ccb.org.co
Ciudad	Bogotá
Teléfono	321 5167106

Nº Presupuesto	12373
Fecha Presupuesto	18/7/2025
Válido hasta	16/8/2025

COTIZACIÓN

Código -Descripción	U. Medida	Precio unitario	Cant.	Precio total
LS-200-40 - LUMINARIA SOLAR 200W 4000K LÍNEA ECONOMY- 	Unidad	$ 200.000	20	$ 4.000.000
RE-SO-2040 - REFLECTOR LED SOLAR 200W 4000K LÍNEA ECONOMY-	Unidad	$ 416.216	2	$ 832.432
RE-SO-4040 - REFLECTOR LED SOLAR 400W 4000K LÍNEA ECONOMY- 	Unidad	$ 564.865	1	$ 564.865

SUBTOTAL	$	5.397.297
IVA	$	1.025.486
TOTAL	$	6.422.783

FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria

PLAZO DE PAGO: Al contado

TIEMPO DE ENTREGA : 10 DÍAS HÁBILES LUEGO DE RECIBIDO EL ANTICIPO

NO INCLUYE INSTALACIÓN

NO INCLUYE ENVÍO

GARANTÍA: 1 AÑO

CORDIAL SALUDO

María Alejandra Zapata
Project Manager
311 533 1853 / 314 439 8960
proyectos@prismaingenieria.com.co

Ficha técnica Luminaria solar 200W Línea Economy

Descripción

Luminaria led de alumbrado público solar, carga durante el día e ilumina toda una noche, con sensor de presencia para encendido automático

- Características Técnicas – Luminaria 200 W
- Potencia máxima del módulo LED: 200 W
- Voltaje de entrada: DC 3,2 V
- Capacidad de batería: 10 Ah
- Tiempo de carga: 5 a 8 horas








Ficha técnica Reflector SOLAR de 400W

Descripción

Luminaria LED tipo reflector para exteriores, diseño ligero y delgado. Panel solar policristalino, proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía a cero. Es amigable con el medio ambiente no requiere cableados ni otra clase de dispositivos para poder funcionar, por lo que resulta una opción sencilla para obtener luz sin complicaciones ni gastos.

- Características Técnicas – Reflector solar 400 W
- Potencia máxima del módulo LED: 400 W
- Voltaje de entrada: DC 3,2 V
- Capacidad de batería: 30000 MAH
- Tiempo de carga: 5 a 8 horas










Nuestro clientess

Ficha técnica Reflector SOLAR de 200W

Descripción

Luminaria LED tipo reflector para exteriores, diseño ligero y delgado. Panel solar policristalino, proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía a cero. Es amigable con el medio ambiente no requiere cableados ni otra clase de dispositivos para poder funcionar, por lo que resulta una opción sencilla para obtener luz sin complicaciones ni gastos.

- Características Técnicas – Reflector solar 200 W
- Potencia máxima del módulo LED: 200 W
- Voltaje de entrada: DC 3,2 V
- Capacidad de batería: 20000 MAH
- Tiempo de carga: 5 a 8 horas









Nuestro clientess