COLPILAS
la Energía del Futuro
NIT 900.362.477-7

Empresa	CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL CAEM
Contacto	NATIBE ROMERO
NIT	860.514.187-5
Movil	321-5167105
Correo	nayibe.romero@ccb.org.co

Fecha: 18/07/2025

Cotización CP-01018/RC-2

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Subtotal
1	CALENTADOR SOLAR A GRAVEDAD DE 150 LITROS CONSTA DE (TERMO TANQUE DE 150 LTS, 15 TUVOS SELLADOS, ESTRUCTURA Y ACCESORIOS) (IVA 0%)	$2.453.700	$2.453.700
1	TANQUE ASISTENTE - FLOTADOR 5 LTS SELLADO PARA CALENTADOR DE 150 LTS	$270.000	$270.000
1	SERVICIO DE INSTALACION DE CALENTADOR DE 150 LITROS A GRAVEDAD EN EL PUEBLO DE SIMIJACA - CUNDINAMARCA / ACCESORIOS 3RO NO CUBRE VALOR	$928.824	$928.824
1	SERVICIO DE ENTREGA - FLETE DE ENTREGA EN SIMIJACA - CUNDINAMARCA	$150.000	$150.000

NOTA: OFERTA COMERCIAL NO INCLUYE ACCESORIOS 3ROS NI TUBERIA NI ESTRUCTURAS TERCERIZADAS PARA EL CALENTADOR POR DESCONOCIMIENTO DE MEDIDAS Y PUNTO DE ENTREGA MENCIONADO Y COTIZADO

NOTA: GARANTIA DE 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA, NO CUBRE DAÑOS TERCEROS. ENTREGA EN LA CIUDAD DE BOGOTA SIN SOBRE COSTO

condiciones formales de venta

Validez Oferta	17/07/2025 - 17/08/2025
Forma De Pago	CONTADO COMERCIAL / TRANSFERENCIA BANCARIA
Tiempo De Entrega	1 - 3 DIAS POR TRANSLADOS DE BODEGAS Y ALISTAMIENTOS.

SUB-TOTAL	$ 3.802.524
IVA DEL 19%	$ 256.276
TOTAL	$ 4.058.800

Los costos de transporte NO estan incluidos a menos que se especifique lo contrario. Según la negociacion dada y temas estipulados.

Los precios pueden cambiar en cualquier momento, sin previo aviso, y según sea el comportamiento de las divisas. USD (Dólar)

Se aclara al cliente que NO se permiten devoluciones, despues de 3 dias habiles de haber recibido en totalidad lo solicitado y/o facturado.

Antes de realizar pago total de lo cotizado, favor validar disponibilidad de los productos ofertados, manejamos inventarios rotativos.

Richard A. Cely Ramirez.
Ejecutivo Comercial
350-4046698
PBX : (601) 7431418 EXT 204
ventas16@colpilas.com

Formas de Pago
Cuenta Corriente
Bancolombia
244-610372-48



CALENTADORES SOLARES A GRAVEDAD

AHORRA HASTA 85% EN GAS Y ELECTRICIDAD



RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

ESPECIFICACIONES

PRESIÓN
Calentador de agua a caída de agua libre (Gravedad), Debe situarse en el techo o cubierta de la edificación.

BOMBA DE AGUA
Opción de instalación de bomba de agua para corrección de efectos de baja presión y resistencia eléctrica para días nublados.

SISTEMAS SEGURO
Incluye ánodo de sacrificio







CALiDAD PREMiUM

TÜVRheinland

SOLAR SRCC CERTIFICATION

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED CERTIFIED USGBC

BIODEGRADABLE IN SOIL DIN Geprüft

5 AÑOS DE GARANTÍA



Capacidad	SNP15	SNP 25	SNP 30
Capacidad - Litros	150 Litros	250 Litros	300 Litros
Peso con agua (KG)	225 Kg	345 Kg	410 Kg
Medidas	2mX1,5m	2mX2m	2,3mx2m
Usuarios sugeridos	2 A 3	4 A 5	5 A 8
Numero de tubos	15 Tubos	25 Tubos	30 Tubos
Presión máxima operación	0		
Presión de trabajo	0		
Material de los tubos	Cristal de borosilicato 3,3 Mn		
tamaño del tubo	58 mm x 1800mm		
Diámetro interior/ Exterior	470 mm / 360mm		
Aislamiento térmico	55mm de poliuretano		
Tanque interior	Espesor 0,50 mm acero inoxidable 304		
Tanque exterior	Espesor 0,40 mm acero galvanizado Zincado		
Conexión entrada y salida	3/4 Pulgada		
Estructura	Acero galvanizado de alta densidad		
Inclinación	30°		
Resistencia eléctrica de apoyo (opcional)	1500w/110vac		
Válvula de seguridad	Funciona por presión o temperatura de 3/4		
Cheque de agua fría	3/4 Pulgada		
Ánodo de sacrificio	Protege tu equipo y tubería del sarro		
Eficiencia diaria	>80%		
Resistencia al granizo	Granizo de hasta 25mm		
Conservación del calor	72 Horas		
Controlador (opcional)	Alimentación eléctrica, 110V		
Temperatura diaria de agua caliente	50°C - 70°C		
Orientación	SUR		








USOS Y APLICACIONES

- Calentamiento de agua para:
  - Casas
  - Fincas
  - Centros vacacionales
  - Eco-Hoteles
  - Edificios residenciales
  - Gimnasios
- Aplicaciones Industriales:
  - Industria farmacéutica
  - Industria alimenticia


Tanque de
acero inoxidable
Capa exterior de
acero inoxidable
Aislamiento
Agua caliente
Agua tibia
Rayos del sol
Tubo colector al vacío