**FORMATO DE INVENTARIO - COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES**

ASOCIADO FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

NOMBRE DEL JARDÍN HUELLAS Y TALENTOS | CONVENIO -2024

DIRECCIÓN CARRERA 10 F ESTE 20 96 SUR | TELÉFONO: 3209803133

| COBERTURA 106 | M | C | P 40 | PJ 66 | J | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

**MATERIAL DIDÁCTICO**

| No. | NOMBRE DEL ELEMENTO | CARACTERISTICAS | DETALLE CANTIDAD | CANTIDAD | ESTADO | VALOR | SDIS | ASOCIADO | OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silla para adultos | De Plástico Resina Sintética, material de alta resistencia, lavable, no tóxico y apilable. | 1 por cada profesional de atención a primera infancia<br>1 por cada auxiliar de atención a primera infancia | 8 | BUENO | 45000 | | | |
| 2 | Cuna estándar o corral | Sin cajones, con dos barandas. La cabecera no debe tener diseños infantiles mediáticos ni estereotipados. | La cantidad de estos elementos debe ser igual al 30% del total de niñas y niños atendidos entre 0 y 2 años. | N/A | | 350000 | | | |
| 3 | Comedor individual para bebé | Con Bandeja abatible, Asiento y espaldar acolchado, Cinturón de Seguridad, Posa Pies con antideslizantes en patas, en material de fácil limpieza y desinfección, estable y seguros. | La cantidad de estos elementos debe ser igual al 30% o más del total de niñas y niños atendidos entre 6 y 24 meses y de acuerdo con la dinámica del servicio. | N/A | | 250000 | | | |
| 4 | Bacinillas | En polipropileno, colores variados. Material de alta calidad.<br>Recipiente extraíble. Apoyo para la espalda alta. Fácil de limpiar y desinfectar, preferiblemente apilable. | La cantidad de estos elementos debe ser igual al 30% del total de niñas y niños atendidos entre 1 y 2 años. | 5 | BUENO | 42000 | | | |
| 5 | Armario | En polipropileno o plástico o aluminio o acero<br>inoxidable. | 1 armario mínimo por salón, con un sistema fijo y seguro de puertas o cajones que evite la manipulación de las niñas y los niños, si la altura del mueble supera el 1.00 m debe estar anclado a la pared con un sistema estructural. | 6 | BUENO | 400000 | | | |
| 6 | Perchero o mueble tipo maletero | Perchero de pared con colgadores de acuerdo con la cantidad de niñas y niños por salón, no debe tener aristas, ni puntas que puedan lesionar. O mueble tipo maletero con compartimentos acorde con la cantidad de<br>niñas y niños por salón. | Según cobertura, la altura del perchero debe garantizar las condiciones de seguridad para las niñas y los niños.<br>Para el mueble tipo maletero, si la altura del mueble supera el 1.00 m debe estar anclado a la pared con un sistema estructural, o si es inferior a la medida indicada anteriormente y presenta inestabilidad. | N/A | | 15000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Estibas o mueble de almacenamiento | Estibas plásticas, o mueble de almacenamiento. La estiba es para almacenamiento de las colchonetas si se cuenta con ellas en el salón. | 1 por salón, atendiendo el memorando "orientaciones para el momento de descanso, implementación de prácticas de cuidado sensibles y respetuosas con los ritmos de las niñas y los niños en los servicios sociales de atención a la primera infancia" emitido por la Subdirección para la Infancia mediante radicado RAD: I2019048830 del 21/11/2019. | N/A | | 42000 | | | |
| **MOBILIARIO PARA SALONES DE NIÑAS Y NIÑOS MAYORES DE 2 AÑOS** | | | | | | | | | |
| 8 | Silla para adultos | Silla de Plástico Resina Sintética, material de alta resistencia, en color claro, altura mínima 74 cm, lavable, no tóxico, con brazos, apilable. | 1 por cada espacio donde se realizan actividades pedagogicas. | 8 | BUENO | 45000 | | | |
| 9 | Silla de línea infantil | Plástica, apilables con brazos, en colores variados. | De acuerdo con el número de cupos adjudicados. (puede variar de acuerdo con el proyecto pedagógico del jardín Infantil) | 106 | BUENO | 34250 | | | |
| 10 | Mesa de línea infantil | Mesa de línea infantil de cualquier material, superficie completamente lisa. | De acuerdo con el número de cupos adjudicados. (puede variar de acuerdo con el proyecto pedagógico del jardín Infantil) | 25 | BUENO | 45000 | | | |
| 11 | Cepillero | En cualquier material de fácil limpieza y desinfección, con divisón para cada cepillo que no permita el contacto entre ellos y sin cierre hermetico que permita la ventilación. | De acuerdo con la cobertura de cada salón para niños y niñas mayores de un año y acorde al proceso de dentición. | 17 | BUENO | 21000 | | | |
| 12 | Perchero o mueble tipo maletero | Perchero de pared con colgadores de acuerdo con la cantidad de niñas y niños por salón, no debe tener aristas, ni puntas que puedan lesionar.<br><br>Mueble tipo maletero con compartimentos acordes con la cantidad de niñas y niños por salón | Según cobertura, la altura del perchero debe garantizar las condiciones de seguridad para las niñas y los niños.<br><br>Para el mueble tipo maletero, si la altura del mueble supera el 1.00 m debe estar anclado a la pared con un sistema estructural, o si es inferior a la medida indicada anteriormente y presenta inestabilidad. | 7 | MALOS | 15000 | | | |
| 13 | Armario | En polipropileno o plástico o aluminio o acero inoxidable. | 1 armario mínimo por salón, con un sistema fijo y seguro de puertas o cajones que evite la manipulación de las niñas y los niños, si la altura del mueble supera el 1.00 m debe estar anclado a la pared con un sistema estructural. | 6 | BUENO | 400000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Estibas o mueble de almacenamiento | Estibas plásticas, o mueble de almacenamiento. La estiba es para almacenamiento de las colchonetas si se cuenta con ellas en el salón. | 1 por salón, atendiendo el memorando "orientaciones para el momento de descanso, implementación de prácticas de cuidado sensibles y respetuosas con los ritmos de las niñas y los niños en los servicios sociales de atención a la primera infancia" emitido por la Subdirección para la Infancia mediante radicado RAD: I2019048830 del 21/11/2019. | N/A | | 42000 | | | |
| **LENCERIA PARA NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 0 Y 2 AÑOS** | | | | | | | | | |
| 15 | Colchón anti-reflujo para cuna | Colchoneta con ángulo de inclinación para evitar el reflujo. Forrada en lona textil: 100 % PVC. Cuenta con un mecanismo en cada cuna que minimice el riesgo que la niña o niño broncoaspire. | La cantidad de estos elementos debe ser igual al total de niñas y niños atendidos entre 0 y 2 años | N/A | | 87000 | | | |
| 16 | Manta para Cuna | Manta en poliéster, con dimensiones acorde a la medida de la cuna. | La cantidad de estos elementos debe ser igual al 30% o más del total de niñas y niños atendidos entre 0 y 2 años. | N/A | | 35000 | | | |
| 17 | Colchoneta para cambiar bebés | Colchoneta en espuma flexible, forrada en lona, textil: 100 % PVC. | Se debe garantizar que por cada 15 niñas y niños atendidos entre 0 y 2 años se tenga una colchoneta para cambiar bebés. | N/A | | 48000 | | | |
| **LENCERIA PARA NIÑAS Y NIÑOS MAYORES DE 2 AÑOS** | | | | | | | | | |
| 18 | Colchoneta para descanso | Colchoneta forrada en lona, textil: 100% PVC. | La cantidad de colchonetas depende del tamaño de estas, si la medida es de 1 x 1,90 m aproximadamente. Estas podrán ser individuales o compartidas, siempre y cuando se garantice una area minima de 0.60 metros por niña o niño. Las colchonetas deben estar en buen estado, elaborada con material de fácil limpieza y desinfección o cuenta con protector que cumpla estas caracteristicas. | 106 | BUENO | 170000 | | | |
| 19 | Manta | Manta en poliéster, con dimensiones acorde a la medida de la colchoneta. | La cantidad de estos elementos debe ser igual al número de colchonetas acorde al tamañan de las mismas. | 106 | BUENO | 35000 | | | |
| 20 | Almohada infantil | Almohadas forradas en lona, textil: 100% PVC. El relleno deben estar rellanas con material antialergico, con funda antihongos y de color claro que permita visuaizar facilmente su limpieza. | La cantidad de estos elementos debe ser igual al 30% del total de niñas y niños atendidos mayores de 2 años. | 35 | BUENO | 15200 | | | |

## ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Camilla rígida plástica para adulto | Fabricada en polipropileno de alta densidad, translúcida para mínima interferencia en toma de placa RX, MRI, TC y procedimientos en escáner. Ideal para inmovilización de pacientes con sospecha de trauma cervical o espinal, peso aproximado 7.5 kg., arnés reflectivo de sujeción en cinco (5) puntos, de fácil limpieza que contenga soporte para colgar, con la respectiva señalización; con inmovilizador, en polietileno recubierto en espuma de alta densidad, fácil de transportar, con sistema ajustable que sirva para niño o adulto. Fabricada en una sola pieza, material impermeable que permite una asepsia total de la tabla, no acumula bacterias, capacidad de carga 225 kg. Con medidas aproximadas de 184 cm x 45 cm x 7 cm. | 1 Unidad para jardines de 1 a 200 participantes<br>2 Unidades para jardines de 201 a 500 participantes | 1 | BUENO | 140000 | | | |
| 22 | Cuello inmovilizador cervical | Collar para atención de emergencias cervicales, debe ser adaptable a cualquier tipo de persona (niños, obesos, embarazadas), debe proporcionar inmovilización rápida, fácil y completa, debe ser ajustable y no impedir el acceso a la vía aérea ni la realización de técnicas de soporte vital. Debe constar de: Correa de velcro para un fácil uso. Correa para adaptarse a una gama amplia de pacientes. Sistema integrado con correa de velcro para mejorar el rendimiento en diferentes condiciones ambientales. | 1 unidad para jardines de 1 a 200 participantes<br>2 unidades para jardines de 201 a 500 participantes | 0 | | 46000 | | | |
| 23 | Linterna | Con pilas recargables, o batería de recarga rápida, con grados de luminosidad (máxima potencia, baja potencia, apagado). | 1 unidad para jardines de 1 a 200 participantes<br>2 unidades para jardines de 201 a 400 participantes<br>3 unidades para jardines de más de 401 participantes | 2 | BUENO | 42000 | | | |
| 24 | Radio | Con pilas recargables | 1 unidad para jardines de 1 a 200 participantes<br>2 unidades para jardines de 201 a 400 participantes<br>3 unidades para jardines de más de 401 participantes | 0 | | 60000 | | | |
| 25 | Megáfono Multitonos | Megáfono recargable con sirena. | 1 unidad para jardines de 1 a 200 participantes<br>2 unidades para jardines de 201 a 400 participantes<br>3 unidades para jardines de más de 401 participantes | 1 | BUENO | 89000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Distintivos para los brigadistas | Chaleco tipo periodista en tela náutica con cremallera y dos cintas reflectivas. | Igual al número de brigadista | 0 | | 8000 | | | |
| 27 | Detectores de humo. | Puede ser instalado en techo o pared. Botón de prueba. Incluye batería de 9V cc de carbón-zinc con una vida útil aproximada de un año. El detector es virtualmente libre de mantenimiento requiere únicamente de limpieza del polvo con una aspiradora o trapo. Potencia de alarma 80 db. Diseñada para detectar humo usando el principio de ionización. Altura máxima de colocación de 9 m.<br><br>Dimensiones detector diámetro: 14.1 cm. Profundo: 4.4 cm. | Dimensiones detector diámetro: 14.1 cm. Profundo: 4.4 cm.<br>La cantidad de detectores de humo se estimará de conformidad con lo señalado la norma técnica: NFPA:72 | 3 | BUENO | 20000 | | | |
| 28 | Extintores | Debe entregarse instalado. (1) Extintor multipropósito (Clase A, B, C) de polvo 8químico seco, capacidad Libras con manómetro, válvula, manguera, soporte, señalización debidamente cargado e instalado. (2) Extintor multipropósito con agente extintor limpio, usado para apagar incendios de CLASE “C” provocados en lugares como salas con equipos electrónicos. No deteriora tales equipos y no causa daño a la salud. No corrosivo. No produce impacto térmico ni deja residuos. Capacidad 20 Libras con manómetro, válvula, manguera, soporte, señalización debidamente cargado e instalado. | La cantidad de extintores se estimará de conformidad con lo señalado la norma técnica: NFPA10. | 5 | BUENO | 52000 | | | |

**ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Botiquín Fijo (asegurado) Tipo A<br>De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud, el botiquín Fijo Tipo A .<br><br>Se cuenta con (1) botiquin que garantiza los siguientes elementos: | Gasas esterilizadas 1 Paquete X 20 Unidades | F.V | 1 | BUENO | | | | |
| | | Esparadrapo de tela 1 Rollo de 4" | F.V | | | | | | |
| | | Baja Lenguas 1 Paquete x 20 Unidades | F.V | | | | | | |
| | | Guantes de látex para examen 1 Caja X 100 Unidades | F.V | | | | | | |
| | | Venda Elástica 2 X 5 Yardas | F.V | | | | | | |
| | | 1 Unidad Venda Elástica 3 X 5 Yardas | F.V | | | | | | |
| | | 1 Unidad Venda Elástica 5 X 5 Yardas | F.V | | | | | | |
| | | 1 Unidad Venda de algodón 3 x 5 Yardas | F.V | | | | | | |
| | | 1 Unidad Yodopovidona (jabón quirúrgico) | F.V | | | | | | |
| | | 1 Frasco X 120ml Solución salina 250 cc ó 500 cc | F.V | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 Unidades Termómetro digital 1 Unidad | F.V | | | | | | |
| | | Alcohol antiséptico frasco por 275 ml 1 Unidad | F.V | | | 160000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Botiquín Portátil Tipo A<br>De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud, el botiquín Fijo Tipo A.<br><br>Se cuenta con (1) botiquin que garantiza los siguientes elementos: | Gasas esterilizadas 1 Paquete X 20 Unidades | F.V | 1 | BUENO | | 160000 | | |
| | | Esparadrapo de tela 1 Rollo de 4" | F.V | | | | | | |
| | | Baja Lenguas 1 Paquete x 20 Unidades | F.V | | | | | | |
| | | Guantes de látex para examen 1 Caja X 100 Unidades | F.V | | | | | | |
| | | Venda Elástica 2 X 5 Yardas 1 Unidad | F.V | | | | | | |
| | | Venda Elástica 5 X 5 Yardas 1 Unidad | F.V | | | | | | |
| | | Venda de algodón 3 x 5 Yardas 1 Unidad | F.V | | | | | | |
| | | Yodopovidona (jabón quirúrgico) 1 Frasco X 120ml | F.V | | | | | | |
| | | Solución salina 250 cc ó 500 cc 2 Unidades | F.V | | | | | | |
| | | Termómetro digital 1 Unidad | F.V | | | | | | |
| | | Alcohol antiséptico frasco por 275 ml 1 Unidad | F.V | | | | | | |

El presente documento certifica que los elementos anteriormente descritos se encuentran disponibles para el inicio de la prestación del servicio a las niñas y los niños.

Fecha de diligenciamiento:

En constancia Firman:

| | |
|---|---|
| **FIRMA REVISOR FISCAL** | **FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL** |
| **NOMBRE: ARTURO SANDOVAL QUINAYA** | **NOMBRE: LIGIA ESMERALDA PORTELA** |
| **DOCUMENTO: 7686068** | **DOCUMENTO: 65690054** |