FICHA PLAN DE ACCIÓN

PROYECTO SOSTENIBILIDAD EN MIPYMES TURISTICAS

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Nombre empresa:	YENNIFER GUTIERREZ SIERRA	**NIT/CC:**	35537256-1
Nombre establecimiento:	Hotel Glamping Entre Panches	**Numero de postulación**	381
Nombre del representante legal:	YENNIFER GUTIERREZ SIERRA	**Numero de contacto**	3103456323
Departamento:	Cundinamarca	**Municipio:**	Sasaima
Dirección:	Sasaima Cundinamarca Vereda Mojón Banjo Finca el Tesorito	**Categoría de servicio:**	1. Los hoteles, apartahoteles, hostales, centros vacacionales, campamentos, glamping, refugios, albergues, viviendas turísticas y otros tipos de hospedaje o alojamiento turístico.
Recurso natural o atractivo turístico:	Fomentar la interacción de los visitantes con un entorno rodeado de naturaleza acercándolos a la biodiversidad.		

2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

La empresa cuenta con el establecimiento YENNIFER GUTIERREZ SIERRA, identificado con el NIT 35537256-1, y ofrece servicios de alojamiento rural bajo el modelo de glamping. Está ubicado en zona rural, en la vereda Mojón Banjo, Finca El Tesorito, municipio de Sasaima (Cundinamarca), y opera principalmente durante los fines de semana.


Actualmente, la empresa dispone de infraestructura tipo cabañas o módulos de alojamiento adaptados al entorno natural, todos con baño privado, distribuidos en un espacio rodeado de jardines y vegetación nativa. s habitaciones se ofrecen en acomodación doble o múltiple, según disponibilidad. El establecimiento cuenta con cinco (05) alojamientos, con una capacidad total para 15 personas, cada uno con zona húmeda tipo jacuzzi, además de una piscina principal de uso común.

Como parte de su oferta de servicios, incluyen el servicio de desayuno, y ocasionalmente preparan otros alimentos bajo solicitud previa, los cuales son elaborados por personas de la comunidad, como una forma de apoyar la economía local.El equipo de trabajo está conformado por dos (02) personas: una (01) mujer y un (01) hombre. La atención está concentrada exclusivamente los fines de semana, por lo que no manejan turnos fijos.
Las habitaciones están dotadas con baño privado, cama doble, lencería básica y mobiliario en madera, acorde con el estilo del glamping. Los visitantes pueden disfrutar de actividades como caminatas ecológicas por los senderos del lugar, descanso en zonas verdes y recorridos por los atractivos naturales cercanos. El entorno cuenta con árboles frutales dispersos de limón, mandarina y naranja, que enriquecen el paisaje y refuerzan la experiencia de contacto con la naturaleza que ofrece el establecimiento.



3. DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN AMBIENTAL

RESULTADOS OBTENIDOS



De acuerdo con el proceso de autodiagnóstico a través del ECOTEST se identificó, en orden de desempeño ambiental (de menor a mayor desempeño) los siguientes componentes:

1. Huella de carbono – 13%
2. Gestión de residuos – 33 %
3. Eficiencia energética – 45 %
4. Gestión del recurso hídrico – 65 %

Con base en los resultados del autodiagnóstico ambiental (ECOTEST), se ha priorizado la línea de huella de carbono, donde el establecimiento cuenta con oportunidades de mejora relacionadas con la reducción de emisiones indirectas asociadas al transporte, el consumo energético y el manejo de residuos. Este resultado le permitió identificar debilidades en la forma como se integran criterios de sostenibilidad en su operación, y reconocer la necesidad de incorporar acciones más claras para mitigar su impacto ambiental.

Pese a lo anterior, en reunión y durante la visita de diagnóstico realizada a las instalaciones, se identificaron varias oportunidades de mejora en la gestión del recurso hídrico, teniendo en cuenta que el glamping opera en una zona rural y depende directamente del suministro de agua para brindar el servicio de alojamiento, atender a los visitantes durante los fines de semana y mantener en condiciones adecuadas sus espacios comunes. Además, se manifestó el interés por parte

4. VISITA DE DIAGNOSTICO

A partir de la visita de reconocimiento realizada el 29 de mayo de 2025, se evidenció que la empresa cuenta con una fuente principal de abastecimiento de agua proveniente de un acueducto veredal. Sin embargo, para el consumo humano se recurre a la compra de botellones, debido a que el agua del acueducto no es apta para este fin. Aunque en general el suministro es suficiente durante los días de operación, se reportan cortes frecuentes en el servicio, lo cual ha generado afectaciones en la continuidad de las actividades. Además, no se cuenta con fuentes alternas de captación, ni con sistemas de medición que permitan llevar un control detallado del consumo.

La empresa ha adoptado algunas prácticas orientadas al uso eficiente del recurso hídrico, como el reporte y reparación de fugas (aproximadamente cada tres meses), el cierre de grifos fuera de uso, la identificación de oportunidades para reutilización de agua, y actividades de sensibilización al personal sobre el uso responsable del agua.

No obstante, no dispone de sistemas de recolección de aguas lluvias, ni de dispositivos ahorradores en baños o griferías. Tampoco cuenta con tratamiento inicial del agua ni con una matriz de impactos ambientales que permita evaluar el desempeño hídrico, permitiendo una oportunidad de mejora en relación con la gestión del recurso hídrico dentro del establecimiento.

Se identificó como buena práctica ambiental el aprovechamiento del entorno natural y la adecuación del terreno con senderos, zonas verdes y árboles frutales dispersos (limón, mandarina y naranja), que aportan sombra, regulación térmica y valor paisajístico.

En cuanto a la gestión de residuos, en el establecimiento realizan una separación básica entre residuos orgánicos y aprovechables. Los residuos orgánicos los aprovechan a través de un proceso de compostaje, y el resto de los residuos son llevados por la empresa a un punto de recolección donde son recogidos por la empresa de servicios públicos municipal.

En relación con la energía, el establecimiento sí cuenta con registros de consumo eléctrico, lo que permite hacer seguimiento básico a este componente. El servicio es prestado por la red pública, y no se dispone de fuentes alternativas como paneles solares o plantas de respaldo. Las principales actividades asociadas al uso de energía (iluminación, funcionamiento de jacuzzi y atención en cabañas) se concentran en fines de semana.

En la siguiente sección se describirá en detalle la situación actual del recurso hídrico, incluyendo los consumos identificados y registrados durante la visita de diagnóstico ambiental, con el fin de tener

4.1. CONSUMO HIDRICO ACTUAL

Para desarrollar un diagnóstico frente al componente hídrico es vital saber cuáles son los consumos actuales para la empresa, de esta manera se logra identificar el comportamiento respecto a la cantidad de recurso que se necesita para operar y desarrollar sus actividades productivas. Cabe mencionar que es fundamental realizar un control y seguimiento constante para ubicar cualquier patrón en su uso y generar un plan de acción sobre posibles zonas de mejora.

La eficacia con la que el agua se utiliza no solo es un componente crucial para la sostenibilidad de los entornos, sino que también se traduce en costos que la empresa podría minimizar o incluso en mejorar una reputación corporativa ante el público objetivo que para este caso son el turismo. Por ende, la incorporación de tecnologías y prácticas que faciliten un uso más efectivo del recurso mencionado podría llevar a la reducción de los gastos más elevados de la empresa.

A continuación, la Tabla 1, muestra el consumo hídrico mensual correspondiente al periodo comprendido entre junio a diciembre de 2024. Esta información sirve como base para el diagnóstico y la formulación de medidas de mejora:

CONSUMOS MENSUALES									
FUENTE DE ABASTECIMIE	**jun**	**jul**	**ago**	**sep**	**oct**	**nov**	**dic**	**Total (m_3/semestre)**	**Promedio mensual (m3/mes)**
ASOCIACION USUARIOS ACUEDUCTO REGIONAL SUR OCCIDENTE DE	113	46	119	79	20	220	23	620	88,57

Fuente: Información recolectada a partir de la empresa, 2025

El análisis del componente de gestión del recurso hídrico tiene como finalidad caracterizar el comportamiento actual del consumo de agua en el establecimiento, con base en las condiciones de abastecimiento, tipo de fuente, uso del recurso y disponibilidad de registros cuantitativos. Como se observa en la tabla anterior, la empresa cuenta con un consumo promedio mensual de 88,57 m³, proveniente de la Asociación de Usuarios del Acueducto Regional Sur Occidente de Sasaima, que opera como red comunitaria en la zona rural del municipio. Esta fuente de abastecimiento es utilizada para el funcionamiento básico del alojamiento, especialmente en fines de semana, que corresponde a los días de operación del glamping.

El comportamiento de consumo es variable entre los meses, con registros que van desde los 20 m³ hasta los 220 m³/mes, lo cual puede explicarse por la estacionalidad de las reservas, el número de huéspedes y las condiciones climáticas que influyen en la frecuencia de uso de duchas, aseo y riego del jardín.

Aunque el establecimiento cuenta con un suministro funcional para sus operaciones, en algunas ocasiones se presentan inconvenientes por cortes en el servicio o baja presión, lo cual ha generado dificultades en la continuidad de las actividades. Adicionalmente, no se dispone de sistemas de abastecimiento secundario, como captación de aguas lluvias o almacenamiento de respaldo, lo que incrementa la vulnerabilidad ante posibles desabastecimientos.

A continuación, se presentan los resultados del cálculo de la huella hídrica de la empresa, desglosada en sus componentes directa e indirecta, y clasificada según su tipo: azul, verde y gris.

4.2. RESULTADO DE LA HUELLA HIDRICA

LLa huella hídrica es un indicador clave para evaluar y/o medir el impacto ambiental de una organización, especialmente en un contexto donde los recursos hídricos son cada vez más limitados y su gestión es crucial para la sostenibilidad. Este concepto mide el volumen total de agua dulce utilizada, tanto directa como indirectamente en las actividades de producción y operación de una empresa. Entender la huella hídrica es fundamental para identificar las áreas o zonas donde se consume más agua, lo que permite implementar estrategias de reducción, reutilización y optimización del recurso. Una adecuada gestión de este indicador permite fomentar prácticas sostenibles, disminuir los costos operativos y asegurar un uso eficiente del agua. Dentro de esta evaluación se arrojaron los siquientes resultados:

Tabla 2. Resultados huella hídrica

Huella Hídrica Azul Directa Total (m3/mes)	Huella Hídrica Verde Directa Total (m3/mes)	(m3 Huella Hídrica Gris Directa Total es)	Huella Hídrica Directa Total (m3/mes)	Huella Hídrica Azul Indirecta Total (m3/mes)	Huella Hídrica Verde Indirecta Total (m3/mes)	Huella Hídrica Gris Indirecta Total (m3/mes)	Huella Hídrica Indirecta Total (m3/mes)	Huella Hídrica Azul Total (m^3/mes)	Huella Hídrica Verde Total (m^3/mes)	Huella Hídrica Gris Total (m^3/mes)	Huella Hídrica Total (m^3/mes)
0	0	0,02	0,02	6,61	116,93	2,42	125,97	6,61	116,93	2,45	126
0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	5,25%	92,81%	1,92%	99,98%	5,25%	92,81%	1,94%	

Fuente: CAEM,2025

A partir de los cálculos realizados, la huella hídrica total del establecimiento es de 125,99 m³/mes, de los cuales la huella hídrica directa aporta únicamente el 0,02 % y la huella hídrica indirecta representa el 99,98 % del total. Este contraste evidencia que el mayor impacto en el uso del agua está relacionado con los insumos y materias primas utilizados por la empresa, más que con sus actividades operativas directas. A continuación, se presenta el desglose detallado de cada componente de la huella hídrica que conforma este valor.

A continuación, se presenta el desglose detallado de los componentes que conforman la huella hídrica total del establecimiento:

4.2.1. HUELLA HIDRICA DIRECTA

A partir de los cálculos realizados, la huella hídrica total del establecimiento es de 125,99 m³/mes, de los cuales la huella hídrica directa aporta únicamente el 0,02 % y la huella hídrica indirecta representa el 99,98 % del total. Este contraste evidencia que el mayor impacto en el uso del agua está relacionado con los insumos y materias primas utilizados por la empresa, más que con sus actividades operativas directas. A continuación, se presenta el desglose detallado de cada componente de la huella hídrica que conforma este valor.

- **Huella hídrica azul directa:**

La huella hídrica directa azul corresponde al volumen de agua extraída de fuentes superficiales o subterráneas para el consumo del establecimiento sin retorno inmediato al sistema natural. En este caso, el Glamping Entre Panches se abastece principalmente a través de la Asociación de Usuarios del Acueducto Regional Sur Occidente de Sasaima, con un consumo promedio mensual de 88,57 m³. Sin embargo, este valor solo se considera como huella azul directa si el agua se pierde por evaporación, incorporación al producto o contaminación irreversible. Como en el establecimiento no existen procesos productivos de este tipo y el 100 % del agua es descargada como vertimiento, este componente aporta un 0,00 m³/mes.

- **Huella hídrica verde directa:**

La huella hídrica verde directa corresponde al uso de agua de lluvia aprovechada directamente en las actividades de la empresa, siempre que no se pierda por escorrentía o filtración al suelo. En el caso del Glamping Entre Panches, aunque se evidencian zonas verdes, senderos y presencia de árboles frutales dispersos (como limón, mandarina y naranja), no se cuenta con sistemas de captación ni almacenamiento que permitan utilizar el agua de lluvia de manera continua o controlada. Además, no se tienen registros de uso del recurso con fines productivos o de mantenimiento de cultivos establecidos que puedan ser cuantificados técnicamente. Por tanto, no se registra ningún uso operativo de agua verde en el funcionamiento del establecimiento, por lo que la huella hídrica verde directa se estima en 0,00 m³/mes.

- **Huella hídrica gris directa:**

Se refiere a la contaminación y se define como el volumen de agua dulce requerida para asimilar la carga de contaminantes dadas las concentraciones naturales de fondo y las normas de la calidad ambiental. En este caso, la huella hídrica gris directa estimada es de 0,02 m³/mes, lo que representa apenas el 0,02 % del total de la huella hídrica del establecimiento, asociada principalmente a las aguas residuales generadas por el uso de griferías, duchas, lavamanos y sanitarios en las zonas de alojamiento.

Aunque la herramienta de cálculo no considera sistemas de tratamiento si no se cuenta con información sobre su eficiencia, es importante resaltar que el establecimiento dispone de un pozo séptico, como parte de su infraestructura básica para el manejo de aguas residuales. Sin embargo, no cuenta con registros técnicos ni monitoreos que permitan evaluar el desempeño del sistema en términos de

4.2.2.□HUELLA HÍDRICA INDIRECTA

Para el cálculo de la Huella Hídrica Indirecta de la organización, se consideraron los consumos de materias primas, insumos y servicios requeridos para el desarrollo de sus actividades productivas, turísticas y agroindustriales. Esta huella representa el volumen de agua utilizado en las etapas previas a la llegada de los productos e insumos al establecimiento, incluyendo los procesos de producción, transformación y transporte.
Los valores de huella hídrica asociados a cada materia prima o insumo fueron obtenidos a partir de fuentes reconocidas a nivel internacional, tales como la Water Footprint Network (WFN), y bases de datos de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) como EPLCA (EUROPEA, 2014–2019) y NREL (2012).
En el caso de la empresa YENNIFER GUTIERREZ SIERRA, la huella hídrica indirecta total fue de 125,97 m³/mes, lo que representa el 99,98 % de la huella hídrica total del establecimiento. Este resultado evidencia que el mayor impacto en el uso del agua en el uso del agua está relacionado con los insumos y servicios necesarios para la operación del establecimiento, particularmente aquellos que hacen parte de su cadena de abastecimiento y apoyo operativo.
Es importante mencionar que algunos insumos no se incluyeron en el cálculo, como el fertilizante químico triple 15, ya que no se dispone de datos precisos sobre cantidades o frecuencia de uso. De igual forma, aunque el establecimiento cuenta con cultivos dispersos de café, plátano y cítricos, no se incluyó su contribución a la huella hídrica verde por falta de información técnica (áreas sembradas, rendimientos, coeficientes de evapotranspiración), conforme a los lineamientos metodológicos.

Para el cálculo se tuvieron en cuenta los elementos registrados en la bitácora técnica durante la visita de campo, así como información adicional suministrada por la empresa con posterioridad. A continuación, se relacionan los insumos considerados para el cálculo:

Tabla 3. Materias primas e insumos implementados

CATEGORÍA	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA
Uso de energía (electricidad y combustibles)	Electricidad Red Central	kWh/mes	314
	GLP	m3/mes	0,0181
	Diésel	gal/mes	15
Materias primas de productos animales	Aves (menos de 185 grs)	ton/mes	0,0018
	Carne de Bovino Deshuesada	ton/mes	0,0018
	Cerdos	ton/mes	0,0018
	Huevos de aves	ton/mes	0,036
Materias primas de cultivos o productos derivados de cultivos	Lechuga	ton/mes	0,00016
	Tomate	ton/mes	0,018
	Cebolla	ton/mes	0,018
Productos Químicos	Hipoclorito de sodio	ton/mes	0,00136
	Hidróxido de Sodio	ton/mes	0,00068

Fuente: Información recolectada a partir de la empresa, 2025

Huella hídrica indirecta azul
La huella hídrica azul indirecta corresponde al volumen de agua dulce utilizada en las etapas previas a la llegada de productos e insumos al establecimiento, especialmente durante los procesos de extracción, producción y transporte. Para Glamping Entre Panches, este componente fue estimado en 6,61 m³/mes, lo que representa el 5,25 % de la huella hídrica total del establecimiento.
El mayor aporte proviene del consumo de diésel, empleado en las labores de mantenimiento con guadaña. En segundo lugar, se encuentran las materias primas de origen animal, utilizadas en la preparación de desayunos y ocasionalmente en otros alimentos solicitados por los visitantes, con un aporte conjunto de 1,96 m³/mes. A esto se suma el consumo de energía eléctrica, con una contribución estimada de 1,62 m³/mes. También se consideraron insumos como el hipoclorito de sodio presente en productos de limpieza (Clorox, Bonaropa), cuya fabricación demanda agua en su ciclo de vida.

Huella hídrica indirecta verde
La huella hídrica verde indirecta se refiere al volumen de agua de lluvia incorporada durante los procesos agrícolas de producción de alimentos o materias primas utilizadas por el establecimiento. En el caso de Glamping Entre Panches, este componente fue estimado en 116,93 m³/mes, lo que representa el 92,81 % de la huella hídrica total del establecimiento.
El mayor aporte dentro de esta categoría corresponde a la carne de bovino deshuesada (68,72 m³/mes), seguida por productos de aves y huevos, utilizados en la preparación de desayunos o alimentos solicitados por encargo. Estos insumos, aunque no son cultivados en el glamping, tienen un impacto hídrico importante desde su origen, especialmente por la dependencia de agua de lluvia en sus procesos agrícola, lo cual es coherente con un modelo de operación donde el principal consumo indirecto proviene de alimentos de origen vegetal y animal, sin procesos industriales de gran escala.

Huella hídrica indirecta gris
La huella hídrica gris indirecta corresponde al volumen de agua necesario para diluir los contaminantes generados en la cadena de suministro de una organización o producto, hasta alcanzar los límites permitidos por la normativa ambiental. En el caso de Glamping Entre Panches, la huella hídrica gris indirecta fue estimada en 2,42 m³/mes, lo que representa el 1,92 % de la huella hídrica total del establecimiento.

Este valor está asociado principalmente a las emisiones y residuos generados durante la producción de alimentos como carne de bovino, aves y huevos, así como de productos agrícolas como papa, tomate y cebolla. Según bases de datos internacionales, estos alimentos presentan huella gris debido al posible uso de fertilizantes y agroquímicos en su proceso de producción, así como por otras

4.3. VERTIMIENTOS

La empresa dispone de un sistema básico para el manejo de aguas residuales domésticas, conformado por un pozo séptico de plástico, que recibe las aguas provenientes de duchas, sanitarios y lavamanos, derivadas de las actividades turísticas del establecimiento. Este sistema permite la disposición inicial de los vertimientos generados, aunque su funcionamiento depende del mantenimiento regular y del uso responsable del recurso.

Según la información suministrada por el representante del establecimiento, el pozo séptico recibe mantenimiento de forma semestral. Sin embargo, no se cuenta con registros técnicos ni con análisis de calidad del agua tratada, lo que limita la evaluación de su eficiencia y el control de posibles impactos ambientales. Por tanto, se identifica una oportunidad de mejora mediante la implementación de una bitácora de mantenimiento, la instalación de cajillas de inspección y la exploración de tecnologías complementarias de tratamiento, acordes con la escala y características del establecimiento.

5. MEDIDA A IMPLEMENTAR

La medida propuesta tiene como objetivo mejorar la gestión del recurso hídrico en la empresa, enfocándose en el uso eficiente del agua, la reutilización de recursos hídricos y la implementación de tecnologías sostenibles para reducir la huella hídrica. Esto permitirá establecer un marco claro para la identificación de objetivos específicos y la planificación de actividades orientadas a una mejora ambiental integral.

De acuerdo con los resultados del diagnóstico ambiental y la caracterización de la huella hídrica del establecimiento, se identificaron oportunidades de mejora significativas en el componente de gestión del recurso hídrico, particularmente en relación con la disponibilidad y aprovechamiento del agua en ciertas zonas del establecimiento.

Con base en lo anterior, se propone a la empresa YENNIFER GUTIÉRREZ SIERRA, la implementación de un sistema de recolección de aguas lluvias, con puntos de captación conectados a la infraestructura existente. Este sistema estará orientado a abastecer labores operativas como limpieza y riego, especialmente en temporadas de mayor afluencia de visitantes o en épocas de desabastecimiento, que han sido reportadas como situaciones frecuentes en la zona.

Esta medida se justifica porque, aunque el establecimiento cuenta con abastecimiento a través del acueducto veredal, se han presentado dificultades de acceso al agua en algunas temporadas, lo que limita las actividades básicas de operación. Además, actualmente no se dispone de sistemas alternativos de captación o almacenamiento. Al ser un glamping ubicado en zona rural, con áreas verdes y necesidades de limpieza frecuentes, el aprovechamiento del agua lluvia surge como una solución práctica, económica y coherente con el compromiso ambiental del establecimiento.

Conforme a la naturaleza actual del establecimiento, la implementación de un sistema de recolección de aguas lluvias se ajusta a sus capacidades técnicas y económicas, y responde directamente a las necesidades identificadas durante el diagnóstico ambiental. Esta medida permitirá reducir la dependencia del acueducto veredal, lo que a su vez podría generar ahorros económicos al disminuir el consumo de agua potable. Además, contribuirá a mejorar la disponibilidad del recurso en temporadas secas o en momentos donde el suministro se vea afectado, lo cual ha sido reportado como una dificultad recurrente.
La captación y uso de agua lluvia también favorece una gestión más eficiente y sostenible del recurso hídrico, aprovechando un insumo natural que hasta el momento no se utilizado. Igualmente, esta acción refuerza el componente ambiental del glamping, al adoptar buenas



Gestión de recurso hídrico

6. RECURSOS REQUERIDOS

Nombre medida a implementar:	Sistema de recolección de aguas lluvias
Humanos:	Personal que realiza el traslado y/o entrega del pedido solicitado. Personal que supervisa y hace seguimiento a la medida ambiental.
Especificaciones técnicas:	•6 metros lineales de tubería de conducción (PVC 2”- 3”), desde bajante hasta tanque •Malla inox o plástica resistente, para retener hojas y sedimentos •Tanque de 2000 litros •Válvulas y llaves de paso en PVC, según conexión •Tornillería, abrazaderas, soldadura para PVC, silicona, teflón y PVC adicional para •realizar la instalación" •Mano de Obra
Económicos	•Inversión empresa: $1.300.000 •Inversión proyecto: $1.800.000 •Inversión total mínima: $3.100.000
Total, inversión de la medida:	•$3.100.000
Valor adicional a la inversión mínima	•$0 Nota: El valor señalado como adicional y que excede el mínimo de inversión, será cubierto por el empresario. Cabe mencionar que, si el empresario desea modificar la cantidad, el tipo de tecnología o incorporar alguna herramienta o intervención adicional, deberá asumir los costos asociados a estos cambios.

7. INDICADOR A EVALUAR

FORMULA				MEDICIÓN INICIAL	MEDICIÓN FINAL	DIFERENCIA DE MEDICIÓN
Nombre	Fórmula	TENDENCIA DEL INDICADOR	Unidad			
Reducción del consumo de agua	Consumo inicial - Consumo final	REDUCCIÓN	m3/mes	125	87,5	37,5

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

				
Fotografía 1 Alojamiento	Fotografía 2 Habitaciones	Fotografía 3 Piscina	Fotografía 4. Cocina	Fotografía 5 Senderos

9. Firma de aprobación por parte del profesional encargado

Nombre del profesional	Firma
DOLY ALEJANDRA JIMÉNEZ	