
MATRIZ DE ALMACENAMIENTO QUÍMICO

	CLASE UN	DIVISIONES	SGA
1	Explosivos		
2	Gases		
	Aerosoles		
3	Líquidos inflamables		
4.1	Sólidos inflamables / explosivos insensibilizados		
	Sólidos inflamables y de reacción espontánea		
4.2	Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea		
4.3	Sustancias que desprenden gases inflamables con el agua		
5.1	Sustancias comburentes		
5.2	Peróxidos orgánicos		
6.1	Sustancias tóxicas con efectos agudos		
6.1	Sustancias tóxicas con efectos crónicos		
6.2	Sustancias infecciosas		
7	Sustancias radiactivas		
8	Sustancias corrosivas		
9	Sustancias y objetos peligrosos varios, incluidas las sustancias peligrosas para el medio ambiente		



REVISTA SafetyWork
safetyworkla.com

CONVENCIONES

- Pueden almacenarse juntos. Verificar reactividad individual utilizando MSDS.
- Precaución, posibles restricciones. Revisar incompatibilidades individuales utilizando la MSDS, pueden ser incompatibles o pueden requerirse condiciones específicas.
- Se requiere almacenar por separado. Son incompatibles

Nutrianca y Servicio
Con Calidad S.A.S

INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y UTENSILIOS

MES:_____ **AÑO:** _____

PUNTO OPERATIVO: **RESPONSABLE:**

FECHA	DÍA	HORA	PLANCHAS	HORNOS	LICUADORAS	MARMITAS	AYUDANTE DE COCINA	LAVADORA DE PLATOS	ESTUFAS	LÍNEA DE SERVICIO	PELAPAPAS	TERMÓMETROS	GRAMERAS	BÁSCULA	BASCULATNE	MESONES	DISP/ JUGOS	OLLAS	CUCHILLOS	TABLAS	PINZAS	AZAFATES	MENAJE	CANECA DE S/N DESINFECTANTE	GUANTE DE MALLA	TERMOS/CAMBROS	OBSERVACIONES	FIRMA
DIA SEMANA 1-8																												
DÍA SEMANA 9-16																												
DÍA SEMANA 17-24																												
DÍA SEMANA 25-31																												

Alimentamos Con Calidad

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

FECHA: ______________________________ No. ________________________

Nombre del equipo: __________________ Marca __________ SERIE: ____________

Tiempo de vida establecido: ____________ Tiempo de vida útil: ___________________

Puntos vulnerables:

1	6
2	7
3	8
4	9
5	10

FECHA	DIAGNÓSTICO	TRABAJO REALIZADO	FIRMA ADMON	FIRMA MTO