

	PROGRAMA	RED DE TOXICOLOGIA - MEDICAMENTOS DE PRIMERA RESPUESTA	
	Formato	Control de Temperatura Ambiente y Humedad Relativa de Medicamentos	
VERSION:	0	VIGENCIA	10-2021

DEPARTAMENTO	Risaralda	NOMBRE DEL EQUIPO	Torre gavetero para medicamentos
MUNICIPIO	Pereira		
INSTITUCION	Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE	MES Y AÑO	ENERO - 2025

CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE



CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA



NOMBRE DE QUIEN REGISTRA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CASSIANI	CASSIANI	Montañez	Montañez	Trujillo	Trujillo	CASSIANI	Montañez	Montañez	CASSIANI	CASSIANI	CASSIANI	CASSIANI	Montañez	Montañez	Trujillo	Trujillo	Trujillo	Trujillo	Montañez	Montañez	CASSIANI	Montañez	0830	0830	Montañez	0830	Montañez	Montañez	0830	0830	Cassiani	Trujillo	Cassiani	Montañez	Cassiani	Cassiani	Diaz	Montañez	Montañez	0830	Cassiani	Montañez	0830


OBSERVACIONES

FIRMA QUIEN SUPERVISA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
	CASSIANI	CASSIANI	CASSIANI	Cassiani	Cassiani


	PROGRAMA	RED DE TOXICOLOGIA - MEDICAMENTOS DE PRIMERA RESPUESTA
	Formato	Control de Temperatura Ambiente y Humedad Relativa de Medicamentos
VERSION: 0	VIGENCIA	10-2021

DEPARTAMENTO	Risaralda	NOMBRE DEL EQUIPO	Torre gavetero para medicamentos
MUNICIPIO	Pereira		
INSTITUCION	Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE	MES Y AÑO	FEBRERO - 2025

CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE



CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA




OBSERVACIONES

FIRMA QUIEN SUPERVISA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
	cassiani	cassiani	cassiani		


	PROGRAMA	RED DE TOXICOLOGIA - MEDICAMENTOS DE PRIMERA RESPUESTA
	Formato	Control de Temperatura Ambiente y Humedad Relativa de Medicamentos
VERSION:	0	VIGENCIA 10 -2021

DEPARTAMENTO	Risaralda	NOMBRE DEL EQUIPO	Torre gavetero para medicamentos
MUNICIPIO	Pereira		
INSTITUCION	Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE	MES Y AÑO	MARZO - 2025

CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE



CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA



NOMBRE DE QUIEN REGISTRA	Montañez DIAZ DIAZ Rubio Montañez CASSIANI Montañez Montañez DIAZ DIAZ DIAZ Montañez OSSA Rubio Montañez OSSA Cassiani Montañez DIAZ DIAZ DIAZ Montañez Rubio DIAZ DIAZ DIAZ Montañez Montañez Montañez OSSA Rubio Cassiani Montañez OSSA Montañez DIAZ DIAZ Montañez DIAZ DIAZ DIAZ Montañez D. Cas. CASSIANI CASSIANI Montañez Montañez DIAZ DIAZ DIAZ CASSIANI Montañez DIAZ Montañez Rubio Cassiani OSSA OSSA Cassiani Montañez


OBSERVACIONES

FIRMA QUIEN SUPERVISA	Cassiani SEMANA 1	Cassiani SEMANA 2	CASSIANI SEMANA 3	CASSIANI SEMANA 4	SEMANA 5


	PROGRAMA	RED DE TOXICOLOGIA - MEDICAMENTOS DE PRIMERA RESPUESTA
	Formato	Control de Temperatura Ambiente y Humedad Relativa de Medicamentos
VERSION: 0	VIGENCIA	10-2021

DEPARTAMENTO	Risaralda	NOMBRE DEL EQUIPO	Torre gavetero para medicamentos
MUNICIPIO	Pereira		
INSTITUCION	Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE	MES Y AÑO	ABRIL - 2025

CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE



CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA



OBSERVACIONES

FIRMA QUIEN SUPERVISA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
	cassiani	cassiani	cassiani	cassiani	

	PROGRAMA	RED DE TOXICOLOGIA - MEDICAMENTOS DE PRIMERA RESPUESTA
	Formato	Control de Temperatura Ambiento y Humedad Relativa de Medicamentos
VERSION:	0	VIGENCIA 10 -2021

DEPARTAMENTO	Risaralda	NOMBRE DEL EQUIPO	Torre gavetero para medicamentos
MUNICIPIO	Pereira		
INSTITUCION	Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE	MES Y AÑO	MAYO - 2025

CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE

TEMPERATURA AMBIENTE — DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T

ZONA DE INTERVENCION: 30 29 28 27 26

ZONA DE SEGURIDAD: 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15

ZONA DE INTERVENCION: 14

HORA DE LA LECTURA



CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA


HUMEDAD RELATIVA — DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T

ZONA DE INTERVENCION: 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71

ZONA DE SEGURIDAD: 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

ZONA DE INTERVENCION: 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34



NOMBRE DE QUIEN REGISTRA

DIAZ OSSA Cassiani DIAZ Montañez Cassiani Montañez OSSA DIAZ DIAZ Rubio Rubio DIAZ DIAZ Cassiani Montañez DIAZ Cassiani Montañez OSSA OSSA Cassiani Montañez DIAZ Montañez Montañez DIAZ Montañez Cassiani DIAZ DIAZ Cassiani Rubio Rubio OSSA Montañez Rubio Cassiani DIAZ Montañez DIAZ Montañez DIAZ Montañez DIAZ OSSA OSSA Montañez Cassiani DIAZ DIAZ Cassiani Cassiani Montañez Cassiani DIAZ DIAZ DIAZ DIAZ


OBSERVACIONES

FIRMA QUIEN SUPERVISA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
	Cassiani	Cassiani	Cassiani	Cassiani	CDSS


	PROGRAMA	RED DE TOXICOLOGIA - MEDICAMENTOS DE PRIMERA RESPUESTA
	Formato	Control de Temperatura Ambiente y Humedad Relativa de Medicamentos
VERSION:	0	VIGENCIA: 10-2021

DEPARTAMENTO	Risaralda	NOMBRE DEL EQUIPO	Torre gavetero para medicamentos
MUNICIPIO	Pereira		
INSTITUCION	Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE	MES Y AÑO	JUNIO - 2025

CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE



CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA



NOMBRE DE QUIEN REGISTRA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
D. Rubio	OSSA	Cassioni	OSSA	Rubio	Rubio	DIAZ	DIAZ	DIAZ	Cassioni	OSSA	Cassioni	Cassioni	OSSA	OSSA	Rubio	Cassioni	Cassioni	Montañez	DIAZ	DIAZ	DIAZ	Montañez	OSSA	Montañez	Cassioni	Rubio	Montañez	Cassioni	DIAZ	Montañez	DIAZ
OSSA	CASSIONI	Rubio	Montañez	Cassioni	DIAZ	Montañez	DIAZ	OSSA	OSSA	CASSIONI	Montañez	OSSA	OSSA	DIAZ	DIAZ	Cassioni	Cassioni	Montañez	Cassioni	DIAZ	DIAZ	DIAZ	DIAZ	DIAZ	Montañez	Rubio	Montañez	OSSA	OSSA	


OBSERVACIONES

FIRMA QUIEN SUPERVISA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
	Cassioni	CASSIONI	CASSIONI	CASSIONI	


	PROGRAMA	RED DE TOXICOLOGIA - MEDICAMENTOS DE PRIMERA RESPUESTA
	Formato	Control de Temperatura Ambiente y Humedad Relativa de Medicamentos
VERSION:	0	VIGENCIA: 10 -2021

DEPARTAMENTO:	Risaralda	NOMBRE DEL EQUIPO	Torre gaveteros para medicamentos
MUNICIPIO:	Pereira	MES Y AÑO: Julio 2025	
INSTITUCION:	Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE		

CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE



CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA



NOMBRE DE QUIEN REGISTRA: Rubio Rubio Montañez Ossa Rubio Montañez Montañez OSSA Montañez Rubio Ossa Ossa Montañez Ossa Cassiani Montañez Cassiani Cassiani Cassiani Hernandez Cassiani Montañez Montañez Cassiani Cassiani Cassiani Montañez Cassiani Ossa Hernandez Cassiani MONTAÑEZ Montañez OSSA Montañez Cassiani Cassiani OSSA Montañez Hino Montañez Cassiani OSSA OSSA Cassiani Cassiani Montañez OSSA Cassiani Montañez OSSA Cassiani Cassiani Hernandez Montañez Hino Cassiani Montañez Hino


OBSERVACIONES

FIRMA QUIEN SUPERVISA	Cassiani	Cassiani	Cassiani	Cassiani	Cassiani
	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	AJU


	PROGRAMA	RED DE TOXICOLOGIA - MEDICAMENTOS DE PRIMERA RESPUESTA
	Formato	Control de Temperatura Ambiente y Humedad Relativa de Medicamentos
VERSION:	0	VIGENCIA: 10 -2021

DEPARTAMENTO MUNICIPIO INSTITUCION	Risaralda Pereira Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE	NOMBRE DEL EQUIPO MES Y AÑO AGOSTO 2025	Torre gavetero para medicamentos

CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE



CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA




OBSERVACIONES

FIRMA QUIEN SUPERVISA	cassiani	cassiani	cassiani	cassiani	
	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5


	PROGRAMA Formato	RED DE TOXICOLOGIA - MEDICAMENTOS DE PRIMERA RESPUESTA Control de Temperatura Ambiente y Humedad Relativa de Medicamentos	
	0	VIGENCIA	10-2021

	Risaralda Pereira Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE	NOMBRE DEL EQUIPO MES Y AÑO SEPTIEMBRE	2025

CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE



CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA



OBSERVACIONES


TRANSICIONES DE TURNO	cassiani	CASSIANI	CASSIANI		
	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5

29

	PROGRAMA Formato	RED DE TOXICOLOGIA - MEDICAMENTOS DE PRIMERA RESPUESTA Control de Temperatura Ambiente y Humedad Relativa de Medicamentos
VERSION	0	VIGENCIA 10 -2021

DEPARTAMENTO MUNICIPIO INSTITUCION	Risaralda Pereira Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE	NOMBRE DEL EQUIPO MES Y AÑO OCTUBRE 2025	Torre gavetero para medicamentos

CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE



CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA



FIRMA DE QUIEN REGISTRA

	Montañez Mosquera Montañez OSSA	Montañez Mosquera Montañez OSSA	Montañez Mosquera Montañez OSSA	Montañez Mosquera Montañez OSSA	Montañez Mosquera Montañez OSSA
	Montañez Mosquera Montañez OSSA	Montañez Mosquera Montañez OSSA	Montañez Mosquera Montañez OSSA	Montañez Mosquera Montañez OSSA	Montañez Mosquera Montañez OSSA
	Montañez Mosquera Montañez OSSA	Montañez Mosquera Montañez OSSA	Montañez Mosquera Montañez OSSA	Montañez Mosquera Montañez OSSA	Montañez Mosquera Montañez OSSA
	Montañez Mosquera Montañez OSSA	Montañez Mosquera Montañez OSSA	Montañez Mosquera Montañez OSSA	Montañez Mosquera Montañez OSSA	Montañez Mosquera Montañez OSSA
	Montañez Mosquera Montañez OSSA	Montañez Mosquera Montañez OSSA	Montañez Mosquera Montañez OSSA	Montañez Mosquera Montañez OSSA	Montañez Mosquera Montañez OSSA
	Montañez Mosquera Montañez OSSA	Montañez Mosquera Montañez OSSA	Montañez Mosquera Montañez OSSA	Montañez Mosquera Montañez OSSA	Montañez Mosquera Montañez OSSA


OBSERVACIONES

FIRMA DE QUIEN SUPERVISA					
	cassiano SEMANA 1	CASSIANI SEMANA 2	CASSIANI SEMANA 3	CASSIANI SEMANA 4	CASSIA SEMANA 5


	PROGRAMA	RED DE TOXICOLOGIA - MEDICAMENTOS DE PRIMERA RESPUESTA
	Formato	Control de Temperatura Ambiente y Humedad Relativa de Medicamentos
VERSION:	0	VIGENCIA: 10-2021

DEPARTAMENTO	Risaralda	NOMBRE DEL EQUIPO	Torre giratorio para medicamentos
MUNICIPIO	Pereira	MES Y AÑO	NOVIEMBRE 2025
INSTITUCION	Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE		

CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE



CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA




OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE	OSSIANI	OSSIANI	OSSIANI	OSSIANI	
	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5


	PROGRAMA Formato	RED DE TOXICOLOGIA - MEDICAMENTOS DE PRIMERA RESPUESTA Control de Temperatura Ambiente y Humedad Relativa de Medicamentos	
VERSION	0	VIGENCIA	10 -2021

DEPARTAMENTO REGIONAL INSTITUCION	Risaralda Pereira Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE	NOMBRE DEL EQUIPO MES Y AÑO DICIEMBRE 2025	Torre gavetero para medicamentos

CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE



CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA



OBSERVACIONES

RESPONSABLE OPERATIVO	CSSSEAMI	CSSSEAMI	CSSSEAMI	CSSSEAMI	CSSSEAMI
	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5

64/21