

DR.LEONARDO AMAYA BERNAL

ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES

RESOLUCIÓN N°5918 DE 08/05/2018

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL
Resolución N° 2346 de 2007 y Resolución N° 1918 de 2009

FECHA	martes, 29 de abril de 2025			**EMPRESA**	SENA				
TIPO DE EXAMEN :		**INGRESO**	**X**	**PERIODICO**		**EGRESO**		**ENFASIS EN ALTURAS**	

DATOS PERSONALES				
NOMBRES Y APELLIDOS	PABLO EMILIO MORALES SUAREZ		**IDENTIFICACION**	79985797
FECHA DE NACIMIENTO	**EDAD**	**GENERO**	**CARGO**	**TELEFONO**
22/09/1978	46AÑOS	MASCULINO	INSTRUCTOR	3134716221

EXAMENES REALIZADOS					
OSTEOMUSCULAR	X	**LABORATORIOS**	X	**TEST PSICOMETRICO**	X
AGUDEZA VISUAL	X	**PRUEBA DE EQUILIBRIO**	X	**APTO PARA MANIPULAR ALIMENTOS Y AGUA POTABLE**	
AGUDEZA AUDITIVA	X	**OXIMETRIA**		**EKG: TRAZO NORMAL**	X
ESPIROMETRIA		**TEST PSICOCENSOMETRICO**	CARDIOVASCULAR: DENTRO DE LIMITES NORMALES		

CONCEPTO MÉDICO LABORAL						
APTO SIN RESTRICCIONES PARA TRABAJO	**SI**		**NO**			
APTO CON RESTRICCIONES PARA TRABAJO	**SI**	X	**NO**		**CUALES:**	VISUAL
CORRIGE CON LENTES						
PATOLOGIAS	MIOPIA +ASTIGMATISMO					
REQUIERE CONTROL EN PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			**NO**	X	**SI**	
CUALES:						

RECOMENDACIONES					
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	X	**HABITOS DE VIDA SALUDABLE**	X	**REMISION A EPS**	
		AUMENTO DE ACTIVIDAD FISICA	X	**SI**	**NO**
USO DE LENTES PERMANENTES		**LEVANTAMIENTO DE CARGAS**	APTO		X
USO DE LENTES VISION CERCANA		**PROTECCION AUDITIVA DOBLE**			
USO DE LENTES VISION LEJANA	X	**OTRAS**			
NUTRICIONALES	X				

ESTA CERTIFICACION SE EXPIDE CON BASE EN LA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL DEL PACIENTE EN LA FICHA. EL CONTENIDO DE LA HISTORIA CLINICA ES UN DOCUMENTO PRIVADO Y SOMETIDO A RESERVA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO DE SALUD.

Dr. Leonardo Amaya Bernal
CC 19.487.120
Medico Especialista En Salud Ocupacional Y Riesgos Laborales
Universidad Manuela Beltran

FIRMA Y SELLO MEDICO S.O.

FIRMA DEL TRABAJADOR **HUELLA ID**

CALLE 17 Nº 55-08 CEL: 3103042403 TEL: (604) 3952452 E-mail: saludocupacionalleonardoamaya@hotmail.com

Powered by CamScanner

FECHA: Abril 29 de 2025
NOMBRE: PABLO EMILIO MORALES SUAREZ
EDAD: 46 AÑOS
DOC. NUMERO: 79.985.797
SEXO: MASCULINO
EMPRESA: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CERTIFICADO MEDICO

EXAMEN AUDITIVO
*** OTOSCOPIA**:
OIDO DERECHO: conducto auditivo externo y tímpano NORMAL
OIDO IZQUIERDO: conducto auditivo externo y tímpano NORMAL
***AGUDEZA AUDITIVA**
OIDO DERECHO: agudeza auditiva para lejos y cerca NORMAL
OIDO IZQUIERDO: agudeza auditiva para lejos y cerca NORMAL

RESULTADO EXAMEN AUDITIVO: NORMAL

EXAMEN VISUAL
OJO DERECHO:
Reflejos: NORMALES
Movimientos Oculares: NORMALES
OJO IZQUIERDO:
Reflejos: NORMALES
Movimientos Oculares: NORMALES

VISIOMETRIA
OJO DERECHO:
Agudeza Visual Para Lejos: DISMINUIDA
Agudeza Visual Para Cerca: NORMAL
OJO IZQUIERDO
Agudeza Visual Para Lejos: DISMINUIDA
Agudeza Visual Para Cerca: NORMAL

RESULTADO EXAMEN VISUAL: MIOPIA + ASTIGMATISMO.

Dr. Leonardo Amaya Bernal
CC.19.487.120
Medico Especialista En Salud
Ocupacional Y Riesgos Laborales
Universidad Manuela Beltran

DR. LEONARDO AMAYA BERNAL
MEDICO S.O

LABORATORIO CLINICO
Calle 17 Nº 55-08 PISO 2 TEL: 570001
Dra. MARTHA CLEMENCIA MEDINA CADENA
C.C 51.616.712

Nombre:	**PABLO EMILIO MORALES SUAREZ**	**CC. 79.985.797**	
FECHA:	ABRIL 29 DE 2025	**EDAD: 46 AÑOS**	
ENTIDAD:	**PARTICULAR**	**NO. 346**	

TECNICA: IMPEDANCIA ELECTRICA Y FOTOMETRIA.

RESULTADOS

FECHA:29/04/2025 HORA:08:50
ID : 79.985.797
Num. SEC.: 6
ENCENDIDO SATISFACTORIO

Alarmas PLT: ECL


LEU :	6.5 $	10^3/mm^3	< 3.5 - 10.0 >	VCM :	90	fm^3	< 80 - 97
ERI :	6.05 H	10^6/mm^3	< 3.80 - 5.80 >	HCM :	31.1	pg	< 26.5 - 33.5
HB :	18.8 H	g/dl	< 11.0 - 16.5 >	CCMH:	34.7	g/dl	< 31.5 - 35.0
HTC :	54.2 H	%	< 35.0 - 50.0 >	IDE :	16.0 H	%	< 10.0 - 15.0
PLT :	370	10^3/mm^3	< 150 - 390 >	VPM :	5.9 B	fm^3	< 6.5 - 11.0
PTC :	.218	%	< .100 - .500 >	IDP :	10.3	%	< 10.0 - 18.0

Alarmas LEU: L1 G1 G2


DIFF :

%LIN:	46.0	%	< 17.0 - 48.0 >	#LIN:	2.9 $	10^3/mm^3	< 1.2 - 3.2
%MON:	9.4 $	%	< 4.0 - 10.0 >	#MON:	0.6 $	10^3/mm^3	< 0.3 - 0.8
%GRA:	44.6 $	%	< 43.0 - 76.0 >	#GRA:	3.0 $	10^3/mm^3	< 1.2 - 6.8


LEU



ERI



PLT



DRA. MARTHA CLEMENCIA MEDINA CADENA
BACTERIOLOGA P.U.J.
T.P. NO. 51616712

DRA. MARTHA C. MEDINA DE AMAYA
BACTERIÓLOGA
UNIVERSIDAD JAVERIANA
REGISTRO 51616712



LABORATORIO CLINICO

CALLE 17 Nº55-08 PISO 2 CS 3 TEL: 5700011

Dra. MARTHA CLEMENCIA MEDINA CADENA

C.C 51.616.712

NOMBRE: PABLO EMILIO MORALES SUAREZ - EDAD: 46 Años
No.IDENTIFICACIÒN: CC 79985797
FECHA: Bogotá Abril 29/2025
CODIGO: 346
ENTIDAD: PARTICULAR

RESULTADO DE LABORATORIO

COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD:	TECNICA: COLORIMETROICA- ENZIMATICA
RESULTADO:	51 mg/dl
INTERVALO DE REFERENCIA:	H: 35-55 mg/dl M: 45-65 mg/dl
COLESTEROL LDL	CALCULADO
RESULTADO:	182 mg/dl
VALOR DE REFERENCIA:	Menor de 150 mg/dl
:	
COLESTEROL TOTAL :	TECNICA COLORIMETRICA
RESULTADO:	277 mg/dl
INTERVALO DE REFERENCIA	HASTA 200 mg/dl
GLICEMIA	TECNICA COLORIMETRICA
RESULTADO	90.0 mg/dl
INTERVALO DE REFERENCIA :	70-110 mg/dl
TRIGLICERIDOS	TECNICA COLORIMETRICA
RESULTADO:	220 mg/dl
INTERVALO DE RFERENCIA:	50-150 mg/dl
Realizado, validado y verificado por	DRA.MARTHA CLEMENCIA MEDINA CADENA Bacterióloga P.U.J. T.P 51.616.712

DRA. MARTHA CLEMENCIA MEDINA CADENA

BACTERIOLOGA P.U.J.

T.P. No. 51616712