

<p>Código: F-TH-30 Versión: 01 Fecha: 6/06/2022</p>	<p>CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA</p>	 <p>PERSONERÍA DE BELLO</p>
---	---	---

LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE BELLO

CONSIDERANDO

Que la Personería Municipal de Bello requiere contratar los servicios de apoyo a la gestión para ejecutar el objeto y las obligaciones descritas en el estudio previo que soportará la futura contratación. Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Artículo 1º del Decreto 2209 de 1998, artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015 y la Resolución No. 054 de 2018;

Por lo anterior,

CERTIFICA

Que, revisada la planta de personal de la Personería Municipal de Bello conforme a lo anotado en las anteriores consideraciones, se constató que a la fecha (**no existe personal con la formación requerida o no se tiene disponibilidad de planta suficiente**) para cumplir las obligaciones descritas dentro de los estudios previos elaborados por el Personería de Bello, para ejecutar el siguiente objeto: (PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO EN PSICOLOGÍA PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BELLO EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROCESOS TERRITORIALES E INTITUCIONALES), conforme al artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015.

Por lo tanto, se presenta una de las causales establecidas en la normatividad vigente, que implica la contratación directa del servicio.


Que la expedición de la presente certificación no exime de cumplimiento y aplicación de las normas de contratación que regulan la materia.

Dada en Bello-Antioquia, a los (21) días de (ENERO) de 2026.


CEIDY ALEJANDRA ROLDAN OSPINA
 Secretaria General.

Delegada para el desarrollo de la Gestión Contractual.

Revisó. Nairo Osorio Herrera
Profesional Especializado



Proyecto. Abdiel Mateus Herrera
Técnico Administrativo



www.personeriabello.gov.co

Edificio Gaspar de Rodas
 Carrera 50 # 51-00 / Código Postal 051053
 Línea de Atención a la Ciudadanía (4) 604 7935
 Bello - Colombia



SC-CET657818

CO-SC-CET657818