Indice de cosecha...

Leidy Alexandra A

11'

Instrutor

Alvaro Rengifo.

2020

Escaneado con CamScanner

El pimenton...

El Pimenton es un fruto hueco de una Planta herbacea que recibe el mismo nombre. Pertenece a la Familia de las Solanaceas y. en concreto - al genero capsicum. Las solanáceas constituyen una Familia que incluyen alrededor de 75 generos y una 2.300 especies de Plantas Productoras de alcalo- son toxicos - entre los que se incluyen la beleaona - la mandragora y el beleño son Pocos las Solaceas comestibles. Entre ellos se encuentran el Pimenton - el tomate y la berenjena del gran relevancia en la alimentacion.

Objetivo general: Mejoramiento del Pimiento

Los Principales objetivos es mejorar genetica tiene como base el trabajo sobre variedades tipo blocky - la muyo - Picantes - en sus distintos colores rojos - amarillo y naranja.

Escaneado con CamScanner

Objetivo Especifico:

adquirir materias primas e insumos con sello verde crear estrategias para introducir el producto al mercado.

Definir la segmentacion del mercado.

- Cumplir con las leyes y politicas estudiadas por las entidades correspondientes.

Cuerpo de trabajo. Estudiado por leidy alexandra acurre 2020-30-10

Plan de cosecha

Dependiendo de la variedades que se haya elegido - los pimientos se maduran entre dos y tres meses desde el momento en el que usted los a transplantado a fuera de la casa. Si se quiere pimientos verdes. dejelos alcanzar su tamaño - forma y firmeza completamentos antes de cosecharlos.

Para los pimientos maduros y de colores

Escaneado con CamScanner

- desalor alcanzar su color y nivel de maduracion complementar en los tallos siempre que sea posible luego. cortelos a tiempo para estimular el nacimiento de mas frutos de pimiento.

Conclusiones

El objetivo fue diagnosticar el estudio del crecimiento y desarrollo de la planta del Pimenton - analizar su crecimiento en cuanto al tiempo se podra tener resultado es decir en el momento en que inicia el cultivo de la semilla para esperar y obtener resultados siendo evidente que al empezar a sembrar tiene un tiempo determinado y desarrollo es de algunos a 5 meses aproximadamente

es recomendable realizar un tutreo colocando postes de madera de unos 150 cm aproximadamente en cada surco. cada uno con 4 metros - a su vez atar tres hileras.

Escaneado con CamScanner

Paralelas de rafia entre Postes. Esto servirá para dar soporte a la Planta y promover la aireación.


Finalmente. Pero de igual importancia. es tener en cuenta que uso de Polinizadores puede aumentar significativamente el número de frutos y su calidad. Especialmente bajo malla o invernadero ya que las abejas y otros Polinizadores no tienen acceso.

Herramientas


Pala

machete

Escaneado con CamScanner




Refractometro



Selector de Maleza.



Derribadora.



Escaneado con CamScanner