INFORME DE SUPERVISION No. 001

CONTRATO N°.	N° **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SAMC-013-2025**
OBJETO	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA APOYAR AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS, EMPRENDIMIENTOS Y ESQUEMAS ASOCIATIVOS DEL MUNICIPIO DE MANTA, SEGÚN CONVENIO ACODER-CDCVI-391-2025
CONTRATISTA	GRUPO CARIOS S.A.S.
NIT / CC	NIT. No. 901.672.834-7
MODALIDAD	SELECCIÓN *ABREVIADA*
FECHA DE FIRMA CONTRATO	22 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	**DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 255.000.000) M/CTE.**
VALOR A PAGAR:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CUATRO CTVOS ($ 254.999.993,64) M/CTE.
REGISTROS PRESUPUETALES	20250700 22 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA	**UN (1) MES**
PLAZO DE EJECUCION	DOCE (12) DIAS
SUPERVISOR	**NESTOR SANTIAGO GOMEZ MONTENEGRO** Secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

1. OBJETIVO:

Verificar por el Supervisor del Contrato, la labor realizada por el Contratista, durante el periodo contractual, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo.

2. DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

Para efectos de la labor de supervisión, se recibió y revisó lo siguiente:

- Informe de actividades
- Cuenta de cobro
- Copia del pago al Sistema de S.S.

3. PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con los Objetos y Obligaciones Específicas enmarcadas en una modalidad de **Selección Abreviada CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SAMC-013-2025,** celebrado entre el Municipio de Manta (CUND) y GRUPO CARIOS SAS

El contrato se está ejecutando dentro del plazo establecido en la propuesta.

Como soporte del presente informe, reposan en el expediente donde se verificó el cumplimiento de las condiciones exigidas en los estudios previos, así como la respectiva factura por el valor descrito en el presente informe.

INFORME DE SUPERVISION No. 001

4. SOLICITUDES A REALIZAR AL CONTRATISTA:

- Ninguna

5. SEGUIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Por parte de la supervisión se evidencia el cumplimiento en un 100% en la entrega del suminstro por parte de HERNANDO CARDENAS AVILA de las actividades establecidas dentro de la **Selección Abreviada CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SAMC-013-2025**

ITEM	ENTREGABLE	CONDICIONES TÉCNICAS	unidad	Cant	V/R UNITARIO ($)	V/R TOTAL ($)
1	LLANTA PARA VEHÍCULO 165/70/R14	DESCRIPCIÓN GENERAL: Elemento neumático diseñado para vehículos automotores de uso liviano. Fabricado para ofrecer alta adherencia, estabilidad y confort durante la conducción, tanto en superficies secas como húmedas. Su diseño de labrado direccional permite un adecuado drenaje del agua y reduce el riesgo de deslizamiento. Cumple con estándares nacionales e internacionales de calidad y seguridad vial. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (UN). CAPACIDAD: Adecuada para rines de 14 pulgadas, con ancho de sección de 165 mm y relación de aspecto 70, soportando carga nominal y presión de inflado según norma técnica del fabricante. GARANTÍA: Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación, adherencia o desempeño estructural del neumático. MATERIAL DE FABRICACIÓN: Estructura compuesta por caucho sintético y natural, cordones textiles y de acero de alta resistencia, con compuestos reforzados que	UND	4	$ 465.290	$ 1.861.160

		garantizan durabilidad, resistencia al desgaste y tracción óptima				
2	LLANTA PARA VEHÍCULO 175/65 R14	DESCRIPCIÓN GENERAL Elemento neumático para automóvil de tipo radial, diseñado para ofrecer un desempeño equilibrado entre confort, tracción y durabilidad. Su estructura interna garantiza estabilidad direccional, bajo nivel de ruido y respuesta segura en condiciones de frenado sobre diferentes tipos de superficie. Cumple con especificaciones técnicas para uso en vehículos livianos de transporte particular. UNIDAD DE MEDIDA Unidad (UN). CAPACIDAD: Compatible con rines de 14 pulgadas, con ancho de sección de 175 mm y relación de aspecto 65. Soporta cargas y presiones de inflado conforme a las normas técnicas de diseño automotriz GARANTÍA: Garantía mínima de un (1) año contra defectos de fabricación, deformaciones o fallas estructurales del neumático bajo condiciones normales de operación. MATERIAL DE FABRICACIÓN: Caucho natural y sintético de alta resistencia con refuerzo de lonas textiles y cinturones de acero. Los compuestos están formulados para proporcionar resistencia al desgaste, tracción en húmedo y desempeño prolongado	UND	4	$ 506.345	$ 2.025.380
3	LLANTA PARA VEHÍCULO 185/60 R14	DESCRIPCIÓN GENERAL: Neumático radial para vehículo liviano, diseñado para ofrecer alto rendimiento, estabilidad y confort en la conducción. Su patrón de labrado proporciona	UND	36	$ 547.400	$ 19.706.400

		una óptima evacuación del agua, garantizando adherencia en superficies mojadas y reduciendo el riesgo de hidroplaneo. Adecuada para uso urbano y carretera, con buen comportamiento en frenado y curva. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (UN). CAPACIDAD: Apta para rin de 14 pulgadas, con sección transversal de 185 mm y relación de aspecto 60. Capaz de soportar la carga nominal y presión de inflado establecida en las normas internacionales de neumáticos para automóviles. GARANTÍA: Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación, deterioro anormal de la banda de rodadura o falla estructural del compuesto. MATERIAL DE FABRICACIÓN: Estructura conformada por caucho sintético y natural de alta durabilidad, refuerzo de acero trenzado y lonas textiles. Formulación con compuestos resistentes a la abrasión, al calor y a la deformación, garantizando un desgaste uniforme y larga vida útil				
4	LLANTA PARA VEHÍCULO 185/65 R14	DESCRIPCIÓN GENERAL: Neumático radial para vehículo liviano, diseñado para proporcionar tracción, estabilidad y confort en condiciones urbanas y de carretera. Su diseño simétrico optimiza el contacto con la superficie, asegurando un desgaste uniforme y buena maniobrabilidad. Cumple con los requisitos técnicos de desempeño y seguridad	UND	8	$ 547.400	$ 4.379.200

		establecidos por normas internacionales de transporte automotor. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (UN). CAPACIDAD: Diseñada para rin de 14 pulgadas, con sección de 185 mm y relación de aspecto 65. Soporta la carga nominal correspondiente y mantiene la presión de inflado dentro de los parámetros especificados para vehículos livianos. GARANTÍA: Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación, fallas en la estructura o separación de capas internas durante el uso normal del neumático. MATERIAL DE FABRICACIÓN: Caucho natural y sintético con refuerzos metálicos y textiles. La carcasa está compuesta por lonas radiales de poliéster y cinturones de acero, cubiertos con compuestos de caucho resistentes al desgaste, a la fricción y a las variaciones térmicas				
5	LLANTA PARA VEHÍCULO 195/70 R14	DESCRIPCIÓN GENERAL: Neumático de construcción radial diseñado para vehículos livianos y utilitarios. Su estructura reforzada proporciona excelente estabilidad, control y capacidad de carga. El diseño de la banda de rodadura ofrece tracción eficiente tanto en superficies secas como húmedas, además de una conducción confortable y silenciosa. Cumple con los estándares de calidad y seguridad exigidos para el transporte automotor. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad	UND	4	$ 547.400	$ 2.189.600

		(UN). CAPACIDAD: Apta para rin de 14 pulgadas, con sección de 195 mm y relación de aspecto 70. Soporta carga nominal y presión de inflado de acuerdo con las especificaciones técnicas internacionales de neumáticos para vehículos livianos. GARANTÍA: Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación, deformaciones estructurales o separación de capas durante el uso normal. MATERIAL DE FABRICACIÓN: Caucho natural y sintético de alta densidad, con refuerzo interno de lonas textiles y cinturones de acero. Los compuestos son resistentes a la abrasión, a la temperatura y al desgaste prematuro, asegurando durabilidad y desempeño prolongado				
6	LLANTA PARA VEHÍCULO 195 R14	DESCRIPCIÓN GENERAL: Neumático de construcción radial para vehículo liviano o utilitario, diseñado para ofrecer alto desempeño en tracción, estabilidad y confort. Su diseño de labrado simétrico facilita la evacuación del agua, brindando adherencia y seguridad en condiciones húmedas. Es ideal para uso urbano y carretera, manteniendo un equilibrio entre durabilidad y rendimiento. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (UN). CAPACIDAD: Compatible con rin de 14 pulgadas y ancho nominal de 195 mm. Su estructura permite soportar la carga y presión de inflado establecidas por las normas técnicas para neumáticos de	UND	4	$ 547.400	$2.189.600

		servicio liviano, garantizando estabilidad y seguridad en operación continua. GARANTÍA: Garantía mínima de un (1) año contra defectos de fabricación, deformaciones o fallas estructurales bajo condiciones normales de rodamiento. MATERIAL DE FABRICACIÓN: Caucho natural y sintético de alta calidad, reforzado con lonas textiles y cinturones de acero galvanizado. Los compuestos incluyen aditivos estabilizantes que mejoran la resistencia al desgaste, a la temperatura y a la tracción, garantizando larga vida útil				
7	LLANTA PARA VEHÍCULO 175/70 R13	DESCRIPCIÓN GENERAL: Neumático radial para vehículo liviano, diseñado para ofrecer suficiente adherencia, confort y durabilidad en condiciones urbanas y de carretera. Su estructura optimizada proporciona un contacto uniforme con el pavimento, reduciendo el desgaste irregular y mejorando la estabilidad en curva y frenado. Cumple con las especificaciones técnicas de desempeño y seguridad establecidas por normas internacionales. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (UN). CAPACIDAD: Adecuada para rin de 13 pulgadas, con ancho de sección de 175 mm y relación de aspecto 70. Capaz de soportar la carga y presión de inflado recomendadas para automóviles livianos, manteniendo un desempeño estable y seguro. GARANTÍA: Garantía mínima de un (1) año contra defectos	Und	8	$ 395.924	$ 3.167.392

		de fabricación, separación de capas o deterioro prematuro de la banda de rodadura bajo condiciones normales de operación. MATERIAL DE FABRICACIÓN: Caucho natural y sintético con refuerzos internos de lonas textiles y cinturones de acero. La composición del material proporciona resistencia al desgaste, tracción adecuada y estabilidad térmica, prolongando la vida útil del neumático				
8	TELEVISOR LED 32” SMART TV HD	DESCRIPCIÓN GENERAL: Equipo electrónico de visualización tipo LED con funciones inteligentes, diseñado para recepción y reproducción de señales digitales de televisión y contenido multimedia. Integra sistema operativo de conexión a internet, navegador, puertos de entrada y conectividad inalámbrica. Permite transmisión en alta definición (HD), recepción de señal TDT y acceso a aplicaciones en línea, garantizando eficiencia energética y larga vida útil del panel. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (UN). CAPACIDAD: Pantalla de 32 pulgadas con resolución HD 1366x768 píxeles, tres (3) puertos HDMI, dos (2) puertos USB, conectividad WiFi y entrada AV. Incluye sistema Smart TV con compatibilidad para plataformas digitales y control remoto multifunción. GARANTÍA: Garantía mínima de un (1) año contra defectos de fabricación o fallas de funcionamiento en panel,	und	124	$ 848.470	$ 105.210.280

		electrónica interna o conectividad. MATERIAL DE FABRICACIÓN: Estructura en polímero ABS de alta resistencia y componentes electrónicos encapsulados. Panel LED con retroiluminación uniforme, placa base de circuitos impresos, conectores metálicos de cobre y aluminio, y soportes metálicos internos tratados con recubrimiento anticorrosivo				
9	CABINA ACTIVA DE SONIDO	DESCRIPCIÓN GENERAL: Equipo de sonido autoamplificado (cabina activa) diseñado para reproducción y amplificación de audio en aplicaciones institucionales y de eventos. Integra amplificador de potencia, sistema de control de nivel y entradas digitales/analógicas para fuentes externas. Permite reproducción directa desde dispositivos mediante puertos HDMI, USB, conectividad Wi-Fi y entrada AV, proporcionando facilidad de conexión, versatilidad operativa y calidad sonora adecuada para ambientes interiores y exteriores controlados. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (UN). CAPACIDAD: Sistema integrado con amplificación interna capaz de entregar potencia nominal adecuada para audiencias pequeñas y medianas; incorpora entradas HDMI, USB, Wi-Fi y entrada AV para reproducción y control de señales digitales y analógicas. Soporta formatos de audio digital comunes y control de	Und	72	$ 533.715	$ 38.427.480

		volumen, ecualización básica y protección térmica/electrónica en funcionamiento continuo conforme a la utilización prevista. GARANTÍA: Garantía mínima de un (1) año contra defectos de fabricación y fallas eléctricas o electrónicas bajo condiciones normales de operación. MATERIAL DE FABRICACIÓN: Gabinete en polímero ABS o madera contrachapada con recubrimiento protector; transductores (altavoces) con cono en papel tratado o composite y suspensiones de goma; componentes internos (amplificador, fuente de alimentación y placa electrónica) montados en PCB con disipadores de aluminio; conectores metálicos chapados para entradas HDMI/AV/USB y antena para recepción Wi-Fi. Acabados y fijaciones metálicas con tratamiento anticorrosivo para uso continuado				
10	LICUADORA PROFESIONAL 1100W	DESCRIPCIÓN GENERAL: Equipo electromecánico de uso doméstico o institucional destinado a la preparación de alimentos mediante trituración, mezclado y licuado de ingredientes sólidos y líquidos. Diseñada para alto rendimiento y operación continua, incorpora motor de potencia elevada, cuchillas de alta eficiencia y sistema de control de velocidades, garantizando un funcionamiento estable y seguro. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (UN). CAPACIDAD: Motor de 1100	Und	15	$ 533.715	$ 8.005.725

		W de potencia, tensión nominal de 110 V y frecuencia de 60 Hz. Dispone de vaso con capacidad de 2 litros, tres (3) velocidades de operación y función de pulso. Equipada con sistema de cuchillas de seis aspas en acero inoxidable templado para trituración y picado eficiente. GARANTÍA: Garantía mínima de dos (2) años por defectos de fabricación o fallas en el sistema eléctrico o mecánico bajo condiciones normales de uso. MATERIAL DE FABRICACIÓN: Cuerpo principal en acero inoxidable pulido con base antideslizante. Vaso de vidrio templado resistente al calor y al impacto. Cuchillas fabricadas en acero inoxidable grado alimenticio, tapa de polímero libre de BPA y componentes eléctricos protegidos mediante aislamiento termo resistente				
11	EQUIPO DE SOLDADURA PORTÁTIL INVERSOR 250A	DESCRIPCIÓN GENERAL: Máquina de soldadura tipo inversor, portátil y de alto rendimiento, destinada a procesos de soldadura con electrodo revestido (SMAW). Diseñada para ofrecer una corriente de salida estable y eficiente, con control electrónico y pantalla digital para visualización de parámetros. Ideal para trabajos industriales, de mantenimiento o construcción, garantizando operación segura y desempeño continuo. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (UN). CAPACIDAD: Corriente de salida nominal de 250 amperios (A) con tensión de	UND	9	$ 615.825	$ 5.542.425

		entrada de 110 V / 220 V. Admite electrodos de 1/16" a 1/8". Sistema con protección térmica, sobrecorriente y sobrecarga. Incorpora funciones de inicio en caliente y antiadherencia, permitiendo arranques suaves y soldaduras limpias. Peso aproximado 3,7 kg, con correas ajustables para fácil transporte. GARANTÍA: Garantía mínima de un (1) año contra defectos de fabricación o fallas en componentes electrónicos, placa inversora o transformador. MATERIAL DE FABRICACIÓN: Carcasa en acero con recubrimiento en pintura electrostática. Componentes electrónicos montados en placa PCB con disipadores de aluminio anodizado. Ventilador interno de refrigeración, conectores de cobre electrolítico y cableado con aislamiento termo resistente. Correa de transporte en poliéster reforzado				
12	COMPRESOR DE AIRE 9 LITROS, 550 W	DESCRIPCIÓN GENERAL: Equipo electromecánico diseñado para la generación y almacenamiento de aire comprimido mediante sistema de compresión de pistón. Adecuado para labores de inflado, limpieza, aplicación de pintura o accionamiento de herramientas neumáticas. Su diseño compacto y motor silencioso garantizan eficiencia, bajo consumo energético y operación segura. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (UN).	UND	11	$ 711.620	$ 7.827.820

		CAPACIDAD: Motor de 550 W de potencia, alimentación a 110 V y tanque con capacidad de almacenamiento de 9 litros. Presión máxima de trabajo de 115 psi (8 bar) y caudal nominal aproximado de 60 litros por minuto. Equipado con válvula de seguridad, manómetro de control, interruptor automático y sistema de protección contra sobrecorriente. GARANTÍA: Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación, fallas eléctricas o fugas de aire en componentes del sistema bajo uso normal. MATERIAL DE FABRICACIÓN: Depósito fabricado en acero laminado tratado con recubrimiento anticorrosivo. Motor eléctrico con carcasa de aluminio fundido, bobinado de cobre esmaltado y pistón de acero templado. Componentes plásticos en polímero ABS de alta resistencia y base con amortiguadores de goma para reducción de vibraciones				
13	– HORNO MICROONDAS 700 W, 17 LITROS	Electrodoméstico de cocción y calentamiento por microondas, diseñado para uso doméstico e institucional. Permite la preparación, descongelado y recalentamiento de alimentos mediante radiación electromagnética controlada. Cuenta con panel digital, temporizador y programas automáticos de cocción que garantizan facilidad de uso, eficiencia energética y distribución uniforme del calor. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (UN). CAPACIDAD: Potencia	UND	11	$ 520.030	$ 5.720.330

		nominal de 700 W, volumen interno de 17 litros y alimentación a 110 V / 60 Hz. Incorpora nueve (9) programas automáticos de cocción, función de descongelado por tiempo o peso, temporizador digital y plato giratorio de vidrio templado. Sistema de cierre seguro y señal acústica de finalización. GARANTÍA: Garantía mínima de un (1) año contra defectos de fabricación, fallas en componentes eléctricos o del sistema de magnetrón bajo condiciones normales de uso. MATERIAL DE FABRICACIÓN: Cuerpo en acero con recubrimiento en pintura electrostática horneada. Cavidad interna esmaltada de fácil limpieza, plato giratorio en vidrio templado y panel de control con teclas de membrana plástica. Componentes eléctricos protegidos y aislamiento térmico conforme a normas de seguridad eléctrica				
14	KIT DE CAMARAS DE VIGILANCIA	DESCRIPCIÓN GENERAL: Sistema de videovigilancia compuesto por grabador digital (DVR), cámaras tipo domo, disco duro de almacenamiento y cableado estructurado. Diseñado para la supervisión, registro y control de espacios interiores o exteriores, permitiendo la grabación continua o programada con visualización local y remota. Cumple con las normas de seguridad electrónica y transmisión de video digital. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (UN). CAPACIDAD: Incluye un (1)	UND	62	$ 670.565	$ 41.575.030

		DVR de cuatro (4) canales de video con resolución de grabación de 2 megapíxeles, dos (2) cámaras tipo domo interno de 2 Mpx, un (1) disco duro de 1 TB para almacenamiento de video continuo y 50 metros de cable UTP con conectores RJ45. Permite conexión de red, monitoreo remoto por aplicación móvil y grabación simultánea en todos los canales. GARANTÍA: Garantía mínima de un (1) año contra defectos de fabricación, fallas electrónicas en el DVR o cámaras, y daños de disco duro por funcionamiento interno, bajo condiciones normales de operación. MATERIAL DE FABRICACIÓN: Cámaras fabricadas en policarbonato resistente a impactos, con lente óptico de vidrio y sensor CMOS digital. DVR construido en carcasa metálica con ventilación y circuitos en placa de fibra de vidrio. Cableado en cobre trenzado con cubierta de PVC, y conectores metálicos niquelados para transmisión estable de señal				
15	BÁSCULA ELECTRÓNICA DIGITAL 200 KG	DESCRIPCIÓN GENERAL: Equipo de medición electrónica destinado al pesaje de cargas de uso comercial e industrial. Diseñada con sistema de celdas de carga de alta precisión y pantalla digital para lectura inmediata del peso. Su estructura robusta y plataforma metálica permiten operaciones continuas con exactitud y durabilidad, cumpliendo con los parámetros técnicos de metrología legal y	UND	8	$ 437.920	$ 3.503.360

		seguridad eléctrica. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (UN). CAPACIDAD: Capacidad máxima de pesaje de 200 kilogramos (kg) con resolución mínima de 50 gramos. Equipada con brazo digital de soporte, pantalla LCD retroiluminada, celda de carga protegida con grado IP66 y función de tara. Alimentación eléctrica de 110 V y batería recargable interna para operación autónoma. GARANTÍA: Garantía mínima de un (1) año contra defectos de fabricación, fallas en la celda de carga o en el sistema electrónico de visualización. MATERIAL DE FABRICACIÓN: Plataforma en acero estructural recubierto con pintura anticorrosiva. Brazo y marco en acero inoxidable. Celda de carga fabricada en aleación de aluminio anodizado con sellado hermético. Componentes electrónicos protegidos en carcasa plástica de alta resistencia, teclas de membrana y pantalla cubierta en acrílico transparente				
16	KIT DE PELUQUERÍA	Conjunto de equipos eléctricos diseñados para el cuidado, corte y peinado del cabello. Incluye máquina de corte profesional, secadora de cabello de alto rendimiento y plancha alisadora de cerámica. Este kit está destinado al uso profesional o institucional, garantizando eficiencia, durabilidad y seguridad en su operación. Cumple con las normas técnicas de seguridad eléctrica y desempeño para	UND	6	$ 611.469	$ 3.668.814

		aparatos de uso personal. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (UN). CAPACIDAD: • Máquina de corte: alimentación 110 V, motor electromagnético de alta velocidad, incluye diez (10) peines guía intercambiables. • Secadora de cabello: potencia 1875 W, tres (3) niveles de temperatura, dos (2) velocidades de flujo de aire, botón de aire frío, filtro removible y motor AC de larga vida útil. • Plancha de cabello: potencia ajustable con temperatura máxima de 230 °C, control digital de calor, placas cerámicas con recubrimiento protector y apagado automático de seguridad. GARANTÍA: Garantía mínima de un (1) año contra defectos de fabricación, fallas eléctricas o deterioro prematuro de componentes bajo condiciones normales de uso. MATERIAL DE FABRICACIÓN: Cuerpo exterior en polímero termo resistente con acabado ergonómico. Componentes internos en aleación metálica y resistencias eléctricas recubiertas. Placas alisadoras fabricadas en cerámica tratada para distribución uniforme del calor. Cable giratorio de conexión en cobre revestido con aislamiento doble de PVC y refuerzo anti-torsión				

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en los anexos o fichas técnicas de los pliegos de condiciones.

2. Reemplazar los bienes que presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso, el CONTRATISTA deberá realizar el cambio sin costo alguno para el municipio y lo deberá efectuar dentro tres (3) días calendario siguientes al requerimiento. Los bienes serán sometidos al control de calidad por parte del supervisor o su delegado en la parte técnica.
3. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la Entidad Contratante, eficaz y oportunamente de acuerdo a lo establecido en el presente documento.
4. Los bienes (equipos y herramientas) deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas para uso agropecuario, estar en óptimas condiciones de funcionamiento, ser nuevos y contar con garantías de fábrica, manuales o instructivos de uso y seguridad.
5. Asumir el transporte y demás costos para la entrega de los elementos establecidos en la ficha técnica, en las fechas y lugares establecidos por el supervisor del contrato.
6. Realizar la entrega de los insumos veterinarios, en el municipio de Manta Cundinamarca en las instalaciones del Palacio Municipal, Cra 6 No. 2-27 en las cantidades pactadas.
7. Comprometerse a mantener vigente durante la ejecución del contrato los precios ofertados, los cuales no podrán ser variados.

6. SOLICITUDES POR REALIZAR A OTRAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION:

- Ninguna

EJECUCIÓN FINANCIERA:

DESCRIPCIÓN	VALORES EN PESOS
VALOR INICIAL REGISTRADO	**$255.000.000**
VALOR A PAGAR	**$254.999.993,64**
VALOR EJECUTADO CONTRATO	**$254.999.993,64**
VALOR POR EJECUTAR	**6.36**

7. FALENCIAS:

Como resultado de la realización del procedimiento de supervisión no existen circunstancias que pongan en riesgo con la ejecución del contrato.

8. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Que la ejecución se encuentra dentro de los parámetros contratados, según informe de actividades.

9. CONCLUSIONES:

Se recomienda proceder a efectuar el pago definitivo correspondiente a la suministro entregado, por el valor de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CUATRO CTVOS ($ 254.999.993,64) M/CTE.** de acuerdo con el valor, forma y demás condiciones de pago pactados del aquí referido.

INFORME DE SUPERVISION No. 001

Se expide en Manta, Cundinamarca a los veintitrés (23) días del mes de Enero de 2026.

NESTOR SANTIAGO GOMEZ MONTENEGRO
Secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente