

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	MES	AÑO
4	DICIEMBRE	2025	

CONTRATO O CONVENIO No.	300.20.1.014.2025	FECHA	20/03/2025
Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo para la salud de los habitantes del municipio de Tula.			
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	8 (OCHO)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	MANUEL ANTONIO APONTE		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA DESTINADA AL CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE TULUA.		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	DELEGADO	GUSTAVO MUÑOZ
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE SALUD		

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	<p>Brindar apoyo durante la ejecución del contrato la toma de 350 muestras físico químicas y microbiológicas de agua para consumo humano de los acueductos de la zona urbana y rural, dando cumplimiento a la programación y autorización del laboratorio de salud departamental. Además, realizar la entrega de cada uno de los resultados de análisis de calidad de agua a los representantes de los acueductos donde se tomaron las muestras de agua, realizando plan de mejora a los resultados alterados obtenidos.</p>	<p>Se verificó la información reportada por el contratista respecto a las actividades desarrolladas en el marco del apoyo integral al proceso de recolección de muestras de agua para consumo humano, cuyo propósito fue garantizar la calidad y seguridad del recurso hídrico en las distintas estaciones de muestreo, conforme a la programación establecida por el Laboratorio de Salud Pública Departamental para los meses de octubre y noviembre de 2025.</p> <p>De acuerdo con lo informado por el contratista, se recolectaron un total de 56 muestras, distribuidas de la siguiente manera: 42 correspondientes a la zona urbana y 14 a la zona rural, siguiendo la cronología descrita en el reporte técnico.</p> <p>Se verificó que la recolección de las muestras se realizó en los puntos de muestreo previamente definidos por la coordinación del programa. Según lo reportado por el contratista, el propósito central de la actividad fue identificar posibles microorganismos patógenos o indicadores de contaminación, mediante la evaluación de parámetros de calidad del agua como sustancias químicas, cloro residual, pH, temperatura, entre otros. Se constató que cada muestra fue debidamente sellada y empacada para preservar su integridad y evitar contaminaciones durante el transporte. Asimismo, se verificó que tanto la toma de muestras como las mediciones in situ se efectuaron conforme a los protocolos establecidos, garantizando datos precisos y oportunos en cada punto evaluado.</p> <p>De acuerdo con lo informado, las muestras fueron posteriormente remitidas al Laboratorio de Salud Pública Departamental para su respectivo análisis.</p> <p>Las acciones desarrolladas permitieron obtener una valoración confiable del estado de la calidad del agua en las diferentes zonas y estaciones de muestreo, proporcionando insumos técnicos para apoyar la toma de decisiones y la gestión de intervenciones orientadas a asegurar la calidad y seguridad del agua destinada al consumo humano.</p>	<p>Las evidencias se encuentran archivador 10 de gestión de la secretaria de salud municipal Gaveta N°1 Programa calidad del agua Carpeta con código 300.38.1; Inspección, vigilancia y control calidad de agua para consumo humano</p> <p>*Registro Fotografico. Centroaguas carpeta 9 legajador 1 folio 1661 a 1674</p> <p>la colina carpeta 1 legajador 32 folio 582, la Iberia carpeta 1 legajador 38 folio 210 , la marina carpeta 1 legajador 20 folio 481 a 482, la moralia carpeta 1 legajador 19 folio 284, Sorrento carpeta 1 legajador 26 folio 167, unidad central del valle carpeta 1 legajador 20 folio 481 a 482, Campoalegre carpeta 1 legajador 31 folio 431</p>



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

VERSION: 00

Fecha de Aprobación: 09 de enero de 2017


Codi
F-221
SIGI

Página 2 de 8

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	MES	DICIEMBRE	AÑO
	4			2025

CONTRATO O CONVENIO No.	300.20.1.014-2025	FECHA	20/03/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo para la salud de los habitantes del municipio de Tlaxiaco.		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	8 (OCHO)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	MANUEL ANTONIO APONTE		

2	<p>Brindar apoyo durante el periodo de ejecución del contrato 60 visitas a los establecimientos que se encuentran abiertos al público y los cuales cuentan en sus instalaciones con piscinas, para verificar el cumplimiento de la ley 1209 de 2008, ley 9 de 1979 y demás leyes o normativas vigentes.</p>	<p>Se verificó que el contratista realizó actividades de apoyo en los procesos de inspección, vigilancia y control a establecimientos de acceso público que cuentan con estanques de agua y/o piscinas. En total, se evidenció la ejecución de cuatro visitas orientadas a verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente, en particular lo establecido en la Ley 09 de 1979, la Ley 1209 de 2008 y el Decreto 0554 de 2015.</p> <p>Establecimientos visitados:</p> <p>7 de noviembre: Balneario Brisas del Río, Institución Educativa Técnica La Marina.</p> <p>19 de noviembre: Finca San Felipe, Balneario Mi Cabaña.</p> <p>20 de noviembre: Conjunto Residencial Balcones de Empedrado, Conjunto Residencial Parques Versalles, Parque Infantil Julia Escarpeta, Colegio Bilingüe Hispano Americano.</p> <p>Durante la supervisión se constató que, en las actividades realizadas, el contratista revisó aspectos fundamentales tales como: la calidad del agua, las condiciones de higiene y seguridad, y las medidas implementadas para la protección de los usuarios, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa sanitaria y de seguridad vigente.</p> <p>Asimismo, se verificó que el contratista revisó el cumplimiento del Plan de Seguridad en Piscinas, con el objetivo de garantizar que las instalaciones contarán con las medidas preventivas y de protección necesarias para minimizar riesgos de accidentes y proteger a los usuarios. Esta labor incluyó la verificación de la señalización, la disponibilidad y estado de los equipos de salvamento, la calidad del agua, los protocolos de limpieza y la presencia de personal capacitado en primeros auxilios y vigilancia.</p> <p>Como resultado del proceso de supervisión, se constató el cumplimiento de las normativas aplicables en las condiciones evaluadas, y se identificaron oportunidades de mejora orientadas a fortalecer las condiciones de seguridad e higiene, conforme a los estándares vigentes.</p>	<p>Las actas de visita de inspección sanitaria a piscinas reposan en el Archivarior 10 de Gestion de la Secretaría de Salud municipal en la Gaveita 2 Programa de calidad de agua para uso recreacional. - Carpeta con código 300.38.2 balneario brisas del río carpeta 1 legajador 16 folio 33, institución educativa técnica la marina carpeta 1 legajador 11 folio 47, finca san Felipe carpeta 1 legajador 8 folio 10, balneario mi cabaña carpeta 1 legajador 1 folio 78, conjunto residencial balcones de empedrado carpeta 1 legajador 17 folio 58, conjunto residencial parques Versalles carpeta 1 legajador 17 folio 23, parque infantil Julia escarpeta carpeta 1 legajador 12 folio 58, Colegio bilingüe hispano americano carpeta 1 legajador 20 folio 59.</p>
---	---	--	---

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código F-22	S.I.E.	Página 3 de 8
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017			

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	MES	DIEMBRE	AÑO	2025
	4				

CONTRATO O CONVENIO No.	300.20.1.014-2025	FECHA	20/03/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO INTERVENTORIA O SUPERVISION	Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo para la salud de los habitantes del municipio de Tuluá.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	8 (OCHO) MANUEL ANTONIO APONTE		

3	<p>Realizar 10 visitas a instituciones educativas, entidades públicas y privadas y otros sitios que conglomeren individuos, para verificar las condiciones del agua almacenada para el consumo humano.</p>	<p>Se consolidó la información reportada por el contratista, en la cual se evidencia la realización de seis (6) visitas a tanques de almacenamiento de agua destinada al consumo humano, con el objetivo de evaluar sus condiciones estructurales, operativas y sanitarias, y verificar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en la normativa vigente.</p> <p>Fecha de la visita: 29 de octubre</p> <p>Lugar: Tanques de Almacenamiento de Agua Potable – Acueducto Centroaguas, Tuluá.</p> <p>De acuerdo con lo informado, la actividad tuvo como propósito constatar el estado general de los tanques y verificar que el agua almacenada cumpliera con las condiciones sanitarias exigidas para el consumo humano. Para ello, se evaluó el estado físico de las estructuras, la integridad de la infraestructura, la limpieza de las superficies internas y la ausencia de fisuras, corrosión u otros deterioros que pudieran comprometer la calidad del agua o representar un riesgo para la salud pública. Todos los hallazgos fueron documentados para su posterior análisis.</p> <p>Dentro de las recomendaciones técnicas identificadas por el contratista se destacaron las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar limpiezas y desinfecciones periódicas de los tanques. • Mantener en óptimas condiciones los sistemas de entrada y salida de agua. • Fortalecer el proceso de cloración y promover buenas prácticas en el manejo y operación. • Implementar un plan de monitoreo regular que permita detectar oportunamente desviaciones en los parámetros de calidad, facilitando la adopción de medidas 	<p>Las evidencias se encuentran en el archivador uno (1) de gestión de la secretaria de salud municipal Gaveta N°1 Programa calidad del agua Carpeta con código 300.38.1</p> <p>Secretaría de Salud Municipal; Inspección, vigilancia y control; Acueductos Calidad de agua para consumo humano;</p> <p>*Registro Fotografico, tanque Acueducto Centroaguas carpeta 1 legajador 33 folio 66 a 69 y en el Drive de la Secretaria de salud Municipal..</p>
---	--	--	--



MUNICIPIO DE TULUÁ

INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

VERSION: 05

Fecha de Aprobación: 20 de enero de 2017

Código F-22/ SIG

Página 4 de 8

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	MES	DIEMBRE	AÑO
	4			2025

CONTRATO O CONVENIO No. 300.20.1.014-2025 FECHA 20/03/2025


PROYECTO PLAN DE DESARROLLO Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo para la salud de los habitantes del municipio de Tuluá.

INTERVENTORIA O SUPERVISION No. 8 (OCHO)

NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE MANUEL ANTONIO APONTE

4	<p>Brindar apoyo en la realización de 10 visitas a los sistemas de suministro de agua para consumo humano, en las cuales verificará el sistema de tratamiento de agua residual colectivo (Planta de Tratamiento) o Individual (pozos, aljibes y tanques sépticos) de la zona rural del municipio de Tuluá.</p>	<p>Se realizó la verificación del acompañamiento a la visita programada por el coordinador y dirigida a los prestadores del servicio de acueducto Centroaguas, en el marco de las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario. Fecha: 29 de octubre Actividad: Visita a la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Centroaguas, municipio de Tuluá. Durante la visita se llevó a cabo la verificación integral de los sistemas de suministro de agua potable operados por el prestador, con el fin de evaluar el funcionamiento de sus componentes y su cumplimiento con la normativa sanitaria vigente. Se efectuó una revisión detallada de la planta de tratamiento, poniendo especial atención en su estado estructural, las condiciones operativas y las medidas de protección implementadas en la fuente de captación. Igualmente, se evaluó el sistema de desinfección, verificando la eficacia de los métodos utilizados para garantizar la potabilidad del agua distribuida. Se revisó además la presencia, desempeño y nivel de capacitación del personal operativo, así como el cumplimiento de los protocolos establecidos para la gestión eficiente del sistema. Durante la inspección se identificaron oportunidades de mejora en los procesos de operación y administración de la planta, en concordancia con los estándares de calidad y seguridad vigentes. A partir de estas observaciones, se formularán recomendaciones orientadas a fortalecer la confiabilidad del servicio y la protección de la salud pública. Adicionalmente, se verificó la integridad y el funcionamiento general del sistema de acueducto, evaluando la seguridad de las instalaciones y de los procedimientos aplicados. Se revisó el estado y desempeño de los equipos de medición utilizados para el control de la calidad del agua, incluyendo parámetros como pH y cloro residual. Se constató igualmente el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el acta de inspección anterior, confirmando la implementación adecuada de las medidas correctivas y el fortalecimiento operativo del sistema. El objetivo principal de estas acciones fue contribuir al control y la mejora continua del servicio de acueducto, promoviendo el cumplimiento de los estándares de calidad, el fortalecimiento de los procesos operativos y la protección de la salud pública. La información recopilada servirá como base para la elaboración de informes técnicos y la</p>
---	--	--

Las evidencias se encuentran en el archivo uno (1) de gestión de la secretaria de salud municipal Gaveta N°1 Programa calidad del agua Carpeta con código 300.38.1 Secretaria de Salud Municipal; Inspección, vigilancia y control; Acueductos Calidad de agua para consumo humano; Registro Fotográfico, planta de tratamiento de agua potable de Centroaguas carpeta 1 legajador 33 folio 60 a 65 y en el Drive de la Secretaría de salud Municipal.

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Cód. F-22 SIGI	Página 5 de 8
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		MES	DICIEMBRE	ANO
4	DÍA	2025		

CONTRATO O CONVENIO No.	300.20.1.014-2025	FECHA	20/03/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo para la salud de los habitantes del municipio de Tuluá.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	8 (OCHO) MANUEL ANTONIO APONTE		

5	. Apoyar en el proceso de gestión documental en la organización de los documentos recibidos en la dimensión de agua, con el fin de entregar las actas internas y externas.	verifiqué que el contratista adelantó las actividades de organización documental del Programa de Calidad del Agua para Consumo Humano y Uso Recreacional. Durante el periodo comprendido entre el 21 de octubre y el 20 de noviembre, En particular, los días 3 y 21 de noviembre supervise el seguimiento a la implementación de los procedimientos establecidos para el archivo oportuno de la información, asegurando el cumplimiento de los criterios de integridad, accesibilidad y trazabilidad de los datos. Asimismo, constaté que se realizó un proceso exhaustivo de archivo de la documentación existente, revisando su adecuada clasificación, la exactitud de los registros y la coherencia entre los diferentes documentos. Estas acciones estuvieron orientadas a fortalecer la gestión documental del programa y a facilitar futuras consultas por parte del equipo técnico y administrativo.	Las evidencias se encuentran en la carpeta 1 de evidencias. En el archivador 1 gaveta 1 del programa Calidad de Agua Drive secretaria de salud * Registro fotográfico F-TR-09; * folios 50
---	--	---	--



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017

Código de F-221
SIST

Página 6 de 8

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	MES	DIEMBRE	AÑO	2025
--------------------------------------	-----	-----	---------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No. 300.20.1.014-2025

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo para la salud de los habitantes del municipio de Tlulá.

INTERVENTORIA O SUPERVISION No. 8 (OCHO)

NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE MANUEL ANTONIO APONTE

6	<p>Apoyar en la realización del reporte estadístico consolidado de manera mensual de la información necesaria requerida en el formato establecido por la Secretaría de salud. Además, apoyar las actividades asignadas por el Secretario de Salud las cuales vayan encaminadas al fortalecimiento de la salud pública concerniente al objeto del contrato.</p>	<p>Realicé la verificación de la información suministrada por el contratista, correspondiente a las actividades ejecutadas el día 20 de noviembre, relacionadas con la elaboración y consolidación de los datos obtenidos durante las visitas de inspección, vigilancia y control del Programa de Calidad del Agua para Consumo Humano y Uso Recreacional. Posteriormente, constaté que dicha información fue remitida por correo electrónico al coordinador del programa y archivada en el sistema de gestión de la Secretaría de Salud Municipal, garantizando su adecuada conservación, trazabilidad y disponibilidad para los procesos de seguimiento y control.</p>	<p>Esta evidencias se encuentran en el drive de la secretaría de salud Municipal, correspondiente al mes de julio de 2025. Formato de consolidación de la información: Folios 51 a 53</p>
---	--	--	---

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ACTIVIDAD	META	ANÁLISIS CUANTITATIVO										TOTAL	FALTANTE	
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10			P-11
1	16,67%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	11,10%	5,57%
2	16,67%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	11,10%	5,57%
3	16,67%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	11,10%	5,57%
4	16,67%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	11,10%	5,57%
5	16,66%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	11,10%	5,56%
6	16,66%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	11,10%	5,56%
TOTAL	100,00%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	66,60%	33,40%

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO	
	EFICIENCIA	IMPACTO SOCIAL
E VERIFICO LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPI	EFICIENCIA	IMPACTO SOCIAL
	EFICAZ	DOCUMENTAL

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

DÍA	MES	AÑO
4	DICIEMBRE	2025

CONTRATO O CONVENIO No. 300.20.1.014-2025 **FECHA** 20/03/2025

Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo para la salud de los habitantes del municipio de Tulua.

INTERVENTORIA O SUPERVISION No. 8 (OCHO)

NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE MANUEL ANTONIO APONTE

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	INTERNO	EJECUCION	Operacional	Errores en la manipulación de las muestras de agua para consumo humano de los acueductos del municipio de Tulua, autorizadas por el Laboratorio Departamental y/o contratadas con los Laboratorios de la Red Pública por parte del Municipio	Raro	Raro	Mayor	Riesgo medio	Baja
2	Específico	INTERNO	EJECUCION	Operacional	Que los establecimientos que cuentan con piscinas y/o tanques de almacenamiento no estén prestos a recibir las visitas de IVC	Raro	Raro	Mayor	Riesgo medio	Baja
3	Específico	INTERNO	EJECUCION	Operacional	No presentar oportunamente los informes para el trámite de pago, evaluación y seguimiento de las actividades del contrato.	Improbable	Improbable	Mayor	Riesgo Alto	Baja

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo				¿Cómo se realiza el monitoreo? ¿Cuándo?	
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	NO	Secretaría de salud/supervisor del contrato	fecha de inicio	seguimiento de cumplimiento del acuerdo interno del servicio	mensual



INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

MUNICIPALIDAD DE TULUÁ

VERSION: 06

Fecha de Aprobación: 08 de enero de 2017

Código F-221 SIGI

Página 8 de 8

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	MES	AÑO
	4	NOVIEMBRE	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	300.20.1.014-2025	FECHA	20/03/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo para la salud de los habitantes del municipio de Tuluá.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	MANUEL ANTONIO APONTE		

Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	2	Secretaria de salud/supervisor del contrato	fecha de inicio	fecha de finalización	seguinte o de cumplimiento del acuerdo interno del servicio	mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	2	Secretaria de salud/supervisor del contrato	fecha de inicio	fecha de finalización	seguinte o de cumplimiento del acuerdo interno del servicio	mensual

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	FAMISANAR
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: GUSTAVO MUÑOZ RAMIREZ

Diego Fernando Sanchez Perez
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: DIEGO FERNANDO SANCHEZ PEREZ