ÓPTICA 2020
MANIZALES

CRA. 22 # 24-45 3013072710 8900773 **Sistema de Crédito**

CERTIFICADO VISIOMETRIA LABORAL

Fecha: Ene 28/25

Nombre: David Restrepo Gonzalez C.C. 75071455

Diagnóstico Estado Refractivo OD= Leve astigmatismo Miópico y Presbicia

OI = Leve astigmatismo Miópico y Presbicia

No usa gafas

AV Sin Corrección Lejos OD = 20/22 OI= 20/22 Cerca sin corrección OD= 1.25M OI= 1.25M

AV Con Corrección Lejos OD = / OI= / Cerca con corrección OD= / OI= /

Estado Óculo-Motriz = Normal Color= Normal Estereopsis= Normal

Recomendación Optométrica = Usar corrección de cerca con filtro Pantallas

Soraya Pinzon Perez

LABORATORIO CLINICO
Silvio Alfonso Marin Uribe (S.A.S)
cra 23 No. 25-61 Ed. Don pedro Local 5
NIT: 900597473-7
Tel. 882 9194- 8849569
Cel. 311 619 8542 - 3108960045
Caldas - Colombia

CONSULTE SU RESULTADO EN:

https://www.laboratorioclinicosilvioalfonsomarinuribe.com/

Paciente: **RESTREPO GONZALEZ DAVID**
Historia: 75071455
Fecha y Hora de ingreso: 2025-01-28 10:58
Fecha de impresión:
Empresa : CLINICA FAME IPS LTDA.

Edad: 51 Años
Sede : Principal
Telefono:

Orden No.: 202501280163
Fecha de nacimiento: 1973-06-27 00
Género: Masculino
Sala: Ambulatorio

Examen	Resultado	Unidades		Valores de referencia	
	QUIMICA CLINICA				
GLUCOSA EN SUERO	99	mg/dl		70 - 99	28/01/2025 12:24
NORMAL 70 - 100 PREDIABETES 100 - 125 DIABETES >= 126 REFERENCIA ADA 2023 Técnica:Reflectancia - Química seca					
PERFIL LIPIDICO					
COLESTEROL TOTAL	181	mg/dl		1 - 200	28/01/2025 12:24
Optimo Menor a 200 Ligeramente Aumentado 200 a 239 Elevado Mayor a 240 REFERENCIA ATP III Técnica:Reflectancia - Química seca					
COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL)	51	mg/dl		35 - 65	28/01/2025 12:24
HOMBRE MUJER Sin Riesgo Mayor 55 Mayor 65 Riesgo Moderado 35-55 45-65 Riesgo Alto Menor 35 Menor 45 Valores Inferiores a 35 Significa un Riesgo Alto Técnica:Reflectancia - Química seca					
COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD	113	mg/dl	*	1 - 100	28/01/2025 12:24
Valores Superiores a 160 Significan un Riesgo Alto					
LIPOPROTEINA DE MUY BAJA DENSIDAD (VLDL)	17.0	mg/dl		16 - 34	28/01/2025 12:24

LABORATORIO CLINICO
Silvio Alfonso Marin Uribe (S.A.S)
cra 23 No. 25-61 Ed. Don pedro Local 5
NIT: 900597473-7
Tel. 882 9194- 8849569
Cel. 311 619 8542 - 3108960045
Caldas - Colombia

CONSULTE SU RESULTADO EN:

https://www.laboratorioclinicosilvioalfonsomarinuribe.com/

Paciente: **RESTREPO GONZALEZ DAVID**
Historia: 75071455
Fecha y Hora de ingreso: 2025-01-28 10:58
Fecha de impresión:
Empresa : CLINICA FAME IPS LTDA.

Edad: 51 Años
Sede : Principal
Telefono:

Orden No.: 202501280163
Fecha de nacimiento: 1973-06-27 00
Género: Masculino
Sala: Ambulatorio

Examen	Resultado	Unidades	Valores de referencia	
	QUIMICA CLINICA			
TRIGLICERIDOS	83	mg/dl	0 - 150	28/01/2025 12:24

NORMAL < 150
LIMITE ALTO 150 - 199
ALTO 200 - 499
MUY ALTO > 500

VALORES SUPERIORES A 200 SIGNIFICAN UN RIESGO ALTO

Técnica:Reflectancia - Química seca

INDICE ARTERIAL	3.5	%	2.7 - 7.5	28/01/2025 12:24

Técnica:Reflectancia - Química seca

Erika Tatiana Hernández
CC.: 1053872084
Bacterióloga

LABORATORIO CLINICO
Silvio Alfonso Marin Uribe (S.A.S)
cra 23 No. 25-61 Ed. Don pedro Local 5
NIT: 900597473-7
Tel. 882 9194- 8849569
Cel. 311 619 8542 - 3108960045
Caldas - Colombia

CONSULTE SU RESULTADO EN:

https://www.laboratorioclinicosilvioalfonsomarinuribe.com/

Paciente: **RESTREPO GONZALEZ DAVID**
Historia: 75071455
Fecha y Hora de ingreso: 2025-01-28 10:58
Fecha de impresión:
Empresa : CLINICA FAME IPS LTDA.

Edad: 51 Años
Sede : Principal
Telefono:

Orden No.: 202501280163
Fecha de nacimiento: 1973-06-27 00
Género: Masculino
Sala: Ambulatorio