LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Calidad del Agua y Saneamiento Básico
NIVEL DE OPERACIÓN:	Ciudad Bolívar[1]
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de abril al 31 de mayo de 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	06, 08, 11 y 12 de agosto de 2025.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	VLADIMIR MURILLO RIVAS

1. LISTA DE CHEQUEO
INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica
CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: CODIGO 168
PRODUCTO: Establecimiento Vigilado y Controlado[2]

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Todos	Todas Las Intervenciones	Soporte en físico / soporte en magnético	X		01 de abril al 31 de mayo de 2025 **Insumos:** En el periodo 01 de abril de 2025 al 31 de mayo de 2025 la línea contó los insumos requeridos para el desarrollo de las intervenciones de la vigilancia rutinaria, donde se verificó la entrega de Papelería (actas de visita – IVC y demás formatos utilizados en la línea), equipos de cómputo e impresión y comunicaciones, así como entrega de elementos de protección personal (EPP); Cabe aclarar que la descripción de los elementos y cantidades entregadas de insumos para la línea en la vigilancia rutinaria se encuentran descritas en el numeral 3 del acta de seguimiento retrospectivo de las localidades Ciudad Bolívar y Sumapaz de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Alexandra Morales Mancera. **Recurso humano:** Para el periodo objeto de seguimiento, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, se verificó que el talento humano que desarrolló acciones de vigilancia rutinaria e intensificada en la línea CASB dio cumplimiento al perfil y la experiencia definida en la ficha técnica y en el estándar del módulo del


[1] Hace referencia a la localidad objeto de seguimiento en el presente periodo. Sin embargo, las localidades que componen la Subred Sur son Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Sumapaz.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					SIVIGILA D.C., lo anterior se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 25 perfiles distribuidos así: Vigilancia rutinaria: La línea contó con (7) perfiles Profesional universitario 2, de los cuales seis (6) son Ingenieros Ambientales y uno (1) es Ingeniero Ambiental y Sanitario y con (14) perfiles de Tecnólogos, de los cuales cinco (5) son personal de planta con nombramiento bajo resolución como Técnicos en el Área de la Salud, cinco (5) son Tecnólogos en Saneamiento Ambiental, uno (1) es Tecnólogo en Control Ambiental, uno (1) es Tecnólogo en Gestión Ambiental, uno (1) es Tecnólogo en Desarrollo Ambiental y uno (1) es Técnico Laboral por Competencias en Sanidad Ambiental. Vigilancia Intensificada SUBSIVICAP: La línea contó con cuatro (4) perfiles profesional universitario 2, los cuales son Ingenieros Ambientales. Frente a la verificación de honorarios esta se realizó con base en la información proporcionada como parte de los insumos del periodo de seguimiento, observando respectivas planillas de abril y mayo de 2025, donde se corroboró el pago a la totalidad de los integrantes de la línea; acorde a lo registrado en las bases de talento humano; cabe resaltar que en cada mes fue reconocido el valor de la indexación del 3.23%. Frente a las horas adicionales reportadas en base de talento humano de mayo de 2025, el pago de las mismas fue validado mediante la verificación de la planilla de junio de 2025 la cual fue radicada por la Subred. En relación a la verificación de la base de talento humano, para el periodo de seguimiento no se presentó inconsistencias en la información reportada. Finalmente, se aclara que las fechas de inicio de contrato de la totalidad de los profesionales y técnicos de la línea fue a partir de enero 2025 y hasta el 23/07/2025 esta comprobación se surtió mediante la verificación de la formalización de los contratos en el SECOPII. Cabe aclarar que el detalle de la verificación del talento humano de la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico se encuentra en el numeral 1 del acta de seguimiento retrospectivo de las localidades Ciudad Bolívar y Sumapaz de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Alexandra Morales Mancera.
31	Bodegas de almacenamiento	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC	**X**		***Abril de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Ciudad Bolívar**

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	de material reciclable y similar.	3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.*			**19** La distribución por concepto sanitario fue la siguiente: • Número de visitas a establecimientos con concepto DESFAVORABLE – 5: SB01S048832, SB01S048833, SB01S048834, SB01S048838, SB01S048829. • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE – 7: SB01S048827, SB01S050616, SB01S048837, SB01S048831, SB01S050617, SB01S048836, SB01S051533. • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE CON REQUERIMIENTO – 7: SB01S048830, SB01S050620, SB01S050619, SB01S048835, SB01S050614, SB01S050615, SB01S048828. ***Mayo de 2025*** *El seguimiento a la intervención del producto (establecimiento vigilado y controlado) de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo Mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales, razón por la cual, la información específica se encuentra referenciada en La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 8_Vigilancia de la Salud Ambiental, Subcarpeta No. 8_2 Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8_2_LC_3. Lo anterior, acorde a lo registrado en el Informe de Gestión - Vigilancia en Salud Ambiental.*
33	Conglomerado comercial	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se*		**X**	***Abril de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Ciudad Bolívar**: **1** La distribución por concepto sanitario fue la siguiente: • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE CON REQUERIMIENTO – 1: SB01S050621. Hallazgos SB01S050621 ID 697342 del 9/4/2025. Se evidenció inconsistencia en la digitación por base de datos vs soportes físicos a través de la validación en aplicativo SIVIGILA DC. “CONGLOMERADO COMERCIAL” en la CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO para el ítem MOTIVO VISITA en FISICO se diligenció ASOCIADA APETICIONES, QUEJAS Y

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.			RECLAMOS mientras que en SIVIGILA aparece PROGRAMACIÓN. ***Mayo de 2025*** *El seguimiento a la intervención del producto (establecimiento vigilado y controlado) de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo Mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales, razón por la cual, la información específica se encuentra referenciada en La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 8_Vigilancia de la Salud Ambiental, Subcarpeta No. 8_2 Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8_2_LC_3. Lo anterior, acorde a lo registrado en el Informe de Gestión - Vigilancia en Salud Ambiental.*
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.*	**X**		***Abril de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Ciudad Bolívar**: **1** La distribución por concepto sanitario fue la siguiente: • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE CON REQUERIMIENTO – 1: SB01S050936. Hallazgos SB01S050621 ID 697342 del 9/4/2025. Se evidenció inconsistencia en la digitación por base de datos vs soportes físicos a través de la validación en aplicativo SIVIGILA DC. “CONGLOMERADO COMERCIAL” en la CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO para el ítem MOTIVO VISITA en FISICO se diligenció ASOCIADA APETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS mientras que en SIVIGILA aparece PROGRAMACIÓN. ***Mayo de 2025*** *El seguimiento a la intervención del producto (establecimiento vigilado y controlado) de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo Mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales, razón por la cual, la información específica se encuentra referenciada en La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 8_Vigilancia de la Salud Ambiental, Subcarpeta No. 8_2 Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8_2_LC_3. Lo anterior, acorde a lo registrado en el Informe de Gestión - Vigilancia en Salud Ambiental.*


CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
41	Gimnasio	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.*	X		***Abril de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Ciudad Bolívar: 1** La distribución por concepto sanitario fue la siguiente: • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE– 1: SB01S050618. La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Mayo de 2025*** *El seguimiento a la intervención del producto (establecimiento vigilado y controlado) de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo Mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales, razón por la cual, la información específica se encuentra referenciada en La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 8_Vigilancia de la Salud Ambiental, Subcarpeta No. 8_2 Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8_2_LC_3. Lo anterior, acorde a lo registrado en el Informe de Gestión - Vigilancia en Salud Ambiental.*
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la*		X	***Abril de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Ciudad Bolívar: 94** La distribución por concepto sanitario fue la siguiente: • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE – 44: SB07S016349, SB07S016217, SB07S016348, SB07S016216, SB07S016207, SB07S016249, SB07S016214, SB07S016201, SB07S016202, SB07S016227, SB07S016218, SB07S016347, SB07S016199, SB07S016248, SB07S016362, SB07S016365, SB07S016255, SB07S016232, SB07S016233, SB07S016231, SB07S016251, SB07S016320, SB07S016316, SB07S016345, SB07S016359, SB07S016223, SB07S016250, SB07S016234, SB07S016208, SB07S016351, SB07S016204, SB07S016205, SB07S016327, SB07S016188, SB07S016336,

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.			SB07S016257, SB07S016321, SB07S016366, SB07S016222, SB07S016364, SB07S016357, SB07S016203, SB07S016344, SB07S016229. Hallazgos SB07S016229 ID 822170 del 11/4/2025. Se evidenció inconsistencia en la digitación por base de datos vs soportes físicos a través de la validación en aplicativo SIVIGILA DC. "ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIENTO (HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR)" en la CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO para el ítem CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIÓN en FISICO se diligenció KARENPAO927@GMAIL.COMmientras que en SIVIGILA aparece KERENPAO927@GMAIL.COM. SB07S016340 ID 393275 del 11/4/2025. Incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos. El ítem 7.3 se calificó NO CUMPLE con hallazgo "(...) botiquín incompleto (...)". Importante precisar, que el Bloque 7 – GESTIÓN DEL RIESGO es evaluable y objeto verificación; se dejan recomendaciones pero no supedita el concepto sanitario.  7. GESTIÓN DEL RIESGO Botiquín incompleto En el momento de la inspección se evidencia que el establecimiento no cumple con algunos aspectos de la ley 9 de 1979 y demas legislación sanitaria legal vigente, por lo tanto, se emite concepto Favorable con requerimientos, estableciendo las siguientes exigencias 7.3 Completar el botiquín de acuerdo a la resolución 705 de 2007 SB07S016352 ID 585976 del 1/4/2025. Se evidenció inconsistencia en la digitación por base de datos vs soportes físicos a través de la validación en aplicativo SIVIGILA DC. "ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIENTO (HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR)" en la CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO para el ítem CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIÓN en FISICO se diligenció ROSAESPERANZAGOMEZ1972@GMAIL.COM mientras que en SIVIGILA aparece ROSAESPERANZAGOMEZP1972@GMAIL.COM.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					SB07S016242 ID 314176 del 8/4/2025. Se evidenció inconsistencia en la digitación por base de datos vs soportes físicos a través de la validación en aplicativo SIVIGILA DC. "ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIENTO (HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR)" en la CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO para el ítem CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIÓN en FISICO se diligenció DIANABRAVO159@GMAIL.COM mientras que en SIVIGILA aparece DIANABRAVO154@GMAIL.COM. SB07S016256 ID 400492 del 7/4/2025. Se evidenció inconsistencia en la digitación por base de datos vs soportes físicos a través de la validación en aplicativo SIVIGILA DC. "ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIENTO (HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR)" en la CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO para el ítem CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIÓN en FISICO se diligenció SOLIDARIO045@HOTMAIL.COM mientras que en SIVIGILA aparece SOLIDARIO45@HOTMAIL.COM. • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE CON REQUERIMIENTO – 50: SB07S016245, SB07S016213, SB07S016355, SB07S016242, SB07S016230, SB07S016241, SB07S016323, SB07S090425, SB07S016215, SB07S016220, SB07S016235, SB07S016340, SB07S016341, SB07S016339, SB07S016325, SB07S016338, SB07S016335, SB07S016256, SB07S016337, SB07S016315, SB07S016330, SB07S016324, SB07S016329, SB07S016219, SB07S016246, SB07S016244, SB07S016212, SB07S016247, SB07S016238, SB07S016236, SB07S016211, SB07S016189, SB07S016190, SB07S016210, SB07S016187, SB07S016326, SB07S016221, SB07S016209, SB07S016226, SB07S016353, SB07S016352, SB07S016258, SB07S016360, SB07S016254, SB07S016350, SB07S016237, SB07S016328, SB07S016346, SB07S016333, SB07S016367. ***Mayo de 2025*** *El seguimiento a la intervención del producto (establecimiento vigilado y controlado) de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo Mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales, razón por la cual, la información específica se encuentra referenciada en La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 8_Vigilancia de la Salud Ambiental, Subcarpeta No. 8_2 Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8_2_LC_3.*



CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Lo anterior, acorde a lo registrado en el Informe de Gestión - Vigilancia en Salud Ambiental.
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.*	X		***Abril de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Ciudad Bolívar**: **2** La distribución por concepto sanitario fue la siguiente: • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS – 2: SB03S001452, SB03S001552.
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en*	X		***Abril de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Ciudad Bolívar**: **10** La distribución por concepto sanitario fue la siguiente: • Número de visitas a establecimientos con concepto DESFAVORABLE – 4: SB18S003906, SB18S003910, SB18S003904, SB18S003905. • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE – 4: SB18S003989, SB18S003988, SB18S003987, SB18S003992. • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS – 2: SB18S003986, SB18S003909. ***Mayo de 2025***

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.			*El seguimiento a la intervención del producto (establecimiento vigilado y controlado) de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo Mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales, razón por la cual, la información específica se encuentra referenciada en La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 8_Vigilancia de la Salud Ambiental, Subcarpeta No. 8_2 Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8_2_LC_3. Lo anterior, acorde a lo registrado en el Informe de Gestión - Vigilancia en Salud Ambiental.*
1007	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.*	**X**		***Abril de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Ciudad Bolívar**: **1** La distribución por concepto sanitario fue la siguiente: • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE CON REQUERIMIENTO – 1: SB18S003991. ***Mayo de 2025*** *El seguimiento a la intervención del producto (establecimiento vigilado y controlado) de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo Mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales, razón por la cual, la información específica se encuentra referenciada en La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 8_Vigilancia de la Salud Ambiental, Subcarpeta No. 8_2 Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8_2_LC_3. Lo anterior, acorde a lo registrado en el Informe de Gestión - Vigilancia en Salud Ambiental.*
1842	Operativo Saneamiento	1. Informes de gestión. 2. Envío correo programación del mes en los primeros diez (10) días calendario a los referentes de línea encargados de los temas de IPS-Funerarias SDS (Si aplica). 3. Actas de IVC	**X**		***Abril de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Ciudad Bolívar**: **1** Acta SA03S006414 del 21/4/2025.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		4. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 5. Actas de medida sanitaria. 6. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.*			 Secretaría Distrital de Salud de Bogotá Subsecretaría de Salud Pública Acta de visita - diligencia de inspección, vigilancia y control Acta Número SA03S 006415 E.S.E.: Subred Sur Fecha: 21 02 2025 CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO ID Establecimiento: NO Aplica Número de Inscripción: NO Aplica Número de carpeta: NO Aplica Razón social: NO Aplica Nombre del establecimiento o lugar donde se realiza la visita: Establecimientos definidos en operativo por alcalde local de Ciudad Bolívar NIT: NO Aplica -DV- Sede: Unica Dirección donde se realiza la visita: AK 70 C 62 G 07 Sur A2, CL 63 Sur 72 92, CL 63 Sur 72 79 LC 2 Ubicación: NO Aplica La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Mayo de 2025*** *El seguimiento a la intervención del producto (establecimiento vigilado y controlado) de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo Mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales, razón por la cual, la información específica se encuentra referenciada en La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 8_Vigilancia de la Salud Ambiental, Subcarpeta No. 8_2 Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8_2_LC_3. Lo anterior, acorde a lo registrado en el Informe de Gestión - Vigilancia en Salud Ambiental.*
2018	Establecimientos comerciales de saneamiento básico	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en*		**X**	***Abril de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Ciudad Bolívar** **328** La distribución por concepto sanitario fue la siguiente: • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE – 21: SB01S051511, SB01S051492, SB01S051839, SB01S051268, SB01S050373, SB01S051529, SB01S050353, SB01S051239, SB01S050358, SB01S051050, SB01S051497, SB01S051532, SB01S051248, SB01S051053, SB01S051499, SB01S051517, SB01S051516, SB01S051224, SB01S051227, SB01S051279, SB01S051238, SB01S051044. • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE– 161: SB01S051822, SB01S051469, SB01S051471, SB01S051255, SB01S051135, SB01S051123, SB01S051223, SB01S051512,

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.			SB01S051419, SB01S051821, SB01S051127, SB01S051845, SB01S051118, SB01S051261, SB01S051824, SB01S051460, SB01S051125, SB01S051051, SB01S051825, SB01S051509, SB01S051421, SB01S051464, SB01S051843, SB01S051246, SB01S051468, SB01S051507, SB01S051436, SB01S051429, SB01S051147, SB01S051111, B01S051519, SB01S051837, SB01S050356, SB01S051869, SB01S051437, SB01S050365, SB01S049981, SB01S051245, SB01S051470, SB01S050797, SB01S051424, SB01S051418, SB01S050951, SB01S051520, SB01S051124, SB01S051126, SB01S051046, SB01S051259, SB01S051042, SB01S051122, SB01S051105, SB01S051847, SB01S051463, SB01S051496, SB01S051251, SB01S050949, SB01S050348, SB01S051827, SB01S051267, SB01S051835, SB01S051476, SB01S051256, SB01S050948, SB01S051061, SB01S051129, SB01S051045, SB01S051099, SB01S051109, SB01S051873, SB01S050801, SB01S051731, SB01S050361, SB01S051480, SB01S051136, SB01S051143, SB01S051435, SB01S051278, SB01S049984, SB01S050210, SB01S051277, SB01S051114, SB01S050376, SB01S050357, SB01S051477, SB01S051119, SB01S051121, SB01S051139, SB01S051465, SB01S051233, SB01S051247, SB01S050802, SB01S051433, SB01S051442, SB01S051438, SB01S051871, SB01S051422, SB01S051423, SB01S051443, SB01S050105, SB01S049979, SB01S051467, SB01S051241, SB01S051271, SB01S050793, SB01S050972, SB01S051252, SB01S051508, SB01S051836, SB01S051440, SB01S051481, SB01S051506, SB01S051848, SB01S051844, SB01S051449, SB01S051841, SB01S051840, SB01S051478, SB01S051052, SB01S051427, SB01S051265, SB01S051257, SB01S051281, SB01S051450, SB01S051730, SB01S051493, SB01S051230, SB01S051846, SB01S051428, SB01S051510, SB01S050104, SB01S051838, SB01S051431, SB01S051149, SB01S051828, SB01S051104, SB01S051234, SB01S051280, SB01S051479, SB01S051266, SB01S051872, SB01S051270, SB01S051274, SB01S051473, SB01S051475, SB01S051474, SB01S051831, SB01S051829, SB01S051830, SB01S051826, SB01S051273, SB01S050374, SB01S051823, SB01S051275, SB01S051461, SB01S051253, SB01S051249, SB01S051236, SB01S051110,

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					SB01S051262, SB01S051116, SB01S051043, SB01S049985. • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS – 146. Hallazgos ***Mayo de 2025*** *El seguimiento a la intervención del producto (establecimiento vigilado y controlado) de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo Mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales, razón por la cual, la información específica se encuentra referenciada en La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 8_Vigilancia de la Salud Ambiental, Subcarpeta No. 8_2 Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8_2_LC_3. Lo anterior, acorde a lo registrado en el Informe de Gestión - Vigilancia en Salud Ambiental.*
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.*	**X**		***Abril de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Ciudad Bolívar**: **40** La distribución por concepto sanitario fue la siguiente: • Número de visitas a establecimientos con concepto DESFAVORABLE – 7. • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS – 9. Hallazgos SB01S051459 ID 752071 del 24/4/2025. Diligenciamiento incorrecto del instrumento de captación. Se calificó como NO APLICA para las opciones de respuesta prestablecidas del bloque 7 numerales 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4 (REQUISITOS ESPECIFICOS DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS (COLCHONES, JUGUETES, OTROS); sin embargo, se debió calificar CUMPLE o NO CUMPLE teniendo en cuento que el punto crítico o tipo de intervención es un Expendio de

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Colchones y Muebles “MUEBLES Y ESTILOS 2 – KR 19G 64 41 SUR”.  Nombre propietario: Leonardo Calderon Torres Número de documento: 2956934 Nombre representante legal: No tiene Número de documento: No tiene Dirección de notificación: KR 19 G 64 41 Sur Actividad de intervención: Calidad del agua y Saneamiento básico Otras actividades comerciales Saneamiento básico Nombre establecimiento: Expendio de colchones y muebles Número de trabajadores: 2 Horario: Diurno Nocturno 24 horas Otro: Días de funcionamiento: Lunes a viernes Domingo a domingo Fin de semana Otro: VISITA DÍA MES AÑO CONCEPTO MEDIDA SANITARIA SI NO Visita 1 21 06 2024 Favorable con Requerimiento X Visita 2 Visita 3 Visita 4 MOTIVO DE LA VISITA  Establecimiento de 1 Nivel. Extintor vence Agosto 2025 7. REQUISITOS ESPECIFICOS DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS (COLCHONES, JUGUETES, OTROS) Aspecto a verificar Cumplimiento Hallazgos Instalaciones donde se comercialicen colchones y colchonetas Productos farmacéuticos de venta libre, cosméticos • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS – 24:. ***Mayo de 2025*** *El seguimiento a la intervención del producto (establecimiento vigilado y controlado) de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo Mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales, razón por la cual, la información específica se encuentra referenciada en La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 8_Vigilancia de la Salud Ambiental, Subcarpeta No. 8_2 Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8_2_LC_3. Lo anterior, acorde a lo registrado en el Informe de Gestión - Vigilancia en Salud Ambiental.*

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.*	X		***Abril de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Ciudad Bolívar: 2** • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE– 1: SB12S000632. • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE CON REQUERIMIENTO – 1: SB12S000636. ***Mayo de 2025*** *El seguimiento a la intervención del producto (establecimiento vigilado y controlado) de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo Mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales, razón por la cual, la información específica se encuentra referenciada en La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 8_Vigilancia de la Salud Ambiental, Subcarpeta No. 8_2 Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8_2_LC_3. Lo anterior, acorde a lo registrado en el Informe de Gestión - Vigilancia en Salud Ambiental.*
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la*	X		***Abril de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Ciudad Bolívar: 2** • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE– 2: SB06S009750, SB06S009899. ***Mayo de 2025*** *El seguimiento a la intervención del producto (establecimiento vigilado y controlado) de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo Mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales, razón por la cual, la información específica se encuentra referenciada en La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 8_Vigilancia de la Salud Ambiental, Subcarpeta No. 8_2 Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8_2_LC_3.*

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		línea, vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.			*Lo anterior, acorde a lo registrado en el Informe de Gestión - Vigilancia en Salud Ambiental.*
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.*	X		***Abril de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Ciudad Bolívar**: **11** La distribución por concepto sanitario fue la siguiente: • Número de visitas a establecimientos con concepto DESFAVORABLE– 4: • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE– 2: • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE CON REQUERIMIENTO – 6: ***Mayo de 2025*** El seguimiento a la intervención del producto (establecimiento vigilado y controlado) de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo Mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales, razón por la cual, la información específica se encuentra referenciada en La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 8_Vigilancia de la Salud Ambiental, Subcarpeta No. 8_2 Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8_2_LC_3. Lo anterior, acorde a lo registrado en el Informe de Gestión - Vigilancia en Salud Ambiental.
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS	X		***Abril de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Ciudad Bolívar**: **3** La distribución por concepto sanitario fue la siguiente: • Número de visitas a establecimientos con concepto DESFAVORABLE – 1:. • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE – 2:.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.			La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Mayo de 2025*** *El seguimiento a la intervención del producto (establecimiento vigilado y controlado) de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo Mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales, razón por la cual, la información específica se encuentra referenciada en La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 8_Vigilancia de la Salud Ambiental, Subcarpeta No. 8_2 Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8_2_LC_3. Lo anterior, acorde a lo registrado en el Informe de Gestión - Vigilancia en Salud Ambiental.*
2150	Motel, residencia, amoblado	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.*	**X**		***Abril de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Ciudad Bolívar**: **1** La distribución por concepto sanitario fue la siguiente: • Número de visitas a establecimientos con concepto DESFAVORABLE – 1. La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Mayo de 2025*** *El seguimiento a la intervención del producto (establecimiento vigilado y controlado) de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo Mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales, razón por la cual, la información específica se encuentra referenciada en La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 8_Vigilancia de la Salud Ambiental, Subcarpeta No. 8_2 Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8_2_LC_3. Lo anterior, acorde a lo registrado en el Informe de Gestión - Vigilancia en Salud Ambiental.*
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica		**X**		***Abril de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así:

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y media (Jardín Infantil).	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.*			**Localidad Ciudad Bolívar** **8** La distribución por concepto sanitario fue la siguiente: • Número de visitas a establecimientos con concepto DESFAVORABLE – 1. • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE – 2. • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE CON REQUERIMIENTO – 5. La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Mayo de 2025*** *El seguimiento a la intervención del producto (establecimiento vigilado y controlado) de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo Mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales, razón por la cual, la información específica se encuentra referenciada en La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 8_Vigilancia de la Salud Ambiental, Subcarpeta No. 8_2 Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8_2_LC_3. Lo anterior, acorde a lo registrado en el Informe de Gestión - Vigilancia en Salud Ambiental.*
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 4. Actas de medida sanitaria. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la*		**X**	***Abril de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Ciudad Bolívar** **7** La distribución por concepto sanitario fue la siguiente: • Número de visitas a establecimientos con concepto DESFAVORABLE – 1. • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE – 1. • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE CON REQUERIMIENTO – 5. Hallazgos SB06S009894 ID 310952 del 7/4/2025. Se evidenció inconsistencia en la digitación por base de datos vs soportes físicos a través de la validación en aplicativo SIVIGILA DC. "ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (PRIVADO)" en la CÉDULA DEL

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.			ESTABLECIMIENTO para el ítem CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIÓN en FISICO se diligenció GIMJULIOGARAVITO@HOTMAIL.COM mientras que en SIVIGILA aparece IMJULIOGARAVITO@HOTMAIL.COM. ***Mayo de 2025*** *El seguimiento a la intervención del producto (establecimiento vigilado y controlado) de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo Mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales, razón por la cual, la información específica se encuentra referenciada en La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 8_Vigilancia de la Salud Ambiental, Subcarpeta No. 8_2 Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8_2_LC_3. Lo anterior, acorde a lo registrado en el Informe de Gestión - Vigilancia en Salud Ambiental.*
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	1. Informes de gestión. 2. Envío correo programación del mes en los primeros diez (10) días calendario a los referentes de línea encargados de los temas de IPS-Funerarias SDS (Si aplica). 3.Actas de IVC 4. Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009. 5. Actas de medida sanitaria. 6. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de*	**X**		***Abril de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Ciudad Bolívar**: **1** La distribución por concepto sanitario fue la siguiente: • Número de visitas a establecimientos con concepto FAVORABLE – 1: SB18S003960. La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Mayo de 2025*** *El seguimiento a la intervención del producto (establecimiento vigilado y controlado) de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo Mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales, razón por la cual, la información específica se encuentra referenciada en La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 8_Vigilancia de la Salud Ambiental, Subcarpeta No. 8_2 Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8_2_LC_3. Lo anterior, acorde a lo registrado en el Informe de Gestión - Vigilancia en Salud Ambiental.*

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.			



INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica
CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: CODIGO 166
PRODUCTO: Atención de Eventos de Interés en salud pública



CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMP	NO CUMP	OBSERVACIONES
2386	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	1. Actas de reuniones 2. Documentos 3. Seguimientos *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.*	—	—	**01 de abril al 31 de mayo de 2025** *La verificación de las actividades de la intervención "seguimiento a eventos de interés en salud pública" de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales*



INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica
CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: CODIGO 169
PRODUCTO: Fortalecimiento de capacidades[3]



CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Gestión, convocatoria, ficha técnica de la sesión de fortalecimiento, realización de pre-test y post-test, listado de asistentes con mínimo 8 personas	X		***Abril de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Ciudad Bolívar**: **5** Actividad realizada por profesional en el tiempo establecido:

[3] Cabe aclarar que el seguimiento a las intervenciones del fortalecimiento de capacidades de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo 01 al 31 de mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales



CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					1. <u>FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 1:</u> ▪ Ficha técnica de la sesión de fortalecimiento (fecha, objetivo, público objetivo, tema, hora de inicio y finalización, metodología, nombre de quien dicta la capacitación y perfil). Acta de elaboración de ficha técnica fechada del 22-28/4/2025. Temática Manejo de Residuos Solidos   ▪ Realización de pre-test y Post-test a ocho (8) participantes. 

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					 POSTEST FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DATOS PERSONALES Que es el Plan de Gestion Integral de residuos generados? A. Persona natural o jurídica que produce o genera residuos solidos B. Norma por la cual se dictan medidas sanitarias del manejo de residuos líquidos y solidos C. Documento donde se establecen objetivos, metas, procedimientos, y actividades que se deben adoptar para la gestion integral de residuos solidos BLANCO aprovechable aprovechable No aprovechable Resolución 2184 de 2021 Resolución 2184 de 2019 Decreto 2184 de 2019 Decreto 2184 de 2021 paredes y techos de facil limpieza y desinfección y areas con ventilacion de agua y sifon con rejilla conectado al alcantarillado ▪ Listado de asistentes con mínimo 8 personas donde se identifique el establecimiento que representa cada persona: Listado de asistencia de ocho (8) participantes.  **2. <u>FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 2:</u>** ▪ Ficha técnica de la sesión de fortalecimiento (fecha, objetivo, público objetivo, tema, hora de inicio y finalización, metodología, nombre de quien dicta la capacitación y perfil). Acta de elaboración de ficha técnica fechada del 22-28/4/2025. Temática Manejo de Residuos Solidos

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					 FICHA TECNICA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LINEA DE CALIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO TEMA: Manejo de residuos sólidos FECHA: 28/02/2025 HORARIO: HORA DE INICIO: 1:00 Pm; HORA DE FINALIZACION: 2:30 Pm METODOLOGÍA: Se realiza acercamiento al punto acordado, se entrega protest a los participantes, se proyecta presentación y se inicia capacitación, después de esta se realiza retroalimentación y se resuelve dudas y por último se aplica pos-test PUBLICO OBJETIVO: Dirigido al personal que labora en el COOPERDOMO de la UPZ de ISMAEL PERDOMO OBJETIVO: Garantizar la gestión integral de Residuos Sólidos en las instituciones en cada una de sus etapas desde la generación hasta la disposición final con el fin de prevenir o mitigar efectos adversos en la salud o en el medio ambiente ANALISIS DE EFICACIA: Se evidencia que en la convocatoria se involucró a docentes, gerente, porteros, enfermera y servicios generales evidenciando que algunos participantes dependiendo de sus labores conocen del tema expuesto mientras que para otros el tema es nuevo o no lo tienen muy claro. Se evidencia mejora en respuesta del postest y se afianzo conocimientos previos. RESPONSABLE CAPACITACIÓN: NOMBRE: JINETH SOFIA PINZON PICO; CARGO: Ingeniera ambiental y Sanitaria  SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO MESA DE TRABAJO / CAPACITACIÓN / OTRO HORA INICIO: 9:30 am HORA FINAL: 10:30 am SECRETARIO: Jineth Sofia Pinzón Pico CARGO / CORREO / DEPENDENCIA/UAIS / FIRMA Líder Operativo / caebsubredsur@gmail.com / Gestión del Riesgo/ Sierra Morena Ingeniera ambiental y sanitaria / Gestión del Riesgo/ Sierra Morena TEMAS A TRATAR) preparación de material requerido grupo objetivo convocado ORUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados) rosigue con el orden del día. OMISOS ANTERIORES (Si aplica) ▪ Realización de pre-test y Post-test a ocho (8) participantes.  PRETEST FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Plan de Gestion Integral de residuos generados? ALIMENTOS BASURA 2184 de 2021 2184 de 2019 de 2019 de 2021 techos de facil limpieza y desinfección y areas con ventilacion y sifon con rejilla conectado al alcantarillado ores teriores

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					 ▪ Listado de asistentes con mínimo 8 personas donde se identifique el establecimiento que representa cada persona: Listado de asistencia de ocho (8) participantes.  La intervención se encuentra acorde a lo registrado en el informe de gestión; igualmente, presentó cumplimiento a los anexos técnicos de la línea. ***Mayo de 2025*** El seguimiento a la intervención del producto (Fortalecimiento de capacidades) de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo Mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales, razón por la cual, la información específica se encuentra referenciada en La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 8_Vigilancia de la Salud Ambiental, Subcarpeta No. 8_2 Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8_2_LC_3. Lo anterior, acorde a lo registrado en el Informe de Gestión - Vigilancia en Salud Ambiental.

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica
CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: CODIGO 174
PRODUCTO: Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental
INTERVENCIÓN: Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo


CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1150	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Soportes en medio físico y/o magnético de acuerdo al cumplimiento del plan de acción. Actas de IVC, Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009, Actas de medida sanitaria, Aplicativo SIVIGILA D.C.	x		**Abril de 2025** **Localidad de Ciudad Bolívar** Se revisan actividades relacionadas en el *""PLAN DE ACCIÓN - VIGILANCIA INTENSIFICADA: SUBSISTEMA DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO SUBRED SUR E.S.E 2 DE DICIEMBRE DE 2024 - 22 DE JULIO DE 2025".* Solicitud de modificación del plan de acción por parte de la Subred 06/05/2025  Solicitud de aprobación del plan de acción por parte de la SDS 23/05/2025. 

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					• **FISCALIZACIÓN SANITARIA** **.1. Inspección Sanitaria**

ACTIVIDAD	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Visita de Buenas prácticas sanitarias (BPS) por sistema de abastecimiento: carrotanques, pilas públicas, otros sistemas de abastecimiento, red de distribución o abastecimiento.	8	2

Se realizaron BPS en la Localidad de Sumapaz:

- ASOCIACION DE SAN JUAN SB12S000912 del 21/4/2025.



Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Formulario Único Acta de Inspección Sanitaria A Los Sistemas de Suministro de Agua Para Consumo Humano

Acta Número SB21S 000912

ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA Departamento: Bogotá D.C. Municipio: Bogotá D.C. Fecha 21 04 25

NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Subred Integrada de Servicios de Salud S.E.

Número de Consecutivo del Acta de Visita 000811 Fecha de visita anterior 25 04 24 Se anexa copia Acta de Visita anterior SI [ ] NO [X]

Hubo concepto: Favorable [ ] Desfavorable [ ] Pendiente [X] Nombre de quien realizó la visita: Carlos Nelson Bueno Bueno

Se establecieron plazos para la ejecución de requerimientos: SI [X] NO [ ] Se dispuso de un plan de mejoramiento: SI [X] NO [ ]

Número total de habitantes del municipio: 8034649 Número total de viviendas casco urbano 2516 869 Número total de viviendas resto: 6650

I. PERSONA PRESTADORA (P.P.)


1. Nombre de la P.P.: Asociación de usuarios del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo del corregimiento de San Juan localidad de Sumapaz
2. NIT: 830136077-3
3. Sin NIT: N.A
4. Departamento: Bogotá D.C. Código DANE 11
5. Municipio: Bogotá D.C. Código DANE 001
6. Localidad: Sumapaz Código DANE 120
7. Otras localidades atendidas: N.A
8. Representante legal (nombre y cargo): Gerardo Riveros Romero Representante Legal
Correo electrónico para notificación*: asociacionsanjuansumapaz@gmail.com
Dirección: Vereda Santo Domingo
Teléfono: 3033640491
9. Nombre de esta planta de potabilización: Aguas claras
10. Caudal de diseño: 3.5 l/s
11. Caudal tratado actualmente: 3.5 l/s
12. Tipo fuente de abastecimiento: Superficial
13. Otras plantas operadas por la P.P.: San Juan Amigos del Páramo
14. Suscriptores atendidos por la P.P.: 160
15. Población atendida por la P.P.: 576
16. Longitud total de la red de distribución: 25.0 Km

II. ÍNDICE DE RIESGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POR PARTE DE LA PERSONA PRESTADORA - IRABApp

Valor del IRABA pp: 53

OBSERVACIÓN:
SB12S000912 del 21/4/2025: Acta favorable con requerimientos para el bloque III.1.5 en el ítem de OBSERVACIONES, referenciar el numeral ítem específico para cada uno de los incumplimientos de la BPS.

- ASOCIACION DE AGUAS CLARAS SAN JUAN SB12S000913 del 22/4/2025.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Formulario Único Acta de Inspección Sanitaria A Los Sistemas de Suministro de Agua Para Consumo Humano

Acta Número SB215 000913

ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA Departamento: Bogotá D.c Municipio: Bogotá D.c Fecha 22 04 22

NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

Número de Consecutivo del Acta de Visita 000 810 Fecha de visita anterior 28 04 21 Se entrega copia Acta de Visita anterior SI NO X

Hubo concepto: Favorable Desfavorable Pendiente X Nombre de quien realizó la visita: Carlos Nelson Bueno Rincón

Se establecieron plazos para la ejecución de requerimientos: SI X NO Se dispuso de un plande mejoramiento: SI X NO

Número total de habitantes del municipio: 8034649 Número total de viviendas casco urbano: 2516849 Número total de viviendas rural: 6450

I. PERSONA PRESTADORA (P.P.)

1. Nombre de la P.P.: Asociación de usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado de la vereda San Juan 2. NIT: 830116011-3 3. Sin NIT: N A

4. Departamento: Bogotá D.c Código DANE 11 5. Municipio: Bogotá D.c Código DANE 1001 6. Localidad: Sumapaz Código DANE 1120 7. Otras localidades atendidas: N A

8. Representante legal (nombre y cargo): Gerardo Linares Romero Representante Legal Correo electrónico para notificación* Dirección: Vereda San Juan Teléfono: 3053676491

9. Nombre de esta planta de potabilización: San Juan 10. Caudal de diseño: 8.6 l/s 11. Caudal tratado actualmente: 0,3 l/s 12. Tipo fuente de abastecimiento: Superficial

13. Otras plantas operadas por la P.P.: Aguas Claras Amigos del Páramo 14. Suscriptores atendidos por la P.P.: 40 15. Población atendida por la P.P.: 144 16. Longitud total de la red de distribución: 4.0 Km

II. ÍNDICE DE RIESGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POR PARTE DE LA PERSONA PRESTADORA - IRABApp

II.1 IRABA pp = 100 - (IT + IC) (Art. 18 Resol. 2115 de 2007) = 100 - (puntaje calculado en II.1.1 + puntaje asignado en II.1.2) Valor del IRABA pp: 53

II.1.1 Índice de Tratamiento (IT). Para calcularlo sumar: puntaje asignado en II.1.1.1 + puntaje calculado en II.1.1.2 + puntaje asignado en II.1.1.3 = Valor del IT: 27

II.1.1.1 Descripción del Tratamiento. Posibles procesos: cribado, desarenación, ablandamiento, aireación, floculación, sedimentación, filtración, desinfección, estabilización, tratamiento de lodos, otros. Puntaje Asignado

Se realizan todos los procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es continuo 50

Se realizan todos los procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es intermitente 25

Se realizan algunos procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es continuo 17

Se realizan algunos procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es intermitente 8

Sólo requiere desinfección y ésta se realiza

Sólo realiza desinfección

No hay ningún tipo de tratamiento.

II.1.1.2 Dotación Básica de Laboratorio para la realización de los siguientes ensayos: Color X Turbiedad X pH X 3*X= 12

Tres puntos por cada uno: Prueba de Jarras Demanda de Cloro X

II.1.1.3 Trabajadores Certificados en las Normas Colombianas de Competencia Laboral de la Titulación 182201002 Operación de Sistemas de Potabilización de Agua - Nivel 2

Entre el 90% y el 100% de los trabajadores que son operadores de planta están certificados en al menos 3 de las NCL de la Titulación 182201002

Entre el 50% y el 90% de los trabajadores que son operadores de planta están certificados en al menos 3 de las NCL de la Titulación 182201002

Menos del 50% de los trabajadores que son operadores de planta están certificados en al menos 3 de las NCL de la Titulación 182201002

II.1.2 Índice de Contenidad (IC). Para calcularlo indagar: Valor del IC: 20

0 - 10 HORAS/DÍA (INSUFICIENTE): 0 10.1 - 18 HORAS/DÍA (NO SATISFACTORIO) 10 18.1 - 23 HORAS/DÍA (SUFICIENTE) 20 23.1 - 24 HORAS/DÍA


*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica



Hoja 1/6



SECRETARÍA DE SALUD



.2. Vigilancia Sanitaria


ACTIVIDAD	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Ejecución del plan de muestreo mensual (Muestras en los puntos concertados de los sistemas de abastecimiento (Resolución 811 de 2008) asignados a la Subred, de acuerdo a los sistemas definidos en el Decreto 1575 de 2007, la Resolución 0082 de 2009 y Decreto 1892 de 2016, a través de los protocolos de vigilancia rural de la Resolución 622 de 2020. Cumpliendo con el protocolo de toma, preservación, transporte y entrega para análisis fisicoquímico, microbiológico y toxicológico en el laboratorio de Salud Pública, de la Secretaría Distrital de Salud.	140	1

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					La Subred soporta la siguiente información por localidad: <u>SUMAPAZ:</u> 13. • Asociación de usuarios veredas las animas del 4/4/2025. • ASOPERABECA I RAIZAL del 25/4/2025. • ASOPERABECA II RAIZAL del 25/4/2025. • ASOPERABECA III RAIZAL del 25/4/2025 • LAS VEGAS 11/4/2025. • SAN JUAN del 30/4/2025. • ASOJUAN JERICO del 4/4/2025. • AGUAS CLARAS DEL 30/4/2025. • TUNALES del 11/4/2025. • ASOPLAN DE SUMAPAZ DEL 11/4/2025. • ASOAGUA Y CAÑIZO DEL 4/4/2025. • BRISAS DEL GOBERNADOR DEL 11/4/2025.  <u>CIUDAD BOLIVAR</u>: 11 • PIEDRA PARADA I del 7/4/2025. • PIEDRA PARADA II del 7/4/2025. • EL HATO del 3/4/2025. • ACUPASA del 3/4/2025. • UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO del 28/4/2025. • AGUAS CALIENTES del 1/4/2025. • PASQUILLA CENTRO del 28/4/2025. • ASOPORQUERA I del 29/4/2025. • ASOPORQUERA II del 29/4/2025.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					• EL RECUERDO del 29/4/2025. • ASOQUIBA DEL 1/4/2025.  SAN CRISTOBAL: 2 • ESCUELA LOGISTICA del 10/4/2025. • EEAA AGUAS CLARAS DEL 10/4/2025.  USME: 15 • CHIGUAZA del 2-23/4/2025. • CORINTO del 15/4/2025. • EL DESTINO del 24/4/2025. • CURUBITAL del 21-24/4/2025. • ARRAYANES del 21/4/2025. • SOCHES del 15/4/2025. • AGUAS DORADAS del 2-23/4/2025. • ASOPICOS del 22/4/2025.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					• EL BITER del 14/4/2025. • VIOLETAS del 15/4/2025. • OLARTE DEL 14/4/2025. • LAS MARGARITAS DEL 22/4/2025. Por prestador  Se revisaron 144 archivos correspondientes a la Localidad de Usme, Ciudad Bolívar, Sumapaz y San Cristóbal. **ACTIVIDAD** / **TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD** / **NÚMERO DE ACTIVIDADES** Reportes actualizados con la información generada de cada sistema de abastecimiento (Resolución 811 de 2008, Decreto 1575 de 2007, Resolución 0082 de 2009 y Decreto 1892 de 2016) asignados a la SUBRED, acorde a los instrumentos y sistemas disponibles. / 60 / 1 Fecha de remisión correo electrónico 16/4/2025 al referente distrital. 

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					 Se revisaron las siguientes actas: <u>CIUDAD BOLIVAR</u>: • PASQUILLITA Y SANTA ROSA • AGUAS CALIENTES • AGUAS CLARAS • ASO I • ASO II • BATALLON • UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO • PASQUILLA CENTRO. • PP I • PP II • QUIBA • ACUAVIDA 

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					SUMAPAZ: • ASOPERABECA I • ASOPERABECA II • ASOPERABECA III • ASOPORQUERA I • ASOPORQUERA II • ACUPASA • ASOUAN TAQUEGRANDE • ASOUAN JERICO • ASOAGUA Y CAÑIZO USME: • MARGARITAS • CORINTO • CHIGUAZA. • DESTINO. • AGUAS DORADAS. • ARRAYANES • ASOPICOS • BITER 13 • CURUBITAL • OLARTE • SOCHES • VIOLETAS  Consolidado IRCA mensual por Persona Prestadora (Decreto 1575/2007) CONSOLIDADO DE SIVICAP


ACTIVIDAD	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

Autocontrol persona prestadora del servicio público de acueducto y los procesos de supervisión por parte de la Autoridad Sanitaria.	4	7

LOCALIDAD USME: 5

CHIGUAZA DEL 2/4/2025.



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒

FECHA: 2025 - 04 - 02 | HORA INICIO: 08:00 AM | HORA FINAL: 10:00 AM | REUNIÓN N°: 1

LUGAR: Vereda Chiguaza – Localidad Usme

TEMA: Revisión del Protocolo Autocontrol persona Asociación de Usuarios de Acueducto de la vereda Agualinda Chiguaza

RESPONSABLE: Diana Carolina Cubillos A. | SECRETARIO: Diana Carolina Cubillos A

OBJETIVO:

Revisión del Protocolo Autocontrol persona prestadora la Asociación de Usuarios de Acueducto de la vereda Agualinda Chiguaza y los procesos de supervisión por parte de la Autoridad Sanitaria

PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"

NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/UUSS	FIRMA
Jose Cuervo	Operario		Agualinda Chiguaza	
Diana Carolina Cubillos	Ingeniera Ambiental	acueductos@subredsur.gov.co	Gestión del riesgo Sierra Morena	

ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

- Bienvenida.
- Generalidades, responsabilidad, Aspectos técnicos y operativos mínimos del protocolo de autocontrol e instrumento de control.
- Verificación de instrumentos anexos técnicos N.° 1-2-3-4.
- Observaciones generale.


VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados):

encuentran los interesados

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

Página 1 de 5 — 2023-08-11

DESTINO DEL 14/4/2025.



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒

FECHA: 2025 - 04 - 14 | HORA INICIO: 08:00 AM | HORA FINAL: 10:00 AM | REUNIÓN N°: 1

LUGAR: Vereda El Destino – Localidad Usme

TEMA: : Revisión del Protocolo Autocontrol Persona Prestadora Junta Administradora Acueducto veredal El Destino

RESPONSABLE: Diana Carolina Cubillos A. | SECRETARIO: Diana Carolina Cubillos A

1. OBJETIVO:

Revisión del Protocolo Autocontrol persona prestadora Junta Administradora Acueducto veredal El Destino y los procesos de supervisión por parte de la Autoridad Sanitaria

2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/UUSS	FIRMA
1	Jorge Enrique Vargas	Operario		Acueducto el Destino	
2	Diana Carolina Cubillos A	Ingeniera Ambiental	acueductos@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo Sierra Morena	
3					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

- Bienvenida.
- Generalidades, responsabilidad, Aspectos técnicos y operativos mínimos del protocolo de autocontrol e instrumento de control.
- Verificación de instrumentos anexos técnicos N.° 1-2-3-4.
- Observaciones generale.




4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)




Se encuentran los interesados


5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

Se realiza el seguimiento a los compromisos establecidos anteriormente

Página 1 de 5 — 2023-08-11

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					ARRAYANES DEL 21/4/2025.  OLARTE DEL 24/4/2025.  SOCHES DEL 28/4/2025. 




CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					LOCALIDAD SUMAPAZ: 4 ASOAGUA Y CAÑIZOS 8/4/2025  ASOPERABECA II DE 9/4/2025  SAN JUAN 23/4/2025  ACUEDUCTO LAS VEGAS 29/4/2025


CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					

ACTIVIDAD
Concertación anual entre la autoridad sanitaria y las personas prestadoras (Resolución 811 de 2008).

SOPORTES	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Ficha técnica, en archivo magnético, por punto de toma de muestra para todos los sistemas de abastecimiento asignado a la subred (ficha del manual de toma de muestras del INS - PG36).	3	7

SOPORTES	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Anexos de acuerdo a la Guía técnica puntos muestreo del MPS: Acta de concertación de puntos y lugares de muestreo Registro de lugares y puntos de muestreo	2	2

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					ACUEDUCTO SAN JUAN 10/4/2025.   AGUAS CLARAS 10/4/2025 

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					



Actualizar el Mapa de Riesgo de Calidad del Agua para Consumo Humano de cada sistema de abastecimiento (Resolución 811 de 2008, Decreto 1575 de 2007, Resolución 0082 de 2009 y Decreto 1892 de 2016) asignados a la SUBRED, acorde a los instrumentos y sistemas disponibles, asignados a la Subred, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 1575 de 2007y la Resolución 4716 de 2010.

SOPORTES	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Actualización de los Anexos I, II y III de la Resolución 4716 de 2010. A presentar, organizado en carpeta por localidad y por sistema de abastecimiento, en formatos de archivo Excel. Así como demás información que se requiera para publicación.	2	2

Se realiza disminución a dos (2) Anexos I, II y III de la Resolución 4716 de 2010, debido al requerimiento de la Subred Sur en la participación del COVE.


CIUDAD BOLIVAR



Acupasa del 2/4/2025.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					 Aguaviva del 8/4/2025.  **1. Aseguramiento sanitario de las cadenas productivas** **2.1. Fomento de consciencia sanitaria y la autoregulación**

ACTIVIDAD	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Aseguramiento de calidad de toma de muestras "Actualización hoja de vida por cada uno de los equipos. Realizar actividad a demanda. " Verificación de mantenimiento rutinarios de insumos (nevera, pilas, equipos, etc.) Alistamiento elementos insumos y equipos para muestreo. Control de entrega de muestras para verificación de equipos Respuesta a los seguimientos de las cartas control de datos In Sitú	30	1


Reporte de equipos Sumapaz fechado del 7/5/2025.



CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Reporte de equipos Usme fechado del 7/5/2025.  Reporte de equipos Ciudad Bolívar fechado del 7/5/2025. 

ACTIVIDAD
Elaboración de los procesos del Subsistema Distrital para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo, en el marco del saneamiento básico, de acuerdo con la Plataforma Estratégica, el Modelo de Planeación y Gestión MIPG, el Sistema de Gestión de Calidad y la normatividad vigente sobre la materia.

ACTIVIDAD
"Asistencia técnica realizada por parte del componente de aseguramiento de la calidad de la toma de muestras y de los datos adquiridos en campo. Esta asistencia técnica debe enfocarse en calidad del dato in situ, fortalecimiento técnico en temas relacionados con análisis de laboratorio, controles de calidad, procesos de jarras, curvas de cloro, control de turbiedad, solidos, así como procesos de desinfección, y otros temas similares que aporten al fortalecimiento de capacidades. " Seguimiento y control a actividades complementarias de Asistencia técnica.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Seguimientos a cartas control de datos In Situ Alistamiento y control de muestras de verificación, para verificación de los parámetros analizados en cada uno de los equipos de las Subredes integradas de servicios de salud. Reporte mensual para cada Subred, de los seguimientos de control de parámetros verificados en campo, revisado por el Laboratorio de Salud Pública. "Realizar prueba de desempeño de los equipos de las Subredes. Actividad a demanda. " Informe de actividades Seguimientos a cartas control de datos In Situ. **3. Aseguramiento sanitario de las cadenas productivas** **3.1. Promoción de Buenas Practicas** **ACTIVIDAD** "Reconocimiento a los Sistemas de Abastecimiento, otros sistemas de abastecimiento, carrotanques, empresas que realizan actividades de transporte y comercialización de agua potable a través de carrotanques, red de distribución o abastecimiento, destacados por el cumplimiento de aspectos relacionados con autorización sanitaria, la calidad del agua IRCApp, condiciones higiénico-sanitarias con respecto a las buenas prácticas sanitarias, BPSpp e IRABApp, concepto sanitario pp y mapa de riesgos pp, así como la participacion continua y permanente en los procesos de capacitacion y evaluacion por competencia laboral en los convenios interinstitucionales entre la SDS, SENA, UNICEF, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social. **ACTIVIDAD** / **TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD** / **NÚMERO DE ACTIVIDADES** Actas de reunión de logística Presentaciones, invitaciones y demás medios de comunicación para llevar a cabo el reconocimiento a los Sistemas de Abastecimiento. — 4 — 1 Acta de reunión Sur Occidente del 9/4/2025.  **4. Articulación y coordinación**

<table>
<tr><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>

4.1. Diseño y ejecución de estrategias y planes de acción


<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th></tr>
<tr><td>Diseño, implementación y seguimiento de planes de mejoramiento para los sistemas de abastecimiento (Resolución 811 de 2008, Decreto 1575 de 2007, Resolución 0082 de 2009 y Decreto 1892 de 2016) asignados a la Subred, acorde a los instrumentos y sistemas de información disponibles.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD</th><th>NÚMERO DE ACTIVIDADES</th></tr>
<tr><td>"Actas de seguimiento de los planes de cumplimiento por sistema de abastecimiento que se encuentran bajo la modalidad de esquemas diferenciales: red de distribución en zonas rurales, pila pública, planta de tratamiento, carrotanques, dispositivos intradomiciliarios rural o al interior de la vivienda rural
Soporte en acta de reunión con las variables: No. de actividad, actividad, fecha de inicio, fecha de seguimiento, porcentaje de avance (cualitativo o cuantitativo) y/o observaciones.</td><td>4</td><td>4</td></tr>
</table>




Se realiza disminución a cuatro (4) planes de seguimiento, debido al requerimiento por parte de nivel central del boletín trimestral.



CIUDAD BOLIVAR: 2



Pasquilla Centro 30/4/2025





</td></tr>
</table>

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Acupasa 30/4/2025  SUMPAZ: 2 ASOUAN JERICO 3/4/2025  ASOUAN TAQUEGRANDE 2/4/2025 

<table>
<tr><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD</th><th>NÚMERO DE ACTIVIDADES</th></tr>
<tr><td>"Actas de seguimiento de los planes de cumplimiento por sistema de abastecimiento que se encuentran bajo la modalidad de esquemas diferenciales: red de distribución en zonas rurales, pila pública, planta de tratamiento, carrotanques, dispositivos intradomiciliarios rural o al interior de la vivienda rural
Soporte en acta de reunión con las variables: No. de actividad, actividad, fecha de inicio, fecha de seguimiento, porcentaje de avance (cualitativo o cuantitativo) y/o observaciones.</td><td>4</td><td>7</td></tr>
</table>
LOCALIDAD DE USME
Olarte del 16/4/2025

El destino del 16/4/2025

</td></tr>
</table>

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Aguas Doradas del 29/4/2025  Corinto del 25/4/2025  Curubital del 29/4/2025  Chiguaza del 30/4/2025


CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6 EVENTO: REUNIÓN [ ] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [x] FECHA: 2025 – 04 – 30 HORA INICIO: 08:00 AM HORA FINAL: 12:00 M REUNIÓN N°: 1 LUGAR: Vereda Chiguaza – Localidad Usme TEMA: Seguimiento a plan correctivo para la Asociación de Usuarios de Acueducto de la vereda agualinda Chiguaza RESPONSABLE: Diana Carolina Cubillos Arévalo SECRETARIO: Diana Carolina Cubillos Arévalo 1. OBJETIVO: Realizar seguimiento y verificar los compromisos adquiridos en el plan correctivo de la Asociación de Usuarios de Acueducto de la vereda agualinda Chiguaza de la localidad Usme 2. PARTICIPANTES: Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional" NOMBRE / CARGO / CORREO / DEPENDENCIA/UUSS / FIRMA 1 Rafael Chivata Navarrete — Representante Legal — Agualinda chiguaza 2 Diana Carolina Cubillos A — Ingeniera Ambiental — acueductos@subredsur.gov.co — VRAV Sierra Morena 3 3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) • Bienvenida por parte del profesional de la Subred Sur E.S.E. • Seguimiento del plan correctivo de la Asociación de Usuarios de Acueducto de la vereda agualinda Chiguaza de la localidad Usme • Observaciones generales 4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados) Se verifica la asistencia por parte del personal de la Asociación de Usuarios de Acueducto de la vereda agualinda Chiguaza de la localidad Usme 5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) Se realiza el seguimiento a los compromisos establecidos anteriormente Página 1 de 4 2023-05-11 Soches del 30/4/2025  SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6 EVENTO: REUNIÓN [ ] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [x] FECHA: 2025– 04 – 30 HORA INICIO: 01:00 PM HORA FINAL: 05:00 PM REUNIÓN N°: 1 LUGAR: Vereda los Soches – Localidad Usme TEMA: Seguimiento a plan correctivo para la Asociación de Usuarios de la Vereda Los Soches Aguas Cristalinas Los soches ESP RESPONSABLE: Diana Carolina Cubillos A SECRETARIO: Diana Carolina Cubillos A 1. OBJETIVO: Realizar seguimiento y verificar los compromisos adquiridos en el plan correctivo de la Asociación de Usuarios de la Vereda Los Soches Aguas Cristalinas Los soches ESP de la localidad de Usme 2. PARTICIPANTES: Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional" NOMBRE / CARGO / CORREO / DEPENDENCIA/UUSS / FIRMA 1 Bolsario Vitalba — Representante Legal — Acueducto los Soches 2 Diana Carolina Cubillos — Ingeniera Ambiental — acueductos@subredsur.gov.co — Gestión del riesgo/Sierra Morena 3 3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) • Bienvenida por parte del profesional de la Subred Sur E.S.E. • Seguimiento del plan correctivo de la Asociación de Usuarios de la Vereda Los Soches Aguas Cristalinas Los soches ESP de la localidad de Usme • Observaciones generales 4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados) Se verifica la asistencia por parte del personal de la Asociación de Usuarios de la Vereda Los Soches Aguas Cristalinas Los soches ESP de la localidad de Usme Página 1 de 4 2023-05-11 **4.2. Diseño, desarrollo y ejecución de estrategia de sensibilización continua** **ACTIVIDAD** / **TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD** / **NÚMERO DE ACTIVIDADES**

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

Actividades de asistencia técnica desarrolladas en los sistemas de abastecimiento (Resolución 811 de 2008, Decreto 1575 de 2007, Resolución 0082 de 2009 y Decreto 1892 de 2016) asignados a la Subred, acorde a los instrumentos y sistemas de información disponibles.	6	16

LOCALIDAD DE USME

BITER DEL 3/4/2025.



FORMATO ASISTENCIA TÉCNICA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y OTROS MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN
SUBSISTEMA DISTRITAL PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO


Dirigida a: Asociación de usuarios de acueducto de la vereda margaritas
Fecha: 03 de Abril 2025
Dirección de Reunión: Vereda Las Margaritas – Localidad Usme
Hora de Inicio: 08:00 am Hora Final: 02:00 pm

Tema de la asistencia tecnica:
Tuberia de distribucion

Antecedentes y justificación:
El contar con un sistema de abastecimiento de agua de buena calidad, es una de las prioridades de muchas comunidades rurales, la cual se necesaria para el desarrollo de la vida cotidiana como las labores domésticas, productivas y/o agrícolas.

Para los acueductos, la tubería de la aducción juega un papel importante; porque es aquel componente a través del cual se transporta el agua cruda, ya sea a flujo libre o a presión; por tal razón en autoridades abiertas, se deben prever inspecciones rutinarias que permitan establecer posibles fuentes de contaminación de las aguas transportadas. De la misma manera, se debe mantener un control efectivo sobre los sedimentos atrapados en las tuberías de aducción y el tipo de material producido. Cuando se abren las válvulas de purga se debe dejar registros del volumen de sedimento evacuado y las características del mismo, se debe evitar que este tipo de residuos llegue a las fuentes hídricas, implementando procedimientos adecuados de disposición.

LAS MARGARIRAS del 4/4/2025



FORMATO ASISTENCIA TÉCNICA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y OTROS MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN
SUBSISTEMA DISTRITAL PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Dirigida a: Asociación de usuarios de acueducto de la vereda margaritas
Fecha: 03 de Abril 2025
Dirección de Reunión: Vereda Las Margaritas – Localidad Usme
Hora de Inicio: 08:00 am Hora Final: 02:00 pm

Tema de la asistencia tecnica:
Tuberia de distribucion

Antecedentes y justificación:
El contar con un sistema de abastecimiento de agua de buena calidad, es una de las prioridades de muchas comunidades rurales, la cual se necesaria para el desarrollo de la vida cotidiana como las labores domésticas, productivas y/o agrícolas.

Para los acueductos, la tubería de la aducción juega un papel importante; porque es aquel componente a través del cual se transporta el agua cruda, ya sea a flujo libre o a presión; por tal razón en autoridades abiertas, se deben prever inspecciones rutinarias que permitan establecer posibles fuentes de contaminación de las aguas transportadas. De la misma manera, se debe mantener un control efectivo sobre los sedimentos atrapados en las tuberías de aducción y el tipo de material producido. Cuando se abren las válvulas de purga se debe dejar registros del volumen de sedimento evacuado y las características del mismo, se debe evitar que este tipo de residuos llegue a las fuentes hídricas, implementando procedimientos adecuados de disposición.

CURUBITAL del 7/4/2025





FORMATO ASISTENCIA TÉCNICA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y OTROS MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN
SUBSISTEMA DISTRITAL PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Dirigida a: Asociación de usuarios de acueducto de la vereda curubital aguas cristalinas de bocagrande Asocristalinas E.S.P
Fecha: 07 de Abril 2025
Dirección de Reunión: Vereda Curubital – Localidad Usme
Hora de Inicio: 08:00 am Hora Final: 02:00 pm

Tema de la asistencia tecnica:
verificación de funcionamiento de válvula de paso del tanque de almacenamiento a la red de distribución

Antecedentes y justificación:
En cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la mesa de trabajo de marzo en la localidad, se procedió con la evaluación de las condiciones operativas de una de las válvulas de paso del sistema de abastecimiento de la vereda Curubital. Como parte de dicha asistencia técnica, se identificó la necesidad de realizar mantenimiento a esta válvula con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y la continuidad en la prestación del servicio.
El mantenimiento se justifica por las siguientes razones:

- **Compromiso Institucional:** Responde a un acuerdo establecido con la comunidad durante el espacio de concertación y seguimiento a problemáticas del sistema.
- **Estado operativo:** La evaluación evidenció signos de desgaste y funcionamiento deficiente que pueden afectar el control del caudal y la capacidad de aislamiento del sistema.
- **Prevención de fallas:** Se busca evitar interrupciones en el servicio y posibles afectaciones a otros componentes del sistema debido a una válvula en mal estado.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					AGUAS DORADAS del 8/4/2025  ARRAYANES del 9/4/2025 

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

FORMATO ASISTENCIA TÉCNICA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y OTROS MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN
SUBSISTEMA DISTRITAL PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Dirigida a: Asociación de Usuarios de Acueducto de las Veredas la Requilina y el Uval Aguas Doradas ESP

Fecha: 08 abril 2025 Dirección .de Reunión: Vedera Los Soches- Localidad Usme

Hora de Inicio: 08:00 AM Hora Final: 02:00 PM

Tema de la asistencia tecnica:

Instalacion de tamices para el control del parámetro de turbiedad de la asociación

Antecedentes y justificación:

Debido a la falta de un sistema de filtración en el acueducto, debido a limitaciones de presión que impiden su instalación, se ha considerado la opción de implementar mallas como alternativa. La colocación de estas mallas en el desarenador es crucial para reducir la turbiedad del agua al funcionar como filtros que capturan partículas sólidas grandes como arena y gravilla. Esto previene su reintroducción durante el proceso de tratamiento y mejora la efectividad de métodos adicionales como la filtración y la coagulación-floculación. Además, estas mallas facilitan el mantenimiento al ser fácilmente removibles y limpiables, asegurando un funcionamiento óptimo y sostenible del sistema de tratamiento de agua a largo plazo.

Objetivo de la reunión:

- Instalar mallas de retención de partículas en desarenador de la Asociación de Usuarios de Acueducto de las Veredas la Requilina y el Uval Aguas Doradas ESP

Carrera 32 No. 12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

FORMATO ASISTENCIA TÉCNICA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y OTROS MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN
SUBSISTEMA DISTRITAL PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Dirigida a: Asociación de usuarios de acueducto Arrayanes Argentina

Fecha: 09 de Abril 2025 Dirección .de Reunión: Vereda los Andes – localidad Usme

Hora de Inicio: 08:00 am Hora Final: 02:00 pm

Tema de la asistencia tecnica:



Seguimiento a parámetros cloro y turbiedad en la línea de distribución

Antecedentes y justificación:

Debido a los resultados del IRCA del mes de abril y mayo para el sistema de abastecimiento de arrayanes, se realiza el análisis de parámetros insitu en diferentes puntos de la red, verificando que se garantice una buena desinfección del agua para consumo humano desde la salida de la planta hasta los diferentes ramales que componen la tubería de distribución.

Para prevenir y/o eliminar los riesgos a la salud humana, las personas prestadoras que suministran o distribuyen agua para consumo humano en Colombia, deben realizar el mayor esfuerzo posible para suministrar agua tratada, de conformidad con la normatividad vigente expedida para tal fin por los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por ello, la primera línea de acción es la evaluación de la calidad física, química y microbiológica del agua suministrada a través de la realización de determinaciones analíticas y es por esto que la correcta instalación y localización de los dispositivos para tomar muestras de agua sobre la red de distribución, es de especial importancia por sus implicaciones

Carrera 32 No. 12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					CURUBITAL del 10/4/2025  OLARTE del 11/4/2025 

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

FORMATO ASISTENCIA TÉCNICA
SISTEMAS DE ABASTECINIENTO Y OTROS MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN
SUBSISTEMA DISTRITAL PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Dirigida a: Asociación de usuarios de acueducto de la vereda curubital aguas cristalinas de bocagrande Asocristalinas E.S.P
Fecha: 10 de Abril 2025
Dirección de Reunión: Vereda Curubital – Localidad Usme
Hora de Inicio: 08:00 am Hora Final: 02:00 pm

Tema de la asistencia tecnica:

Seguimiento a parámetros cloro y turbiedad en la línea de distribución.

Antecedentes y justificación:

Debido a los resultados del IRCA del mes de febrero y marzo para el sistema de abastecimiento de curubital, se realiza el análisis de parámetros insitu en diferentes puntos de la red, verificando que se garantice una buena desinfección del agua para consumo humano desde la salida de la planta hasta los diferentes ramales que componen la tubería de distribución.

Para prevenir y/o eliminar los riesgos a la salud humana, las personas prestadoras que suministran o distribuyen agua para consumo humano en Colombia, deben realizar el mayor esfuerzo posible para suministrar agua tratada, de conformidad con la normatividad vigente expedida para tal fin por los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por ello, la primera línea de acción es la evaluación de la calidad física, química y microbiológica del agua suministrada a través de la realización de determinaciones analíticas y es por esto que la correcta instalación y localización de los dispositivos para tomar muestras de agua sobre la red de distribución, es de especial importancia por sus implicaciones

Carrera 32 No. 12 - 81 Teléfono: 3649090 www.saludcapital.gov.co

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

FORMATO ASISTENCIA TÉCNICA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y OTROS MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN
SUBSISTEMA DISTRITAL PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Dirigida a: Asociación de Usuarios De Acueducto Aguas Claras Vereda Olarte Asoaguas Claras E.S.P
Fecha: 11 de abril de 2025 Dirección .de Reunión: Vereda Olarte – Localidad Usme Hora de Inicio: 10:00 AM Hora Final: 04:00 PM

Tema de la asistencia tecnica:



Manejo de sustancias químicas



Antecedentes y justificación:



El agua potable es uno de los recursos más preciados por el hombre, dado que mejora considerablemente su calidad de vida, y por tanto merece la mayor prolijidad. Una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), además de ser eficiente en su función, debe brindar seguridad a sus trabajadores y a la comunidad en general. Como todo lugar donde se almacenan y manipulan sustancias peligrosas, genera riesgo de accidentes en su interior si éstas no son bien manejadas. Así, las medidas para prevenir accidentes químicos son de gran importancia.

Las plantas de tratamientos de aguas residuales y para consumo humano incluyen, en su última fase de tratamiento, la desinfección del agua. Esta puede realizarse mediante diversos agentes desinfectantes tales como el cloro, el ozono, la luz ultravioleta, etc. Sin embargo, el agente desinfectante más utilizado en Colombia para el tratamiento de volúmenes considerables de agua es el cloro líquido, por tratarse de un agente de menor costo. El almacenamiento de tales volúmenes de cloro representan un peligro potencial para la instalación y sus alrededores ya que de presentarse una fuga de cloro, por su naturaleza tóxica, bastan 30 ppm en el aire para causar daños inmediatos a la vida o salud humana (IDLH, por sus siglas en inglés) o estar expuestos a una concentración de 50 ppm en un periodo de 30 minutos a 1 hora para presentar efectos peligrosos en la salud.

Carrera 32 No. 12 - 81 Teléfono: 3649090 www.saludcapital.gov.co

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					LOCALIDAD DE SUMAPAZ ASOPERABECA I del 9/4/2025  BOGOTÁ SECRETARÍA DE SALUD FORMATO ASISTENCIA TÉCNICA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y OTROS MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN SUBSISTEMA DISTRITAL PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Dirigida a: Asociación de usuarios de acueducto de las Veredas Peñaliza, Raizal, Betania, El Carmen, Istmo Tabaco y Laguna Verde de la Localidad de Sumapaz Bogotá. Asoperabeca 1 Raizal. Fecha: * 09/04/2025 Dirección .de Reunión: Vereda Raizal - Localidad de Sumapaz. Hora de Inicio: 6:00 A.M. Hora Final: 12:00 M. Tema de la asistencia técnica: Sistema de filtración del agua. Antecedentes y justificación: Actualmente el Acueducto de Asoperabeca1 cuenta con la implementación del nuevo sistema de Sistema de generación de cloro in situ, mediante uso de hidrosal y equipos especializados para la ejecución de la operación y desinfección del agua, cuenta con sistema de filtración, sin embargo, no se cuenta con un tratamiento completo de coagulación, floculación y sedimentación. La filtración del agua tiene como objetivo la eliminación de sólidos y partículas coloidales, es el último paso en la remoción de material suspendido. Si la cantidad de partículas que generan la turbidez del agua es mínima, la filtración se verá beneficiada sustancialmente, así mismo la desinfección será más óptima. Entre menos turbiedad tenga el agua, la velocidad de la de reacción del desinfectante será mayor; de ahí, la importancia de un buen funcionamiento del sistema de filtración. Por lo anterior, la pertinencia de orientar la asistencia técnica hacia una buena operación del sistema de filtración como apoyo y fortalecimiento en el proceso de mejora continua del acueducto y la calidad del agua del agua suministrada a los usuarios, dando cumplimiento a la normatividad vigente. ASOPERBAECA II del 19-24/4/2025  BOGOTÁ SECRETARÍA DE SALUD FORMATO ASISTENCIA TÉCNICA SISTEMAS DE ABASTECINIENTO Y OTROS MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN SUBSISTEMA DISTRITAL PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Dirigida a: Asociación de usuarios de acueducto de las Veredas Peñaliza, Raizal, Betania, El Carmen, Istmo Tabaco y Laguna Verde de la Localidad de Sumapaz Bogotá. Asoperabeca 2. Fecha: 19/04/2025 Dirección de Reunión: Vereda Betania - Localidad de Sumapaz. Hora de Inicio: 9:00 A.M. Hora Final: 3:00 P.M. Tema de la asistencia técnica: Planta de tratamiento, sistema clorador y sistema de distribución de agua. Antecedentes y justificación: El sistema de abastecimiento Asoperbeca 2, se encuentra ubicado en la Vereda Istmo Tabaco del Corregimiento de Betania de localidad de Sumapaz, actualmente cuenta con una Planta de Tratamiento de agua Potable compacta y estructuras necesarias para su buen funcionamiento desde bocatoma, cuenta con la implementación del sistema de generador de cloro in situ, mediante uso de hidrosal y equipos especializados, realiza proceso de filtración del agua, sin embargo no se realiza proceso de coagulación, floculación y sedimentación para tratamiento completo de la misma. La captación de agua se realiza desde la Laguna Bocagarande; teniendo en cuenta lo establecido en el RAS 2000, la aducción es aquel componente en un sistema de acueducto que transporta el agua cruda de la bocatoma, pasando por otras estructuras como son la cámara de derivación y el desarenador, para posteriormente poder realizar algún tipo de tratamiento al agua captada y mejorar su calidad (PTAP). La conducción es el componente de un tramo de tuberías a través del cual se transporta el agua tratada para el consumo humano hasta un tanque de compensación/regulación para su distribución. Una de las características de la línea de aducción es que funciona con flujo de superficie libre, solo en épocas de lluvia funciona a presión. Por lo anterior y teniendo en cuenta las afectaciones tanto en bocatoma, como daños frecuentes que se presentan en las tuberías, se hace necesario orientar la

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					 BOGOTÁ SECRETARÍA DE SALUD FORMATO ASISTENCIA TÉCNICA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y OTROS MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN SUBSISTEMA DISTRITAL PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Dirigida a: **Asociación de usuarios de acueducto de las Veredas Peñaliza, Raizal, Betania, El Carmen, Istmo Tabaco y Laguna Verde de la Localidad de Sumapaz Bogotá. Asoperabeca 2.** Fecha: * 24/04/2025 Dirección de Reunión: Vereda Betania - Localidad de Sumapaz. Hora de Inicio: 7:00 A.M. Hora Final: 1:00 P.M. **Tema de la asistencia técnica**: Autorización Sanitaria – Decreto 1575 de 2007 – resolución 549 de 2017. **Antecedentes y justificación:** La asistencia técnica se realiza con el propósito de brindar asesoría sobre el proceso que actualmente está realizando el sistema de abastecimiento Asoperebeca 2, para efectos de la expedición o renovación de la concesión de agua para consumo humano; quienes antes de acudir a la Autoridad Ambiental competente, deberán obtener la correspondiente Autorización Sanitaria Favorable, la cual será enviada por la misma Autoridad Sanitaria a la Autoridad Ambiental que corresponda. Con el propósito de obtener la autorización sanitaria de que trata el artículo 28 del Decreto 1575 de 2007, y el parágrafo del artículo 12 de la Resolución 4716 de 2010, se establecen condiciones que regirán durante un plazo de doce (12) meses contados a partir de la fecha en que entra en vigencia la resolución 549 de 2017 (marzo 1 de 2017). Dichas condiciones hacen referencia a los documentos exigidos en el Artículo 28 del Decreto 1575 de 2007 y en el Capítulo III, Artículo 6 de la Resolución 549 de 2017. La Autoridad Sanitaria dentro de sus funciones, deberá revisar la documentación requerida, así como evaluar la información con la que cuenten los sistemas de abastecimiento, esto con el fin de agilizar el proceso de expedición o renovación de Carrera 32 No. 12 - 81 Teléfono: 3649090 www.saludcapital.gov.co ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ ASOPERBAECA III del 8/4/2025  FORMATO ASISTENCIA TÉCNICA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y OTROS MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN SUBSISTEMA DISTRITAL PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Dirigida a: **Asociación de usuarios de acueducto de las Veredas Peñaliza, Raizal, Betania, El Carmen, Istmo Tabaco y Laguna Verde de la Localidad de Sumapaz Bogotá. Asoperabeca 3 Laguna Verde.** Fecha: * 08/04/2025 Dirección de Reunión: Vereda Laguna Verde - Localidad de Sumapaz. Hora de Inicio: 6:00 A.M. Hora Final: 12:00 M. **Tema de la asistencia técnica:** Filtración del agua. **Antecedentes y justificación:** El Acueducto de Asoperabeca 3 Laguna Verde, se encuentra ubicado en la Vereda de Laguna Verde Alta de la Localidad de Sumapaz, actualmente cuenta con estructuras y unidades necesarias para su funcionamiento, cuenta con la implementación del nuevo sistema de generación de cloro in situ, mediante uso de hidrosal y equipos especializados, realiza proceso de filtración del agua, sin embargo no se realiza proceso de coagulación, floculación y sedimentación para tratamiento completo de la misma. Teniendo en cuenta lo establecido en el RAS 2000, la aducción es aquel componente en un sistema de acueducto que transporta el agua cruda de la bocatoma, pasando por otras estructuras como son la cámara de derivación y el desarenador, para posteriormente poder realizar algún tipo de tratamiento al agua captada y mejorar su calidad. La conducción es el componente a través del cual se transporta el agua tratada para el consumo humano. Una de las características de la línea de aducción es que funciona con flujo de superficie libre, solo en épocas de lluvia funciona a presión. Por lo anterior y teniendo en cuenta los daños frecuentes que se presentan en el sistema de abastecimiento de agua para el consumo humano, se hace necesario orientar la asistencia técnica a mejoramiento y restablecimiento oportuno de la prestación del servicio con acciones preventivas en la línea de aducción con las

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					ASOAGUA Y CAÑIZOS del 3/4/2025.  AGUAS CLARAS del 15/4/2025. 

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

FORMATO ASISTENCIA TÉCNICA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y OTROS MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN
SUBSISTEMA DISTRITAL PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Dirigida a: **Asociación de usuarios de acueducto de la Vereda Las Ánimas – Asoagua y Cañizo.**

Fecha: 03/04/2025

Dirección .de Reunión: Vereda Las Ánimas, Localidad de Sumapaz.

Hora de Inicio: 6:00 A.M. Hora Final: 12:00 M.

Tema de la asistencia técnica:

Índice de Riesgo de la Calidad de agua –IRCA, niveles de riesgo.

Antecedentes y justificación:

El acueducto Asoagua y Cañizo, ubicado en la Vereda Las Ánimas de la Localidad de Sumapaz es un sistema que actualmente cuenta con las estructuras necesarias para su buen funcionamiento desde la captación, conducción, desarenador, planta de tiramiento donde se encuentran los filtros de agua, tanque de almacenamiento y red de distribución, el proceso de desinfección del agua para el consumo humano se está realizando de manera mecánica, a través de la aplicación de hipoclorito de sodio o pastillas de hipoclorito de calcio. Para la verificación de la calidad del agua, cuenta con 4 puntos concertados a lo largo de la red de distribución para la toma de muestras de calidad del agua.

Es de recordar que el tratamiento del agua captada para el consumo humano, procedente de fuentes de agua superficiales y subterráneas, tiene como objeto reducir y eliminar las concentraciones biológicas, físicas, químicas y radiológicas que sean nocivas para la salud, además de tener en cuenta otros aspectos técnicos importantes como son la caracterización adecuada del agua captada, lugar, proyección poblacional, tipos de unidades o estructuras que se van a emplear para garantizar la calidad del agua suministrada a los usuarios del servicio.

Por lo anterior se hace necesario realizar la asistencia técnica como apoyo y fortalecimiento en el proceso de operación y mantenimiento periódico de este

Carrera 32 No. 12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

FORMATO ASISTENCIA TÉCNICA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y OTROS MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN
SUBSISTEMA DISTRITAL PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Dirigida a: **Asociación de usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado del Corregimiento de San Juan, localidad de Sumapaz ESP. Acueducto Aguas Claras**

Fecha: 15/04/2025

Dirección .de Reunión: Vereda Santo Domingo, Localidad de Sumapaz.

Hora de Inicio: 6:00 AM Hora Final: 12:00 M.

Tema de la asistencia técnica:



Filtración del agua


Antecedentes y justificación:

El acueducto de Aguas Claras, ubicado en la Vereda de Santo Domingo Corregimiento de San Juan, localidad de Sumapaz, cuenta con Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) consistente en dos filtros de flujo descendente y sistema generador de cloro para proceso de desinfección del agua, también cuenta con estructuras que conforman todo el sistema de abastecimiento y suministro de agua para el consumo humano en buen estado. Es muy importante recordar que para prevenir y/o eliminar los riesgos a la salud humana, las persona prestadoras que suministren o distribuyen agua para el consumo humano en Colombia, deben realizar el mayor esfuerzo posible para suministrar agua tratada, de conformidad con la normatividad vigente expedida para tal fin por los Ministerios de Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, por ello, la primera línea de acción es la evaluación de la calidad de agua a suministrar, teniendo en cuenta los parámetros físicos, químicos y microbiológicos, determinados bajo los análisis de laboratorio.

La filtración del agua tiene como objetivo la eliminación de sólidos y particulas coloidales, es el último paso en la remoción de material suspendido. Si la cantidad


Carrera 32 No. 12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					SAN JUAN del 15/4/2025  BOGOTÁ SECRETARÍA DE SALUD FORMATO ASISTENCIA TÉCNICA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y OTROS MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN SUBSISTEMA DISTRITAL PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Dirigida a: **Asociación de usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado del Corregimiento de San Juan Localidad de Sumapaz ESP. Acueducto San Juan.** Fecha: 15/04/2025 Dirección .de Reunión: Vereda San Juan - Localidad de Sumapaz. Hora de Inicio: 12:30 P.M. Hora Final: 6:30 P.M. **Tema de la asistencia técnica:** Sistema de filtración del agua. **Antecedentes y justificación:** El acueducto de San Juan, está ubicado en el Corregimiento de San Juan, cuenca del Río Sumapaz, Localidad de Sumapaz, cuenta con Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) consistente en dos filtros de flujo descendente y sistema generador de cloro para proceso de desinfección del agua, también cuenta con estructuras que conforman todo el sistema de abastecimiento y suministro de agua para el consumo humano en buen estado. Es muy importante recordar que para prevenir y/o eliminar los riesgos a la salud humana, las persona prestadoras que suministren o distribuyen agua para el consumo humano en Colombia, deben realizar el mayor esfuerzo posible para suministrar agua tratada, de conformidad con la normatividad vigente expedida para tal fin por los Ministerios de Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, por ello, la primera línea de acción es la evaluación de la calidad de agua a suministrar, teniendo en cuenta los parámetros físicos, químicos y microbiológicos, determinados bajo los análisis de laboratorio. La filtración del agua tiene como objetivo la eliminación de sólidos y partículas coloidales, es el último paso en la remoción de material suspendido. Si la cantidad de partículas que generan la turbidez del agua es mínima, la filtración se verá ASOPLAN del 29/4/2025  BOGOTÁ SECRETARÍA DE SALUD FORMATO ASISTENCIA TÉCNICA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y OTROS MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN SUBSISTEMA DISTRITAL PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Dirigida a: Asociación de usuarios de acueducto del Plan de Sumapaz ESP. Asoplan de Sumapaz. Fecha: 29/04/2025 Dirección .de Reunión: Vereda Granada, Localidad de Sumapaz. Hora de Inicio: 6:00 A.M. Hora Final: 12:00 M. **Tema de la asistencia técnica:** Protocolo de autocontrol. **Antecedentes y justificación:** El acueducto de Asoplan de Sumapaz, se encuentra ubicado en la vereda Granada, perteneciente a la Cuenca del Río Sumapaz de la Localidad de Sumapaz. Actualmente el acueducto cuenta con Planta de Tratamiento de Agua Potable, filtros de flujo ascendente y la desinfección del agua se realiza a través de aplicación de hipoclorito de Sodio o hipoclorito de Calcio, cuenta con estructuras desde la captación, tubería de aducción, desarenador, tanque de almacenamiento y red de distribución del agua para consumo humano. Es necesario recordar que el tratamiento del agua para consumo humano, se emplea sobre las aguas procedentes tanto de fuentes superficiales como de las subterráneas y tiene como objetivo reducir o eliminar las concentraciones biológicas, físicas, químicas y radiológicas presentes en el recurso y que puedan afectar la salud de la población, a la vez, recordar que dentro del buen funcionamiento del sistema de abastecimiento, los aspectos normativos, técnicos, operativos y administrativos, se deben establecer roles y responsabilidades para poder garantizar la calidad del agua suministrada a los usuarios del acueducto, reduciendo las enfermedades y dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2115 de 2007, Decreto 1575 de 2007 y al ser prestador de un servicio la Ley 142 de 1994.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					CIUDAD BOLIVAR ACUPASA del 3/4/2025.  **5. Gestión Integral** **5.1. Estratégicos**

ACTIVIDAD	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Asistir, participar y aportar en los espacios técnicos (institucionales, sectoriales e intersectoriales) de acuerdo con la competencia, así como brindar respuesta a los requerimientos presentados.	1	2

- Actividad fechada del 11/4/2025. SDS AT – Vigilancia intensificada SUBSIVICAP. Reunión de claridades mediciones in sitú y tiempo de notificación de resultados. 14 asistentes.




CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					• Actividad fechada del 25/4/2025. Comité Técnico del Decreto 552 de 2011.

ACTIVIDAD	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Realizar Mesa de calidad del agua local.	4	3

LOCALIDAD DE USME DEL 28/4/2025.



LOCALIDAD DE SUMAPAZ DEL 23/4/2025.



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO [x] CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐

FECHA: 2025- 04- 23 | HORA INICIO: 9:00 A.M. | HORA FINAL: 1:00 P.M. | REUNIÓN N°: 1

LUGAR: Salón Comunal Vereda Capitolio Corregimiento de San Juan: Localidad de Sumapaz.

TEMA: Mesa de Trabajo de Calidad del Agua Acueductos Rurales Localidad de Sumapaz.

RESPONSABLE: Carlos Nelson Riaño Riaño | SECRETARIO: Carlos Nelson Riaño Riaño

1. OBJETIVO:
Realizar acciones orientadas al mejoramiento continuo de los sistemas de abastecimiento de calidad del agua suministrada por los acueductos rurales, entrega de resultados y socialización del Índice de Riesgo de la Calidad del agua IRCA correspondiente al monitoreo de agua realizado en el mes de marzo de 2025.


2. PARTICIPANTES:
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/JOS	FIRMA
1	Se anexa lista de asistencia				
2					
3					
4					
5					

3. ORDEN DEL DIA: (TEMAS A TRATAR)
Saludo Inicial.
Presentación de los participantes
Lectura del acta anterior
Revisión de compromisos
Informe y entrega de resultados IRCA marzo 2025
Intervención de entidades y participantes.
Varios
Cierre.

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Se cuenta con el quorum suficiente para el desarrollo de la actividad.

Página 1 de 4 — 2023-08-11

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DEL 24/4/2025. 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN [ ] MESA DE TRABAJO [X] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]

FECHA: 2025-04-24 | HORA INICIO: 09:00 a.m. | HORA FINAL: 12:00 p.m. | REUNIÓN N°:01

LUGAR: Oficina de Mochuelo Alto

TEMA: Mesa de trabajo de la localidad de ciudad bolivar para el mes de abril 2025

RESPONSABLE: MERIÁN JIMÉNEZ | SECRETARIO: NO APLICA

1. OBJETIVO:

Mesa de trabajo de la localidad de ciudad bolivar para el mes de abril 2025

2. PARTICIPANTES:
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia Institucional"

NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Se anexa listado de asistencia			

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Bienvenida por parte de la profesional de la Sub-Red Integrada de Servicio de Salud Sur E.S.E
2. Secretaria de salud y otras entidades
3. Observaciones generales

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)


Se encuentran todos los interesados


5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

Página 1 de 5 — 2023-06-11

ACTIVIDAD	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Requerimientos de participación en los COVE de Salud ambiental de la Subred. Material Presentado en el COVE Listado de asistencia	8	2

Ciudad Bolívar 23/4/2025.



CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Usme y Sumapaz 25/4/2025. 

ACTIVIDAD	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Elaboración, ajuste o modificación del plan de acción.	2	1


ACTIVIDAD
Reportes y notificaciones, de la información generada de cada sistema de abastecimiento (Resolución 811 de 2008, Decreto 1575 de 2007, Resolución 0082 de 2009 y Decreto 1892 de 2016) asignados a la Subred, acorde a los instrumentos y sistemas de información disponibles.

ACTIVIDAD	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES
"Reportar al correo electrónico informado por el referente encargado de CASB (máximo o hasta el día 18 calendario de cada mes), la información total digitada y cargada al sistema SIVICAP, correspondiente al mes anterior, de todos los sistemas de abastecimiento vigilados por la Subred. En caso de evidenciar que la información cargada no se encuentra	1	1

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

en los reportes, debe generarse correo electrónico a sivicap@ins.gov.co, solicitando la aclaración o nuevo cargue."


Correo electrónico informado por el referente encargado de CASB el 16/5/2025.



ACTIVIDAD	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES
"Realizar notificación electrónica, a través de e-mail oficial de la Subred, a los diferentes sistemas de abastecimiento (máximo 15 días después de la fecha en la que se reclama el resultado del LSP, por parte de la Subred, y a más tardar el día 15 del mes siguiente), respecto a información sanitaria de interés (Índices de Riesgo de calidad del agua – IRCA mensual, informe de análisis de la calidad del agua para consumo humano, muestras no aceptables)	1	1
ACTIVIDAD	**TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD**	**NÚMERO DE ACTIVIDADES**
Realizar notificación mensual de los resultados de laboratorio y los Indicies de Riesgo de calidad del	2	1

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					agua – IRCA, de los diferentes sistemas de abastecimiento vigilados por la Subred, a las autoridades definidas en el artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007 o aquellas que lo soliciten, así como a través de la mesa de trabajo definida en el Decreto 1575 de 2011.

LOCALIDAD DE USME DEL 28/4/2025.



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Siendo las 08:00 am Se inicia la reunión de acueductos comunitarios de la localidad de Usme haciendo lectura del acta anterior, la cual fue aprobada por los asistentes

Subred Sur

En primer lugar, se hace la entrega de los resultados de los IRCAS del mes de marzo de 2025 a los representantes de los sistemas de abastecimiento de la localidad de Usme.

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO	%	NIVEL DE RIESGO
EL DESTINO	18,29%	MEDIO
AGUAS CLARAS CLARTE	18,29%	MEDIO
AGUAS DORADAS REGULINA	36,41%	ALTO
ASOAGUAS CRISTALINAS SOCHES	S/D	S/D
ARRAYANES ARGENTINA	1,63%	SIN RIESGO
ACUAMAR MARGARITAS	S/D	S/D
MANANTIAL DE AGUAS CORINTO	74,39%	ALTO
CURUBITAL ASOCRISTALINA	S/D	S/D
ASOAGUALINDA CHIGUAZA	18,29%	MEDIO
ASOPICOS ANDES	84,51%	INVIABLE

Se informó a los responsables de los sistemas de abastecimiento clasificados con nivel de riesgo medio, alto e inviable sanitariamente sobre los parámetros incumplidos de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2115 de 2007. Se detallaron los resultados obtenidos en campo para cada sistema, con base en las asistencias técnicas llevadas a cabo en colaboración con los operarios.


Se enfatizó la importancia de la realización de caracterizaciones del agua cruda, resaltando que estas no solo son fundamentales para la tramitación de la autorización sanitaria conforme a la Resolución 549 de 2017, sino también para el cumplimiento de la Resolución 4716 de 2016, que establece la obligación de contar con un mapa de riesgo. Además, se destacó la relevancia de conocer en profundidad las condiciones del agua que cada sistema trata, con el fin de optimizar los procesos de potabilización y gestión del recurso hídrico.

Se llegó a un acuerdo con la representante de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para formular una propuesta, en conjunto con algunos representantes legales de los sistemas de abastecimiento, con el objetivo de definir estrategias para la realización de la caracterización del agua cruda. También se discutieron los requisitos necesarios para reducir los costos asociados a la toma de muestras.

Los representantes postulados para esta labor son:

Página 2 de 4 — 2023-08-11

LOCALIDAD DE SUMAPAZ DEL 23/4/2025.



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

Se verifica el cumplimiento de compromisos dejados en acta de última reunión de mesa de trabajo de acueductos realizada en el mes de marzo de 2025.
1. Se realizó la logística por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. para la realización de la mesa de trabajo correspondiente al mes de Abril de 2025.
2 Pendiente respuesta por parte de la Alcaldía Local de Sumapaz, respecto a las obras de mejora en los acueductos de San Juan y Ascoplan de Sumapaz, además de la visita al sector de la Vereda Auras para verificación y concepto técnico sobre las obras de adecuación del terreno que pueden estar afectando el tanque de almacenamiento de agua ubicado en el sitio denominado "Alto Paramillo".

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Siendo las 9:00 A.M del día 23 de abril de 2025, en el Salón comunal de la Vereda Capitolio del Corregimiento de San Juan, Localidad de Sumapaz, se reúnen los líderes comunitarios, representantes de los acueductos rurales e instituciones para dar inicio a la Mesa de Trabajo de Calidad de Agua, liderada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., a través del ingeniero ambiental Carlos Nelson Riaño R., encargado, por parte de la línea de Calidad de Agua y Saneamiento Básico, Vigilancia Intensificada SUBSIVICAP.

Se inicia con saludo de bienvenida y presentación de todos los participantes en la Mesa de Trabajo.

Por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, E.S.E., se procede a hacer lectura del acta anterior y se verifica el cumplimiento a los compromisos dejados. Posteriormente, se procede a dar informe general sobre los resultados de análisis físicos, químicos y microbiológicos emitidos por parte del Laboratorio Distrital de Salud Pública respecto a las muestras de agua tomadas para verificación de la calidad del agua, conforme a lo establecido en la Resolución 2115 de 2007.


A continuación, se relacionan los Índices de Riesgo de Calidad de Agua IRCA de los acueductos monitoreados en la Localidad de Sumapaz durante mes de marzo 2025:

	ACUEDUCTO	IRCA	RIESGO
1.	San Juan	20,1219 %	Medio
2.	Aguas Claras	26,0278 %	Medio
3.	Vegas	64,0243 %	Alto
4.	Asoagua y Cañizo	85,3658 %	Inviable s.
5.	Asouan Taquegrande	74,3902 %	Alto
6.	Asouan Jericó	43,9024 %	Alto
7.	Asoperabeca 1 Raizal	18,2926 %	Medio
8.	Asoperabeca 2 Istmo Tabaco	45,7317%	Alto
9.	Asoperabeca 3 Laguna Verde	38,4146 %	Alto
10.	Asomedia Naranja Taquecitos	74,3902 %	Alto

Se aclara que en el mes de marzo de 2025, en la Localidad de Sumapaz, sólo fueron monitoreados 10 Sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano.

Página 2 de 5 — 2023-08-11

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DEL 24/4/2025.



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Subred Sur

Se inicia la reunión entregando los IRCAS del mes de marzo 2025

SISTEMA	IRCA enero 2025
ASOQUIBA	0,000%
AUACACT	20,1219%
ASOPORQUERA I	56,7073%
ASOPORQUERA II	9,1463%
PIEDRA PARADA I	0,000%
PIEDRA PARADA II	0,000%
PASQUILLA CENTRO	0,000%
AACIPASA	27,1439%
ACUAVIDA	25,6097%

Se informa que en aguas calientes salió una turbiedad de 4NTU, por lo que Jennifer Diaz comenta que se esperaba ese resultad ya que se habían hecho lavados en diferentes áreas de la planta de tratamiento.

Se realiza un llamado a Asoporquera I y II; ya que desde enero viene presentando IRCAS medio y altos.

Por lo que se solicita asistencia y apoyo de las demás entidades para mejorar la calidad del agua.

Se explica que desde la secretaría de salud se determinó que a partir del 11 de abril del presente año se reportaran para el cálculo IRCA los valores obtenidos en el In- Situ de cloro residual libre y de pH.

Por lo que se solicita que cada vez que se realiza la muestra los operarios o representantes legales que realicen el acompañamiento deben hacer la lecturas con sus equipos portables.

En cuanto al SENA, se informa que se inicia el 29 de abril del presente año, se contara con clases virtuales y una presencial.

Secretaria de Hábitat

Se presenta un nuevo funcionario llamado Daniel Zarate por parte de esta entidad, en donde informa que tiene pendiente la visita a la planta de Asoporquera I, que viene a mejorar el funcionamiento de los generadores de cloro, por lo tanto, llevara algo de tiempo.


Adicionalmente les recuerda a las asociaciones que esto generadores de cloro que entrego la entidad son alternativos por lo tanto cada asociación debe contar con un dosificación principal la que ellos deseen.

Página 2 de 5 — 2023-06-11

Autorización sanitaria para la concesión de aguas para consumo humano

ACTIVIDAD	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Realizar la preparación previa a la visita de verificación para autorización sanitaria. Acta de reunión y presentación	4	1

Actividad fechada del 1/4/2025. Alistamiento de documentos para la autorización sanitaria.



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNION [x] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]

FECHA: 2025-04-01 | HORA INICIO: 3:28 p.m. | HORA FINAL: 05:48 p.m. | REUNIÓN N°: 01

LUGAR: Reunión virtual Plataforma Meet

TEMA: Preparación previa a la visita de verificación para autorización sanitaria

RESPONSABLE: Merián Jiménez | SECRETARIO: No Aplica

1. OBJETIVO:
Verificar documentación para la Autorización sanitaria para la concesión de aguas para el consumo humano de La Asociación De Usuarios del Acueducto las Animas, las Auroras y Nazareth – Asouan Jerico - Localidad de Sumapaz.

2. PARTICIPANTES:
Diligenciar con este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/UAS	FIRMA
1	Se anexa pantallazo de los asistentes				
2					
3					
4					
5					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
1. Realizar la preparación previa a la visita de verificación para autorización sanitaria.
2. Acta de reunión y presentación
3. Varios

4. VERIFICACIÓN DEL QUORUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Se encuentra los interesados

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (si aplica)
No Aplica

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:
La reunión se lleva a cabo por medio del link: https://meet.google.com/mqu-hdxr-pus

Miriam Mejía Coordinadora Acueductos Comunitarios de la Empresa Acueductos y alcantarillado de Bogotá y Merián Jiménez Ing. Ambiental de Vigilancia Intensificada SUBSIVICAP


Se inicia con la revisión de la Cámara de Comercio y/o Registro Único Empresarial y Social y/o documento de presentación jurídica respectivo (ESAL), Cedula de ciudadanía del Solicitante y/o Representante Legal La Asociación De Usuarios del Acueducto las Animas, las Auroras y Nazareth – Asouan Jerico - Localidad de Sumapaz.

Página 1 de 5 — 2023-06-11

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES


ACTIVIDAD	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Realizar la visita previa, así como surtir proceso de revisión de la documentación radicada. Acta de asistencia técnica específica para el trámite de aguas.	4	1


Actividad fechada del 1/4/2025. Asistencia técnica revisión de la documentación.



5.2. Tácticos4


ACTIVIDAD	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Realizar diligenciamiento y reporte de Tableros de Control	4	1



CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					

ACTIVIDAD	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Boletín trimestral de la situación de calidad del agua en los sistemas de abastecimiento (Resolución 811 de 2008, Decreto 1575 de 2007, Resolución 0082 de 2009 y Decreto 1892 de 2016) asignados a la Subred Documento de Boletín trimestral enviado al correo electrónico informado por el referente encargado de CASB	16	1

Boletín trimestral de los IRCAS. Remitido a SDS el 28/472025.




CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					6. De apoyo **6.1. Organización, institucionalización y funcionamiento.**


ACTIVIDAD	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Garantizar disponibilidad de transporte y desplazamiento para las diferentes actividades de vigilancia intensificada SUBSIVICAP.	184	3




Vehículos tres (3), se presentas registros de las planillas:

TGN 820


SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
PLANILLA CONTROL DE RECORRIDOS

GUV 279


SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
PLANILLA CONTROL DE RECORRIDOS


CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					GUW 981 
1150	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Soportes en medio físico y/o magnético de acuerdo al cumplimiento del plan de acción. Actas de IVC, Acta inspección vigilancia ley 1335 de 2009, Actas de medida sanitaria, Aplicativo SIVIGILA D.C.	x		**<u>Localidad de Ciudad Bolívar</u>** **<u>Mayo de 2025</u>** Se revisan actividades relacionadas en el *""PLAN DE ACCIÓN - VIGILANCIA INTENSIFICADA: SUBSISTEMA DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO SUBRED SUR E.S.E 2 DE DICIEMBRE DE 2024 - 22 DE JULIO DE 2025"* Solicitud de ajuste del plan de acción por parte de la Subred 11/06/2025.  Aval de solicitud de ajuste del plan de acción por parte de la SDS 30/06/2025. 

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					1. FISCALIZACIÓN SANITARIA **1.1. Vigilancia Sanitaria**


ACTIVIDAD	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Visita de Buenas prácticas sanitarias (BPS) por sistema de abastecimiento: carrotanques, pilas públicas, otros sistemas de abastecimiento, red de distribución o abastecimiento.	8	2


Se realizaron BPS en la Localidad de Sumapaz:


- ASOPERABECA III SB12S000916 del 19/5/2025.





- ASOAGUAS Y CAÑIZOS SB12S000917 del 20/5/2025.



<table>
<tr><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD</th><th>NÚMERO DE ACTIVIDADES</th></tr>
<tr><td>Ejecución del plan de muestreo mensual (Muestras en los puntos concertados de los sistemas de abastecimiento (Resolución 811 de 2008) asignados a la Subred, de acuerdo a los sistemas definidos en el Decreto 1575 de 2007, la Resolución 0082 de 2009 y Decreto 1892 de 2016, a través de los protocolos de vigilancia rural de la Resolución 622 de 2020. Cumpliendo con el protocolo de toma, preservación, transporte y entrega para análisis fisicoquímico, microbiológico y toxicológico en el laboratorio de Salud Pública, de la Secretaría Distrital de Salud.</td><td>140</td><td>1</td></tr>
</table>
La Subred soporta la siguiente información por localidad:
<u>SUMAPAZ: 13</u>.
• ASOPERABECA I RAIZAL del 16/5/2025.
• ASOPERABECA II del 16/5/2025.
• ASOAGUAS Y CAÑIZOS del 9, 16/5/2025.
• ASOJUAN JERICO del 9/5/2025.
• ASOJUAN TAQUEGRANDE del 9/5/2025.
• ASO MEDIA NARANJA del 30/5/2025.
• LAS VEGAS 23/5/2025.
• SAN JUAN 30/4/2025
• AGUAS CLARAS 30/5/2025.
• BRISAS DEL GOBERNADOR 23/5/2025.
• ASOPLAN DE SUMAPAZ 23/5/2025
• TUNALES 23/5/2025

</td></tr>
</table>

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					CIUDAD BOLIVAR: 12 • EL HATO, SANTA BARBARA Y LAS MERCEDES del 26/5/2025. • ACUPASA del 26/5/2025. • • AGUAS CALIENTES del 8/5/2025. • PASQUILLA CENTRO del 7/5/2025. • PIEDRA PARADA I del 5, 22/5/2025. • PIEDRA PARADA II del 5/5/2025. • ASOPORQUERA I del 28/5/2025. • ASOPORQUERA II del 28/5/2025. • ASOQUIBA DEL 8/5/2025. • UNIVERSIDAD ANTONO NARIÑO DEL 7/5/2025. • EL RECUERDO DEL 29/5/2025.  USME: 16 • SOCHES del 6/5/2025. • CURUBITAL del 13, 20/5/2025 • VIOLETAS del 6/5/2025 • CHIGUAZA del 12/5/2025. • CORINTO del 6, 21//5/2025. • EL DESTINO del 20, 12/5/2025. • ARRAYANES del 13, 22/5/2025. • AGUAS DORADAS del 12/5/2025. • ASOPICOS del 14/5/2025. • OLARTE DEL 13/5/2025.


CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					• MARGARITAS del 14/5/2025. • BITTER 13 del 15/5/2025. • SOCHES 15.  <u>SAN CRISTOBAL: 2</u> • AGUAS CLARAS del 2/5/2025. • ESCUELA LOGISTICA del 2/5/2025.  Se revisaron 144 archivos correspondientes a la Localidad de Usme, Ciudad Bolívar, Sumapaz y San Cristóbal.

ACTIVIDAD	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

Reportes actualizados con la información generada de cada sistema de abastecimiento (Resolución 811 de 2008, Decreto 1575 de 2007, Resolución 0082 de 2009 y Decreto 1892 de 2016) asignados a la SUBRED, acorde a los instrumentos y sistemas disponibles.	60	1


Fecha de remisión correo electrónico 18/6/2025 al referente distrital.







Se revisaron las siguientes actas:



<u>CIUDAD BOLIVAR</u>:



- PASQUILLITA Y SANTA ROSA
- AGUAS CALIENTES
- AGUAS CLARAS
- UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
- PASQUILLA CENTRO.
- ASOPORQUERA I
- ASOPORQUERA II
- PIEDRA PARADA
- ASOQUIBA
- LAS MERCEDES







CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					SUMAPAZ: • ASOPERABECA I • ASOPERABECA II • ASOPERABECA III • ASOPORQUERA I • ASOPORQUERA II • ACUPASA • ASOUAN TAQUEGRANDE • ASOUAN JERICO • ASOAGUA Y CAÑIZO  USME: • MARGARITAS • CORINTO • CHIGUAZA. • DESTINO. • AGUAS DORADAS. • ARRAYANES • ASOPICOS • BITER 13 • CURUBITAL • OLARTE • SOCHES • VIOLETAS 

<table>
<tr><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<u>SAN CRISTOBAL:</u>
• ESCUELA DE LOGISTICA
• AGUAS CLARAS

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD</th><th>NÚMERO DE ACTIVIDADES</th></tr>
<tr><td>Autocontrol persona prestadora del servicio público de acueducto y los procesos de supervisión por parte de la Autoridad Sanitaria.</td><td>4</td><td>9</td></tr>
</table>
Se valida la siguiente información:
<u>LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR: 6</u>
• EL HATO, SANTA BARBARA Y LAS MERCEDES DEL 19/5/2025.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO
CA-FT-02 V8
EVENTO: REUNION [x] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]
FECHA: 2023-08-10 HORA INICIO: 08:10 AM HORA FINAL: 01:42 PM REUNIÓN N°: 01
LUGAR: Vía pasquilla centro
Tema: Asociación De Usuarios Del Acueducto De Las Veredas El Hato, Santa Barbara Y Las Mercedes
RESPONSABLE: Meriàn Jiménez SECRETARIO: NO APLICA
1. OBJETIVO:
Revisión del Protocolo Autocontrol persona de la Asociación De Usuarios Del Acueducto De Las Veredas El Hato, Santa Barbara Y Las Mercedes
2. PARTICIPANTES:
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"
NOMBRE | CARGO | CORREO | DEPENDENCIA/USS | FIRMA
1 Yeison Marin | Inspector Sanitario | | Acueducto |
2 Meriàn Jiménez | Ing. Ambiental | | Gestión del Riesgo |
3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
1.Bienvenida
2.Generalidades, responsabilidad, Aspectos técnicos y operativos mínimos del protocolo de autocontrol e instrumento de control
3.Verificación de instrumentos anexos técnicos N.° 1-2-3-4.
4.Observaciones generales.
4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Se verifica la asistencia por parte del personal de Asociación De Usuarios Del Acueducto De Piedra Parada y del profesional de la Subred Sur E.S.E.
5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)
Página 1 de 8 2023-08-11
• PIEDRA PARADA DEL 21/5/2025.
</td></tr>
</table>

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6 EVENTO: REUNIÓN [x] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ] FECHA: 2025-05-21 — HORA INICIO: 09:30 AM — HORA FINAL: 01:15 PM — REUNIÓN N°: 01 LUGAR: Via pasquilla centro TEMA: Asociación De Usuarios Del Acueducto De Piedra Parada RESPONSABLE: Meriàn Jiménez — SECRETARIO: NO APLICA 1. OBJETIVO: Revisión del Protocolo Autocontrol persona de la Asociación De Usuarios Del Acueducto De Piedra Parada 2. PARTICIPANTES: Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional" NOMBRE / CARGO / CORREO / DEPENDENCIA/USS / FIRMA 1 Adriana Moreno Secretaria — Acueductopiedraparada1@gmail.com — Piedra Parada — Firma 2 Yenny Jiménez Soy Ambiental — Acueductopiedraparada@gmail.com — Cañito del Puerto — Firma 3 3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) 1.Bienvenida. 2.Generalidades, responsabilidad, Aspectos técnicos y operativos mínimos del protocolo de autocontrol e instrumento de control. 3.Verificación de instrumentos anexos técnicos N.° 1-2-3-4. 4.Observaciones generales. 4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados) Se verifica la asistencia por parte del personal de Asociación De Usuarios Del Acueducto De Piedra Parada r y del profesional de la Subred Sur E.S.E. 5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) Página 1 de 5 — 2023-08-11 • PIEDRA PARADAS I DEL 21/5/2025.  SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6 EVENTO: REUNIÓN [x] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ] FECHA: 2025-05-21 — HORA INICIO: 01:25 PM — HORA FINAL: 04:35 PM — REUNIÓN N°: 01 LUGAR: Via pasquilla centro TEMA: Asociación De Usuarios Del Acueducto De Piedra Parada RESPONSABLE: Meriàn Jiménez — SECRETARIO: NO APLICA 1. OBJETIVO: Revisión del Protocolo Autocontrol persona de la Asociación De Usuarios Del Acueducto De Piedra Parada 2. PARTICIPANTES: Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional" NOMBRE / CARGO / CORREO / DEPENDENCIA/USS / FIRMA 1 Adriana Moreno Secretaria — Acueductopiedraparada1@gmail.com — Piedra parada 1 — Firma 2 Yenny Jiménez Soy Ambiental — Acueductopiedraparada@gmail.com — Cañito del Puerto — Firma 3 3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) 1.Bienvenida. 2.Generalidades, responsabilidad, Aspectos técnicos y operativos mínimos del protocolo de autocontrol e instrumento de control. 3.Verificación de instrumentos anexos técnicos N.° 1-2-3-4. 4.Observaciones generales. 4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados) Se verifica la asistencia por parte del personal de Asociación De Usuarios Del Acueducto De Piedra Parada r y del profesional de la Subred Sur E.S.E. 5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) Página 1 de 5 — 2023-08-11 ACUPASA DEL 22/5/2025


CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6 EVENTO: REUNIÓN [x] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ] FECHA: 2025-05-22 — HORA INICIO: 09:30 AM — HORA FINAL: 01:15 PM — REUNIÓN N°: 01 LUGAR: Via pasquilla centro Tema: Asociación De Usuarios Del Acueducto De Las Veredas De Pasquillita Y Santa Rosa Aacupasa RESPONSABLE: Meriàn Jiménez — SECRETARIO: NO APLICA 1. OBJETIVO: Revisión del Protocolo Autocontrol persona de la Asociación De Usuarios Del Acueducto De Las Veredas De Pasquillita Y Santa Rosa Aacupasa 2. PARTICIPANTES: Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional" NOMBRE / CARGO / CORREO / DEPENDENCIA/USS / FIRMA 1 Miguel A. Monroy R. — Rep. Legal — AACUPASA 2 Meriàn Jiménez — Ing. Ambiental — Gestión del Riesgo 3 3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) 1.Bienvenida. 2.Generalidades, responsabilidad, Aspectos técnicos y operativos mínimos del protocolo de autocontrol e instrumento de control. 3.Verificación de instrumentos anexos técnicos N.° 1-2-3-4. 4.Observaciones generales. 4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados) Se verifica la asistencia por parte del personal de Asociación De Usuarios Del Acueducto De Piedra Parada r y del profesional de la Subred Sur E.S.E. 5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) Página 1 de 5 — 2023-08-11 • ASOPORQUERA I DEL 23/5/2025.  SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6 EVENTO: REUNIÓN [x] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ] FECHA: 2025-05-23 — HORA INICIO: 01:30 PM — HORA FINAL: 04:15 PM — REUNIÓN N°: 01 LUGAR: Mochuelo Alto Centro Poblado – Km 24 via Pasquilla TEMA: Revisión del Protocolo Autocontrol persona de la Asociación de Usuarios de Acueducto de la Vereda Mochuelo Alto Asoporquera ESP RESPONSABLE: Meriàn Jiménez — SECRETARIO: NO APLICA 1. OBJETIVO: Revisión del Protocolo Autocontrol persona de la Asociación de Usuarios de Acueducto de la Vereda Mochuelo Alto Asoporquera ESP 2. PARTICIPANTES: Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional" NOMBRE / CARGO / CORREO / DEPENDENCIA/USS / FIRMA 1 Miriam Arroyo S. — Secretaria — Asoporquera 1 2 Meriàn Jimenez — Ing. Ambiental — Gestión Riesgo 3 3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) 1.Bienvenida. 2.Generalidades, responsabilidad, Aspectos técnicos y operativos mínimos del protocolo de autocontrol e instrumento de control. 3.Verificación de instrumentos anexos técnicos N.° 1-2-3-4. 4.Observaciones generales. 4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados) Se verifica la asistencia por parte del personal de la Asociación de Usuarios de la Asociación de Usuarios de Acueducto de la Vereda Mochuelo Alto Asoporquera ESP y del profesional de la Subred Sur E.S.E. 5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) Página 1 de 5 — 2023-08-11

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					• ASOPORQUERA II DEL 23/5/2025.  SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6 EVENTO: REUNIÓN [x] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ] FECHA: 2025-05-23 — HORA INICIO: 09:30 AM — HORA FINAL: 12:23 PM — REUNIÓN N°:01 LUGAR: Mochuelo Alto Centro Poblado – Km 24 Vía Pasquilla TEMA: Revisión del Protocolo Autocontrol persona de la Asociación de Usuarios de Acueducto de la Vereda Mochuelo Alto Asoporquera ESP RESPONSABLE: Nerián Jiménez — SECRETARIO: NO APLICA 1. OBJETIVO: Revisión del Protocolo Autocontrol persona de la Asociación de Usuarios de Acueducto de la Vereda Mochuelo Alto Asoporquera ESP 2. PARTICIPANTES: Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional". NOMBRE | CARGO | CORREO | DEPENDENCIA/USS | FIRMA 1 Alvaro Vargas | Secretaria | asoporquera@hotmail.com | Asoporquera 2 | Firma 2 Nerián Jiménez | Ing. Ambiental | gestion.sursur@saludcapital.gov.co | Gestión Riesgo | Firma 3 3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) 1.Bienvenida. 2.Generalidades, responsabilidad, Aspectos técnicos y operativos mínimos del protocolo de autocontrol e instrumento de control. 3.Verificación de instrumentos anexos técnicos N.° 1-2-3-4. 4.Observaciones generales. 4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados) Se verifica la asistencia por parte del personal de la Asociación de Usuarios de la Asociación de Usuarios de Acueducto de la Vereda Mochuelo Alto Asoporquera ESP y del profesional de la Subred Sur E.S.E. 5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) Página 1 de 5 — 2023-08-11 SUMAPAZ: 3 • ASOUAN JERICO DEL 27/6/2025  SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6 EVENTO: REUNIÓN [x] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ] FECHA: 2025-06-27 — REUNIÓN N°: 1 LUGAR: Vereda Mochuelo Localidad de Sumapaz TEMA: Verificación protocolo de autocontrol – Acueducto Asouan Jerico RESPONSABLE: Cristian Nathan Tenjo Tenjo — SECRETARIO: Cristian Nathan Tenjo Tenjo 1. OBJETIVO: Verificar los criterios técnicos 1,2,3 y 4 del instructivo de autocontrol (anexos) establecidos en el protocolo de autocontrol, para dar cumplimiento a los requerimientos de la autoridad sanitaria. 2. PARTICIPANTES: Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional" NOMBRE | CARGO | CORREO | DEPENDENCIA/USS | FIRMA 1 Cristian Nathan Tenjo Tenjo | Ingeniero Ambiental | cristian.tenjo@saludcapital.gov.co | Gestión del Riesgo 2 3 4 5 3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) 1. Bienvenida, asignación de funciones anexos técnicos. 2. Formato de registro de actividades de control realizadas al tanque de almacenamiento de agua, para consumo humano. 3. Formato de registro de resultados de análisis de muestras de agua para consumo humano. 4. Formato de control diario de operación. 5. Formato de reporte o libro de bitácora de operación de la planta de tratamiento de agua potable. 4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados) Completo 5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) N A Página 1 de 5 — 2025-06-27


CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					TAQUE GRANDE DEL 27/5/2025  AGUAS CLARAS DEL 29/5/2025 

<table>
<tr><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th></tr>
<tr><td>Concertación anual entre la autoridad sanitaria y las personas prestadoras (Resolución 811 de 2008).</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>SOPORTES</th><th>TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD</th><th>NÚMERO DE ACTIVIDADES</th></tr>
<tr><td>Ficha técnica, en archivo magnético, por punto de toma de muestra para todos los sistemas de abastecimiento asignado a la subred (ficha del manual de toma de muestras del INS - PG36).</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>
SUMAPAZ:
Asoagua y cañizos

Código 2043.
Código 2044




BOGOTÁ SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD – ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAS ANIMAS
ACUEDUCTO ASOAGUA Y CAÑIZO
RESOLUCIÓN 0811 5/3/08 BOGOTA D.C.
FICHA TÉCNICA PUNTO DE TOMA
NITpp: 830.101.596-2 | Tipo de punto: Grifo
RUPS 2016331231337004 | Fecha registro SSPD 15/03/2016
CÓDIGO SDS: 2043 | CÓDIGO – DANE: 11001120
NOMBRE DEL PUNTO: Punto de la red-Salón comunal
LOCALIZACIÓN PUNTO DE MUESTREO
Dirección: Vereda Animas Bajas | Sector Hidráulico: Quebrada El Chochal
Localidad: Sumapaz | Zona: Vereda Animas Bajas
Georeferencia 2 (coordenada plana:) | Georeferencia posición global
Latitud: 4.147678 | Norte: 4° 8' 52.8"
Longitud: -74.173336 | Oeste: 74° 10' 23.5"
Altitud: 2986 m.s.n.m | Altitud: 2986m.s.n.m.
Observación Ubicación: El punto de muestreo se encuentra en la vereda Animas, ubicado en el sector del salón comunal, aproximadamente a 5 metros de la entrada principal del salón comunal
PLANO DE LA RED

BOGOTÁ SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD – ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAS ANIMAS
ACUEDUCTO ASOAGUA Y CAÑIZO
RESOLUCIÓN 0811 5/3/08 BOGOTA D.C.
FICHA TÉCNICA PUNTO DE TOMA
NITpp: 830101596-2 | Tipo de punto: Punto fijo- Grifo
RUPS 2016331231337004 | Fecha registro SSPD 15/03/2016
CÓDIGO SDS: 2044 | CÓDIGO – DANE: 11001120
NOMBRE DEL PUNTO: Finca Claribel Meneses
LOCALIZACIÓN PUNTO DE MUESTREO
Dirección: Vereda Las Animas | Sector Hidráulico: Quebrada El Chochal
Localidad: Sumapaz | Zona: Vereda Las Animas
Georeferencia (coordenada plana:) | Georeferencia 2 posición global
Latitud: 4.156315 | Norte: 4° 09' 22.73"
Longitud: -74.168219 | Oeste: 74° 10' 5.59"
Altitud: 2900 m.s.n.m | Altitud: 2900 m.s.n.m.
Observación Ubicación: El cuarto punto de muestreo está ubicado en la vereda Las Animas, sobre la vía principal Animas Nazareth, último punto de la red de distribución, en la finca de la señora Claribel Meneses.
PLANO DE LA RED
</td></tr>
</table>



CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					USME Soches P4: 0505.



SOPORTES	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Anexos de acuerdo a la Guía técnica puntos muestreo del MPS: Acta de concertación de puntos y lugares de muestreo. Registro de lugares y puntos de muestreo.	3	2

LOCALIDAD DE SUMAPAZ

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					• ASOAGUAS Y CAÑIZOS DEL 13/5/2025.  


CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					• ASOPERABECA III DEL 15/5/2025.  

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Actualizar el Mapa de Riesgo de Calidad del Agua para Consumo Humano de cada sistema de abastecimiento (Resolución 811 de 2008, Decreto 1575 de 2007, Resolución 0082 de 2009 y Decreto 1892 de 2016) asignados a la SUBRED, acorde a los instrumentos y sistemas disponibles, asignados a la Subred, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 1575 de 2007y la Resolución 4716 de 2010.	15	3

LOCALIDAD DE USME:

- ARRAYANES.9/5/2025.




LISTA PREVIA DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLOCAS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE ABASTECEDORA


LOCALIDAD:	USME			FECHA ACTUALIZACIÓN
PARTAMENTO	BOGOTÁ D.C.			
PERSONA PRESTADORA DE ACUEDUCTO:	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARRAYANES ARGENTINA			9/5/2025

ACTIVIDAD CONTAMINANTE DE LA FUENTE ABASTECEDOR	CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLOGICAS PREVIAS			
	FISICAS	QUIMICAS	MICROBIOLOGICAS	OBSERVACIONES
Erosión Laminar	pH	Alcalinidad	Coliformes totales	A pesar de encontrarse en zona de protección, esta erosión laminar es el resultado del proceso natural de erosión hídrica, de grado ligero.
	Turbiedad	Dureza Total		
	Color			
	Conductividad			
	Solidos suspendidos			
	Solidos disueltos			
	Solidos totales			
Materia Organica por presencia vegetal	Color	COT	Coliformes totales	Caida de material vegetal soobre el cauce dela fuente de abastecimiento.
	PH	DBO		
	Turbiedad	DQO		

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

Anexo I | Anexo II | Parámetros Adicionales



CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					





Parámetros a monitorear según mapa de riesgo

PARÁMETRO	MONITOREAR EN LA FUENTE	FRECUENCIA	RESPONSABLE	MONITOREAR EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE
pH	SI	DIARIA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO ARRAYANES ARGENTINA	SI	MENSUAL	ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO ARRAYANES ARGENTINA SECRETARIA DE SALUD
Turbiedad	SI	DIARIA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO ARRAYANES ARGENTINA	SI	MENSUAL	ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO ARRAYANES ARGENTINA SECRETARIA DE SALUD
Color	SI	DIARIA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO ARRAYANES ARGENTINA	SI	MENSUAL	ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO ARRAYANES ARGENTINA SECRETARIA DE SALUD
Conductividad	SI	DIARIA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO ARRAYANES ARGENTINA	SI	MENSUAL	ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO ARRAYANES ARGENTINA SECRETARIA DE SALUD
Solidos Suspendidos	SI	SEMANAL	ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO ARRAYANES ARGENTINA	SI	MENSUAL	ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO ARRAYANES ARGENTINA SECRETARIA DE SALUD
Solidos Totales	SI	SEMANAL	ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO ARRAYANES ARGENTINA	SI	MENSUAL	ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO ARRAYANES ARGENTINA SECRETARIA DE SALUD
Solidos			ASOCIACIÓN DE USUARIOS			ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO ARRAYANES ARGENTINA


Anexo I | Anexo II | Parámetros Adicionales

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL: • ESCUELA DE LOGÍSTICA DEL 12/5/2025.   • AGUAS CLARAS DEL 14/5/2025.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					 PP04001 BARRIO AGUAS CLARAS .XLSX LISTA PREVIA DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLOGICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE ABASTECEDORA LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C. PERSONA PRESTADORA DE ACUEDUCTO: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO AGUAS CLARAS FECHA ACTUALIZACIÓN 14/5/2025 ACTIVIDAD CONTAMINANTE DE LA FUENTE ABASTECEDORA DE ACUEDUCTO CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLOGICAS PRE VIAS FISICAS: Turbiedad, Color, Solidos Suspendidos totales, Solidos disueltos totales, Solidos sedimentables totales QUIMICAS: pH, Alcalinidad, Dureza MICROBIOLOGICAS: Coliformes totales OBSERVACIONES Remoción en masa La parte alta del río Fucha tiene problemas de estabilidad por deforestación con arboles no nativos Turbiedad, Color, Solidos pH, Alcalinidad Anexo I, Anexo II, Parámetros Adicionales  PP04001 BARRIO AGUAS CLARAS .XLSX ANEXO TECNICO 8 MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO MUNICIPIO O DISTRITO: BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C. FUENTE DE ABASTECIMIENTO: Quebrada La Olla y Upata PERSONA PRESTADORA DE ACUEDUCTO: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO AGUAS CLARAS BOCATOMA RED DE DISTRIBUCION Anexo I, Anexo II, Parámetros Adicionales  PP04001 BARRIO AGUAS CLARAS .XLSX Parámetros a monitorear según mapa de riesgo PARÁMETRO / MONITOREAR EN LA FUENTE / FRECUENCIA / RESPONSABLE / MONITOREAR EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN / FRECUENCIA / RESPONSABLE pH — SI — DIARIA — JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO AGUAS CLARAS — SI — MENSUAL — JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO AGUAS CLARAS / SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Turbiedad — SI — DIARIA — JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO AGUAS CLARAS — SI — MENSUAL — JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO AGUAS CLARAS / SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Color — SI — DIARIA — JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO AGUAS CLARAS — SI — MENSUAL — JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO AGUAS CLARAS / SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Conductividad — SI — DIARIA — JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO AGUAS CLARAS — SI — MENSUAL — JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO AGUAS CLARAS / SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Dureza — JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL — MENSUAL — JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO AGUAS CLARAS / Anexo I, Anexo II, Parámetros Adicionales

<table>
<tr><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
2. Aseguramiento sanitario de las cadenas productivas
2.1. Fomento de consciencia sanitaria y la autoregulación
<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD</th><th>NÚMERO DE ACTIVIDADES</th></tr>
<tr><td>Aseguramiento de calidad de toma de muestras
"Actualización hoja de vida por cada uno de los equipos.
Realizar actividad a demanda. "
Verificación de mantenimiento rutinarios de insumos (nevera, pilas, equipos, etc.)
Alistamiento elementos insumos y equipos para muestreo.
Control de entrega de muestras para verificación de equipos
Respuesta a los seguimientos de las cartas control de datos In Sitú</td><td>30</td><td>1</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th></tr>
<tr><td>"Asistencia técnica realizada por parte del componente de aseguramiento de la calidad de la toma de muestras y de los datos adquiridos en campo.

Esta asistencia técnica debe enfocarse en calidad del dato in situ, fortalecimiento técnico en temas relacionados con análisis de laboratorio, controles de calidad, procesos de jarras, curvas de cloro, control de turbiedad, solidos, así como procesos de desinfección, y otros temas similares que aporten al fortalecimiento de capacidades. "
Seguimiento y control a actividades complementarias de Asistencia técnica.
Seguimientos a cartas control de datos In Situ
Alistamiento y control de muestras de verificación, para verificación de los parámetros analizados en cada uno de los equipos de las Subredes integradas de servicios de salud.
Reporte mensual para cada Subred, de los seguimientos de control de parámetros verificados en campo, revisado por el Laboratorio de Salud Pública.
"Realizar prueba de desempeño de los equipos de las Subredes.
Actividad a demanda. "</td></tr>
</table>
Listas de chequeo
Usme
</td></tr>
</table>

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					 Ciudad Bolívar 

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Sumapaz  **3. Gestión del conocimiento** **3.1. Generación y difusión de informes, guías y manuales** **ACTIVIDAD** Revisión sistemática sobre: los resultados de la variabilidad del IRCA, análisis de mapas de riesgo de calidad de agua **4. Gestión Integral** **4.1. Estratégicos** **ACTIVIDAD** Elaboración de los procesos del Subsistema Distrital para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo, en el marco del saneamiento básico, de acuerdo con la Plataforma Estratégica, el Modelo de Planeación y Gestión MIPG, el Sistema de Gestión de Calidad y la normatividad vigente sobre la materia. **5. Articulación y coordinación** **5.1. Diseño y ejecución de estrategias y planes de acción** **ACTIVIDAD**

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Diseño, implementación y seguimiento de planes de mejoramiento para los sistemas de abastecimiento (Resolución 811 de 2008, Decreto 1575 de 2007, Resolución 0082 de 2009 y Decreto 1892 de 2016) asignados a la Subred, acorde a los instrumentos y sistemas de información disponibles.

ACTIVIDAD	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES
"Actas de seguimiento de los planes de cumplimiento por sistema de abastecimiento que se encuentran bajo la modalidad de esquemas diferenciales: red de distribución en zonas rurales, pila pública, planta de tratamiento, carrotanques, dispositivos intradomiciliarios rural o al interior de la vivienda rural Soporte en acta de reunión con las variables: No. de actividad, actividad, fecha de inicio, fecha de seguimiento, porcentaje de avance (cualitativo o cuantitativo) y/o observaciones.	4	9

LOCALIDAD DE SUMAPAZ: 2

- ASOPERABECA I DEL 26/5/2025.



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

Vereda Laguna Verde Alta- Localidad Sumapaz

Seguimiento plan correctivo para el Acueducto Asoperabeca 3 Laguna Verde

Carlos Nelson Riaño Riaño

Realizar seguimiento y verificar los compromisos adquiridos en el plan correctivo del Asoperabeca 3 Laguna Verde de la Localidad de Sumapaz.



NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/UBS
Heraldes Gonzáles	Rep. Legal	Asoperabeca2018@gmail.com	Acueducto Asoperabeca 3
Carlos Nelson Riaño R.	Ingeniero Ambiental	ssl.saludridadtotal@gmail.com	Gestion del Riesgo



ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)



- Seguimiento al plan correctivo de la Asociación de usuarios del Acueducto As 3, vereda Laguna Verde de la Localidad de Sumapaz.
- Requerimientos y nuevos acuerdos
- Observaciones generales



VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Completo, hay representación por parte del acueducto y de la Subred Integrada de Salud Sur E.S.E.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					• ASOPERABECA III DEL 26/5/2025.  LOCALIDAD DE USME: 9 • CORINTO DEL 16/5/2025. 

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					• AGUAS DORADAS DEL 16/5/2025.  • CHIGUAZA DEL 27/5/2025. 

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					• OLARTE DEL 27/5/2025.  • EL DESTINO DEL 29/5/2025 

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					• CURUBITAL DEL 29/5/2025.  • ARRAYANES DEL 30/5/2025 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN [ ] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [x]
FECHA: 2025 - 05 -29 | HORA INICIO: 01:00 PM | HORA FINAL: 05:00 PM | REUNIÓN N°: 1
LUGAR: Vereda Curubital – Localidad Usme
TEMA: Seguimiento a plan correctivo para la Asociación de usuarios de acueducto de la vereda Curubital Aguascristalinas de Bocagrande
RESPONSABLE: Diana Carolina Cubillos A | SECRETARIO: Diana Carolina Cubillos A

1. OBJETIVO:
Realizar seguimiento y verificar los compromisos adquiridos en el plan correctivo de la Asociación de usuarios de acueducto de la vereda Curubital Aguascristalinas de Bocagrande de la localidad Usme

2. PARTICIPANTES:
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Raul Beltran	Representante Legal	Raulf100367@gmail.com	Aguas Cristalinas Curubital	
2	Diana Carolina Cubillos Arévalo	Ingeniera Ambiental	acueductos@subredsur.gov.co	VSA/Acueductos	
3					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
- Bienvenida por parte del profesional de la Subred Sur E.S.E.
- Seguimiento del plan correctivo de la Asociación de usuarios de acueducto de la vereda Curubital Aguascristalinas de Bocagrande de la localidad Usme
- Observaciones generales

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Se verifica la asistencia por parte del personal de la Asociación de usuarios de acueducto de la vereda Curubital Aguascristalinas de Bocagrande de la localidad Usme

3. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)
Se realiza el seguimiento a los compromisos establecidos anteriormente

Página 1 de 4 — 2023-08-11

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN [ ] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [x]
FECHA: 2025 - 05 -30 | HORA INICIO: 08:00 AM | HORA FINAL: 12:00 M | REUNIÓN N°: 1
LUGAR: Vereda Arrayanes – Localidad Usme
TEMA: Seguimiento a plan correctivo para la Asociación de Usuarios de Acueducto Arrayanes Argentina
RESPONSABLE: Diana Carolina Cubillos A | SECRETARIO: Diana Carolina Cubillos A

1. OBJETIVO:
Realizar seguimiento y verificar los compromisos adquiridos en el plan correctivo de la Asociación de Usuarios de Acueducto Arrayanes Argentina de la localidad Usme



2. PARTICIPANTES:
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"


	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Hector Julio Guzmen*	Representante Legal	acueductoarrayanesargentinaesp@gmail.com	Acueducto Arrayanes Argentina	
2	Diana Carolina Cubillos A	Ingeniera Ambiental	acueductos@subredsur.gov.co	VSA/ Sierra Morena	
3					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
- Bienvenida por parte del profesional de la Subred Sur E.S.E.
- Seguimiento del plan correctivo de la Asociación de Usuarios de Acueducto Arrayanes Argentina de la localidad Usme
- Observaciones generales

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Se verifica la asistencia por parte del personal de la Asociación de Usuarios de Acueducto Arrayanes Argentina de la localidad Usme

Página 1 de 4 — 2023-08-11

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					• SOCHES DEL 30/5/2025  SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6 EVENTO: REUNIÓN [ ] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [x] FECHA: 2025 - 05 - 30 — HORA INICIO: 01:00 PM — HORA FINAL: 05:00 PM — REUNIÓN N°: 1 LUGAR: Vereda los Soches – Localidad Usme TEMA: Seguimiento a plan correctivo para la Asociación de Usuarios de la Vereda Los Soches Aguas Cristalinas Los soches ESP RESPONSABLE: Diana Carolina Cubillos A — SECRETARIO: Diana Carolina Cubillos A 1. OBJETIVO: Realizar seguimiento y verificar los compromisos adquiridos en el plan correctivo de la Asociación de Usuarios de la Vereda Los Soches Aguas Cristalinas Los soches ESP de la localidad de Usme 2. PARTICIPANTES: Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional" NOMBRE / CARGO / CORREO / DEPENDENCIA/UGS / FIRMA 1 Belisario Villalba — Representante Legal — - — Acueducto los Soches 2 Diana Carolina Cubillos — Ingeniera Ambiental — acueductos@subredsur.gov.co — Gestión del riesgo/Sierra Morena 3 3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) • Bienvenida por parte del profesional de la Subred Sur E.S.E. • Seguimiento del plan correctivo de la Asociación de Usuarios de la Vereda Los Soches Aguas Cristalinas Los soches ESP de la localidad de Usme • Observaciones generales 4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados) Se verifica la asistencia por parte del personal de la Asociación de Usuarios de la Vereda Los Soches Aguas Cristalinas Los soches ESP de la localidad de Usme Página 1 de 4 — 2023-08-11 • MARGARITAS DEL 26/5/2025  SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6 EVENTO: REUNIÓN [ ] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [x] FECHA: 2025 – 05 – 26 — HORA INICIO: 01:00 PM — HORA FINAL: 05:00 PM — REUNIÓN N°: 1 LUGAR: Vereda las Margaritas – Localidad Usme TEMA: Seguimiento a plan correctivo para la Asociación de Usuarios de acueducto de la vereda margaritas de la localidad de Usme Santa de Bogotá DC RESPONSABLE: Diana Carolina Cubillos A — SECRETARIO: Diana Carolina Cubillos A 1. OBJETIVO: Realizar seguimiento y verificar los compromisos adquiridos en el plan correctivo de la Asociación de Usuarios de acueducto de la vereda margaritas de la localidad de Usme Santa de Bogotá DC 2. PARTICIPANTES: Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional" NOMBRE / CARGO / CORREO / DEPENDENCIA/UGS / FIRMA 1 Carlos Lasso — Representante Legal — acueductolasmargaritas@hotmail.com — ACUAMARG 2 Diana Carolina Cubillos Arévalo — Ingeniera Ambiental — acueductos@subredsur.gov.co — Gestión del Riesgo/ Sierra Morena 3 3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) • Bienvenida por parte del profesional de la Subred Sur E.S.E. • Seguimiento del plan correctivo de la Asociación de Usuarios de acueducto de la vereda margaritas de la localidad de Usme Santa de Bogotá DC • Observaciones generales 4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados) Se verifica la asistencia por parte del personal de la Asociación de Usuarios de acueducto de la vereda margaritas de la localidad de Usme Santa de Bogotá DC Página 1 de 4 — 2023-08-11 LOCALIDAD DE SUMAPAZ: 6 • ASOPERABECA III DEL 6/5/2025.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN [x] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]

FECHA: 2025-05-06 | HORA INICIO: 1:00 P.M. | HORA FINAL: 5:00 P.M. | REUNIÓN N°: 01

LUGAR: Vereda Laguna Verde Alta– Localidad Sumapaz

TEMA: Seguimiento plan correctivo para el Acueducto Asoperabeca 3 Laguna Verde

RESPONSABLE: Carlos Nelson Riaño Riaño | SECRETARIO: Carlos Nelson Riaño Riaño

1. OBJETIVO:

Realizar seguimiento y verificar los compromisos adquiridos en el plan correctivo del acueducto Asoperabeca 3 Laguna Verde de la Localidad de Sumapaz.

2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Camila Martinez	Secretaria	Asoperabeca2018@gmail.com	Acueducto Asoperabeca 3	
2	Carlos Nelson Riaño R.	Ingeniero Ambiental	sst.salubridadtotal@gmail.com	Gestión del Riesgo	
3					
4					
5					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)


- Seguimiento al plan correctivo de la Asociación de usuarios del Acueducto Asoperabeca 3, vereda Laguna Verde de la Localidad de Sumapaz.
- Requerimientos y nuevos acuerdos
- Observaciones generales

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Completo, hay representación por parte del acueducto y de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Página 1 de 4 — 2023-08-11

- ASOUNA CAÑIZO DEL 7/5/2025.



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN [x] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]

FECHA: 2025-05-07 | HORA INICIO: 1:30 P. M. | HORA FINAL: 5:30 P.M. | REUNIÓN N°: 01

LUGAR: Vereda Las Ánimas– Localidad Sumapaz

TEMA: Seguimiento plan correctivo para el Acueducto Asoagua y Cañizo

RESPONSABLE: Carlos Nelson Riaño Riaño | SECRETARIO: Carlos Nelson Riaño Riaño

1. OBJETIVO:

Realizar seguimiento y verificar los compromisos adquiridos en el plan correctivo del acueducto Asoagua y Cañizo de la Localidad de Sumapaz.

2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Carlos Diaz	Fontanero	Libardodiaz2022@gmail.com	Acueducto Asoagua y Cañizo	
2	Carlos Nelson Riaño R.	Ingeniero Ambiental	acueductos@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo	
3					
4					
5					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)


- Seguimiento al plan correctivo de la Asociación de usuarios del Acueducto Asoagua y Cañizo, vereda Las Ánimas de la Localidad de Sumapaz.
- Requerimientos y nuevos acuerdos
- Observaciones generales

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Completo, hay representación por parte del acueducto y de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Página 1 de 4 — 2023-08-11

- ASOPERABECA II DEL 8/5/2025.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN [x] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]

FECHA: 2025-05-08 | HORA INICIO: 12:30 P.M. | HORA FINAL: 4:30 P.M. | REUNIÓN N°: 01

LUGAR: Vereda Istmo Tabaco– Localidad Sumapaz

TEMA: Seguimiento plan correctivo para el Acueducto Asoperabeca 2

RESPONSABLE: Carlos Nelson Riaño Riaño | SECRETARIO: Carlos Nelson Riaño Riaño

1. OBJETIVO:

Realizar seguimiento y verificar los compromisos adquiridos en el plan correctivo del acueducto Asoperabeca 2 de la Localidad de Sumapaz.

2. PARTICIPANTES:
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Tobias Pabón	Fontanero	Asoperabeca2018@gmail.com	Acueducto Asoperabeca 2	
2	Carlos Nelson Riaño R	Ingeniero Ambiental	sst.salubridadtotal@gmail.com	Gestión del Riesgo	
3					
4					
5					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)


- Seguimiento al plan correctivo de la Asociación de usuarios del Acueducto Asoperabeca 2, vereda Istmo Tabaco de la Localidad de Sumapaz.
- Requerimientos y nuevos acuerdos
- Observaciones generales

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Completo, hay representación por parte del acueducto y de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Página 1 de 4 — 2023-08-11

- ASOPERABECA I DEL 14/5/2025.



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN [x] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]

FECHA: 2025-05-14 | HORA INICIO: 2:00 P.M. | HORA FINAL: 6:00 P.M. | REUNIÓN N°: 01

LUGAR: Vereda Raizal – Localidad Sumapaz

TEMA: Seguimiento plan correctivo para el Acueducto Asoperabeca 1 Raizal

RESPONSABLE: Carlos Nelson Riaño Riaño | SECRETARIO: Carlos Nelson Riaño Riaño

1. OBJETIVO:

Realizar seguimiento y verificar los compromisos adquiridos en el plan correctivo del acueducto Asoperabeca 1 Raizal de la Localidad de Sumapaz.

2. PARTICIPANTES:
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Camila Martínez	Secretaria	Asoperabeca21018@gmail.com	Acueducto Asoperabeca 1	
2	Carlos Nelson Riaño R.	Ingeniero Ambiental	sst.salubridadtotal@gmail.com	Gestión del Riesgo	
3					
4					
5					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)


- Seguimiento al plan correctivo de la Asociación de usuarios del Acueducto Asoperabeca 1, vereda Raizal de la Localidad de Sumapaz.
- Requerimientos y nuevos acuerdos
- Observaciones generales

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Completo, hay representación por parte del acueducto y de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Página 1 de 4 — 2023-08-11

- ASOPOUAN JERICO DEL 21/5/2025.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN [x] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]

FECHA: 2025-05-21 | HORA INICIO: 1:30 P.M. | HORA FINAL: 5:30 P. M. | REUNIÓN N°: 01

LUGAR: Vereda Las Auras – Localidad Sumapaz

TEMA: Seguimiento plan correctivo para el Acueducto Asouan Jericó

RESPONSABLE: Carlos Nelson Riaño Riaño | SECRETARIO: Carlos Nelson Riaño Riaño

1. OBJETIVO:

Realizar seguimiento y verificar los compromisos adquiridos en el plan correctivo del acueducto Asouan Jericó, vereda Las Auras Localidad de Sumapaz.

2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Carlos Alberto Rubiano A.	Fontanero	asouan@outlook.com	Acueducto Asouan Jericó	
2	Carlos Nelson Riaño R.	Ingeniero Ambiental	acueductos@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo	
3					
4					
5					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)


- Bienvenida por parte del profesional de la Subred Sur E.S.E.
- Seguimiento del plan correctivo de Asociación de usuarios del Acueducto las Ánimas, las Auras y Laguna Verde Baja de la Localidad de Sumapaz.
- Requerimientos y nuevos acuerdos
- Observaciones generales

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Completo, hay representación por parte del acueducto y de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Página 1 de 4 — 2023-08-11

- SAN JUAN DEL 28/5/2025.



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN [x] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]

FECHA: 2025-05-28 | HORA INICIO: 7:00 A.M. | HORA FINAL: 11:00 A.M. | REUNIÓN N°: 1

LUGAR: Vereda San Juan – Localidad Sumapaz

TEMA: Seguimiento plan correctivo para el Acueducto San Juan

RESPONSABLE: Carlos Nelson Riaño Riaño | SECRETARIO: Carlos Nelson Riaño Riaño

1. OBJETIVO:

Realizar seguimiento y verificar los compromisos adquiridos en el plan correctivo del acueducto San Juan de la Localidad de Sumapaz.

2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Alexander Baquero	Fontanero	asoaguasclarassumapaz@gmail.com	Acueducto San Juan	
2	Carlos Nelson Riaño R.	Ingeniero Ambiental	acueductos@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo	
3					
4					
5					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

- Bienvenida por parte del profesional de la Subred Sur E.S.E.
- Seguimiento del plan correctivo de Asociación de usuarios del Acueducto San Juan de la Localidad de Sumapaz.
- Requerimientos y nuevos acuerdos
- Observaciones generales


4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Se verifica la asistencia por parte del personal del Acueducto San Juan de la Localidad de Sumapaz.

Completo

Página 1 de 4 — 2023-03-31

- AGUAS CLARAS DEL 28/5/2025.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN [x] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]

FECHA: * 2025-05-28 | HORA INICIO: 12:30 P. M. | HORA FINAL: 4:30 P. M. | REUNIÓN N°: 1

LUGAR: Vereda Santo Domingo – Localidad Sumapaz

TEMA: Seguimiento plan correctivo para el Acueducto Aguas Claras

RESPONSABLE: Carlos Nelson Riaño Riaño | SECRETARIO: Carlos Nelson Riaño Riaño

1. OBJETIVO:

Realizar seguimiento y verificar los compromisos adquiridos en el plan correctivo del acueducto Aguas Claras de la Localidad de Sumapaz.

2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Alexander Baquero	Fontanero	asoguasclarassumapaz@gmail.com	Acueducto Aguas Claras	
2	Carlos Nelson Riaño R.	Ingeniero Ambiental	acueductos@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo	
3					
4					
5					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

- Seguimiento al plan correctivo de la Asociación de usuarios del Acueducto Aguas Claras, vereda Santo Domingo de la Localidad de Sumapaz.
- Requerimientos y nuevos acuerdos
- Observaciones generales

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Completo, hay representación por parte del acueducto y de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.



Página 1 de 4 — 2023-03-31

5.2. Diseño, desarrollo y ejecución de estrategia de sensibilización continua

ACTIVIDAD	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Actividades de asistencia técnica desarrolladas en los sistemas de abastecimiento (Resolución 811 de 2008, Decreto 1575 de 2007, Resolución 0082 de 2009 y Decreto 1892 de 2016) asignados a la Subred, acorde a los instrumentos y sistemas de información disponibles.	6	18

LOCALIDAD DE SUMAPAZ: 6

- ASOPERABECA I DEL 22 (2)/5/2025.
- ASOUAN TAQUE GRANDE DEL 8/5/2025.
- ASOUAN JERICO DEL 6, 7/5/2025.
- ASOPERABECA III DEL 14/5/2025.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					  LOCALIDAD DE USME: 10

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

FORMATO ASISTENCIA TÉCNICA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y OTROS MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN
SUBSISTEMA DISTRITAL PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Dirigida a: Asociación de usuarios de acueducto de la Vereda Las Ánimas – Asoagua y Cañizo.
Fecha: 06/05/2025
Dirección de Reunión: Vereda Las Ánimas, Localidad de Sumapaz.
Hora de Inicio: 6:30 A.M. Hora Final: 12:30 P.M.
Tema de la asistencia técnica:
Puntos de monitoreo de agua.
Antecedentes y justificación:
El acueducto Asoagua y Cañizo, ubicado en la Vereda Las Ánimas de la Localidad de Sumapaz es un sistema que actualmente cuenta con un inventario completo de estructuras para su funcionamiento, debido al tiempo de servicio está en proceso de arreglos y mejoras estructurales desde bocatoma; no cuenta con sistema generador de cloro, pero el proceso de desinfección del agua se está realiza través de la aplicación de hipoclorito de sodio. Para la verificación de la calidad del agua, cuenta con 4 puntos concertados a lo largo de la red de distribución para la toma de muestras de calidad de agua.
Es de recordar que el tratamiento del agua captada para el consumo humano, procedente de fuentes de agua superficiales y subterráneas, tiene como objeto reducir y eliminar las concentraciones biológicas, físicas, químicas y radiológicas que sean nocivas para la salud, además de tener en cuenta otros aspectos técnicos importantes como son la caracterización adecuada del agua captada, lugar, proyección poblacional, tipos de unidades o estructuras que se van a emplear para garantizar la calidad del agua suministrada a los usuarios del servicio.
Por lo anterior y en conformidad con lo establecido en la normatividad vigente expedida para tal fin por los Ministerios de Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, la primera línea de acción es la evaluación de la calidad de agua a suministrar, teniendo en cuenta los parámetros físicos, químicos y

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Objetivo de la reunión:
Verificar el estado actual y funcionamiento del sistema de cloración en el acueducto Asouan Jericó, para garantizar optima operación y cumplimiento de cloro residual libre en la red de distribución, según los valores mínimos y máximos aceptables establecidos en la resolución 2115 del 2007.

Metodología:
- Revisión de funcionamiento de sistema de dosificación de cloro
- Medición parámetros in situ
- Ajuste de dosificación
- Espacio para resolver dudas e inquietudes presentadas


Desarrollo de la reunión:
Se inicia la asistencia técnica entre el fontanero del acueducto Asouan Jericó, el Señor Carlos Alberto Rubiano Amórtegui y el ingeniero ambiental Carlos Riaño, parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Se realiza verificación de los equipos del sistema generador de cloro y de la bomba dosificadora, se evidencia en el momento de la asistencia técnica el funcionamiento del sistema generador de cloro, se verifican parámetros de calidad del agua in situ tomando como punto de muestreo el tanque de almacenamiento de agua en la PTAP obteniendo los siguientes resultados:

Cloro residual libre de 1,8 mg/L, pH: 7,4; Hierro Total: 0,21, y temperatura de 11,2°C. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se evidencia el cumplimiento de los parámetros verificados dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 2115 del 2007.

Se recomienda realizar seguimiento permanente al caudal de entrada a la PTAP, además de la dosificación del Cloro, ya que es un sistema susceptible a cambios por la variación del caudal de ingreso a la planta de tratamiento de agua.

Finalmente se da espacio para responder dudas e inquietudes presentadas en la asistencia técnica.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					• SOCHES DEL 2, 23/5/2025. • CURUBITAL DEL 7, 19(2)/5/2025. • DESTINO DEL 8/5/2025. • CORINTO DEL 5/5/2025. • MARGARITA DEL 3/5/2025. • ARRAYANES DEL 1/5/2025. • ASOPICO DEL 28/5/2025.



BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

FORMATO ASISTENCIA TÉCNICA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y OTROS MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN
SUBSISTEMA DISTRITAL PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Dirigida a: Asociación de usuarios de acueducto Arrayanes Argentina

Fecha: 01 de Mayo 2025 Dirección de Reunión: Vereda Arrayanes – localidad Usme


Hora de Inicio: 08:00 am Hora Final: 02:00 pm

Tema de la asistencia técnica:

Generador de cloro

Antecedentes y justificación:

Hay diferentes formas que permiten mejorar la calidad del agua para consumo, entre las más usadas están el filtrado, la decantación y la desinfección. Hay muchas maneras de eliminar los organismos patógenos y la desinfección; sin embargo, la más utilizada es utilizando adición de cloro . De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la desinfección con cloro en los sistemas de abastecimiento, es uno de los grandes logros en el área de la salud pública en el siglo XX, puesto que permite la eliminación de enfermedades como la tifoides, el cólera y la disentería. Sin embargo, surge una preocupación para la salud pública y es la desinfección del agua potable con cloro activo (SPD), puesto que podría tener una posible conexión carcinogénica. Debido a esto, se han realizado ajustes progresivos a las normas de calidad para el agua potable en lo que respecta a la concentración máxima aceptable de trihalometanos (THM), que son los subproductos de la desinfección que se producen cuando se utiliza el cloro como desinfectante.



BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

- Reparación del equipo
- Puesta en marcha



Desarrollo de la reunión:

Se realiza la asistencia técnica con el operario de la Asociación de usuarios de acueducto Arrayanes Argentina Luis Avendaño y la ingeniera ambiental de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, Nos acercamos a la planta identificando, que las bombas dosificadoras y las unidades que componen el sistema de cloración, no están operando debido a un alto índice de hidrógeno, lo cual hace que el sistema se bloquee

se procede entonces a identificar y verificar el funcionamiento de las unidades operativas del sistema, como son: las bombas de agua y sal, las baterías del sistema fotovoltaico, el equipo electrólisis, el cableado, las canecas tanto de sal como de agua y posteriormente las mangueras que alimentan las bombas.

Se identifica que la bomba que administra sal se encuentra taponada y se procede a reparar dicho percance de la siguiente manera: en primer lugar se verifica que en la caneca se encuentre con sal suficiente y se observa que en la manguera que suministra salmuera se encuentra en buen estado, se procede entonces a retirar la

					LOCALIDAD DE SAN CRIST0BAL: 2 • ACUEDUCTOS GENERALES DEL 6, 27/5/2025.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					
					

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Objetivo de la reunión: Técnico de tratamiento de aguas

Metodología:

1. Bienvenida
2. Técnico de tratamiento de aguas
3. Observaciones generales

Desarrollo de la reunión:
Se inicia la reunión con los instructores del Sena, los cuales nos brindaron información de las competencia que se realizaran para el primer trimestre que son: -Sistemas de Captación de agua de acuerdo con las normas técnicas, inglés, ética y razonamiento cuantitativo frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemáticas en contexto de tratamiento de agua.

Se realizo la presentación de cada uno de los aprendices, se revisa cada competencia, las horas, item a trabajar.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

FORMATO ASISTENCIA TÉCNICA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y OTROS MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN
SUBSISTEMA DISTRITAL PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Nombre del Sistema: Acueductos veredales de la localidad de ciudad bolívar
Fecha: 06/05/2025
Dirección de Reunión: Nodo Digital Mochuelo Alto – Localidad Ciudad Bolívar
Hora de Inicio: 07:00 am Hora Final: 12:15 pm


Asistencia dirigida a:

1. Sistema de captación ( )
2. Tanque desarenador ( )
3. Tubería de aducción ( )
4. Tanque de almacenamiento ( )
5. Tubería de distribución ( )
6. Planta de tratamiento ( )
7. Otro (x) cuál?: Técnico de tratamiento de aguas

Antecedentes y justificación:

Las asociaciones de los acueductos veredales de la localidad de ciudad bolívar en la mesa de trabajo que se realizó el 26 de diciembre del 2024, solicitaron el apoyo por parte de la Subred Sur para realizar la gestión ante el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, para que se brindara el técnico en tratamiento de agua.

Por lo tanto, la Subred Sur realizó el primer acercamiento en la sede de gestión industrial con el COORDINADOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL En Servicio Nacional De Aprendizaje (SENA) con Juan Carlos Cristancho Chaparro, quién dio apertura para generar la ficha.



CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					


6. Gestión Integral

6.1. Estratégicos

ACTIVIDAD	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Asistir, participar y aportar en los espacios técnicos (institucionales, sectoriales e intersectoriales) de acuerdo con la competencia, así como brindar respuesta a los requerimientos presentados.	1	4

- Actividad fechada del 14/5/2025. SUBRED Cronograma d seguimientos, SIVICAP, proyección de plan de muestreo. 5 asistentes.
- Actividad fechada del 30/5/2025. SUBRED – Vigilancia centinela. Socialización de resultados IRCA 2 asistentes.
- Actividad fechada del 30/5/2025. Comité Técnico del Decreto 552 de 2011. 15 asistentes.
- Actividad fechada del 23/5/2025. ASOERABECA. 2 asistentes.

<table>
<tr><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD</th><th>NÚMERO DE ACTIVIDADES</th></tr>
<tr><td>Realizar Mesa de calidad del agua local.</td><td>4</td><td>3</td></tr>
</table>
<u>LOCALIDAD DE USME - ACUDUCTOS RURALES 26/5/2025.</u>

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6
EVENTO: CAPACITACIÓN ☐ REUNIÓN ☐ OTRO ☐ MESA DE ☒ TRABAJO ☐
FECHA: 2025 - 05 - 26 | HORA INICIO: 08:00 AM | HORA FINAL: 12:00 M | REUNIÓN N°: 1
LUGAR: Vereda Olarte - Localidad Usme
TEMA: MESA DE TRABAJO ACUEDUCTOS RURALES LOCALIDAD USME
RESPONSABLE: Diana Carolina Cubillos A | SECRETARIO: Diana Carolina Cubillos A
1. OBJETIVO:
Realizar mesa de trabajo de la localidad de Usme para el mes de Mayo de 2025
2. PARTICIPANTES:
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"
NOMBRE | CARGO | CORREO | DEPENDENCIA/USS | FIRMA
1 2 3 4 5 — Se anexan listados de asistencia
3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
- Bienvenida por parte de la profesional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
- Secretaria de salud -Subred Sur
- Intervención de otras entidades
- Observaciones generales
4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Se encuentran todos los interesados
5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)
Se realiza el seguimiento a los compromisos establecidos anteriormente
<u>LOCALIDAD DE CIUDAD BOLVAR - ACUDUCTOS RURALES 29/5/2025.</u>

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6
EVENTO: REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☒ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐
FECHA: 2025-05-29 | HORA INICIO: 09:00 a.m. | HORA FINAL: 01:05 p.m. | REUNIÓN N°:01
LUGAR: Oficina de Mochuelo Alto
TEMA: Mesa de trabajo de la localidad de ciudad bolivar para el mes de mayo 2025
RESPONSABLE: MERIAN JIMENEZ | SECRETARIO: NO APLICA
1. OBJETIVO:
Mesa de trabajo de la localidad de ciudad bolivar para el mes de mayo 2025
2. PARTICIPANTES:
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"
NOMBRE | CARGO | CORREO | DEPENDENCIA/USS | FIRMA
1 — Se anexa listado de asistencia
3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
1. Bienvenida por parte de la profesional de la Sub-Red Integrada de Servicio de Salud Sur E.S.E
2. Secretaria de salud y otras entidades
3. Observaciones generales
4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Se encuentran todos los interesados
5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)
Página 1 de 6 — 2023-08-11
<u>LOCALIDAD DE SUMAPAZ - ACUDUCTOS RURALES 21/5/2025.</u>
</td></tr>
</table>

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☒ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐

FECHA: 2025-05-21 | HORA INICIO: 9:00 A.M. | HORA FINAL: 1:00 P.M. | REUNIÓN N°: 1

LUGAR: Salón de reuniones Acueducto Asouan- Corregimiento de Nazareth, Localidad de Sumapaz

TEMA: Mesa de Trabajo de Calidad del Agua Acueductos Rurales Localidad de Sumapaz, socialización de IRCAS mes de abril 2025.

RESPONSABLE: Carlos Nelson Riaño Riaño | SECRETARIO: Carlos Nelson Riaño Riaño

1. OBJETIVO:

Realizar acciones orientadas al mejoramiento continuo de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano de la Localidad de Sumapaz, mejora del servicio prestado y la calidad del agua suministrada por los acueductos rurales, entrega de resultados y socialización del Índice de Riesgo de la Calidad del agua IRCA correspondiente al monitoreo de calidad de agua realizado en el mes de abril de 2025.

2. PARTICIPANTES:
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/UPS	FIRMA
1	Se anexa lista de asistentes				
2					
3					
4					
5					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

Saludo Inicial.
Verificación de Quorum.
Lectura del acta anterior
Revisión de compromisos
Informe y entrega de resultados IRCA abril 2025
Intervención de entidades y participantes.
Varios
Cierre.

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Se cuenta con el quorum suficiente para el desarrollo de la actividad.

Página 1 de 5 — 2023-08-11

7. Gestión Integral


7.1. Estratégicos

ACTIVIDAD	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Elaboración, ajuste o modificación del plan de acción.	2	1



Fecha de aval por parte de Referente Distrital del 13 de mayo de 2025.

ACTIVIDAD
Reportes y notificaciones, de la información generada de cada sistema de abastecimiento (Resolución 811 de 2008, Decreto 1575 de 2007, Resolución 0082 de 2009 y Decreto 1892 de 2016) asignados a la Subred, acorde a los instrumentos y sistemas de información disponibles.

ACTIVIDAD	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES



<table>
<tr><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>"Reportar al correo electrónico informado por el referente encargado de CASB (máximo o hasta el día 18 calendario de cada mes), la información total digitada y cargada al sistema SIVICAP, correspondiente al mes anterior, de todos los sistemas de abastecimiento vigilados por la Subred.
En caso de evidenciar que la información cargada no se encuentra en los reportes, debe generarse correo electrónico a sivicap@ins.gov.co, solicitando la aclaración o nuevo cargue."</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD</th><th>NÚMERO DE ACTIVIDADES</th></tr>
<tr><td>"Reportar al correo electrónico informado por el referente encargado de CASB (máximo o hasta el día 18 calendario de cada mes), la información total digitada y cargada al sistema SIVICAP, correspondiente al mes anterior, de todos los sistemas de abastecimiento vigilados por la Subred.
En caso de evidenciar que la información cargada no se encuentra en los reportes, debe generarse correo electrónico a sivicap@ins.gov.co, solicitando la aclaración o nuevo cargue."</td><td>1</td><td>1</td></tr>
</table>
Reporte al correo electrónico informado por el referente encargado de CASB el 18/06/2025. 122 archivos

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th></th><th></th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>


<table>
<tr><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th></th><th>TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD</th><th>NÚMERO DE ACTIVIDADES</th></tr>
<tr><td>"Realizar notificación electrónica, a través de e-mail oficial de la Subred, a los diferentes sistemas de abastecimiento (máximo 15 días después de la fecha en la que se reclama el resultado del LSP, por parte de la Subred, y a más tardar el día 15 del mes siguiente), respecto a información sanitaria de interés (Índices de Riesgo de calidad del agua – IRCA mensual, informe de análisis de la calidad del agua para consumo humano, muestras no aceptables)</td><td>1</td><td>1</td></tr>
</table>
Actividad realizada en las mesas de socialización.
<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD</th><th>NÚMERO DE ACTIVIDADES</th></tr>
<tr><td>Realizar notificación mensual de los resultados de laboratorio y los Indicies de Riesgo de calidad del agua – IRCA, de los diferentes sistemas de abastecimiento vigilados por la Subred, a las autoridades definidas en el artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007 o aquellas que lo soliciten, así como a través de la mesa de trabajo definida en el Decreto 1575 de 2011.</td><td>2</td><td>1</td></tr>
</table>
Actividad realizada en las mesas de socialización.
7.2. Tácticos
<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD</th><th>NÚMERO DE ACTIVIDADES</th></tr>
<tr><td>Realizar diligenciamiento y reporte de Tableros de Control</td><td>4</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					  **8. De apoyo** **8.1. Organización, institucionalización y funcionamiento.**

ACTIVIDAD	TIEMPO EN HORAS POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Garantizar disponibilidad de transporte y desplazamiento para las diferentes actividades de vigilancia intensificada SUBSIVICAP.	184	3




Vehículos tres (3), se presentas registros de las planillas:




CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					ESR 248  **JTP 083**  **GUW 981**



CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica
CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: CODIGO 169
PRODUCTO: Fortalecimiento de capacidades



CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Gestión, convocatoria, ficha técnica de la sesión de fortalecimiento, realización de pre-test y post-test, listado de asistentes con mínimo 8 personas	X		***Abril de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Ciudad Bolívar** **2** **1. <u>FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 1:</u>** ▪ Ficha técnica de la sesión de fortalecimiento (fecha, objetivo, público objetivo, tema, hora de inicio y finalización, metodología, nombre de quien dicta la capacitación y perfil). Acta de elaboración de ficha técnica fechada del 26/4/2025. Temática Manejo de Residuos Sólidos.


CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V5 EVENTO: REUNIÓN [x] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ] FECHA: 2025 – 04 – 26 HORA INICIO: 10:30 am HORA FINAL: 11:30 am REUNIÓN Nº: 1 GAR: Sierra Morena – Oficina de Vigilancia en Salud Ambiental MA: Ficha técnica intervención fortalecimiento de capacidades en temática: Manejo de residuos solidos SPONSABLE: Luisa Fernanda Ochoa SECRETARIO: Jineth Sofia Pinzón Pico OBJETIVO: tablecer la ficha técnica de la intervención para el fortalecimiento de capacidades en la temática manejo integral residuos sólidos generados en el COLEGIO CIUDAD BOLÍVAR ARGENTINA IED SEDE B de la Localidad de idad Bolívar. PARTICIPANTES:  SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO — CA-FT-02 V5 DESARROLLO DE LOS TEMAS: iendo en cuenta la programación de meta del mes de ABRIL 2025 se debe realizar una actividad de fortalecimiento capacidades a alguno de los tipos de establecimientos objeto de vigilancia por parte de la línea de calidad del ua y saneamiento básico, lo que se desarrollara de la siguiente manera: upo Objetivo: trabajadores del establecimiento COLEGIO CIUDAD BOLIVAR ARGENTINA IED SEDE B olucrados en la gestión integral de residuos sólidos donde se evidencia la necesidad y el interés de fortalecimiento la temática de manejo de residuos solidos mática: Manejo Integral de residuos sólidos cedentes: Se evidencia desconocimiento y falencias por parte del personal del COLEGIO CIUDAD BOLIVAR IENTINA IED SEDE B en cuanto al manejo de los residuos sólidos generados, desactualización en el código de es de residuos vigente, confusión en definiciones y se manifiesta el interés por parte del establecimiento en ar la intervención dentro de las instalaciones en donde se reunirán los trabajadores que participaran de ecimiento el 29/04/2025 para profundizar los conocimientos del personal de la institución en cuanto al tema. ción: Se estima una duración de cuatro horas (4) en la intervención incluyendo gestión, convocato ración, ejecución y evaluación de la capacitación ología-Convocatoria: en el desarrollo de la visita de inspección vigilancia y control se evidencia falenci ▪ Realización de pre-test y Post-test a ocho (8) participantes.  PRETEST FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 3,5/5 DATOS PERSONALES Fecha: 21-04-25 Cédula: 1024596418 Es el Plan de Gestion integral de residuos generados? A. Persona natural o jurídica que produce o genera residuos solidos B. Norma por la cual se dictan medidas sanitarias del manejo de residuos líquidos y solidos C. Documento donde se establecen objetivos, metas, procedimientos, y actividades que se deben adoptar par integral de residuos solidos ▪ Listado de asistentes con mínimo 8 personas donde se identifique el establecimiento que representa cada persona: Listado de asistencia de ocho (8) participantes.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					 **2. <u>FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 2:</u>** ▪ Ficha técnica de la sesión de fortalecimiento (fecha, objetivo, público objetivo, tema, hora de inicio y finalización, metodología, nombre de quien dicta la capacitación y perfil). Acta de elaboración de ficha técnica fechada del 29/4/2025. Temática Manejo de Residuos Sólidos.  Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. FICHA TECNICA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LINEA DE CALIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO TEMA: Manejo de residuos sólidos FECHA: 29/04/2025 HORARIO: HORA DE INICIO: 9:00 Am; HORA DE FINALIZACION: 10:30 Am METODOLOGÍA: Se realiza acercamiento al punto acordado, se entrega pretest a los participantes, se proyecta presentación y se inicia capacitación, después de esta se realiza retroalimentación y se resuelve dudas y por último se aplica pos-test PUBLICO OBJETIVO: Dirigido al personal que labora en las COLEGIO CIUDAD BOLIVAR ARGENTINA IED SEDE B de la UPZ de JERUSALEM  SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO CA-FT-02 V5 EVENTO: REUNIÓN [x] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ] FECHA: 2025 – 04 – 26 HORA INICIO: 9:00 am HORA FINAL: 10:00 am REUNIÓN N°: 1 LUGAR: Sierra Morena – Oficina de Vigilancia en Salud Ambiental TEMA: Ficha técnica intervención fortalecimiento de capacidades en temática: Manejo de residuos solidos RESPONSABLE: Luisa Fernanda Ochoa SECRETARIO: Jineth Sofia Pinzón Pico OBJETIVO: Establecer la ficha técnica de la intervención para el fortalecimiento de capacidades en la temática manejo integral de residuos sólidos generados en el COLEGIO ARBORIZADORA BAJA IED de la Localidad de Ciudad Bolivar. PARTICIPANTES: Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional" NOMBRE: Luisa Fernanda Ochoa; CARGO: Líder Operativo; CORREO: casbsubredsur@gmail.com; DEPENDENCIA/USS: Gestión del Riesgo/ Sierra Morena; FIRMA

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					▪ Realización de pre-test y Post-test a 8 participantes.  ▪ Listado de asistentes con mínimo 8 personas donde se identifique el establecimiento que representa cada persona: Listado de asistencia de 8 participantes.  ***Mayo de 2025*** *El seguimiento a la intervención del producto (Fortalecimiento de capacidades) de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo Mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales, razón por la cual, la información específica se encuentra referenciada en La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 8_Vigilancia de la Salud Ambiental, Subcarpeta No. 8_2 Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8_2_LC_3. Lo anterior, acorde a lo registrado en el Informe de Gestión - Vigilancia en Salud Ambiental.*

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica
CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: CODIGO 171
PRODUCTO: Inspección en viviendas

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
63	Bien inmueble de uso habitacional	1. Queja o solicitud de visita. 2. Informes de gestión 3.Actas de visita 4.Formato "consolidado visitas de inspección de bien inmueble de uso habitacional" (10 días calendario mes vencido). *Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 03 de diciembre de 2024 al 23 de julio de 2025.*	X		***Abril de 2025*** Las visitas realizadas bajo la intervención se relacionan así: **Localidad Ciudad Bolívar** **1** SA03S006418 del 4/04/2025.  SA03S006208 del 5/04/2025.  SA03S006758 del 26/04/2025.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					 Secretaría Distrital de Salud de Bogotá Subsecretaría de Salud Pública Acta de visita - diligencia de inspección, vigilancia y control Acta Número SA03S 006758 E.S.E.: Subred Sur Fecha: 26 04 2025 CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO ID Establecimiento: No aplica Número de Inscripción: No aplica Número de carpeta: No aplica Razón social: No aplica Nombre del establecimiento o lugar donde se realiza la visita: Establecimientos identificados por la alcaldía local de ciudad Bolivar NIT: No aplica -DV: Sede: No aplica Dirección donde se realiza la visita: Kr 17G 71 02 sur, Kr 17B 71A 15 sur, Kr 17G 71A 24 sur Ubicación: No aplica Localidad: Ciudad Bolivar UPZ: Lucero Barrio: Paraiso Teléfonos: No aplica Correo electrónico para notificación: No aplica Nombre propietario: Propietarios de establecimientos derivados por alcaldia local de ciudad Bolivar Tipo de documento: C.C. C.E. NIT PEP PPT Número documento: No aplica **Mayo de 2025** *El seguimiento a la intervención del producto (Inspección en viviendas) de la localidad Ciudad Bolívar correspondientes al periodo Mayo de 2025 fue realizado por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales, razón por la cual, la información específica se encuentra referenciada en La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 8_Vigilancia de la Salud Ambiental, Subcarpeta No. 8_2 Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8_2_LC_3. Lo anterior, acorde a lo registrado en el Informe de Gestión - Vigilancia en Salud Ambiental.*

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

En seguimiento retrospectivo de la vigencia del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, se efectuó revisión de los soportes de actas de visita con conceptos sanitarios desfavorables de las intervenciones con códigos: 31, 1005, 2018, 2019, 2027, 2150, 2152 y 2153 para la línea calidad de agua y saneamiento básico, donde para la localidad de Ciudad Bolívar se verificó un total de 45 desfavorables (45 para el periodo del Abril de 2025), lo anterior de acuerdo a lo soportado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., la relación de las actas verificadas con los conceptos sanitarios desfavorables se encuentra en la lista de chequeo del producto “establecimiento vigilado y controlado” anexo en medio magnético a la presente acta.

La verificación de SIIAS, se realizó de acuerdo con el insumo remitido vía correo electrónico por la Referente Distrital, no se evidencio incumplimiento en el cargue de actas de visita de concepto desfavorable en dicho aplicativo, frente a lo establecido en el documento operativo VSA.

A continuación, se relacionan las actas objeto de seguimiento en concepto sanitario desfavorable.

PERIODO	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NTERVENCIÓN	LOCALIDAD	NÚMERO RADICADO	FECHA RADICADO	NÚMERO ACTA IVC	ID	HALLAZGO
ABRIL DE 2025	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Ciudad Bolívar	174840	28/04/2025	SB06S009869	313047	Ninguno
ABRIL DE 2025	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Ciudad Bolívar	154433	16/04/2025	SB06S009779	313112	Ninguno
ABRIL DE 2025	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Ciudad Bolívar	154432	16/04/2025	SB06S009780	313274	Ninguno
ABRIL DE 2025	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (jardín Infantil)	Ciudad Bolívar	154434	16/04/2025	SB06S009867	313663	Ninguno
ABRIL DE 2025	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Ciudad Bolívar	195547	8/05/2025	SB06S009873	313671	Ninguno
ABRIL DE 2025	2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S051833	315142	Ninguno
ABRIL DE 2025	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Ciudad Bolívar	174841	28/04/2025	SB06S009870	315277	Ninguno
ABRIL DE 2025	2019	Otras actividades comerciales	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S051487	315359	Ninguno

PERIODO	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NTERVENCIÓN	LOCALIDAD	NÚMERO RADICADO	FECHA RADICADO	NÚMERO ACTA IVC	ID	HALLAZGO
		saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos						
ABRIL DE 2025	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Ciudad Bolívar	195546	8/05/2025	SB06S009936	393407	Ninguno
ABRIL DE 2025	2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S051420	434951	Ninguno
ABRIL DE 2025	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Ciudad Bolívar	195544	8/05/2025	SB18S003906	456164	Ninguno
ABRIL DE 2025	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Ciudad Bolívar	174839	28/04/2025	SB01S048832	531194	Ninguno
ABRIL DE 2025	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S051511	558624	Ninguno
ABRIL DE 2025	1005	Profesionales independientes	Ciudad Bolívar	195530	8/05/2025	SB18S003904	597726	Ninguno

PERIODO	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NTERVENCIÓN	LOCALIDAD	NÚMERO RADICADO	FECHA RADICADO	NÚMERO ACTA IVC	ID	HALLAZGO
		de salud/objeto social diferente						
ABRIL DE 2025	2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S051530	601980	Ninguno
ABRIL DE 2025	2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S051832	609149	Ninguno
ABRIL DE 2025	2150	Motel, residencia, amoblado	Ciudad Bolívar	195538	8/05/2025	SB03S001554	615447	Ninguno
ABRIL DE 2025	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Ciudad Bolívar	174853	28/04/2025	SB01S048833	620565	Ninguno
ABRIL DE 2025	2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar,	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S051484	621700	Ninguno

PERIODO	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NTERVENCIÓN	LOCALIDAD	NÚMERO RADICADO	FECHA RADICADO	NÚMERO ACTA IVC	ID	HALLAZGO
		expendio de colchones y baños públicos						
ABRIL DE 2025	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Ciudad Bolívar	174852	28/04/2025	SB01S048834	703852	Ninguno
ABRIL DE 2025	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Ciudad Bolívar	195543	8/05/2025	SB18S003905	707999	Ninguno
ABRIL DE 2025	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Ciudad Bolívar	195533	8/05/2025	SB01S048838	709605	Ninguno
ABRIL DE 2025	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S051839	747868	Ninguno
ABRIL DE 2025	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S051268	748565	Ninguno
ABRIL DE 2025	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S050373	748768	Ninguno
ABRIL DE 2025	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S051529	749792	Ninguno
ABRIL DE 2025	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S050353	750157	Ninguno
ABRIL DE 2025	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S051239	758670	Ninguno
ABRIL DE 2025	2019	Otras actividades comerciales saneamiento	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S051816	759207	Ninguno

PERIODO	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NTERVENCIÓN	LOCALIDAD	NÚMERO RADICADO	FECHA RADICADO	NÚMERO ACTA IVC	ID	HALLAZGO
		básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos						
ABRIL DE 2025	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S050358	764656	Ninguno
ABRIL DE 2025	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S051050	777534	Ninguno
ABRIL DE 2025	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S051497	779543	Ninguno
ABRIL DE 2025	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S051532	781649	Ninguno
ABRIL DE 2025	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S051248	782626	Ninguno
ABRIL DE 2025	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S051053	783651	Ninguno
ABRIL DE 2025	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S051499	786077	Ninguno
ABRIL DE 2025	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S051517	809648	Ninguno
ABRIL DE 2025	1005	Profesionales independientes	Ciudad Bolívar	154441	16/04/2025	SB18S003912	813983	Ninguno

PERIODO	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NTERVENCIÓN	LOCALIDAD	NÚMERO RADICADO	FECHA RADICADO	NÚMERO ACTA IVC	ID	HALLAZGO
		de salud/objeto social diferente						
ABRIL DE 2025	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S051516	814026	Ninguno
ABRIL DE 2025	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S051224	816399	Ninguno
ABRIL DE 2025	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Ciudad Bolívar	174845	28/04/2025	SB01S048829	816762	Ninguno
ABRIL DE 2025	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S051227	818614	Ninguno
ABRIL DE 2025	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S051279	820088	Ninguno
ABRIL DE 2025	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S051238	821535	Ninguno
ABRIL DE 2025	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Ciudad Bolívar	(No aplica, bajo riesgo)	(No aplica, bajo riesgo)	SB01S051044	823817	Ninguno

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Kristian Camilo González Yepes	Líder operativo Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E
2	Luisa Fernanda Ochoa	Líder operativo Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
3	Diana Carolina Cubillos Arévalo	Profesional Operativo 2 Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E
4	Vladimir Murillo Rivas	Profesional Equipo de Apoyo a la Supervisión SDS – SSSP	Secretaria Distrital de Salud
5			
6			
7			
8			
9			

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo PSPIC, se adjunta en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.