ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Convenio GPS-PSPIC N° 4174- 2024.

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo de la Reunión	
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GPS-PSPIC N° 4174 de 2024 de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 06 al 12 de agosto 2025
	Lugar: Sede Salud Pública Sierra Morena - Subred Sur
	Mes/Período Verificado: 1 abril al 31 de mayo 2025
	Responsable el seguimiento: Alexandra Zuleta González

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Aire, Ruido Radiación Electromagnética
LOCALIDAD/ES	Usme y Sumapaz

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	abr-25	may-25	abr-25	may-25	
Profesional Especializado 4 - Operativo	Fabian camilo Solis Torres	Profesional de la Salud	X		184	184	$ 5.396.904	$ 5.572.890	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Mileida Margarita Acosta Salas	Ingeniero(A) Ambiental y Sanitario(A)	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin inconsistencias
Tecnólogo - Operativo	Diego Javier Santos Romero	Tecnólogo (A) En Gestión Ambiental Y Servicios Públicos	X		224	184	$ 2.698.544	$ 3.285.184	Sin inconsistencias
Tecnólogo - Operativo	Luz Estela Guerra Martínez	Técnico Laboral En Auxiliar En Enfermería	X		224	184	$ 2.698.544	$ 3.285.184	Sin inconsistencias
Tecnólogo - Operativo	Lorena González León	Técnico Laboral por competencias en Auxiliar en Enfermería	X		224	184	$ 2.698.544	$ 3.285.184	Sin inconsistencias
Tecnólogo - Operativo	Olga Lucia Diaz Mora	Tecnólogo (A) En Gestión Ambiental Y Servicios Públicos	X		224	184	$ 2.698.544	$ 3.285.184	Sin inconsistencias
Tecnólogo - Operativo	Ingrid Lorena López González	Tecnólogo(A) En Control Ambiental	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Sin inconsistencias
Tecnólogo - Operativo	Jhoam Sebastián Forero Santos	Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Sin inconsistencias

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	abr-25	may-25	abr-25	may-25	
Tecnólogo - Operativo	Lizeth Yuliana Ruge Bonilla	Técnico Laboral En Auxiliar En Enfermería	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Sin inconsistencias

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente E.S.E. periodo 1 de abril al 31 mayo 2025

El talento humano que se referenció en la tabla anterior desarrolló las diferentes intervenciones a cargo de la línea Aire, Ruido y REM en las diferentes localidades de la Subred y se relaciona únicamente en la presente acta de seguimiento retrospectivo.

El personal que ejecutó las actividades cumplió con los requisitos establecidos en el perfil y la experiencia detallada en el documento operativo. La verificación de honorarios se realizó con base en la información proporcionada como parte de los insumos del periodo de ejecución, que abarcó del 1 de abril al 31 mayo 2025, teniendo en cuenta que se encuentra incluido en el pago realizado, la indexación del 3,23%., para cada mes.

Como resultado de esta verificación, se identificó las siguientes novedades con el talento humano en el periodo:

Abril 2025

Para el Tecnólogo – Operativo Jhoam Sebastián Forero Santos se evidenció que paso de la línea de ETOZ a la línea ARREM para este mes.

Para la Tecnóloga – Operativo Lizeth Yuliana Ruge Bonilla se evidenció ingresó a la línea a partir del 3/04/2025.

Mayo 2025

Para los Tecnólogos – Operativos Diego Javier Santos Romero, Olga Lucia Diaz Mora y para la Tecnóloga – Operativo (Auxiliar en enfermería) Luz Estela Guerra Martínez y Lorena González León, se evidenció el reconocimiento de 40 horas adicionales de abril pagadas en mayo para cada uno de estos perfiles.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro – Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
9338406	$ 3.455.799.832	Quinto Desembolso
9360021	$ 3.455.799.832	Sexto Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur E.S.E. periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025. Radicado N° 2025-ER-17577 del 25/04/2025, Radicado N° 2025-ER-23755 del 26/05/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Proceso: Vigilancia de la Salud Ambiental, línea de intervención: Aire, Ruido y REM	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión abril 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mayo 2025
168 - Establecimiento vigilado y controlado – Usme	$3.104.535	$2.623.631
173 - Vigilancia epidemiológica ambiental – Usme	$8.119.992	$8.889.325
173 - Vigilancia epidemiológica ambiental – Sumapaz	$1.228.300	$ 0
Total	**$12.452.827**	**$11.512.956**

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur E.S.E.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Salud Sur E.S.E. para el proceso de Vigilancia de la Salud Ambiental de la Línea de Aire, Ruido y REM en el periodo 1 abril al 31 de mayo de 2025 fue: $81.125.722; distribuido por periodo de la siguiente forma: abril 2025 el valor ejecutado fue de: $41.524.116 y mayo 2025 fue de: $39.601.606.

Una vez revisado el informe de gestión de VSA vs aplicativo SIVIGILA D.C., con relación a metas y valores reportados se evidencia que son coincidentes, el cual fue verificado el 5 de agosto de 2025.

En cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio interadministrativo No. 4174 - 2024 entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y el Fondo Financiero Distrital de Salud. Se realizó conteo y sellado del 100% de los soportes presentados por la Subred, y verificación de la información digital, con relación a lo reportado en los informes de gestión e intervenciones objeto de seguimiento.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de todos los productos de la línea (168 y 173) donde la muestra es definida teniendo en cuenta lo reportado como ejecutado en los productos mencionados, estableciendo un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html., De un total de 676 soportes de abril 2025, corresponde un tamaño de muestra de 246 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento, definiendo 123 soportes para cada profesional, y para el mes de mayo de 2025 de un total de 630 soportes, corresponde un tamaño de muestra de 240 soportes, lo cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento, definiendo 120 soportes para cada profesional.

Actividad /Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Usme	Muestra Localidad Sumapaz
168, 173	**Abril 2025**	680	116	7
	Mayo 2025	630	120	0
	Total	**1.310**	**236**	**7**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo del 1 abril al 31 de mayo de 2025

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED							VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES		META VERIFICADA

PRODUCTO: Establecimiento vigilado y controlado

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Abril de 2025	Usme	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	89	89	89
Abril de 2025	Usme	2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	2	2	2
Mayo de 2025	Usme	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	89	89	89

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 abril al 31 de mayo de 2025 Subred Sur E.S.E

PRODUCTO: Vigilancia epidemiológica ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Abril de 2025	Sumapaz	2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	20	20	20
Abril de 2025	Usme	1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	2	2	2
Abril de 2025	Usme	2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en	96	96	96

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética			
Abril de 2025	Usme	2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	2	2	2
Abril de 2025	Usme	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las tematicas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	2	2	2
Mayo de 2025	Usme	2123	Acciones de Cierre ARRE	16.190	0	0
Mayo de 2025	Usme	2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	96	95	95
Mayo de 2025	Usme	2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	1	1	1
Mayo de 2025	Usme	2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	2	2	2
Mayo de 2025	Usme	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las tematicas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	2	2	2
Mayo de 2025	Usme	2431	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 abril al 31 de mayo de 2025 Subred Sur E.S.E

PRODUCTO: GESTIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Abril de 2025	Ciudad Bolívar	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	10	10	*1 línea ARREM
Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	9	9	*1 línea ARREM
Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	1994	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	2	1	No aplica para línea ARREM

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 abril al 31 de mayo de 2025 Subred Sur E.S.E., profesional financiero equipo de apoyo a la supervisión.

En la tabla anterior se relacionó la intervención objeto de seguimiento para el periodo del 1 abril al 31 de mayo de 2025; la cual fue reportada en los informes de gestión; En el presente seguimiento se verificaron los soportes correspondientes a 1 líder operativo de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética.

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

La tabla anterior No aplica para VSA.

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la Subred:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Equipos de cómputo para la LINEA ARREM se deben garantizar como mínimo para el equipo de trabajo operativo las siguientes cantidades: Subred Sur 3	Se cuenta con cinco (3) equipos de cómputo de escritorio para el desarrollo de labores administrativas y sistematización de productos de la línea, con las siguientes especificaciones. • HP6C9461L5R monitor - CPU20035 Hp - teclado DELL – ratón OPTICAL. • Lenovo07022 monitor – CPU1252 – Teclado DELL – ratón multi • HP09736 - teclado LENOVO – Mouse GENIUS	Equipos de cómputo verificados de manera física los cuales se encuentran ubicados en la oficina de la línea Aire Ruido y Radiación Electromagnética.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Instrumentos operativos (Actas IVC, encuestas, actas de reunión y demás utilizados en la operación de la vigilancia de la salud ambiental)	De acuerdo con lo revisado en formato de solicitud de impresiones para el presente periodo se relaciona: Abril 2025 - 289 copias Mayo 2025 - 255 copias Abril 2025 - Ley 1335 de 2009 – 300 actas Mayo 2025 - Ley 1335 de 2009 - 307 actas	La papelería es solicitada de manera previa al apoyo administrativo de acuerdo con el consecutivo de cada una de las intervenciones y esta es entregada a los colaboradores de acuerdo a las metas asignadas a cada persona. Para abril fue solicitada 31/03/2025 y para mayo fue solicitada el 30/4/2025.
elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	la cantidad de chaquetas se garantizó para la totalidad de los profesionales y técnicos de la línea de acuerdo con los productos verificados.	verificación medio en físico

Fuente: Anexo 8 de los convenios GSP-PSPIC vigencia 1 abril al 31 de mayo de 2025, planillas de entrega e inventario físico de la Subred Sur E.S.E.

La tabla anterior refleja la verificación de los insumos soportados por la Subred, correspondientes a las acciones de la línea, relacionados en los anexos técnicos 6 y 8 del convenio.

4. GESTION DOCUMENTAL

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de Vigilancia de la Salud Ambiental - VSA es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 1 abril al 31 de mayo de 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo de los aspectos administrativos del producto con código 170.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo No. 4174 - 2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 8 Vigilancia de la Salud Ambiental, Subcarpeta No. 8_6 Aire, Ruido y REM, 8_6_LC_1, con los códigos de los productos 168, 170 y 173, con 21 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

La verificación de conceptos desfavorables no aplica para la línea de Aire, ruido y REM, toda vez que no efectúa acciones Inspección, Vigilancia y Control Sanitario.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 1 abril al 31 de mayo de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión VSA – Vigilancia en Salud Ambiental de la línea Aire Ruido y Radiación Electromagnética, para el producto 168 - Establecimiento vigilado y controlado, 173 - Vigilancia Epidemiológica Ambiental de las localidades Usme y Sumapaz, ante lo cual la Subred manifiesta que No cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para el periodo objeto de seguimiento.

Para el periodo comprendido entre el del 1 abril al 31 de mayo de 2025 en la línea Aire, Ruido y Radiación electromagnética en las localidades de Usme y Sumapaz, se evidenciaron hallazgos por Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C que dieran lugar a formulación de glosas.

- **Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C (G3-3).**

Localidad Usme

Abril 2025

2378 - Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo de enfermedad respiratoria por exposición a contaminación del aire. sobre efectos auditivos y/o extra auditivos asociados a ruido

Para la encuesta de percepción de ruido habitacional No. AR05S002494 ID 325345 del 15/04/2025, se evidencio incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido que no es congruente las respuestas a las preguntas P3_2_Cuál_Medicamento Si, Ibuprofeno y en P3_3_Ibuprofeno No.

- **De la verificación de los soportes en físico VS aplicativo SIVIGILA D.C se presentó los siguientes hallazgos los cuales fueron reportados a la línea de Aspectos Administrativos para la formulación de la respectiva glosa.**

En el mes de abril 2025 para la intervención "Encuesta de calidad del sueño y somnolencia poblacional adulta", existe diferencia entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA D.C; En encuesta No. AR05S002494 ID77253 del 15/04/202 y No. AR05S002499 ID77379 del 24/04/2025, toda vez que en el soporte físico registró en campo P11E se cerró el espacio.; en instructivo diligenciamiento de formatos de vigilancia salud pública menciona "() ... En caso de que la respuesta sea “Ninguna vez en el último mes” se debe cerrar el espacio blanco en el formato físico y se debe digitar en el aplicativo SIVIGILA “9999” ... ()”. Sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó "999"

En el mes de mayo 2025 para la intervención "Encuesta de calidad del sueño y somnolencia poblacional adulta", existe diferencia entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA D.C; En encuesta No. AR05S002542 ID77562 del 14/05/2025; No. AR05S002535 ID77450 del 06/05/2025 y No. AR05S002557 ID77575 del 21/05/2025, toda vez que en el soporte físico registró en campo P11E se cerró el espacio.;

en instructivo diligenciamiento de formatos de vigilancia salud pública menciona "() ... *En caso de que la respuesta sea "Ninguna vez en el último mes" se debe cerrar el espacio blanco en el formato físico y se debe digitar en el aplicativo SIVIGILA "9999"* ... ()". Sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó "999".

8. PLANES DE MEJORA: Se genera plan de mejora SI__ NO _X__

Del seguimiento efectuado no se generó plan de mejora para la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética.

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI___ NO __X__

PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**
	P						
	H						
	V						
	A						

Para el seguimiento retrospectivo del 1 abril al 31 de mayo de 2025, no se realizó seguimiento a plan de mejora para la línea Aire, Ruido y REM.

10. GLOSAS: se genera glosa SI _X__ NO___

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Abril de 2025	2378 - Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo de enfermedad respiratoria por exposición a contaminación del aire. sobre efectos auditivos y/o extra auditivos asociados a ruido	Usme	G3-3	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares – SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en (1) intervención el siguiente hallazgo: Para la encuesta de percepción de ruido habitacional No. AR05S002494 ID 325345 del 15/04/2025, se evidencio incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido que no es congruente las respuestas a las preguntas P3_2_Cuál_Medicamento Si, Ibuprofeno y en P3_3_Ibuprofeno No.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
2	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	
3	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional técnico GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	
4	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente Vigilancia Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	
5	Laura Milena Álvarez Ramírez	Líder operativo-línea Aire, Ruido y REM	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	Firmado digitalmente por Laura Alvarez Ramirez Fecha: 2025.08.15 05:16:43 -05'00'
6	Antonio Rodríguez Hernández	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
7	Alexandra Zuleta González	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	alexandra Zuleta
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	Ninguno.