ACTA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO EN CAMPO

Tema: Seguimiento en campo al proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio GSP_PSPIC No. 4174-2024.

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTION SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN/VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo de la reunión	Fecha del seguimiento: 11 de agosto de 2025
Realizar el seguimiento técnico en campo a la operación de los Productos del convenio interadministrativo GSP_PSPIC No 4174-2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Lugar:** Calle 47 B Sur # 24 B – 33 Centro Comercial Ciudad Tunal. Local 1142.
	Hora Inicio: 11:00 a.m **Hora Fin:** 12:50 p.m
	Responsable del seguimiento: Sandra Milena Acevedo Echeverry

ENTORNO, TEMA TRANSVERSAL O PROCESO TRANSVERSAL:	Vigilancia de la Salud Ambiental.
NOMBRE DEL PRODUCTO:	Establecimiento Vigilado y Controlado.
CODIGO DEL PRODUCTO - PPP	168.
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Calidad del Agua y Saneamiento Básico.
LOCALIDAD	Usme

1. ASPECTOS A VERIFICAR - SEGUIMIENTO TÉCNICO EN CAMPO

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN: Instituciones prestadoras de servicios de salud IPS 4 H.

Criterios de Calidad: aspectos generales a evaluar en la visita	Cumple	No cumple	No Aplica	Observaciones
La persona que ejecuta la intervención cumple con el perfil establecido en los anexos del convenio.	X			En seguimiento simultaneo se evidencia que la visita de IVC al establecimiento con nombre “DENTISALUD” es realizada por la profesional Luisa Alejandra Yacuma Zuleta quien cumple con el perfil establecido en ficha técnica y estándar de la línea.

Criterios de Calidad: aspectos generales a evaluar en la visita	Cumple	No cumple	No Aplica	Observaciones
La persona que realiza la intervención porta la chaqueta y carné de la subred.	X			La profesional se observa en el momento de la visita usando de chaqueta y carné institucional que la identifica como contratista de la Subred Sur con una buena disposición para lograr la atención del establecimiento.
Utiliza los elementos de protección personal requeridos para la intervención.	X			Se evidencia durante el recorrido por el establecimiento el técnico hizo uso de tapabocas.
Diligenciamiento de actas y/o Formatos: Se utiliza los documentos, Formatos instrumentos o actas oficiales definidos en el lineamiento, y se diligencian de forma clara y legible.	X			En seguimiento a la intervención se verifica el uso del acta de IVC higiénico sanitaria para establecimientos de Instituciones prestadoras de servicios de salud IPS 4 H con consecutivo SB18S004116 del 11/08/2025 ID: 716582 la cual se encuentra en papel químico y es diligenciada en su totalidad de manera clara y legible; cabe aclarar que la copia idéntica del acta de IVC fue entregada a la persona encargada de recibir la visita y reposa en la carpeta del establecimiento.
Calidad de la actividad La intervención se desarrolla en cumplimiento a los lineamientos y anexos técnicos definidos por la SDS en el Convenio o contrato.	X			Se verifica el desarrollo de la visita dando cumplimiento a lo establecido en lineamientos técnicos “documento operativo” y ficha técnica de la línea, donde se verifica la emisión del concepto sanitario favorable con requerimientos; según lo evidenciado la profesional que realizó la visita fue muy cordial, respetuosa y explico de manera clara los requerimientos o exigencias frente a los hallazgos derivados del recorrido realizado. Igualmente se observa que se le socializó lo referente a las medidas preventivas frente al segundo pico de las IRAS.
Calidad de la actividad La intervención se desarrolla teniendo en cuenta la perspectiva pedagógica dialógica definida en el marco de los lineamientos de la educación para la Salud Pública.			X	No Aplica para la intervención desarrollada.

Criterios de Calidad: aspectos generales a evaluar en la visita	Cumple	No cumple	No Aplica	Observaciones
Calidad de la actividad Cuenta con los insumos requeridos según el anexo 8 del convenio, para el desarrollo de la actividad	X			En seguimiento simultaneo a la intervención se verificó el cumplimiento frente a los insumos establecidos para su desarrolló, ya que según lo evidenciado el seguimiento en campo, la Profesional contó con elementos de identificación institucional como carné y chaqueta de la Subred; adicionalmente se evidenció el uso de papelería definida desde nivel central.
Otros aspectos evidenciados (desglosarlos)	En seguimiento simultaneo realizado a la intervención, se evidencia que la profesional realizó la verificación de la totalidad de los aspectos contenidos en el acta de IVC, dio información clara a la persona delegada para atender la visita se le explicó el concepto sanitario emitido al establecimiento, los requerimientos o exigencias y el plazo establecido para su cumplimiento; igualmente, se evidenció que se dejó copia del acta de visita de la intervención realizada. Finalmente, se observa las claridades frente a la gratuidad de la visita no tuvo costo alguno. Teniendo en cuenta lo anterior en el seguimiento se ratifica que la intervención fue desarrollada dando cumplimiento a los criterios de calidad y veracidad de la información. Se resalta que la profesional ha tenido un acompañamiento constante ya que las visitas anteriores han sido realizadas por ella y que en cada una de estas siempre a tenido la mejor disposición para la escucha y apoyo en las acciones a realizar. **Nota:** La presente visita es realizada con el líder operativo de la línea con el Ingeniero Kristian González.			

2. HALLAZGOS EN CASO DE NO CUMPLIMIENTO:

Del seguimiento simultaneo realizado a visita en el establecimiento con nombre: “DENTISALUD”, no se generan hallazgos de no cumplimiento.

3. PLANES DE MEJORA PARA FORTALECER EL PRODUCTO:




se genera plan de mejora SI____ NO __X___

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Del seguimiento en campo realizado no se generó plan de mejora, ya que la intervención fue ejecutada dando cumplimiento a criterios de calidad establecidos en lineamientos técnicos de la línea.

Se anexa formato de registro de seguimiento en campo que permite identificar quien recibió la visita por parte del establecimiento.

4. FIRMA DE QUIENES PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Kristian Camilo González Yepes	Líder operativo Línea Calidad del agua y Saneamiento Básico.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
2	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente Vigilancia Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
3	Sandra Milena Acevedo Echeverry	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
4	Antonio Rodríguez Hernández	Líder Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
5	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora GSP - PSPIC de la Subred	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
6	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
7	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional técnico GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Sí [X] **No** [ ]	"La Coordinación GSP - PSPIC de la Subred y el Líder del equipo de apoyo a la supervisión de la SDS; si bien no participaron en el seguimiento en campo, firman el acta como notificación de lo evidenciado por parte de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión."

***** Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
REGISTRO SEGUIMIENTOS EN CAMPO
DOCUMENTO CONTROLADO NO CODIFICADO

Elaboró: Claudia Acosta Rios - Hugo Céspedes González /Revisó:– Marcela Martínez Contreras / Aprobó: Patricia Eugenia Molano Builes

NOMBRE DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN: Sandra Milena Acevedo Echeverry

ENTORNO/PROCESO/LINEA: Linea de calidad del agua y saneamiento Basico

PERIODO OBJETO DE SEGUIMIENTO: Agosto - 2025

No	FECHA DEL SEGUIMIENTO EN CAMPO	HORA	PRODUCTO/INTERVENCION	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO/INSTITUCION/USUARIO	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO/INSTITUCION/USUARIO	NUMERO DE ACTA/FICHA QUE SE REALIZO EL SEGUIMIENTO EN CAMPO (SI APLICA)	VISITA DE CASA EFECTIVA/FALLIDA	AUTORIZO USO Y TRATAMIENTO DE MIS DATOS (*)	FIRMA DEL USUARIO	FIRMA DEL PROFESIONAL DE LA SUBRED
1	11-Agt-25	11:00am	Institucion Prestadora. deservicios de salud IPS 4H..	Dentisalud local 1142	Calle 47 B sur #24B-33 Centro Comercial Ciudad Tunal	SB18500416	efectiva	Si.	Sandra Milena Acevedo Murcia	Gustavo C. Gonzalez Q. Lider Operativo
2										
3										
4										
5										
6										
7										

FIRMA DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

(*) "Acepta los términos y condiciones donde se indica en la columna Si o No Autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Salud y el Fondo Financiero Distrital de Salud, para hacer uso y tratamiento de mis datos personales de conformidad con lo previsto en el Decreto 1377 de 2013 que reglamenta la Ley 1581 de 2012. (Política de Protección de Datos Personales)"

Powered by CamScanner